

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **Dzierżawa kombajnu chodnikowego o mocy organu urabiającego 130 kW wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica nr sprawy: 412600508**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1, 2 i art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

Pytanie 1

SWZ Część V pkt. 4.2

Zamawiający zapisał:

„2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że: w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy: co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy min. 130 kW +/-5% każdy przeznaczonych dla górnictwa o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.”

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że: w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy: co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy min. 130 kW +/-5% każdy przeznaczonych dla kopalń węgla kamiennego o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 2

SWZ Część VIII pkt. 8

Zamawiający zapisał:

*„8.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia:
1) Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ.”*

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

*„8.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia:
1) Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest*

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ."."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 3

SWZ Część 1 pkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„3. Wymagania w zakresie wykonania testu wydajności urabiania i ładowania kombajnu chodnikowego. W przypadku zastrzeżeń Dzierżawcy co do spełnienia przez dostarczony kombajn wymogów technicznych, w szczególności dotyczących wymaganej minimalnej wydajności urabiania i ładowania urobku Dzierżawca przeprowadzi test wydajności urabiania i ładowania kombajnu. Wymagania opisane zostały w Załączniku nr 8 do umowy.”

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„3. Wymagania w zakresie wykonania testu wydajności urabiania i ładowania kombajnu chodnikowego. Test wydajności zostanie wykonany tylko dla oferowanego kombajnu dotychczas nieeksploatowanego w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej. W przypadku zastrzeżeń Dzierżawcy co do spełnienia przez dostarczony kombajn wymogów technicznych, w szczególności dotyczących wymaganej minimalnej wydajności urabiania i ładowania urobku Dzierżawca przeprowadzi test wydajności urabiania i ładowania kombajnu. Wymagania opisane zostały w Załączniku nr 8 do umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 4

Część 1 pkt. 5.2 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „w ramach jednostek organizacyjnych PGG S.A.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jednostki organizacyjne PGG S.A to wszystkie kopalnie i zakłady wchodzące w skład PGG S.A.

Pytanie 5

Część 1 pkt. 5.4 Załącznika nr 1 do SWZ

W związku z zapisami pkt.5.4 konieczne jest dobranie odpowiednich parametrów kombajnów wymaganych w SWZ, prosimy o dostarczenie geologii (rodzaj skały i ich właściwości fizyczne i chemiczne) eksploatowanych wyrobisk gdzie będą prowadzone prace kombajnami chodnikowymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni podstawowe dane/informacje geologiczne planowanych do eksploatacji wyrobisk po wyłonieniu wykonawcy.

Pytanie 6**Część 1 pkt. 6 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

Oddział KWK / Ruch	Ilość kombajnów	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wypożaczony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wiercącego- kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wypożaczony w złożowy system zraszania***) (tak/nie)
KWK Sośnica	1	14.12.2026	TAK	NIE	NIE

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

Oddział KWK / Ruch	Ilość kombajnów	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wypożaczony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wiercącego- kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wypożaczony w złożowy system zraszania***) (tak/nie)
KWK Sośnica	1	do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy	TAK	NIE	NIE

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ, Część 1 pkt. 6 Załącznika nr 1 do SWZ otrzymuje brzmienie:

Oddział KWK / Ruch	Ilość kombajnów	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wypożaczony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wiercącego- kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wypożaczony w złożowy system zraszania***) (tak/nie)
KWK Sośnica	1	do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy	TAK	NIE	NIE

Pytanie 7**Część 2 tabela Załącznika nr 1 do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w tabeli pkt. 2.a o następującej treści:

2.a	Ścieralność skał wg metody Barona/Kuzniecowa	Max. 30 [mg]
-----	--	--------------

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 8**Część 2 tabela pkt. 14, 15 i 18 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt 14 Zamawiający zapisał:

14	Wyposażony w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami i umożliwia urabianie zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia	TAK
----	---	-----

Jednocześnie w tabeli w pkt.15 i 18 zapisał:

15	Wyposażony w skuteczny system zraszania. Wyposażony w filtr wodny systemu zraszania: zraszanie poprzez zabudowaną baterię zraszającą	TAK
16	Wyposażenie w filtr wodny.	TAK

W związku z powtarzającymi się zapisami prosimy o ujednolicenie zapisów pkt 14,15 i 18.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ Część 2 tabela pkt. 15 Załącznika nr 1 do SWZ poprzez wykreślenie zapisu.

14	Wyposażony w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami i umożliwia urabianie zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia, wyposażony w filtr wodny systemu zraszania, zraszanie poprzez zabudowaną baterię zraszającą.	TAK
---------------	--	----------------

Pytanie 9**Część 2 tabela pkt.21 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt 21 Zamawiający zapisał:

21	Wyposażony w podajnik prosty, nie posiadający połączeń przegubowych na całej trasie podajnika, podzielony na kadłub napędu i kadłub zwrotny z dwoma nitkami łańcucha ogniwowego (pierścieniowego)	TAK
----	---	-----

Prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.21 i nadanie mu brzmienia:

21	Wyposażony w podajnik prosty, nie posiadający połączeń przegubowych na całej trasie podajnika, podzielony na kadłub napędu i kadłub zwrotny z dwoma nitkami łańcucha ogniwowego (pierścieniowego) z prowadzeniem bocznym.	TAK
----	---	-----

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10**Część 2 tabela pkt.23 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt 23 Zamawiający zapisał:

23	Dostosowany do współpracy z podajnikiem taśmowym lub zgrzeblowym, które są w posiadaniu Dzierżawcy (określi Dzierżawca na etapie zapotrzebowania).	TAK
----	--	-----

Prosimy o wskazanie typów podajników taśmowych lub zgrzeblowych będących w posiadaniu Dzierżawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu następujących typów podajników:

-podajnik taśmowy PDT-SIGMA 800,

-przenośnik zgrzeblowy lekki SKAT-E180W

Pytanie 11**Część 2 tabela pkt.33 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt. 33 Zamawiający zapisał:

33	<i>Test wydajności dla dostarczonego kombajnu na warunkach określonych w Załączniku nr 8 do umowy</i>	TAK
----	---	-----

Prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.33 i nadanie mu brzmienia:

33	<i>Test wydajności dla dostarczonego kombajnu na warunkach określonych w Załączniku nr 8 do umowy. Test wydajności zostanie wykonany tylko dla oferowanego kombajnu dotychczas nieeksploatowanego w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej.</i>	TAK
----	--	-----

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 12**Część 2 tabela pkt.36 Załącznika nr 1 do SWZ**

36	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów/silników nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/podzespołów/osłon z maszyny. Jeżeli przeprowadzenie przeglądów bieżących i okresowych urządzeń/podzespołów/silników będzie wymagać ich zdemontowania i wydania do Wydzierżawiającego, podyktowane DTR/Instrukcją obsługi producenta urządzenia wówczas ww. przeglądy będą wykonywane przez Wydzierżawiającego. Na czas przeglądu Wydzierżawiający zapewni urządzenie rezerwowe (zamiennie z urządzeniami, które będą zdemontowane z kombajnu i wydane do przeglądu). Przeglądy ww. urządzeń/silników oraz urządzeń rezerwowych zapewni Wydzierżawiający na własny koszt.</i>	TAK
----	---	-----

Przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji silników elektrycznych wymaga ich zdemontowania z kombajnu zgodnie z zapisami DTR/Instrukcji Obsługi producenta silników elektrycznych. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.36 i nadanie mu brzmienia:

36	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/podzespołów z maszyny (nie dotyczy silników elektrycznych).</i>	TAK
----	---	-----

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Tym samym nie wyraża zgody na możliwość demontowania silników elektrycznych na czas przeglądów bez zapewnienia silników zastępczych.

Pytanie 13**Część 2 tabela pkt. 40 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt. 39 Zamawiający zapisał:

40	<i>Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (nie wymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętło), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie – pożądane)</i>	TAK
----	--	-----

Natomiast w pkt. 6 Załącznika nr 1.1 do SWZ dla Zadania nr 1 i 2 Zamawiający zapisał:

„Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (nie wymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętło), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie – pożądane).

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

Z uwagi na rozbieżność zapisów prosimy o modyfikację zapisów pkt. 39 Załącznika nr 1 i nadanie mu brzmienia:

40	<i>Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (nie wymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętło), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi</i>	TAK
----	--	-----

oraz usunięcie zapisów pkt. 6 Załącznika nr 1.1 do SWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. zgodnie z treścią pkt 40 załącznika nr 1 do SWZ.

Modyfikacji ulega załącznik Załącznika nr 1.1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do pisma.

Pytanie 14**Część 2 tabela pkt. 45 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt. 50 Zamawiający zapisał:

45	<i>Wyposażony w elementy (czujniki temperatury lub termometry) umożliwiające pomiar temperatury wody chłodzącej silnik napędu pompy hydraulicznej oraz organu urabiającego na wylocie (spływie) - požądane przez Dzierżawcę</i>	TAK
----	---	------------

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu treści oraz ujęcie poniższego zapisu w zał. nr 1.1 do SWZ:

45	<i>Wyposażony w elementy (czujniki temperatury lub termometry) umożliwiające pomiar temperatury wody chłodzącej silnik napędu pompy hydraulicznej oraz organu urabiającego na wylocie (spływie)</i>	Pożądane
----	---	-----------------

oraz dodanie w Załączniku nr 1.1 do SWZ kolejnego punktu:

„Wyposażony w element (czujnik) informujący o pojawieniu się wody lub/i oleju w komorze sprzęgłowej silnika organu urabiającego.

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

Część 2 tabela pkt. 45 Załącznika nr 1 do SWZ otrzymuje brzmienie:

45	<i>Wyposażony w elementy (czujniki temperatury lub termometry) umożliwiające pomiar temperatury wody chłodzącej silnik napędu pompy hydraulicznej oraz organu urabiającego na wylocie (spływie)</i>	Pożądane
----	---	-----------------

Modyfikacji ulega załącznik Załącznika nr 1.1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do pisma.

Pytanie 15**Część 2 tabela pkt.47 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt.47 Zamawiający zapisał:

47	<i>Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty) – požądane przez Dzierżawcę</i>	TAK
----	---	------------

Natomiast w pkt. 7 Załącznika nr 1.1 do SWZ Zamawiający zapisał: „Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty).

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

Z uwagi na rozbieżność zapisów prosimy o modyfikację zapisów pkt.47 Załącznika nr 1 i nadanie mu brzmienia:

47	<i>Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty)</i>	TAK
----	---	------------

oraz usunięcie zapisów pkt. 7 Załącznika nr 1.1 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w Części 2 tabela pkt.47 Załącznika nr 1 do SWZ zgodnie z poniższym:

47	Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty)	TAK
----	--	-----

Modyfikacji ulega załącznik Załącznika nr 1.1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do pisma.

Pytanie 16

Część 2 tabela pkt.48 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.48 Zamawiający zapisał:

48	<i>Możliwość podłączenia i zasilenia z obwodów iskrobezpiecznych skrzyni aparatury elektrycznej dodatkowej lampy (lamp) typu LED umożliwiających doświetlenie części przodkowej wyrobiska (podczas zabudowy przodka lub prac konserwacyjnych) niezależnie od oświetlenia własnego kombajnu (reflektorów kombajnowych) – pożądane przez Dzierżawcę</i>	TAK
----	---	-----

Natomiast w pkt. 8 Załącznika nr 1.1 do SWZ Zamawiający zapisał: „Możliwość podłączenia i zasilenia z obwodów iskrobezpiecznych skrzyni aparatury elektrycznej dodatkowej lampy (lamp) typu LED umożliwiających doświetlenie części przodkowej wyrobiska (podczas zabudowy przodka lub prac konserwacyjnych) niezależnie od oświetlenia własnego kombajnu (reflektorów kombajnowych) – pożądane.

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

Z uwagi na rozbieżność zapisów prosimy o modyfikację zapisów pkt.48 Załącznika nr 1 i nadanie mu brzmienia:

48	<i>Możliwość podłączenia i zasilenia z obwodów iskrobezpiecznych skrzyni aparatury elektrycznej dodatkowej lampy (lamp) typu LED umożliwiających doświetlenie części przodkowej wyrobiska (podczas zabudowy przodka lub prac konserwacyjnych) niezależnie od oświetlenia własnego kombajnu (reflektorów kombajnowych)</i>	TAK
----	---	-----

oraz usunięcie zapisów pkt. 8 Załącznika nr 1.1 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w Części 2 tabela pkt. 48 Załącznika nr 1 do SWZ, zgodnie z poniższym:

48	<i>Możliwość podłączenia i zasilenia z obwodów iskrobezpiecznych skrzyni aparatury elektrycznej dodatkowej lampy (lamp) typu LED umożliwiających doświetlenie części przodkowej wyrobiska (podczas zabudowy przodka lub prac konserwacyjnych) niezależnie od oświetlenia własnego kombajnu (reflektorów kombajnowych) – pożądane przez Dzierżawcę</i>	Pożądane
----	---	----------

Pytanie 17.

Część 2 tabela pkt.50,55 i 57 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli w pkt.50,55 i 57 Zamawiający zapisał:

50	<i>Wyposażony w element (czujnik) informujący o pojawieniu się wody lub/i oleju w komorze sprężelowej silnika organu urabiającego - pożądane przez Dzierżawcę</i>	Pożądane
55	<i>Kombajn wyposażony w pompę smaru o pojemności 4,5-5 kg, razem z osprzętem podłączeniowym, zasilana hydraulicznie z sekcji rozdzielacza ciśnieniem 12-14 MPa</i>	Pożądane
57	<i>Powierzchnie zewnętrzne tłoczków siłowników wykonać przez napawanie drutem chromowo-niklowym o grubości powłoki min. 0,7 mm</i>	Pożądane

Jednocześnie w Załączniku nr 1.1 do SWZ „Oświadczenie o oferowanym kombajnie” brak jest wskazanych zapisów, co uniemożliwia Wykonawcy odniesienie się do nich oraz złożenie odpowiedniej deklaracji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w Części 2 tabeli pkt 55 oraz dokonuje modyfikacji SWZ w Części 2 tabela pkt 50 i 57 Załącznika nr 1 do SWZ zgodnie z poniższym:

50	<i>Wyposażony w element (czujnik) informujący o pojawieniu się wody lub/i oleju w komorze sprężelowej silnika organu urabiającego - pożądane przez Dzierżawcę</i>	Pożądane
57	<i>Powierzchnie zewnętrzne tłoczków siłowników wykonać przez napawanie drutem chromowo-niklowym o grubości powłoki min. 0,7 mm</i>	TAK

Modyfikacji ulega załącznik Załącznika nr 1.1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do pisma.

Pytanie 18

Część 4 pkt. 19. Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„19. Dzierżawca z jednodniowym wyprzedzeniem powiadomi Wydzierżawiającego telefonicznie/fax lub email o terminie rozpoczęcia demontażu.”

Prosimy o zmianę zapisu Część 4 pkt. 19 i nadanie mu brzmienia:

„19. Dzierżawca z trzydniowym wyprzedzeniem powiadomi Wydzierżawiającego telefonicznie/fax lub email o terminie rozpoczęcia demontażu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie 19

Część 5 pkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ

W pkt. 3 zamawiający zapisał:

„3. Wykaz „materiałów eksploatacyjnych” wyłączonych z gwarancji:

- a) uszczelki (uszczelnienia typu „o-ring”),*
- b) podkładki,*
- c) żarówki,*
- d) wkłady filtrów,*
- e) noże urabiające i ich zabezpieczenia,*
- f) tuleje nożowe (jeżeli występują),*
- g) dysze zraszające,*
- h) sworznie,*
- i) bolce rozprężne,*
- j) węże hydrauliczne,*
- k) wkładki sprzęgieł..”*

Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt. 3 i nadanie im brzmienia:

„3. Wykaz „materiałów eksploatacyjnych” wyłączonych z gwarancji:

- a) uszczelki i uszczelnienia,*
- b) podkładki,*
- c) wkłady filtrów,*
- d) noże urabiające i ich zabezpieczenia,*
- e) tuleje nożowe (jeżeli występują),*
- f) dysze zraszające,*
- g) sworznie,*
- h) bolce rozprężne,*
- i) węże hydrauliczne,*
- j) wkładki sprzęgieł.*
- k) bezpieczniki elektryczne,*
- l) śruby i nakrętki,*
- m) przewody elektryczne”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 20.

Część 5 pkt. 4 Załącznika nr 1 do SWZ

W pkt. 4 zamawiający zapisał:

“4. Wykaz “części szybkozużywających” z ograniczoną 6-cio miesięczną (tj. 180 dni) gwarancją:

- a) uchwyty nożowe,*
- b) zgrzebla i łańcuch przenośnika zgrzeblowego,*
- c) segmenty (płytki) gąsienic,*
- d) bęben (gwiazda) napędowy i zwrotny,*
- e) bezpieczniki elektryczne,*

- f) płyty (blachy) ściernie stołu ładowarki i przenośnika zgrzeblowego,
g) zamki i ogniwa złączne przenośnika zgrzeblowego."

Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.4 i nadanie im brzmienia:

"4. Wykaz "części szybkozużywających" z ograniczoną 6-cio miesięczną (tj. 180 dni) gwarancją:

- a) uchwyty nożowe,
b) zgrzebla i łańcuch przenośnika zgrzeblowego,
c) segmenty (płytki) gąsienic,
d) bęben (gwiazda) napędowy i zwrotny,
e) koła napędowe przekładni jazdy,
f) płyty (blachy) ściernie stołu ładowarki i przenośnika zgrzeblowego,
g) zamki i ogniwa złączne przenośnika zgrzeblowego."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 21

Część 5 pkt. 21.2 Załącznika nr 1 do SWZ

W pkt. 21.2 zamawiający zapisał:

„2) ocena stanu technicznego podzespołu przeprowadzana będzie w stanie zdemontowanym, na terenie Wydierżawiającego, przy współudziale przedstawicieli Dzierżawcy.”

W związku z zapisami pkt. I.3.7 Część 6 prosimy o modyfikację zapisu pkt. 21.2 Część 5 i nadanie mu brzmienia:

„2) ocena stanu technicznego podzespołu przeprowadzana będzie w stanie zdemontowanym, na terenie Wydierżawiającego, przy współudziale przedstawicieli Dzierżawcy. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dzierżawcy ocena stanu technicznego podzespołu może być przeprowadzona bez udziału przedstawiciela Dzierżawcy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 22

Część 6 pkt. I.3.13 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„13.Brak przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy Wydierżawiającego/Dzierżawcy będzie skutkować nieuznaniem roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej usługi jako nieodpłatną/odpłatną. Za porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć”

Prosimy o dopisanie do zapisu pkt.I.3.13 Część 6 następującej treści:

„Brak przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy Dzierżawcy będzie skutkować uznaniem/nieuznaniem roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej usługi jako odpłatną. Za porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 23

Część 6 pkt. I.3.17 Załącznika nr 1 do SWZ

W pkt. I.3.17 zamawiający zapisał:

„17)W przypadku otrzymania przez Wydierżawiającego Informacji z zastrzeżeniami (Zastrzeżenia) co do wykonanej usługi serwisowej (w tym dostarczonych części zamiennych) faktury wystawiane będą po zakończeniu procesu reklamacyjnego zgodnie z wynikiem postępowania reklamacyjnego.”

Prosimy o modyfikację zapisu pkt.I.3.17 Część 6 i nadanie mu brzmienia:

„17)W przypadku uznania przez Wydierżawiającego usługi jako odpłatnej pomimo Informacji z zastrzeżeniami (Zastrzeżenia) co do wykonanej usługi serwisowej (w tym dostarczonych części zamiennych) Wydierżawiający wystawi fakturę, a po zakończeniu procesu reklamacyjnego skoryguje ją zgodnie z wynikiem postępowania reklamacyjnego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 24

Część 6 pkt. II.9 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „innych użytkowników”?

Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisu pkt.II.9 Część 6 i nadanie mu brzmienia:

„Bez zgody Wyzierżawiającego Dzierżawca nie może:

- 1) wydawać przedmiotu dzierżawy innym użytkownikom,*
- 2) poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy,*
- 3) wykonywać prac przedmiotem dzierżawy u innych użytkowników w kraju,*
- 4) zlecać jakichkolwiek remontów przedmiotu dzierżawy,*
- 5) dokonywać zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy przez Dzierżawcę bez zgody Wyzierżawiającego, Dzierżawca zapłaci koszty związane z jego przywróceniem do stanu pierwotnego.*
- 6) stosować części, podzespołów i części zamiennych od producentów (dostawców) nie posiadających autoryzacji (zgody) Wyzierżawiającego”.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż „inny użytkownik” to wszystkie Oddziały i jednostki organizacyjne PGG S.A. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25

Część 6 pkt. III Załącznika nr 1 do SWZ

W pkt. III zamawiający zapisał:

„III. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a odnoszących się do świadczenia usług serwisowych zastosowanie mają zapisy obowiązującej umowy na świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych z zastrzeżeniem, że postanowienia umów serwisowych nie skracają gwarancji na elementy kombajnu tzn. nawet gdy jakiś podzespół zostanie wymieniony w ramach usługi serwisowej, to gwarancja na ten podzespół obowiązuje do końca okresu dzierżawy, a nie tak jak wskazano w umowie serwisowej (np. 6 miesięcy).”

Prosimy o modyfikację zapisów Części 6 pkt. III i nadanie im brzmienia:

„III. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a odnoszących się do świadczenia usług serwisowych zastosowanie mają zapisy obowiązującej umowy na świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych z zastrzeżeniem, że postanowienia umów serwisowych nie skracają gwarancji na elementy kombajnu (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się wskazanych w Części 5 pkt. 3 i 4 Załącznika nr 1 do SWZ) tzn. nawet gdy jakiś podzespół zostanie wymieniony w ramach usługi serwisowej to gwarancja na ten podzespół obowiązuje do końca okresu dzierżawy, a nie tak jak wskazano w umowie serwisowej (np. 6 miesięcy).”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie 26

§ 3 pkt. 4 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„4. Stawka czynszu dzierżawnego o której mowa powyżej, dla każdego kombajnu chodnikowego obowiązywać będzie od dnia następnego po dokonanych odbiorze kombajnu chodnikowego na dole kopalni, który zostanie każdorazowo potwierdzony Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu.”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzmienia:

„4. Stawka czynszu dzierżawnego o której mowa powyżej, dla każdego kombajnu chodnikowego obowiązywać będzie od dnia następnego po dokonanych odbiorze kombajnu chodnikowego na dole kopalni, który zostanie każdorazowo potwierdzony Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany przez Dzierżawcę z przyczyn niezależnych od Wyzierżawiającego, Wyzierżawiający uprawniony jest do jednostronnego podpisu tego Protokołu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie 27**§ 4 pkt. 1 Załącznika nr 5 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„1. Podstawą wystawienia pierwszej faktury z zastrzeżeniem zapisów §3 ust.4 będzie Protokół odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy. Faktury za realizację przedmiotu dzierżawy Wydierżawiający wystawiać będzie Dzierżawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie Protokołu rozliczenia kosztów dzierżawy (Załącznik nr 9 do umowy), podpisanego przez wskazane w umowie osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy. Protokół rozliczenia kosztów dzierżawy sporządzany najpóźniej w trzecim dniu roboczym po zakończeniu danego miesiąca stanowić będzie załącznik do faktury. (wzory Protokołów stanowią odpowiednio Załączniki nr 3 do 6). Do faktur ustrukturyzowanych protokół dostawy wymagany umową należy przesłać na adres e-mail ksef.zal@pgg.pl W temacie wiadomości e-mail należy podać numer KSEF faktury. Rekomendowanym plikiem do przesyłania załączników do faktury jest plik PDF.”

Protokół odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole zgodnie z zapisami § 5 pkt.4 jest podstawą do rozpoczęcia naliczania czynszu dzierżawnego dla każdego kombajnu chodnikowego. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„1. Podstawą wystawienia faktury z zastrzeżeniem zapisów §3 ust.4 będzie Protokół rozliczenia kosztów dzierżawy (Załącznik nr 9 do umowy), podpisanego przez wskazane w umowie osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy. Faktury za realizację przedmiotu dzierżawy Wydierżawiający wystawiać będzie Dzierżawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Protokół rozliczenia kosztów dzierżawy sporządzany najpóźniej w trzecim dniu roboczym po zakończeniu danego miesiąca stanowić będzie załącznik do faktury. Jeżeli Dzierżawca nie prześle w wyznaczonym terminie lub odmówi podpisania dokumentu bez uzasadnionej przyczyny, Wydierżawiający uprawniony będzie do sporządzenia i jednostronnego podpisania dokumentu odbioru. Do faktur ustrukturyzowanych protokół dostawy wymagany umową należy przesłać na adres e-mail ksef.zal@pgg.pl W temacie wiadomości e-mail należy podać numer KSEF faktury. Rekomendowanym plikiem do przesyłania załączników do faktury jest plik PDF.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie 28**§ 4 pkt. 12 Załącznika nr 5 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„12. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzmienia:

„12. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wydierżawiającego”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 29**§ 5 pkt. 4 Załącznika nr 5 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„4. Naliczanie czynszu dzierżawnego kombajnu chodnikowego rozpoczyna się od dnia następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie potwierdza się Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku, jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu. Czynsz naliczany jest za miesięczne okresy rozliczeniowe obejmujące miesiąc kalendarzowy, z wyłączeniem pierwszego okresu rozliczeniowego, który obejmuje okres od dnia określonego

w niniejszym ustępie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęto naliczanie czynszu dzierżawnego dla danego kombajnu chodnikowego. W przypadku niepodpisania protokołu odbiorczego z powodu braku przedstawiciela Wydierżawiającego na kopalni w dniu odbioru, protokół zostanie spisany w późniejszym terminie - wiążącą będzie data protokołu spisana przez przedstawicieli kopalni.."

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Naliczanie czynszu dzierżawnego dla każdego kombajnu chodnikowego rozpoczyna się od dnia następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie potwierdza się Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu. W przypadku niepodpisania przez Dzierżawcę Protokołu kompletności dostawy (załącznik nr 4 do umowy) bez uzasadnionej przyczyny, przedmiot dzierżawy uważa się za dostarczony na podstawie jednostronnie podpisanego przez Wydierżawiającego Protokołu kompletności dostaw kombajnu w siedzibie Dzierżawcy. Czynsz naliczany jest za miesięczne okresy rozliczeniowe obejmujące miesiąc kalendarzowy, z wyłączeniem pierwszego okresu rozliczeniowego, który obejmuje okres od dnia określonego w niniejszym ustępie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęto naliczanie czynszu dzierżawnego dla danego kombajnu chodnikowego. W przypadku nie podpisania protokołu odbiorczego z powodu braku przedstawiciela Wydierżawiającego na kopalni w dniu odbioru, protokół zostanie spisany w późniejszym terminie - wiążącą będzie data protokołu spisana przez przedstawicieli kopalni."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie 30

§ 5 pkt. 5 Załącznika nr 5 do SWZ

„5. Naliczanie czynszu dzierżawnego kończy się w dniu rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wydierżawiającego, określonego w Wezwaniu Serwisowym (tzn. za dzień, w którym rozpoczęto demontaż Wydierżawiający nie naliczy stawki za dzierżawę przedmiotu umowy). Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie lub email z jednodniowym dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy. W przypadku nieobecności Wydierżawiającego przy rozpoczęciu demontażu, wiążącą będzie data demontażu określona w Wezwaniu Serwisowym. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez Dzierżawcę i będzie wiążący dla Stron."

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Naliczanie czynszu dzierżawnego kończy się w dniu rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wydierżawiającego, określonego w Wezwaniu Serwisowym (tzn. za dzień, w którym rozpoczęto demontaż Wydierżawiający nie naliczy stawki za dzierżawę przedmiotu umowy). Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie lub email z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie 31

§ 9 pkt. 1 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„1. Ze strony Dzierżawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów wynikających z niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób wystąpienie z wnioskiem o weryfikację osób, zgodnie z pkt 7 Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ), do Szużb PGG S.A. (Biura HR Centrali) oraz poinformowanie Wykonawcy o wynikach weryfikacji dotyczy osób wykonujących serwis gwarancyjny i biorących udział w montażu, odbiorze i demontażu na terenie zakładu górniczego jest / sq: tel. e-mail tel. e-mail"

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie § 9 ust. 1 projektu umowy. Obecne brzmienie postanowienia łączy w jednym zdaniu obowiązki związane z nadzorem nad realizacją umowy, podpisaniem

protokołów oraz procedurą weryfikacji personelu Wykonawcy, co utrudnia jego jednoznaczną interpretację. Czy Zamawiający rozważy zmianę zapisu poprzez jego rozdzielenie, np. w następujący sposób:

„1. Ze strony Dzierżawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów wynikających z niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: tel. e-mail
..... tel. e-mail
2. Co najmniej jedna z osób wskazanych w ust. 1 jest upoważniona do występowania do właściwych służb PGG S.A. z wnioskiem o weryfikację osób wykonujących serwis gwarancyjny oraz biorących udział w montażu, odbiorze i demontażu na terenie zakładu górniczego, zgodnie z pkt 7 Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) do Służb PGG S.A. (Biura HR Centrali). 3. Dzierżawca poinformuje Wykonawcę o wynikach przeprowadzonej weryfikacji.”

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie na jakim etapie realizacji umowy ma nastąpić zgłoszenie i przeprowadzenie weryfikacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ, który otrzymuje brzmienie

1. Ze strony Dzierżawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów wynikających z niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są

..... tel. e-mail
..... tel. e-mail

Osoby wskazane powyżej zobowiązane są do wystąpienia do Służb PGG S.A. (Biura HR Centrali) z wnioskiem o weryfikację osób wykonujących serwis gwarancyjny i biorących udział w montażu, odbiorze i demontażu na terenie zakładu górniczego, zgodnie z pkt 7 Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) oraz poinformowania Wydierżawiającego o wynikach przeprowadzonej weryfikacji.

Zamawiający wyjaśnia, że weryfikacja następuje na etapie realizacji Umowy, tj. po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem osób do realizacji umowy na terenie zakładu górniczego.

Zgodnie z zapisami pkt 7 Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) dane należy przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac przez daną osobę na terenie zakładu górniczego – tak aby zapewnić ciągłość realizacji Umowy i uniknąć przerw lub opóźnień w wykonywaniu prac.

Dopuszczenie danej osoby do wykonywania prac na terenie zakładu górniczego może nastąpić wyłącznie po zakończeniu procedury weryfikacyjnej, z wynikiem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania przez tę osobę prac.

Pytanie 32

§ 9 pkt. 2 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Ze strony Wydierżawiającego osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, dokonywanie wszelkich ustaleń z Dzierżawcą oraz podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów związanych z realizacją niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (...)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie 33

§ 10 pkt. 9 Załącznika nr 5 do SWZ

Wnosimy o usunięcie proponowanych postanowień.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 34**§ 11 pkt. 1.1 Załącznika nr 5 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„1) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego w wysokości 20% wartości netto części niezrealizowanej umowy”

Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt. 1.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„1) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego w wysokości 10% wartości netto części niezrealizowanej umowy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 35**§ 11 pkt. 2.4 Załącznika nr 5 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„4) za niezwrócenie w terminie 21 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości 75% wartości części wg cen obowiązujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. przy zakupie części nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. cennika części nowych (cennik części serwisowych lub cennik z umów na dostawy części), jeżeli brak jest możliwości wyceny w oparciu o cenniki wg oferty od Wydierżawiającego przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją.”

Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt. 2.4 i nadanie im brzmienia:

„4) za niezwrócenie w terminie 21 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości 100% wartości części wg cen obowiązujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. przy zakupie części nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. cennika części nowych (cennik części serwisowych lub cennik z umów na dostawy części), jeżeli brak jest możliwości wyceny w oparciu o cenniki wg oferty od Wydierżawiającego przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie 36**§ 11 pkt. 3 Załącznika nr 5 do SWZ**

Zamawiający napisał:

„3. Dzierżawca może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu (.....).”

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „utrudnień”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Utrudnienia to działania lub zaniechania Wydierżawiającego, które bez uzasadnionej przyczyny ograniczają, opóźniają albo uniemożliwiają Dzierżawcy przeprowadzenie Audytu zgodnie z jego zakresem i w uzgodnionym terminie.

Pytanie 37**§ 11 pkt. 5 Załącznika nr 5 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„5. Łączna wartość kar umownych przysługujących Dzierżawcy może być naliczana do kwoty równej 50% wartości gwarantowanej netto umowy.”

Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt. 3 i nadanie im brzmienia:

„Łączna wartość kar umownych przysługujących Dzierżawcy może być naliczana do kwoty równej 30% wartości gwarantowanej netto umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 38

§ 11 pkt. 7 Załącznika nr 5 do SWZ

1. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „utrata przedmiotu dzierżawy” oraz doprecyzowanie w jaki sposób Dzierżawca będzie informował Wydierżawiającego o utracie przedmiotu dzierżawy.
2. Prosimy o dodanie regulacji zgodnie, z którą niniejsze postanowienia będą miały zastosowanie także wówczas, gdy utrata przedmiotu dzierżawy nastąpi z powodu siły wyższej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że przez utratę przedmiotu dzierżawy rozumie się sytuację, w której brak zwrotu przedmiotu dzierżawy będzie spowodowany zaistnieniem okoliczności siły wyższej. Zamawiający będzie informował pisemnie Wykonawcę o utracie przedmiotu dzierżawy.

Pytanie 39

§ 11 pkt. 10 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„10. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody wyrządzonej Dzierżawcy, Dzierżawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych”

Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt. 10 i nadanie im brzmienia:

„10. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody wyrządzonej stronie, każda ze stron ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 40

§ 18 pkt. 4 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o wprowadzenie regulacji odnoszącej się do sytuacji, gdy siła wyższa trwa dłużej niż 7 dni poprzez wprowadzenie uprawnienia do wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron w przypadku, gdy okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 3 miesiące.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 41

§ 4 Załącznika nr 5 do SWZ

1. Prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.
2. Prosimy o udostępnienie aktualnych pełnych danych finansowych spółki PGG S.A. tj. danych finansowych za ostatni dostępny kwartał kalendarzowy.
3. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie zaliczki w ramach niniejszego postępowania.
4. Ze względu na odroczony termin płatności w ramach niniejszego postępowania, prosimy o ustanowienie zabezpieczenia spłaty w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Prosimy o umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów umożliwiających wprowadzenie zabezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadane pytania nie dotyczą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w szczególności nie odnoszą się do postanowień wymagających doprecyzowania lub wyjaśnienia.

Pytanie 42

Pkt. 6 Załącznika nr 8 do umowy

Zamawiający zapisał:

„6. Dzierżawca uzna wynik testu za pozytywny, jeżeli kombajn osiągnie średnio zmianowe (liczone w okresie 10 kolejnych dni roboczych, przy 3 zmianach roboczych w ciągu doby) następujące minimalne wydajności urabiania i ładowania urobku z calizny:

- *15 m³/h i 45 m³/zmianę dla wytrzymałości na ściskanie skał Rc do 90 MPa.”*

Prosimy o modyfikację zapisów pkt. 6 Załącznika nr 8 i nadanie mu brzmienia:

„6. Dzierżawca uzna wynik testu za pozytywny jeżeli kombajn osiągnie średnio zmianowe (liczone w okresie 10 kolejnych dni roboczych, przy 3 zmianach roboczych w ciągu doby) następujące minimalne wydajności urabiania i ładowania urobku z calizny:

- 15 m³/h dla wytrzymałości na ściskanie skał Rc do 80MPa „

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie modyfikacji w załącznik nr 6 do umowy uwzględniającą powyższą propozycję zmiany: „ (...) Kombajn osiągnął wydajność urabiania i ładowaniam³/h przy wytrzymałości na ściskanie skał RcMPa wg GIG.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Załączniki do pisma:

Załącznik nr 1: Załącznik nr 1.1 do SWZ „Oświadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie

W imieniu Zamawiającego

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

A. OŚWIADCZENIE O OFEROWANYM KOMBAJNIE

Kombajn chodnikowy o możliwości wykonania maksymalnego przekroju do co najmniej 22 m² w skałach o minimalnej wytrzymałości na ściskanie Rc 80 MPa z jednego ustawienia kombajnu i mocy organu urabiającego 130 kW+1-5% (tj. w przedziale od 123,5kW do 136,5kW)

1. Wykonawca:
2. Producent:.....
3. Oferowany typ kombajnu:
Kombajn nr 1
4. Przedmiot zamówienia (nowy/poremontowy):
Kombajn nr 1
5. Wartość przedmiotu dzierżawy, na dzień podpisania umowy wynosi:
Kombajn 1 - zł netto, a odpis amortyzacyjny: zł/dobę
6. ~~Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (niewymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętko), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie – pożądane).~~

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

7. ~~Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty).~~

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

6. Wyposażony w elementy (czujniki temperatury lub termometry) umożliwiające pomiar temperatury wody chłodzącej silnik napędu pompy hydraulicznej oraz organu urabiającego na wylocie (spływie) – pożądane.

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

7. Możliwość podłączenia i zasilania z obwodów iskrobezpiecznych skrzyni aparatury elektrycznej dodatkowej lampy (lamp) typu LED umożliwiających doświetlenie części przodkowej wyrobiska (podczas zabudowy przodka lub prac konserwacyjnych) niezależnie od oświetlenia własnego kombajnu (reflektorów kombajnowych) – pożądane.

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

8. Wyposażony w element (czujnik) informujący o pojawieniu się wody lub/i oleju w komorze sprzęgłowej silnika organu urabiającego - pożądane.

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

9. Kombajn wyposażony w pompę smaru o pojemności 4,5-5 kg, razem z osprzętem podłączeniowym, zasilana hydraulicznie z sekcji rozdzielacza ciśnieniem 12-14 MPa – pożądane.

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

Wykonawca oświadcza, że oferowany kombajn spełnia wszystkie wymagania i parametry Zamawiającego opisane w SWZ.

Oświadczamy, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekracza 50% zamówienia.

B. INFORMACJE DODATKOWE

1. Ze strony Wydierżawiającego osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy, oraz podpisanie wszelkich Protokołów wynikających z umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/ są:

..... tel. e-mail

..... tel. e-mail

2. Wezwania Serwisowe należy dokonywać do Wydierżawiającego, na niżej podany adres:
....., ul.,tel., e-mail
.....