POLSKA GRUPA GÓRNICZA

70/NLP/AM/36074/26 Katowice, dnia 18.11.2026r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa części zamiennych do kolejek BECKER WARKOP dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-06 - nr postępowania: 702600988.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na poniższe zapytania Wykonawcy:

Pytanie (wniosek) nr 1 - w zakresie Części IX (Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji), pkt. 4 SWZ. W związku z wydłużonym okresem oczekiwania na elementy i podzespoły od poddostawców prosimy Zamawiającego o modyfikacje powyższego punktu poprzez dodanie zdania o treści:

- ***do 90 dni od daty otrzymania zamówienia dla zadania nr : 19, 23.14, 23.15, 23.28, 23.38, 23.75, 23.103, 23.108, 23.117, 23.150, 23.162***
- ***do 120 dni od daty otrzymania zamówienia dla zadania nr : 8.***

W odpowiedzi na zapytanie nr 1 - Zamawiający w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Części IX ust. 4 SWZ nadając mu poniższe brzmienie:

Wymagany termin realizacji dostawy:

- **do 90 dni od daty otrzymania zamówienia dla zadania (części) nr : 19, 23.14, 23.15, 23.28, 23.38, 23.75, 23.103, 23.108, 23.117, 23.150, 23.162.**
- **do 120 dni od daty otrzymania zamówienia dla zadania (części) nr : 8.**
- **do 60 dni od daty otrzymania zamówienia w zakresie pozostałych zadań (części).**

Pytanie (wniosek) nr 2 - w zakresie Części IX (Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji), pkt. 5 SWZ.

5. Elementy szybkozużywające się i eksploatacyjne wyłączone z gwarancji: zadania nr 7, 9, 17, 23 poz. 3, 26, 29, 30, 37, 38, 41, 45, 46, 47, 90, 91, 96, 112, 116, 118, 122, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 149, 151, 157, 158, 159.

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację powyższego punktu przez dodanie następujących pozycji: ***Zadanie nr 23poz. 16, 42, 43, 49, 82, 127, 142, 171.***

W odpowiedzi na zapytanie nr 2 - Zamawiający w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Części IX ust. 5 SWZ nadając mu poniższe brzmienie:

Elementy szybkozużywające się i eksploatacyjne wyłączone z gwarancji - zadania nr 7, 9, 17, 23 poz. 3, 16, 26, 29, 30, 37, 38, 41, 42,43,45, 46, 47, 49,82,90, 91, 96, 112, 116, 118, 122, 127,133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142,146, 147, 149, 151, 157, 158, 159 i 171.

Pytanie (wniosek) nr 3 - w zakresie Części IX (Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji), pkt. 6 SWZ.

6. Gwarancja skrócona 1000mth - zadania nr: 1, 3, 4, 5, 11, 14, 18, 23 poz. 20, 21, 52, 57, 64, 66, 67, 76, 80, 125, 141, 144, 154, 161, 167,168, 169.

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację powyższego punktu przez dodanie następujących pozycji: ***Zadanie nr 23 poz. 44,145,155,162.***

W odpowiedzi na zapytanie nr 3 - Zamawiający w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Części IX ust. 6 SWZ nadając mu poniższe brzmienie:

Gwarancja skrócona 1000mth: zadania nr 1, 3, 4, 5, 11, 14, 18, 23 poz. 20, 21, 44, 52, 57, 64, 66, 67, 76, 80, 125, 141, 144, 145, 154, 155, 161,162, 167, 168, 169.

Pytanie (wniosek) nr 4 - w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wnosimy o:

Ad. lit. B pkt. 4 ppkt. 2), wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował czy oferowana część o statusie katalogowej części zamiennej oferowana w katalogu wykonawcy, jest tą jaka została wskazana przez Producenta maszyny / urządzenia w wykazie części zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji użytkowania ?
Ad. lit. C pkt. 2 ppkt. 3)-4), wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie przed wyborem wykonawcy w danym zadaniu weryfikował prawdziwość oświadczeń wymaganych dla tych kategorii części w sytuacji, kiedy same certyfikaty już wybrany wykonawca ma złożyć przed zawarciem umowy zgodnie z zapisami pod lit. D pkt. 2 ?
W zakresie postanowień pod lit. C wykonawca wnosi o dodanie zapisów wedle, których w odniesieniu do **oferowanych certyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części zamiennych** - wykonawca je oferujący oświadczy, że zostały one wytworzone zgodnie z dokumentacją, która była podstawą wyprodukowania egzemplarza podlegającego certyfikacji i dopuszczeniu.
Z uwagi na powyższy wniosek odpowiedniej modyfikacji powinna podlegać także treść oświadczeń będących załącznikami.
Uzasadniając ten wniosek wykonawca wskazuje na stanowisko Wyższego Urzędu Górniczego zawarte w piśmie z daty 15 lipca 2022r. znak GEM.021.16.2022 1. dz. 20080/07/2022/WO/HJ skierowanym do jednego z producentów kolejek.
Już w pierwszym akapicie tego pisma Wyższy Urząd Górniczy jednoznacznie stwierdził:
Wyższy Urząd Górniczy odpowiadając na przesłane pismem zapytanie z dnia 14 czerwca 2022 r. informuje, że użytkownik maszyn, które były poddane ocenie zgodności, uzyskały certyfikat badania typu, a następnie zostały dopuszczone decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych winien stosować części zamienne wytworzone zgodnie z dokumentacją, która była podstawą wyprodukowania egzemplarza podlegającego certyfikacji i dopuszczeniu.
Ad. lit. C pkt. 2, zmianę, poprzez zobowiązanie wykonawców do złożenia wraz z ofertą certyfikatów w formie opisanej pod lit. D pkt 2.

W odpowiedzi na zapytanie nr 4 – **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.** Jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ w przypadku oferowania certyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części zamiennych stosowane certyfikaty (z wyłączeniem określonym w Załączniku nr 1 pkt. C ust. 4 SWZ) są wymagane do złożenia wraz z ofertą.

Pytanie (wniosek) nr 5 - w zakresie Załącznika nr 9 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, wnosimy o:

Ad. § 4 ust. 6, nadanie mu brzmienia:
Łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych w Ogólnych Warunkach Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., stanowiącego integralną część niniejszej umowy (Załącznik Nr 3 do umowy), nie może przekroczyć 50% wartości umowy.

Ad. § 6 ust. 5 punkty 1) i 2), o ich skreślenie.

W odpowiedzi na zapytanie nr 5 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie (wniosek) nr 6 - w zakresie Załącznika nr 2 do umowy, wnosimy o:

Ad. pkt. 4 nadanie mu brzmienia:
Wymagany okres gwarancji: ..... miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
Wnioskujemy o dodanie zapisów z pkt. 5 części IX SWZ:

Elementy szybkozużywające się i eksploatacyjne wyłączone z gwarancji: zadania nr 7, 9, 17, 23 poz. 3, 26, 29, 30,37,38,41,45,46, 47, 90,91,96, 112, 116, 118, 122, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 149, 151, 157, 158, 159;
oraz uwzględnienie **Wniosku nr 2** poprzez dodanie pozycji: ***Zadanie nr 23poz. 16, 42, 43, 49, 82,127, 142,171.***

Ponadto wnioskujemy o dodanie zapisów z pkt. 6 części IX SWZ:
Gwarancja skrócona lOOOmth - zadania nr: 1, 3, 4, 5, 11, 14, 18, 23 poz. 20, 21, 52, 57, 64, 66, 67, 76, 80, 125, 141, 144, 154, 161, 167, 168, 169;
oraz uwzględnienie **Wniosku nr 3** poprzez dodanie pozycji: ***Zadanie nr 23 poz. 44,145,155,162***

W odpowiedzi na zapytanie nr 6 – Zamawiający informuje, że Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia umowne, które na etapie zawarcia umowy zostaną uzupełnione danymi i warunkami ustalonymi w drodze postępowania przetargowego.

<u>Pytanie (wniosek) nr 7</u> - w zakresie Załącznika nr 9 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, wnosimy o:

Ad. § 9 o dodanie ustępów w brzmieniu :
Zmienia się treść §8 ust. 2 Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., który przyjmuje brzmienie: 2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do nabycia u innego kontrahenta towarów, których ilość odpowiada ilości towarów z dostarczeniem których Wykonawca pozostaje w zwłoce. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyższą od ceny wynikającej z wiążącej Strony umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
Nie stosuje się §8 ust. 1 punkt 1 lit. c) zdanie drugie i trzecie Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Ponadto, mając na uwadze treść art. 433 pkt. 4 ustawy PZP, wnosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron w jakiej zostanie zrealizowana umowa zawarta z wykonawcą, a o jakich mowa w tym przepisie.

<u>W odpowiedzi na zapytanie nr</u> 7 – **<u>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.</u>**

<u>Pytanie (wniosek) nr 8</u> - w zakresie pkt 4. Załącznika nr lb do Umowy - Waloryzacja Cen Umownych wykonawca wnosi o jego modyfikacje i nadanie mu brzmienia:

W przypadku, gdy wskaźnik GUS przekroczy wartość 103, czyli gdy wzrost cen przekroczy *3%, Zamawiający w terminie do 14 dni od zakończenia odpowiednio szóstego, dziewiątego, dwunastego itd. miesiąca realizacji Umowy (zgodnie z postanowieniami ust. 2) dokona waloryzacji cen i powiadomi o tym Wykonawcę.*

Skoro w przypadku obniżki cen waloryzacja na zasadach określonych w punkcie 3 i 5 tego Załącznika ma następować automatycznie z korzyścią dla Zamawiającego, to na takich samych zasadach powinna ona następować bez wniosku wykonawcy w przypadku wzrostu cen na zasadach określonych w pkt. 3 tego Załącznika.

<u>W odpowiedzi na zapytanie nr 8 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.</u>

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Hadam
Data: 2026.11.18 11:34:36
+01'00'