

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamienne dla Oddz. PGG SA nr grupy 315-1”

Nr postępowania: 702600440

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz 137 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

W części IX pkt.4 SWZ, Zamawiający wymaga:

„Wymagany termin realizacji dostawy: do 45 dni od daty otrzymania zamówienia”

Wniosek Wykonawcy: Wnosimy o modyfikację powyższego zapisu na następujący

„Wymagany termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia”

Odpowiedź:

Zamawiający, pismem 70/FLP/BC/25179/26 z dnia 23.07.2026r., w odpowiedzi na pytanie nr 9, zmodyfikował termin realizacji Zamówienia: „do 60 dni od daty otrzymania zamówienia”. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

W załączniku nr 3 do SWZ (dotyczy zadania nr. 3 poz. 1) - Wykaz Parametrów Techniczno - Użytkowych Oferowanego Przedmiotu Zamówienia, w tabeli Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało następujące parametry:

„ 7. Sprawność świetlna oprawy w odniesieniu do świetlówki — min 94%

10. Typ źródła światła - świetlówka lub LED”

Wniosek Wykonawcy: Wnosimy o modyfikację powyższego zapisu i dopuszczenie zaoferowania urządzenia o następujących parametrach:

„ 7. Sprawność świetlna oprawy — min 94% w przypadku zastosowania świetlówki oraz min 88% w przypadku zastosowania LED

10. Typ źródła światła — W związku z aktualnym stanem prawnym w UE oraz wprowadzeniem dyrektywy RoHS (o ograniczeniu substancji niebezpiecznych) wnosimy o pozostawienie źródła światła LED. ”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza wносить dodatkowych ograniczeń, które mogłyby ograniczać konkurencję. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

W załączniku nr 3 do SWZ (dotyczy zadania nr. 3 poz. 2) - Wykaz Parametrów Techniczno - Użytkowych Oferowanego Przedmiotu Zamówienia, w tabeli Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało następujące parametry:

„6. Moc źródła światła - max 30”

Wniosek Wykonawcy: Wnosimy o modyfikację powyższego zapisu i dopuszczenie zaoferowania urządzenia o następujących parametrach:

„6. Moc źródła światła - max 32 W”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza wносить dodatkowych ograniczeń, które mogłyby ograniczać konkurencję. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

W załączniku nr 3 do SWZ (dotyczy zadania nr. 4 poz. 1) - Wykaz Parametrów Techniczno - Użytkowych Oferowanego Przedmiotu Zamówienia, w tabeli Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało następujące parametry:

„ 6. Moc źródła światła — min 26W

8 Sprawność świetlna oprawy - min. 94%

10. Statecznik - elektroniczny”

Wniosek Wykonawcy: Wnosimy o modyfikację powyższego zapisu i dopuszczenie zaoferowania urządzenia o następujących parametrach:

„ 6. Moc źródła światła - min 21W

8. Sprawność świetlna oprawy - min. 88%

~~*10. Statecznik — elektroniczny W związku z wymaganiem zastosowania źródła LED wnosimy o usunięcie pozycji w tabeli.”*~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza wносить dodatkowych ograniczeń, które mogłyby ograniczać konkurencję. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3, dla zadania nr 4.1, poprzez wykreślenie w tabeli wiersza 10.

Treść Załącznika nr 3 dla zadania 4 po modyfikacjach stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 5

W załączniku nr 3 do SWZ (dotyczy zadania nr. 4 poz. 2) - Wykaz Parametrów Techniczno - Użytkowych Oferowanego Przedmiotu Zamówienia, w tabeli Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało następujące parametry:

„6. Moc źródła światła — min 55 W

7. Stopień ochrony -IP 66

8. Typ źródła światła - świetlówka

11. Układ zapłonowy - elektroniczny ”

Wniosek Wykonawcy: Wnosimy o modyfikację powyższego zapisu i dopuszczenie zaoferowania urządzenia o następujących parametrach:

„6. Moc źródła światła — Prosimy o określenie mocy źródła światła dla LED.

7. Stopień ochrony - IP 65

8. Typ źródła światła — W związku z aktualnym stanem prawnym w UE oraz wprowadzeniem dyrektywy RoHS (o ograniczeniu substancji niebezpiecznych) wnosimy o zmianę źródła światła na LED.

~~*11. Układ zapłonowy — elektroniczny Wnosimy o usunięcie pozycji w tabeli*~~

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza wnosić dodatkowych ograniczeń, które mogłyby ograniczać konkurencję. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

W załączniku nr 3 do SWZ (dotyczy zadania nr. 4 poz. 3) - Wykaz Parametrów Techniczno - Użytkowych Oferowanego Przedmiotu Zamówienia, w tabeli Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało następujące parametry:

„6. Moc źródła światła - dla żarówek min 150W

8. Typ źródła światła—żarówka i świetlówka energooszczędna i LED ”

Wniosek Wykonawcy: Wnosimy o modyfikację powyższego zapisu i dopuszczenie zaoferowania urządzenia o następujących parametrach:

„ 6. Moc źródła światła — dla żarówek min 100W

8. Typ źródła światła — W związku z aktualnym stanem prawnym w UE oraz wprowadzeniem dyrektywy RoHS (o ograniczeniu substancji niebezpiecznych) wnosimy o zmianę źródła światła na LED”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza wnosić dodatkowych ograniczeń, które mogłyby ograniczać konkurencję. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

W załączniku nr 3 do SWZ (dotyczy zadania nr. 4 poz. 4) - Wykaz Parametrów Techniczno - Użytkowych Oferowanego Przedmiotu Zamówienia, w tabeli Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało następujące parametry:

„ 6. Moc źródła światła — min 55 W

7. Stopień ochrony - IP 66

8. Typ źródła światła — świetlówka

10. Blokada elektryczna otwarcia - TAK”

Wniosek Wykonawcy: Wnosimy o modyfikację powyższego zapisu i dopuszczenie zaoferowania urządzenia o następujących parametrach:

„ 6. Moc źródła światła - min 36W

7. Stopień ochrony - IP 65

8. Typ źródła światła — W związku z aktualnym stanem prawnym w UE oraz wprowadzeniem dyrektywy RoHS (o ograniczeniu substancji niebezpiecznych) wnosimy o zmianę źródła światła na LED

10. Blokada elektryczna otwarcia - Wnosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający wymaga zablokowania elektrycznie możliwości otwarcia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza wnosić dodatkowych ograniczeń, które mogłyby ograniczać konkurencję. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest producentem przedmiotu zamówienia i nie ingeruje w technologię wykonania „Blokady elektrycznej otwarcia” producenta urządzenia. Nie mniej zasada działania polega na tym, że obwód elektryczny urządzenia posiada blokadę, która odłącza zasilanie w momencie otwierania oprawy.

Pytanie 8

W Ogłoszeniu postępowania na portalu aukcyjnym oraz Formularzu ofertowym w tytułach poszczególnych zadań pojawiają się parametry techniczne dla każdego urządzenia. Porównując opisy zadań do zakresów technicznych zawartych w załączniku nr 3 pojawiają się pewne rozbieżności a mianowicie:

- 1) Zadanie 2.1 -3 w opisie jest IP min. 65 i strumień świetlny min. 5000 lm, a w załączniku nr 3 - EP min. 54 i strumień świetlny 4500 – 5000 lm,
- 2) Zadanie 3.1 w opisie jest strumień świetlny 1200- 1800 lm, a w załączniku nr 3 strumień świetlny 1200 – 2400 lm,
- 3) Zadanie 3.2 w opisie jest moc źródła światła 25W i strumień świetlny 3380 lm, a w załączniku nr 3 źródła światła max. 30W i strumień świetlny 3300 lm,
- 4) Zadanie 4.1 w opisie jest napięcie znamionowe 24-230 VAC 50Hz, IP 66 oraz strumień świetlny 1800-2300 lm, a w załączniku nr 3 napięcie znamionowe 230V 50Hz, IP min. 65 źródła oraz strumień świetlny min. 1800 lm,
- 5) Zadanie 5.3 w opisie jest napięcie znamionowe 100-260 V, a w załączniku nr 3 napięcie znamionowe 100-270V 50Hz,

Wniosek Wykonawcy: Wnosimy o doprecyzowanie, które parametry są właściwe. (...)

Odpowiedź:

ad. 1) Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3, dla zadania nr 2, poprzez korektę wartości wymaganych parametrów, w wierszu 6 i 7 tabeli.

Treść Załącznika nr 3 dla zadania 2 po modyfikacjach, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

ad. 2) Zamawiający, pismem 70/FLP/BC/25179/26 z dnia 23.07.2026r. w odpowiedzi na pytanie nr 7, wyjaśnił rozbieżności, o które obecnie pyta Wykonawca. Zamawiający w związku z powyższym podtrzymuje zapisy SWZ.

ad. 3) Zamawiający modyfikuje zapis zał. nr 2 do SWZ oraz FO dla poz. 3.2.

jest:

LAMPA OGNIOSZCZELNA LED PŁASKA 25W 110-230V AC MIN. IP-54 Z FILTREM PFC ORAZ ROZŁĄCZNIKIEM AWARYJNYM SERWISOWYM DLA USZKODZONEGO FRAGMENTU SIECI 3380 (LM)

zmiana po modyfikacji:

LAMPA OGNIOSZCZELNA LED PŁASKA MAX30W 110-230V AC MIN. IP-54 Z FILTREM PFC ORAZ ROZŁĄCZNIKIEM AWARYJNYM SERWISOWYM DLA USZKODZONEGO FRAGMENTU SIECI min.3000 (LM)

ad. 4) Zamawiający modyfikuje zapis zał. nr 2 do SWZ oraz FO dla poz. 4.1.

jest:

OPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA OGNIOSZCZELNA LED 26W 24-230VAC 50HZ IP-66 STRUMIEŃ ŚWIETLNY 1800-2300LM KORPUS ŻELIWNY, KLOSZ SZKLANY

zmiana po modyfikacji:

OPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA OGNIOSZCZELNA LED min.26W 230VAC 50HZ IP-min.65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY min.1800LM KORPUS ŻELIWNY, KLOSZ SZKLANY

ad. 5) Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3, dla zadania nr 5.3, poprzez korektę wartości wymaganego parametru, w wierszu 5 tabeli.

Treść Załącznika nr 3 dla zadania 5 po modyfikacjach, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 9

W związku z modyfikacją SWZ polegającą na dopuszczeniu składania ofert na poszczególne pozycje zadania nr 13 zwracamy się z prośbą o ponowne rozważenie pozostawienia zadania jako jednego pakietu oraz dopuszczenie zastosowania równoważnych naświetlaczy LED dużej mocy dla opraw metalohalogenowych wycofanych z produkcji, pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych niż wymagane.

W naszej ocenie rozwiązanie takie pozwoli zachować kompleksowy charakter zamówienia oraz umożliwi wykonawcom złożenie ofert obejmujących pełny zakres asortymentu. Jednocześnie zapewni Zamawiającemu możliwość wyboru jednolitego rozwiązania technicznego od jednego wykonawcy, co może ułatwić realizację zamówienia, obsługę gwarancyjną i późniejszą eksploatację.

Dopuszczenie rozwiązań równoważnych dla opraw wycofanych z produkcji pozwoli również zachować konkurencyjność postępowania bez konieczności dzielenia zadania wyłącznie z uwagi na brak dostępności części asortymentu na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Zadanie nr 5 poz. 3. W punkcie 5 wykazu parametrów do spełnienia, Zamawiający podał zakres napięcia znamionowego min 100-270V 50Hz. Czy zamawiający dopuści inny zakres napięcia znamionowego, który w górnym zakresie będzie o 5V niższy (czyli 265V 50Hz), co nie wpłynie w żaden sposób na prawidłowe działania wyrobu w sieciach, którymi zamawiający dysponuje? (...)

Odpowiedź:

ad. 5) Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3, dla zadania nr 5.3, poprzez korektę wartości wymaganego parametru, w wierszu 5 tabeli.

Treść Załącznika nr 3 dla zadania 5 po modyfikacjach, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 11

Zadanie nr 5 poz. 2. W punkcie 5 wykazu parametrów do spełnienia, Zamawiający podał zakres napięcia znamionowego min 22-50V 50Hz. Jest to dość unikatowy zakres napięcia zasilacza, który nie jest łatwo dostępny na rynku i może wskazywać na jednego producenta całego wyrobu, ograniczając tym samym możliwość złożenia oferty konkurencyjnej dla całego zadania. Wnosimy zatem o rozdzielenie całego zadania 5 na niezależne zadania lub o możliwość złożenia oferty częściowej dla zadania 5 poz.1 i 5 poz.3 z pominięciem zadania 5 poz.2. (...)

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w celu umożliwienia składania ofert na poszczególne pozycje zadania nr 5.

Pytanie 12

Zadanie nr 2. W punkcie 4 wykazu parametrów do spełnienia, Zamawiający podał zakres napięcia znamionowego dla 3 różnych pozycji zadania. Natomiast żadne inne różnice pomiędzy poszczególnymi pozycjami zadania nie zostały określone. Ponadto parametr poz.1 jest tożsamy z parametrem poz.3, z czego wynika, że wszystkie parametry poz.1 i poz.3 są tożsame.

Poz.1 90-260V 50Hz

Poz.2 42V AC/DC

Poz.3 90-260V 50Hz

W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dla Zadania nr 2 Poz.1 i dla Zadania nr 2 Poz.3 zaoferowania wyrobu o dokładnie takich samych parametrach lub o podanie dla każdej z pozycji oczekiwanych wartości parametrów (jeśli powinny być inne).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3, dla zadania nr 2, poprzez korektę wartości wymaganych parametrów, w wierszu 9 tabeli.

Treść Załącznika nr 3 po modyfikacjach, stanowi załącznik do niniejszego pisma;
oraz

Zamawiający modyfikuje zapis zał. nr 2 do SWZ oraz FO dla poz. 2.1 i 2.3:

jest w zał. nr 2 i FO:

2.1 - LAMPA OGNIOSZCZELNA DIODOWA MIN.35W 90-260V/50Hz IP-MIN.65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY min.4500LM

2.3 - LAMPA OGNIOSZCZELNA DIODOWA MIN.35W 90-260V/50Hz IP-MIN.65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY MIN.5000LM DŁUGOŚĆ KLOSZA MIN.300MM

po modyfikacji w zał. nr 2 i FO:

2.1 - LAMPA OGNIOSZCZELNA DIODOWA MIN.35W 90-260V/50Hz IP-MIN.65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY min.4500LM **DŁUGOŚĆ KLOSZA MIN.600MM**

2.3 - LAMPA OGNIOSZCZELNA DIODOWA MIN.35W 90-260V/50Hz IP-MIN.65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY MIN.5000LM DŁUGOŚĆ KLOSZA MIN.300MM-**MAX 500MM**

Pytanie 13

Zadanie nr 2

Tu również wnosimy o rozdzielenie całego zadania nr 2 na niezależne 2 lub 3 zadania (w zależności od wymaganych parametrów) lub o możliwość złożenia oferty częściowej.

Rozdzielenie urządzeń zasilanych napięciem niższym (42V) od pozostałych nie ograniczy konkurencji do Wykonawcy, który obie wartości dopuścił w Certyfikacie badania typu. Pozwoli to również na złożenie ofert innym Wykonawcom, którzy dopuścili do obrotu urządzenia najczęściej wykorzystywane przez Zamawiającego, co potwierdzają ilości podane dla zadania 2. poz.1 i dla zadania 5. poz.3

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w celu umożliwienia składania ofert na poszczególne pozycje zadania nr 2 i zadania nr 5, w następujący sposób:

a) Część IV. Oferty częściowe, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(...)

W przypadku części zamówienia (zadań) nr 1, 3, 4, 6-12 oraz 14-16 składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia (zadania).

W przypadku części zamówienia (zadania) nr 2, 5, 13 i 17 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje asortymentowe (części zamienne wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do SWZ) w ramach zadania. Składana oferta winna obejmować cały zakres ilościowy danej pozycji.

Liczba pozycji asortymentowych:

- w zadaniu nr 2 wynosi: 3,
- w zadaniu nr 5 wynosi: 3,
- w zadaniu nr 13 wynosi: 7,
- w zadaniu nr 17 wynosi: 13.

b) Część XVI. Aukcja elektroniczna, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia nr 1, 3, 4, 6-12 oraz 14-16.

W przypadku części zamówienia (zadania) nr 2, 5, 13 i 17, Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zaoferowane przez Wykonawców ceny na poszczególne pozycje asortymentowe (części zamienne) wyszczególnione w zadaniu nr **2, 5, 13 i 17** będą cenami ostatecznymi.

Pytanie 14

Pytanie do zadania 12.1,12.2.

Czy oprawy oświetleniowe należy dobrać jako odpowiednie zamienniki w technologii LED opraw świetłówkowych 2x18W, 2x36W?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania LED'ego źródła światła (**w pozycjach** gdzie taka **zamiennosc źródła światła** została przez Zamawiającego wskazana) Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia o parametrach świetlnych nie gorszych niż w przypadku parametrów świetlnych źródła analogowego w tym przypadku świetłówki, zgodnie z zapisem zał. nr 1 do SWZ, część B, pkt. 7.

Pytanie 15

Pytanie do zadania 12.1,12.2, 12.3.

Czy wymagają Państwo posiadanie certyfikatu CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Zamawiający w treści SWZ nie wskazał opisywanego wymagania.

Pytanie 16

Czy wymaga się od opraw uwzględnienia efektu stroboskopowego, czy będą pracować w obrębie urządzeń wirujących, zakłady przerobcze itp?

Odpowiedź:

Zamawiający w treści SWZ nie wskazał opisywanego wymagania.

Pytanie 17

Czy dopuszczają Państwo rozwiązanie bardziej trwałe w postaci wymiennych modułów LED, charakteryzujących się znacznie wyższymi sprawnościami świetlnymi, energooszczędnością oraz żywotnością?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie, które spełni specyfikację Zamawiającego zawartą w SWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18**Pytanie do zadania 12.3**

Czy oprawa może mieć inny wymiar niż podany np. ok 600mm lub 1200mm? W podanym przez Państwa wymiarze nie można fizycznie uwzględnić takich strumieni świetlnych.

Odpowiedź:

Wskazany przez Zamawiającego wymiar 2x120mm jest istotny ze względu na zachowanie ładu przestrzennego pomieszczenia, w którym przedmiot zamówienia będzie podlegał wymianie lub uzupełnieniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 i 2 do SWZ.

Zadanie nr 2

Lp	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Nazwa urządzenia – typ	Ognioszczelna lampa diodowa	Typ: Poz.1 Poz.2 Poz.3
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Przeznaczenie	Lampa przeznaczona do oświetlenia wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych	
4	Napięcie znamionowe	Poz. 1. 90-260V 50Hz Poz. 2. 42V AC/DC Poz. 3. 90-260V 50Hz	Poz.1 Poz.2 Poz.3
5	Moc źródła światła	Min. 35W	
6	Strumień świetlny źródła światła	Poz. 1 - min. 4500lm Poz. 2 - min. 5000lm Poz. 3 – min. 5000lm	Poz. 1 - Poz. 2 - Poz. 3 –
7	Stopień ochrony	IP min. 65	
8	Typ źródła światła	LED	
9	Klosz	Wykonany ze szkła hartowanego lub z poliwęglanu o długości: Poz. 1 i 2 - min. 600mm Poz. 3 - min. 300mm – max. 500mm	Poz. 1 - Poz. 2 - Poz. 3 –
10	Przystosowana do zasilania przelotowego	Tak	
11	Cecha budowy:	I M2	
12	Kopia certyfikatu badania typu zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE - ATEX.	Tak	nr str. oferty
13	Instrukcja obsługi	Tak	nr str. oferty
14	Deklaracja zgodności UE	Tak	nr str. oferty

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia.

➤ nazwa pliku strona

2. Kopia certyfikatu badania typu WE/UE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

➤ nazwa pliku strona

3. Instrukcja obsługi zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE i potwierdzająca parametry techniczne wymagane w Załączniku nr 3 do SWZ.

➤ nazwa pliku strona

4. Aktualne powiadomienie o zapewnieniu jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia.

➤ nazwa pliku strona

C. Oświadczenia.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

Zadanie / pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
2.1		
2.2		
2.3		

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, a elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
4. **Oświadczam**, że ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.
5. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
6. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2.

7. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

8. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku
(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1
Ad. 2
Ad. 3

9. **Oświadczam, że** kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo
- ☐ małe przedsiębiorstwo
- ☐ średnie przedsiębiorstwo
- ☐ duże przedsiębiorstwo
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ inny rodzaj

10. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy. (niewłaściwe skreślić).

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 i 2 do SWZ.

Zadanie nr 4 poz.1

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Nazwa urządzenia – typ	Lampa górnicza ognioszczelna	Typ:.
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2	
4	Przeznaczenie	Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk górniczych	
5	Napięcie znamionowe	230V 50Hz	
6	Moc źródła światła	min.26W	
7	Strumień świetlny źródła światła	min. 1800lm	
8	Sprawność świetlna oprawy	min. 94%	
9	Stopień ochrony	min. IP 65	
10	Stłecznik	elektroniczny	
11	Typ źródła światła	LED	
12	Pozycja pracy	dowolna	
13	klosz	szkło osłonięte siatką z drutu stalowego	
14	Obciążalność zacisków przelotowych	min. 25A	
15	Zaciski przyłączeniowe przewodu	Minimalny zakres: 1-10 mm ²	
16	Dopuszczalna średnica przewodu	Zakres: 6-20mm	
17	Ilość wpustów kablowych	min. 2	
18	Odbłyśnik wewnątrz oprawy	TAK	

Zadanie nr 4 poz.2

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
1	2	3	4
1	Nazwa urządzenia – typ	Przeciwwybuchowa górnicza oprawa oświetleniowa przelotowa	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2	
4	Przeznaczenie	oświetlenie ogólne podziemnych wyrobisk w zakładach górniczych	
5	Napięcie znamionowe	230V 50Hz	
6	Moc źródła światła	min. 55W	
7	Stopień ochrony	min. IP 66	
8	Typ źródła światła	światłówka	
9	Klosz	Cylindryczny przezroczysty chroniony za pomocą siatki z drutu stalowego	
10	Blokada elektryczna otwarcia	tak	
11	Układ zapłonowy	elektroniczny	
12	Sprawność świetlna	Min. 80%.	
13	Odbłyśnik	Umieszczony wewnątrz oprawy	
14	Obciążalność zacisków przelotowych	min. 25A	
15	Zaciski przyłączeniowe przewodu	Minimalny zakres: 1-10 mm ²	
16	Dopuszczalna średnica przewodu	Zakres: 6-20mm	
17	Ilość wpustów kablowych	min. 2	

Zadanie nr 4 poz. 3

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Nazwa urządzenia – typ	Przeciwwybuchowa górnicza oprawa oświetleniowa min. 150W/230V 50Hz	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2	
4	Przeznaczenie	oświetlenie ogólne podziemnych wyrobisk w zakładach górń.	
5	Napięcie znamionowe	230V 50Hz	
6	Moc źródła światła	dla żarówek min. 150W	
7	Stopień ochrony	min. IP 54	
8	Typ źródła światła (wymagana każda możliwość)	żarówka i świetlówka energooszczędna i LED	
9	klosz	Przeźroczysty chroniony za pomocą siatki z drutu stalowego	
10	Typ trzonka	E27	
11	Zaciski przyłączeniowe	do 4mm ²	
12	Dopuszczalna średnica przewodu	do 22mm	

Zadanie nr 4 poz. 4

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Nazwa urządzenia – typ	Przeciwwybuchowa górnicza oprawa oświetleniowa końcowa	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2	
4	Przeznaczenie	oświetlenie ogólne podziemnych wyrobisk w zakładach górniczych	
5	Napięcie znamionowe	230V 50Hz	
6	Moc źródła światła	min. 55W	
7	Stopień ochrony	min. IP 66	
8	Typ źródła światła	światłówka	
9	Klosz	Cylindryczny przezroczysty chroniony za pomocą siatki z drutu stalowego	
10	Blokada elektryczna otwarcia	tak	
11	Układ zapłonowy	elektroniczny	
12	Sprawność świetlna	Min. 80%.	
13	Odbłyśnik	Umieszczony wewnątrz oprawy	
14	Obciążalność zacisków przelotowych	min. 25A	
15	Zaciski przyłączeniowe przewodu	Minimalny zakres: 1-10 mm ²	
16	Dopuszczalna średnica przewodu	Zakres: 6-20mm	
17	Ilość wpustów kablowych	min. 2	

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia.

➤ nazwa pliku strona

2. Kopia certyfikatu badania typu WE/UE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

➤ nazwa pliku strona

3. Instrukcja obsługi zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE i potwierdzająca parametry techniczne wymagane w Załączniku nr 3 do SWZ.

➤ nazwa pliku strona

4. Aktualne powiadomienie o zapewnieniu jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia.

➤ nazwa pliku strona

C. Oświadczenia.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

Zadanie /pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, a elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.

4. **Oświadczam**, że ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.

5. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

6. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2.

7. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

8. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku
(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

9. **Oświadczam**, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo
- ☐ małe przedsiębiorstwo
- ☐ średnie przedsiębiorstwo
- ☐ duże przedsiębiorstwo
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ inny rodzaj

10. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 i 2 do SWZ.

Zadanie nr 5 poz. 1

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Nazwa urządzenia – typ	Lampa górnicza ognioszczelna LED	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	Ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2	
4	Przeznaczenie	Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych	
5	Napięcie znamionowe min. zakres	100-250V 50Hz	
6	Moc źródła światła	min. 12W	
7	klosz oprawy	Przeźroczysta rura z tworzywa sztucznego	
8	Strumień świetlny źródła światła	min. 1500lm	
9	Stopień ochrony	Min. IP54	
10	Typ źródeł światła	LED	
11	Pozycja pracy	dowolna	
12	Obciążalność zacisków przelotowych	min. 20A	
13	Zaciski przyłączeniowe przewodu	Do 4mm ²	
14	Zakres średnicy przewodu	Zakres min: 17-23mm	
15	Ilość wpustów kablowych	2	
16	Śruby mocujące	Do M8	
17	Rozpiętość otworów mocujących lub inny mocownik spełniający wymiary	487mm	
18	Konstrukcja oprawy	rurowa	
19	Miejsce w ciągu instalacji oświetleniowej /oprawa uniwersalna/	dowolne	
20	Odbłyśnik	Umieszczony wewnątrz oprawy	
21	Oprawa wyposażona w oddzielną skrzynkę zaciskową	tak	

Zadanie nr 5 poz. 2

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
1	2	3	4
1	Nazwa urządzenia – typ	Lampa górnicza ognioszczelna LED	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2	
4	Przeznaczenie	Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych	
5	Napięcie znamionowe min. zakres	22-50V 50Hz	
6	Moc źródła światła	min. 24W	
7	klosz oprawy	Przeźroczysta rura z tworzywa sztucznego matowego	
8	Strumień świetlny źródła światła	min. 3000lm	
9	Stopień ochrony	Min. IP54	
10	Typ źródeł światła	LED	
11	Pozycja pracy	dowolna	
12	Obciążalność zacisków przelotowych	min. 20A	
13	Zaciski przyłączeniowe przewodu	Do 4mm ²	
14	Zakres średnicy przewodu	Zakres minimalny: 17-23mm	
15	Ilość wpustów kablowych	2	
16	Śruby mocujące	do M8	
17	Rozpiętość otworów mocujących lub inny mocownik spełniający wymiary	677mm	
18	Konstrukcja oprawy	rurowa	
19	Odbłyśnik	Umieszczony wewnątrz oprawy	
20	Oprawa wyposażona w oddzielną skrzynkę zaciskową	tak	
21	Miejsce w ciągu instalacji oświetleniowej /oprawa uniwersalna/	dowolne	

Zadanie nr 5 poz. 3

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
1	2	3	4
1	Nazwa urządzenia – typ	Lampa górnicza ognioszczelna LED	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2	
4	Przeznaczenie	Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych	
5	Napięcie znamionowe min. zakres	Min. 100-260V 50Hz	
6	Moc źródła światła	min. 24W	
7	Klosz oprawy	Przeźroczysta rura z tworzywa sztucznego matowego	
8	Strumień świetlny źródła światła	min. 3000lm	
9	Stopień ochrony	Min. IP54	
10	Typ źródeł światła	LED	
11	Pozycja pracy	dowolna	
12	Obciążalność zacisków przelotowych	min. 20A	
13	Zaciski przyłączeniowe przewodu	Do 4mm ²	
14	Zakres średnicy przewodu	Zakres minimalny: 17-23mm	
15	Ilość wpustów kablowych	2	
16	Śruby mocujące	do M8	
17	Rozpiętość otworów mocujących lub inny mocownik spełniający wymiary	677mm	
18	Konstrukcja oprawy	rurowa	
19	Odbłyśnik	Umieszczony wewnątrz oprawy	
20	Oprawa wyposażona w oddzielną skrzynkę zaciskową	tak	
21	Miejsce w ciągu instalacji oświetleniowej /oprawa uniwersalna/	dowolne	

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia.

➤ nazwa pliku strona

2. Kopia certyfikatu badania typu WE/UE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

➤ nazwa pliku strona

3. Instrukcja obsługi zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE i potwierdzająca parametry techniczne wymagane w Załączniku nr 3 do SWZ.

➤ nazwa pliku strona

4. Aktualne powiadomienie o zapewnieniu jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia.

➤ nazwa pliku strona

C. Oświadczenia.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

Zadania /pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
5.1		
5.2		
5.3		

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, a elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
4. **Oświadczam**, że ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.
5. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
6. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2.
7. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)"

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

8. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku
(nazwa pliku dołączonego do oferty)
stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
 - 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1
Ad. 2
Ad. 3

9. **Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):**

- ☐ mikroprzedsiębiorstwo
- ☐ małe przedsiębiorstwo
- ☐ średnie przedsiębiorstwo
- ☐ duże przedsiębiorstwo
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ inny rodzaj

10. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).