POLSKA GRUPA GÓRNICZA

70/NLP/AM/ 19772 /26 Katowice, dnia 02.06.2026r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, pn.: „Dostawa elementów do produkcji tras przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo -Produkcyjny - nr grupy 292-29".

Nr postępowania: 512600143.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. na poniższe zapytanie:

Działając w oparciu o art. 135 ust 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający odpowiada na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone przez Wykonawcę. Pytania i odpowiedzi przedstawiają się następująco:

Zapytanie nr 1 - w związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w sposób sukcesywny (partiami), poprzez składanie odrębnych zamówień w okresie obowiązywania umowy, czy też dopuszcza możliwość jednorazowego zamówienia całości zakresu ilościowego objętego postępowaniem? Jednocześnie, w przypadku możliwości złożenia jednorazowego zamówienia obejmującego całość zakresu ilościowego, zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie wymaganego terminu realizacji dostawy z 90 do 120 dni od daty otrzymania zamówienia, ze względu na czas niezbędny do wyprodukowania odlewów staliwnych w wymaganej ilości.

Odpowiedź.

Zamawiający na obecną chwilę zakłada, że zamówienie będzie jednorazowe na cały zakres ilościowy określony w SWZ, co wynika z aktualnych potrzeb produkcyjnych. Jednocześnie zwracamy uwagę na zapisy części III SWZ, zgodnie z którymi zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie oraz zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb. Termin realizacji zamówienia nie podlega zmianie.

Zapytanie nr 2 - w związku z analizą treści Załącznika nr 1 do SWZ, w zakresie dotyczącym elementów wskazanych w lit. B, ust. 6, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie następujących kwestii:

1. Czy Zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcy odlewów, gniazd 125, blach ślizgowych oraz blach zamykających, o których mowa w przedmiotowym zakresie, jako elementów niezbędnych do realizacji zamówienia?
2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie, prosimy o wskazanie, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie tych elementów, w szczególności:
o nazwę producenta wskazanych odlewów, o dokumentację techniczną, o model odlewniczy lub inne dane technologiczne niezbędne do ich wykonania poza wskazanymi w ustępie 6. Udostępnienie powyższych informacji lub modelu odlewniczego znacząco uprościłoby proces przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia, a także pozwoliłoby ograniczyć czas i koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

W odpowiedzi:
Ad 1. - Zamawiający nie przewiduje przekazania żadnych elementów.
Ad 2. - Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy tylko dokumentację techniczną płaską oraz jeżeli będzie to pomocne dla wykonawcy model 3D gotowego elementu. Nie posiadamy modeli odlewniczych ani nie określamy konkretnych producentów.

Zapytanie nr 3 - w zakresie § 3 ust. 10 Załącznika nr 9 do SWZ – „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego", zgodnie z którym: „Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonane świadczenie potwierdzone przez Zamawiającego dokumentem odbioru." Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jaki konkretnie dokument Zamawiający uznaje za „dokument odbioru" stanowiący podstawę wystawienia faktury. Jednocześnie Wykonawca wnosi o rozważenie modyfikacji powyższego zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Podstawą wystawienia faktury jest dokument odbioru, w szczególności protokół kompletności dostawy albo inny dokument potwierdzający odbiór dostawy, podpisany lub zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę." Powyższe doprecyzowanie pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych na etapie realizacji umowy, w szczególności w zakresie momentu powstania uprawnienia Wykonawcy do wystawienia faktury.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 4 - zgodnie z § 4 ust. 6 Załącznika nr 9 do SWZ, łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych w Ogólnych Warunkach Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., stanowiących integralną część umowy, nie może przekroczyć wartości umowy. Wykonawca wnosi o zmianę § 4 ust. 6 Załącznika nr 9 do SWZ poprzez ograniczenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 50% wartości netto umowy. Proponowane brzmienie: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych w Ogólnych Warunkach Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., stanowiących integralną część niniejszej umowy, nie może przekroczyć 50% wartości netto umowy." W ocenie Wykonawcy obecny limit kar umownych, określony na poziomie wartości umowy, jest nadmierny i może prowadzić do rażącej dysproporcji odpowiedzialności kontraktowej stron. Kara umowna powinna pełnić funkcję kompensacyjną i dyscyplinującą, a nie represyjną. Ograniczenie maksymalnej wysokości kar umownych do 50% wartości netto umowy pozostaje rozwiązaniem proporcjonalnym, zabezpieczającym interes Zamawiającego, a jednocześnie ograniczającym ryzyko ponoszenia przez Wykonawcę odpowiedzialności w wysokości nieadekwatnej do wartości i charakteru świadczenia. Analogiczny wniosek był składany w poprzednich postępowaniach prowadzonych przez PGG S.A., w szczególności z argumentacją opartą na art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c. oraz wyroku KIO z dnia 22 sierpnia 2023 r., sygn. akt KIO 2327/23, w którym wskazano, że limit kar umownych na poziomie 100% wynagrodzenia netto może stanowić nadużycie prawa do jednostronnego kształtowania postanowień umowy. Obecne brzmienie § 4 ust. 6 nadal przewiduje limit na poziomie 100% wartości umowy, dlatego wniosek pozostaje aktualny.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 5 - w zakresie § 6 ust. 4 pkt 1) Załącznika nr 9 do SWZ – „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego", Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie na gruncie niniejszego postępowania przez pojęcie „interes publiczny". W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podziela się wykładnię pojęcia interesu publicznego dokonaną przez Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 12 marca 1997 r., sygn. W 8/96, zgodnie z którą za interes publiczny należy uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych m.in. z ochroną zdrowia, oświatą, kulturą czy porządkiem publicznym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 13 lipca 2010 r., sygn. II SA/Wa 488/10, wskazał natomiast, że interes publiczny odnosi się w swej istocie do spraw związanych z funkcjonowaniem państwa oraz innych ciał publicznych jako pewnej całości, szczególnie z funkcjonowaniem podstawowej struktury państwa. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jakie okoliczności Zamawiający będzie uznawał za przesłankę odstąpienia od umowy z powodu interesu publicznego w ramach niniejszego postępowania.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 6 - w zakresie § 6 ust. 11 Załącznika nr 9 do SWZ – „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego", zgodnie z którym: „Każda ze wskazywanych w ust. 10 pkt 1) do 6) zmian może być powiązana z obniżeniem wartości umowy."
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację powyższego zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Każda ze wskazywanych w:
a) ust. 10 pkt 1)–6) zmian może być powiązana z obniżeniem wartości umowy,
b) ust. 10 pkt 1), 5) i 6) zmian może być powiązana ze zmianą cen jednostkowych objętych zmianą oraz z podwyższeniem wartości umowy, jednakże nie więcej niż o 5% wartości podstawowej umowy."
W ocenie Wykonawcy zmiany techniczne, technologiczne lub materiałowe mogą w określonych przypadkach prowadzić nie tylko do obniżenia, ale również do wzrostu kosztów realizacji świadczenia. Wprowadzenie możliwości odpowiedniej zmiany cen jednostkowych w takich przypadkach pozwoli zachować równowagę kontraktową stron oraz umożliwi prawidłową realizację umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu przerzuca na Wykonawcę wszystkie ryzyka a tym samym wpływa na wyższą cenę.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 7 - zgodnie z § 8 ust. 3 Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., stanowiących integralną część umowy, Zamawiający niezależnie od zastrzeżonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne dochodzenie przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne będzie możliwe wyłącznie na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, po wykazaniu przez Zamawiającego szkody, jej wysokości, normalnego związku przyczynowego oraz przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy. Ewentualnie Wykonawca wnosi o doprecyzowanie § 8 ust. 3 OWZiRD poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, do wysokości faktycznie poniesionej i wykazanej szkody, pozostającej w normalnym związku przyczynowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę."
W ocenie Wykonawcy postanowienie dotyczące odszkodowania uzupełniającego powinno jednoznacznie wskazywać, że odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy nie ma charakteru automatycznego i wymaga wykazania przesłanek odpowiedzialności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Doprecyzowanie zapisu pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych na etapie realizacji umowy.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 8 - zgodnie z § 6 ust. 4–5 Załącznika nr 9 do SWZ Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy w przypadkach określonych w tych postanowieniach, w tym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie powyższych postanowień poprzez wskazanie, że przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy albo wypowiedzenia umowy z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, z wyłączeniem przypadków, w których dalsze wykonywanie umowy mogłoby powodować zagrożenie bezpieczeństwa, życia, zdrowia lub mienia Zamawiającego. Proponowane brzmienie: „W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający, przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy albo wypowiedzenia umowy, wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń i wyznaczy mu odpowiedni dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych. Powyższe nie dotyczy przypadków, w których naruszenie powoduje lub może powodować zagrożenie bezpieczeństwa, życia, zdrowia lub mienia Zamawiającego, utratę wymaganych uprawnień przez Wykonawcę albo odmowę realizacji zamówienia." W ocenie Wykonawcy powyższe doprecyzowanie zapewni proporcjonalność sankcji kontraktowych oraz umożliwi usunięcie ewentualnych naruszeń przed zastosowaniem najdalej idących środków, takich jak odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy.

Ad. § 9 Załącznika nr 9 do SWZ – „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego" Wykonawca wnosi o nadanie mu brzmienia : Zmienia się treść §2 ust. 1 Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., który przyjmuje brzmienie: „W trakcie trwania umowy ceny jednostkowe mogą będą automatycznie waloryzowane zgodnie z załącznikiem nr 1b do Umowy oraz możliwe jest obniżenie cen netto przez Wykonawcę w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego Zamawiającemu."

Ad. § 9 Załącznika nr 9 do SWZ – „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego" Wykonawca wnosi o dodanie ustępów w brzmieniu : Zmienia się treść §8 ust. 2 Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., który przyjmuje brzmienie: 2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do nabycia u innego kontrahenta towarów, których ilość odpowiada ilości towarów z dostarczeniem których Wykonawca pozostaje w zwłoce. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyższą od ceny wynikającej z wiążącej Strony umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie. Nie stosuje się §8 ust. 1 punkt 1 lit. c) zdanie drugie i trzecie Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 9 - wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w oparciu o dokumentację przekazaną przez Zamawiającego, dlatego nie powinien ponosić odpowiedzialności gwarancyjnej za wady, uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie wynikające z wad, błędów albo wad prawnych tej dokumentacji. Przyjęcie odmiennego rozwiązania prowadziłoby do nieuzasadnionego przeniesienia na Wykonawcę ryzyka za okoliczności, na które nie miał wpływu i których nie mógł samodzielnie zweryfikować na etapie realizacji zamówienia. Tym samym proponujemy zmianę brzmienia § 7 ust.1 Załącznika nr 9 do SWZ na: Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia, zastrzeżeniem, iż gwarancja nie obejmuje wad, uszkodzeń lub niepoprawnego działania przedmiotu umowy wynikających z wad lub błędów, ani z wad prawnych dokumentacji przekazanej nieodpłatnie przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 10 - wykonawca w odniesieniu do treści Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), wnosi o : Ad. Lit. B pkt. 1, pkt.2 , pkt. 3 pkt. 4 o nadanie im brzmienia:
1. Elementy stanowiące przedmiot zamówienia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad materiałowych i wykonawczych, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad wynikających z wad lub błędów dokumentacji o jakiej mowa poniżej w punkcie 2.
2. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z dokumentacją nieodpłatnie przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Rysunki poglądowe i wykonawcze przedmiotu zamówienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tj. Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach i podlegają ochronie stosownie do zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów wewnętrznych Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, wobec czego poza ich wykorzystaniem do realizacji umowy dla wykonania jakiej zostały udostępnione Wykonawcy nie będą kopiowane, publikowane, drukowane, modyfikowane, rozpowszechniane zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi lub normami innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, co musi zostać potwierdzone w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przedmiotu oferty. Przedmiot zamówienia będzie również wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego, o ile dokumentacja Zamawiającego o jakiej mowa w punkcie 3) pozwala na ich spełnienie.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 11 - Wykonawca w odniesieniu do treści Załącznika nr 3 do SWZ WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wnosi o:
Ad. Lit. C pkt. 2, o nadanie mu brzmienia :

2. Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone. Zobowiązania Wykonawcy o jakich mowa w zdaniu poprzednim nie obejmuje wad wynikających z wad lub błędów ani z wad prawnych dokumentacji przekazanej nieodpłatnie przez Zamawiającego.

Ad. Lit. C pkt. 4, o nadanie mu brzmienia :

4.Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń o ile dokumentacja przekazana przez Zamawiającego pozwala na ich spełnienie.

Ad. Lit. C pkt. 5, o nadanie mu brzmienia :

5.Oświadczam, że rysunki wykonawcze przedmiotu zamówienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tj. Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach i podlegają ochronie stosownie do zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów wewnętrznych Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, wobec czego poza ich wykorzystaniem do realizacji umowy dla wykonania jakiej zostały udostępnione Wykonawcy nie będą kopiowane, publikowane, drukowane, modyfikowane, rozpowszechniane zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 12 - wykonawca w odniesieniu do treści Załącznika Nr 3a DEKLARACJA ZGODNOŚCI, wnosi o zmianę zdania w brzmieniu: Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad materiałowych i wykonawczych, poprzez nadanie mu brzmienia: Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad materiałowych i wykonawczych, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad wynikających z wad lub błędów dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 13 - wykonawca w odniesieniu do treści Załącznika Nr 3b Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty wnosi o zmianę treści punktu 6), poprzez nadanie mu brzmienia :
6) Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń o ile dokumentacja przekazana przez Zamawiającego pozwala na ich spełnienie.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 14 - Czy Zamawiający udostępnia odlewy lub omodelowanie do wykonania profili i gniazd ?

Odpowiedź - Zamawiający nie przewiduje przekazania żadnych elementów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Krzysztof Hadam