



STAROSTA WODZISŁAWSKI

Wodzisław Śląski, 5 marca 2025 r.

WOS.6233.17.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2), art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach przy ul. Powstańców 30 Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowie przy ul. Leona 2, działającej przez pełnomocnika Pana Artura Kledzika, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, po zaopiniowaniu przez Burmistrza Miasta Rydułtowy

zezwalam

Polskiej Grupie Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30 (NIP: 6342834728), zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12 poza instalacjami i urządzeniami, prowadzącym do utraty statusu odpadów, polegającym na przeprowadzeniu oględzin, analizy grawimetrycznej, sprawdzeniu, sortowaniu, separacji, demontażu, mieszaniu, przepakowywaniu, cięciu, zagęszczaniu, granulacji, suszeniu, rozdrabnianiu odpadów, na terenie Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowie przy ul. Leona 2, na działkach ewidencyjnych nr: 2583/38 i 2586/38 (obręb Rydułtowy Dolne, k.m. 3).

1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

- a) rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów (Mg/a)
1	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	580 000

- b) rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku:

W wyniku prowadzonego przetwarzania odpadów nie będą powstawać odpady.



2. Ustalam miejsce i dopuszczoną metodę przetwarzania odpadów oraz przedstawiam opis procesu technologicznego:

- 1) odpady przewidziane do przetworzenia zostaną poddane procesowi odzysku poza instalacjami i urządzeniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, oznaczonemu jako: R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11, w procesie określonym w Załączniku nr 1, Lp. 22 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Proces ten obejmuje przetwarzanie prowadzące do utraty statusu odpadów, spełniające wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, polegające na przeprowadzeniu oględzin, analizy grawimetrycznej, sprawdzeniu, sortowaniu, separacji, demontażu, mieszaniu, przepakowywaniu, cięciu, zagęszczaniu, granulacji, suszeniu, rozdrabnianiu;
- 2) odpady poddane zostaną procesom przetwarzania poza instalacjami i urządzeniami, przez co rozumie się odzysk polegający na oględzinach, sprawdzeniu i wykonaniu badań laboratoryjnych, w ramach którego odpady będą służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów;
- 3) przetwarzanie odpadów odbywać się będzie na terenie zwalowiska Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy przy szybie Leon II w Rydułtowach, na działkach o numerach 2583/38 i 2586/38, będących w wieczystym użytkowaniu wnioskodawcy;
- 4) procesowi przetwarzania poddawane będą odpady wydobywcze pozyskane (wydobyte) z terenu zagospodarowania odpadów wydobywczych w rejonie zwału płaskiego nr 3 dawnego stożka nr 2 na terenie KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach;
- 5) wydobyte odpady wydobywcze występujące głównie w postaci tzw. łupka czerwonego (niezapalającego) będą poddawane procesom oględzin, sprawdzeniu oraz ewentualnemu sortowaniu (bez użycia instalacji), mającym na celu potwierdzenie, że pozyskiwane odpady odpowiadają parametrom materiałów (kruszywa budowlanego), które mogą zostać wykorzystane w pracach inżynierjno-budowlanych. Powyższe procesy przetwarzania prowadzone będą na obszarze wydzielonego placu manewrowego wyznaczonego na działkach o numerach 2583/38 i 2586/38;
- 6) w trakcie procesu odzysku, okresowo dla poszczególnych partii przetwarzanych odpadów w zależności od miejsca wydobycia odpadów oraz docelowego wykorzystania, pobierane będą próby, z których sporządzane będą stosowne dokumenty co do zakresu stosowania (opracowania sprawozdania), potwierdzające możliwości techniczne zagospodarowania wytworzonych kruszyw;
- 7) po stwierdzeniu, że dana partia przetworzonych odpadów odpowiada charakterystyce kruszyw, materiały zostaną przetransportowane na wydzielone miejsca magazynowe – place kruszyw. Kruszywa będą dalej sprzedawane podmiotom zewnętrznym lub zagospodarowywane we własnym zakresie;
- 8) w procesie przetwarzania nie będą wykorzystywane stacjonarne urządzenia techniczne lub instalacje. Do prac przeładunkowych lub załadunkowych będzie wykorzystywana ładowarka lub koparka;

9) odpady będą poddawane przetwarzaniu na bieżąco, bez możliwości ich magazynowania;

10) uzyskane kruszywa mineralne, będą wykorzystywane w robotach inżynierskich, głównie w budownictwie drogowym do budowy nasypów albo innych obiektów budowlanych, zgodnie z Polską Normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” oraz PN-B-23003:1996 „Kruszywa mineralne. Łupkoporyt ze zwałów”. Ponadto, otrzymany w procesie przetwarzania produkt, będzie spełniać wymogi normy PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” lub innej normy dla kruszyw sztucznych, w zależności od jego dalszego zastosowania. Zakres i rodzaj prowadzonych badań laboratoryjnych należy dostosować do wymogów stawianych materiałom, które odzyskane odpady będą zastępować;

11) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami odpady, o których mowa w pkt 1 zostaną poddane odzyskowi w procesie R12 poz. 22 prowadzającemu do utraty statusu odpadów, spełniające wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.;

12) roczna ilość przetworzonych odpadów nie przekroczy 580 000 Mg/a.

3. Rodzaje odpadów, które utracą status odpadów oraz szczegółowe warunki utraty statusu odpadów.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów
1	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

Warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach, przez odpady o kodzie 01 04 12 uznaje się za spełnione, jeżeli łącznie:

a) przetwarzane odpady znajdują zastosowanie jako materiały lub produkty budowlane (kruszywo budowlane). Wytworzone materiały mają zostać wykorzystane do konkretnych celów (w robotach – pracach inżynierskich, budowlanych), zatem winny znaleźć użyteczne zastosowanie przez zastąpienie innych materiałów (np. materiałów pierwotnych);

b) istnieje rynek i popyt na materiały z przetwarzania w związku z realizacją kontraktów na roboty budowlane związane z infrastrukturą drogową oraz w pracach inżyniersko-budowlanych, jak również handel kruszywami budowlanymi jest stały w czasie;

c) wyroby powstałe w wyniku przedstawionego procesu spełniają wymagania obowiązujących norm i wytycznych dla produktów. Powstały materiał spełnia wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu. Kruszywa z odzysku odpadów posiadają parametry identyczne jak wyprodukowane kruszywa budowlane;

d) zastosowanie wyrobów powstałych w wyniku procesów opisanych powyżej nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska. Wytworzone kruszywa nie będą negatywnie oddziaływały na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko ponieważ ich właściwości są inertne.

4. Określam dodatkowe warunki prowadzenia przetwarzania odpadów, ze względu na potrzebę zachowania wymagań ochrony środowiska:

- 1) przetwarzanie odpadów należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę środowiska, w sposób ograniczający zapylenie otoczenia i zapewniający wymagania ochrony zdrowia pracowników;
- 2) przedmiotowa działalność nie może być źródłem uciążliwej emisji zanieczyszczeń do powietrza;
- 3) hałas emitowany podczas eksploatacji urządzeń, jak i z operacji manewrowych samochodów i maszyn, winien zamykać się w granicach terenu do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny i nie powodować zagrożenia dla klimatu akustycznego sąsiadujących terenów;
- 4) przeznaczone do przetwarzania odpady nie będą magazynowane, a ich dowóz, rozładunek i załadunek odbywać się winien w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko;
- 5) przetwarzanie odpadów należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych i powierzchniowych;
- 6) czynności związane z prowadzonym procesem przetwarzania odpadów odbywać się będą w porze dziennej, z zachowaniem warunków gwarantujących brak negatywnych oddziaływań na sąsiadujące tereny;
- 7) zobowiązuję spółkę PGG S.A. w Katowicach do przedłożenia w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności objętej niniejszym zezwoleniem, wyników badań wytworzonych kruszyw, potwierdzających spełnienie wymogów normowych wskazanych wyżej i utraty statusu odpadów. Badania laboratoryjne wytwarzanych kruszyw należy wykonywać z częstotliwością co pół roku;
- 8) spółka winna posiadać dokumenty dotyczące sprzedaży wyprodukowanego przez siebie kruszywa;
- 9) wykorzystywane do procesów produkcyjnych odpady nie będą magazynowane, a wytworzone kruszywa należy gromadzić w formie pryzm nieprzekraczających wysokości 4 m w miejscach ograniczających ich pylenie, tzn. w miejscach osłoniętych nasypami lub innymi przestonami,
- 10) przetwarzanie odpadów winno przebiegać według ustalonej technologii zawierającej rozwiązania maksymalnie ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz okoliczną zabudowę mieszkaniową, a także uwzględniać rozwiązania w przypadku wystąpienia zjawisk termicznych.

5. Polska Grupa Górnicza S.A. w Katowicach winna stosować się do warunków wymienionych w postanowieniu Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 24 stycznia 2025 r. znak: OS.6233.4.000004.2024, którym wyrażono opinię, iż przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12 poza instalacjami i urządzeniami może być realizowane przy uwzględnieniu następujących warunków:

- pozyskiwanie kruszywa winno odbywać się w taki sposób, by nie tworzyć wysokich pionowych skarp ostatecznych zagrażających niekontrolowanemu zsunięciu się mas skały płonnej;

- wszelkie place magazynowe oraz drogi robocze powinny zostać utwardzone;
- prace prowadzić wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w porze dziennej w godz. od 6:00 do 18:00, a w okresie od maja do września w godz. od 7:00-15:00;
- wstrzymać prace w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. silnego wiatru), w sytuacji wystąpienia zagrożenia wynosu drobnych frakcji na duże wysokości, mogącego spowodować opad pyłu poza granicami zwałowiska;
- zastosować zraszanie kruszywa przeciwdziałające pyleniu;
- dostosować prędkość jazdy pojazdów poruszających się po terenie zwałowiska do warunków atmosferycznych i ograniczeń organizacji ruchu;
- zraszać drogi na terenie, na którym prowadzone będzie przetwarzanie odpadów (w czasie upałów i suszy nie rzadziej niż co 2 godziny);
- w rejonie placów magazynowych – miejsc przetwarzania odpadów zastosować siatki przeciwwiatrowe (rozwiązane na ogrodzeniu placów magazynowych);
- w trakcie prac związanych z rozładunkiem lub załadunkiem, w bezpośrednim rejonie ich prowadzenia, zastosować dodatkowe osłony ograniczające pylenie;
- transport materiałów sypkich po i w obszarze prowadzenia procesu przetwarzania odpadów realizować zawsze przy zamkniętych przestrzeniach ładunkowych;
- zabezpieczać materiał po załadunku plandekami celem przygotowania do transportu;
- regularnie monitorować jakość powietrza w zakresie minimum pyłów zawieszonych (PM 10, PM 2,5) oraz gazów (H_2S ; SO_2 ; CO_2 ; CO) za pomocą akredytowanych czujników;
- zapewnić możliwość udostępnienia wyników pomiarów mieszkańcom w czasie rzeczywistym i archiwalnym;
- natychmiastowo wstrzymać prace w przypadku wystąpienia przekroczeń wartości stężeń pyłów i gazów w powietrzu wykazanych na urządzeniach pomiarowych;
- w procesie przetwarzania odpadów nie będą stosowane jakiegokolwiek urządzenia i maszyny krusząco-sortujące;
- stosować mycie kół pojazdów wyjeżdżających z terenu prowadzonych prac;
- informować z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz Urząd Miasta Rydułtowy o możliwości wystąpienia w danym okresie prac o wzmożonych uciążliwościach;
- zapewnić możliwość informowania społeczeństwa m.in. o możliwości wystąpienia zwiększonego oddziaływania oraz w przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłów lub gazów wykazanych na urządzeniach pomiarowych;
- wyznaczyć nr telefonu dostępny dla mieszkańców do osób odpowiedzialnych ze strony Polskiej Grupy Górniczej S.A. za realizację zadania.

6. Przewidziane do przetwarzania odpady nie będą magazynowane.

Odstępuje się od wskazania maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów miejsca magazynowania odpadów; całkowitej pojemności miejsca magazynowania odpadów.

7. Odstępuje się od określenia wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
8. Określam czas obowiązywania niniejszego zezwolenia do dnia **5 marca 2035 r.**

Uzasadnienie

W dniu 22 października 2024 r. do Starosty Wodzisławskiego wpłynął wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach przy ul. Powstańców 30 Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach przy ul. Leona 2 (dalej: PGG S.A.), działającej przez pełnomocnika Pana Artura Kledzika, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12 poza instalacjami i urządzeniami, prowadzącym do utraty statusu odpadów, polegającym na przeprowadzeniu oględzin, analizy grawimetrycznej, sprawdzeniu, sortowaniu, separacji, demontażu, mieszaniu, przepakowywaniu, cięciu, zagęszczaniu, granulacji, suszeniu, rozdrabnianiu odpadów w Rydułtowach przy ul. Leona 2, na działkach ewidencyjnych nr: 2583/38 i 2586/38 (obręb Rydułtowy Dolne, k.m. 3).

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem pismem z dnia 28 października 2024 r. wezwano PGG S.A. do uzupełnienia złożonego podania poprzez dołączenie zaświadczeń i oświadczeń o których mowa w art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach, odpowiednio. Ponadto zobligowano wnioskodawcę do uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

W dniu 26 listopada 2024 r. wniosek został uzupełniony.

Wobec powyższego w dniu 6 grudnia 2024 r. zawiadomiono stronę postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania Polskiej Grupie Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30 (NIP: 6342834728), zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12 poza instalacjami i urządzeniami, prowadzącym do utraty statusu odpadów, polegającym na przeprowadzeniu oględzin, analizy grawimetrycznej, sprawdzeniu, sortowaniu, separacji, demontażu, mieszaniu, przepakowywaniu, cięciu, zagęszczaniu, granulacji, suszeniu, rozdrabnianiu odpadów, na terenie Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach przy ul. Leona 2, na działkach ewidencyjnych nr: 2583/38 i 2586/38 (obręb Rydułtowy Dolne, k.m. 3).

Równocześnie wystąpiono do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach z zapytaniem dotyczącym konieczności przeprowadzania kontroli przez organ inspekcji ochrony środowiska, na zasadzie przepisu art. 41a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Ponadto, zwrócono się do Burmistrza Miasta Rydułtowy w trybie art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, o wyrażenie opinii w przedmiocie wydania ww. zezwolenia.

W odpowiedzi (pismo nr IN.III.7060.96.2024.AM z dnia 16 grudnia 2024 r.) Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach wskazał, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia kontroli w trybie powyżej wskazanym, gdyż pozyskiwane odpady nie będą magazynowane tylko bezpośrednio poddawane odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami. Organ inspekcji ochrony środowiska poinformował, że analiza wniosku wykazała, iż w tym przypadku nie może być zastosowany cytowany wyżej

przepis, bowiem zgodnie z jego brzmieniem – (...) zezwolenie na przetwarzanie odpadów (...) jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów (...), w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Z wniosku wynika natomiast, że pozyskiwane odpady nie będą magazynowane tylko bezpośrednio poddawane odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami. W omawianym przypadku nie mamy do czynienia z magazynowaniem przetwarzanych odpadów, co nie wchodzi w zakres art. 41a ustawy o odpadach. W związku z powyższym w ocenie tamt. Organu brak jest podstaw do przeprowadzania kontroli w oparciu o ww. przepis.

Burmistrz Miasta Rydułtowy w ramach postępowania związanego z wydaniem opinii wezwał PGG.S.A. do wyjaśnienia szczegółowo poszczególnych etapów procesu przetwarzania odpadów, ze względu na potrzebę zachowania wymagań ochrony środowiska, a w szczególności w trosce o zapewnienie mieszkańców miasta Rydułtowy jak najmniejszych uciążliwości związanych z transportem, przetwarzaniem, załadunkiem i przeładunkiem odpadów.

PGG S.A. w dniu 13 stycznia 2025 r. przedstawiła Burmistrzowi Miasta Rydułtowy dodatkowe wyjaśnienia o następującej treści:

1) procesowi przetwarzania odpadów, będącemu przedmiotem wniosku, będą poddawane odpady, które zostaną wydobyte ze zwału płaskiego nr 3 oraz dawnego stożka nr 2 na terenie KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach – zgodnie z pozyskaną na ten cel zgodą na wydobycie odpadów. W procesie wydobywania odpadów pozyskiwane będą wyłącznie odpady wydobywcze przekształcone już fizycznie, tj. przepalone (zwyczajowo zwane jako łupek czerwony przepalony). To na etapie wydobywania odpadów prowadzone będą najważniejsze czynności, w ramach których kwalifikowane będą odpady do wydobywania – ich pozyskania. Przed procesem fizycznego pozyskania odpadów wydobywczych będą przeprowadzane badania, na podstawie których określone zostaną obszary, z których odpady nadają się do przetworzenia. I tylko takie rodzaje odpadów będą przekazywane do przetworzenia na kruszywa. Odpady, które nie będą nadawały się do przetworzenia, w procesie ich wydobywania, nie będą kierowane do procesu ich przetworzenia na kruszywa.

W celu dodatkowej weryfikacji wydobytych odpadów wydobywczych, przeznaczonych do przetworzenia na kruszywa, będą okresowo pobierane próbki poszczególnych partii wydobytych odpadów (z poszczególnych obszarów nadających się do przetworzenia). W przypadku, gdyby z przeprowadzonych badań wyniknęło, że dane rodzaje odpadów wydobywczych (dana partia odpadów) nie nadaje się do przekwalifikowania na kruszywa, dane rodzaje odpadów nie zostaną przekwalifikowane na kruszywa – nie zostanie utracony ich status odpadów. W takim przypadku odpady zostaną przekazane do zagospodarowania poza miejsce prowadzonego procesu ich przetwarzania – zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie przepisami prawa (odpady zostaną przekazane wyłącznie podmiotom, które posiadają niezbędne do ich zagospodarowania stosowne zezwolenia);

2) procesowi przetwarzania odpadów będą poddawane odpady wydobywcze, które nadają się do ich przekwalifikowania. Możliwość wykorzystania odpadów wydobywczych na kruszywa będzie stwierdzana przede wszystkim w trakcie procesu ich pozyskiwania –

wydobycia. Przed procesem fizycznego pozyskania odpadów wydobywczych będą przeprowadzane badania, na podstawie których określone zostaną obszary, z których odpady nadają się do przetworzenia. Badania będą przeprowadzane za pośrednictwem odpowiednich dla tego celu podmiotów zewnętrznych, posiadających stosowne w tym zakresie kwalifikacje.

Na obszarze miejsca przetwarzania odpadów będzie przede wszystkim prowadzona weryfikacja dostarczonych do przetworzenia odpadów, która będzie polegała na sprawdzeniu, czy dostarczone z pozyskanymi – wydobytymi odpadami dokumenty potwierdzają możliwość przekwalifikowania odpadów na kruszywa. Wyżej wymieniona weryfikacja będzie prowadzona przez wykwalifikowany personel ze strony podmiotu Polska Grupa Górnicza S.A., który będzie nadzorował proces przetwarzania odpadów.

W ramach procesu przetwarzania odpadów, w celu dodatkowej weryfikacji wydobytych odpadów wydobywczych, przeznaczonych do przetworzenia na kruszywa, będą okresowo pobierane próbki poszczególnych partii wydobytych odpadów (dostarczone z poszczególnych obszarów nadających się do przetworzenia). Badania będą przeprowadzane za pośrednictwem odpowiednich dla tego celu podmiotów zewnętrznych, posiadających stosowne w tym zakresie kwalifikacje.

W przypadku, gdyby z przeprowadzonych badań wyniknęło, że dane rodzaje odpadów wydobywczych (dana partia odpadów) nie nadaje się do przekwalifikowania na kruszywa, dane rodzaje odpadów nie zostaną przekwalifikowane na kruszywa – nie zostanie utracony ich status odpadów. W takim przypadku odpady zostaną przekazane do zagospodarowania poza miejsce prowadzonego procesu ich przetwarzania – zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie przepisami prawa (odpady zostaną przekazane wyłącznie podmiotom, które posiadają niezbędne do ich zagospodarowania stosowne zezwolenia);

3) pozyskane odpady wydobywcze ze zwału płaskiego nr 3 oraz dawnego stożka nr 2 na terenie KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach będą przewożone na plac magazynowy z częstotliwością nie większą niż 9-10 pojazdów ciężarowych na godzinę. Odpady będą przewożone za pośrednictwem transportu kołowego (wywrotek);

4) w procesie przetwarzania odpadów nie będą wykorzystywane stacjonarne urządzenia techniczne lub instalacje poza maszynami biorącymi udział w procesie załadunku lub przeładunku;

5) proces przetwarzania odpadów, jak i ich wydobywania (w tym wszelkie prace związane z obydwoma procesami), będzie prowadzony wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6⁰⁰ do 18⁰⁰. W porze letniej, tj. od maja do września, wyżej wymieniony proces będzie prowadzony w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰;

6) rozpoczęcie czynności związanych z wydobywaniem odpadów wiązać się będzie z otwarciem bryły zwałowiska i naruszeniem jego struktury. Ułatwiony zostanie dostęp powietrza do wnętrza analizowanego obiektu, a tym samym wzrośnie zagrożenie pożarowe. Aby ograniczyć po pierwsze ryzyko wzrostu zapożarowania konieczne jest prowadzenie procesu wydobywania odpadów w sposób odpowiedni, przede wszystkim przy zachowaniu podstawowych warunków prowadzenia tego rodzaju prac.

Do tych warunków należą:

- właściwy dobór usytuowania linii frontu,
- unikanie głębokich wykopów i wierceń, ułatwiających dostęp powietrza do wnętrza,
- unikanie dłuższych przestojów frontu urabiania,
- zabezpieczenie pracujących maszyn przed wyciekami paliwa i oleju.

Pod kątem organizacyjnym pierwszym działaniem ograniczającym występowanie uciążliwości związanych z procesem przetwarzania odpadów wydobywczych jest ograniczenie prowadzenia wszelkich działań związanych z wyżej wymienionym procesem do określonego czasu prowadzenia procesu, tj. wyłącznie do dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, do godzin od 6⁰⁰ do 18⁰⁰ (w porze letniej, tj. od maja do września, do godzin od 7⁰⁰ do 15⁰⁰).

Zapylenie powodowane przez wiatr w suchych okresach dłuższych niż jeden tydzień jest uciążliwym czynnikiem dla mieszkańców zamieszkujących w sąsiedztwie przedmiotowego zwałowiska. Powstaje ono w czasie robót wydobywczych we wnętrzu odkrywki i zależy głównie od technologii urabiania i ładowania. Stopień zapylenia w otoczeniu prowadzonych prac ograniczany będzie uwzględniając w procesie planowania i prowadzenia wydobywania odpadów czynniki typowo eksploatacyjne, takie jak:

- orientacja frontu eksploatacyjnego względem stron świata,
- kierunek postępu frontu,
- liczba i grubość wybieranych warstw,
- ukształtowanie linii frontu i granicznych zboczy skarp,
- przebieg dróg odstawy pozyskanego materiału.

Zorientowanie frontu eksploatacyjnego względem stron świata, uwzględniające najczęstszy kierunek wiatru (w naszym regionie przeważnie jest to wiatr zachodni) i lokalizację osiedli mieszkaniowych, ma na celu zmniejszenie możliwości rozprzestrzeniania się zapylenia w ich kierunku. Wklęsłe ukształtowanie i postęp frontu w kierunku zachodnim pomagają stworzyć strefę ograniczającą powstawanie obszarów silnych zawirowań. Ogranicza to wzniesienie pyłu oraz zmniejsza ryzyko samozapalenia w wyniku nadmiernej aeracji zboczy skarp. W czasie wydobywania odpadów przestrzegane będą zasady budowy i usytuowania dróg odstawy pozyskanego materiału (odpadów wydobywczych). Drogi sprzyjają powstawaniu nadmiernych ilości pyłu i kurzu, a intensywny ruch pojazdów powiększa obszar zapylenia. Z tego powodu główne drogi odstawy będą stale utwardzane i okresowo naprawiane.

Proces przetwarzania odpadów w większości będzie związany z przemieszczaniem, rozładunkiem i załadunkiem odpadów/kruszyw. W związku z powyższym największą uciążliwością będzie pylenie, które będzie skutkiem prowadzenia wyżej wymienionych prac. W celu jego ograniczenia przyjęte zostaną następujące działania:

- dostosowana zostanie prędkość jazdy do warunków atmosferycznych i ograniczeń organizacji ruchu,
- wszelkie place magazynowe oraz drogi robocze zostaną utwardzone kamieniem łamanym lub płytami betonowymi,
- zapewniona zostanie stała wilgotność dróg na terenie prowadzonego procesu przetwarzania odpadów (przyjmuje się, że w czasie upałów i suszy zraszanie wodą dróg powinno odbywać się nie rzadziej niż co 2 godziny),

- w rejonie placów magazynowych – miejsc przetwarzania odpadów zastosowane zostaną siatki przeciwwiatrowe (rozwiązane na ogrodzeniu placów magazynowych),
- w trakcie prac związanych z rozładunkiem lub załadunkiem odpadów/kruszyw, w bezpośrednim rejonie ich prowadzenia, zastosowane zostaną dodatkowe osłony ograniczające pylenie,
- transport materiałów sypkich po i w obszarze prowadzenia procesu przetwarzania odpadów będzie realizowany zawsze przy zamkniętych przestrzeniach ładunkowych,
- wszelkie prace wykorzystujące maszyny robocze (załadownicze, transportowe) prowadzone będą przy wykorzystaniu nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego odpowiednie dopuszczenia do ich wykorzystania.

Dodatkowo PGG S.A. poinformowała, że na chwilę obecną spółka oczekuje na otrzymanie zgody na wydobycie odpadów ze zwał płaskiego nr 3 oraz dawnego stożka nr 2 (wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony w siedzibie Marszałka Województwa Śląskiego).

W kwestii wykorzystania w procesie przetwarzania odpadów „lupka czerwonego (materiału niezapożarowanego)” wyjaśniono, że w wyżej wymienionym procesie będzie brał również materiał zapożarowany, który na placach magazynowych zostanie wystudzony (po wystudzeniu materiał ten będzie poddawany takiemu samemu procesowi przetwarzania, jaki został przedstawiony we wniosku).

Burmistrz Miasta Rydułtowy postanowieniem z dnia 24 stycznia 2025 r. znak: OS.6233.4.000004.2024 wyraził opinię, iż w sprawie o wydanie na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12 poza instalacjami i urządzeniami prowadzącym do utraty statusu odpadów, na terenie Oddziału KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach, przy ul. Leona 2, na działkach ewidencyjnych: 2583/38 i 2586/38 (obwód Rydułtowy Dolne k.m. 3), przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12 poza instalacjami i urządzeniami może być realizowane przy uwzględnieniu określonych warunków. Warunki te Starosta Wodzisławski uwzględnił w punkcie 5 niniejszej decyzji.

W oparciu o przesłany wniosek ustalono, iż wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów związane jest z procesem odzysku poza instalacjami i urządzeniami R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21) ustawy o odpadach przez pojęcie przetwarzania odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ww. ustawy odpady są przetwarzane w instalacjach lub urządzeniach. Przepisy tejże ustawy zabraniają przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami. Jednakże, zgodnie z przepisem art. 30 ust. 2 pkt 2) ww. ustawy dopuszcza się odzysk poza instalacjami lub urządzeniami w przypadku rodzajów odpadów wymienionych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, poddawanych odzyskowi, zgodnie z warunkami określonymi w tych przepisach, w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy. Przepis prawa powyżej wskazany znajduje zastosowanie na gruncie przedmiotowej sprawy. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796) określającym rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12 wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, poza

instalacjami lub urządzeniami, odpady o kodzie: 01 04 12 (Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalń inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11), mogą być przetwarzane poza instalacjami i urządzeniami. Zgodnie z Lp. 22 załącznika do ww. rozporządzenia w procesie R12 mogą być przetwarzane wszystkie rodzaje odpadów, a przetwarzanie winno prowadzić do utraty statusu odpadów, spełniające wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, polegające na przeprowadzeniu oględzin, analizy grawimetrycznej, sprawdzeniu, sortowaniu, separacji, demontażu, mieszaniu, przepakowywaniu, cięciu, zagęszczaniu, granulacji, suszeniu, rozdrabnianiu.

Wnioskowana działalność w zakresie przetwarzania odpadów nie mieści się w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

W związku z powyższym wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie zostało poprzedzone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rodzaje odpadów jakie mają być wykorzystane do realizacji tego przedsięwzięcia określone zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796), a wskazane we wniosku rodzaje odpadów, mogą być stosowane w procesie odzysku poza instalacjami i urządzeniami w wymienionym we wniosku procesie.

Ustalono, iż proces przetwarzania odpadów, prowadzony będzie na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Wydanie przedmiotowego zezwolenia nie wymagało przeprowadzenia kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, gdyż zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie jest związane z magazynowaniem odpadów i dotyczyło przetwarzania odpadów niepalnych poza instalacjami i urządzeniami.

W przedmiotowej sprawie nie określono formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń o których mowa w art. 48a ustawy o odpadach, ponieważ obowiązek ten związany jest z magazynowaniem odpadów, które w rozpatrywanym przypadku nie występuje.

Na zasadzie przepisu art. 41 ust. 3 pkt 2) ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jest starosta (właściwość rzeczowa). Na gruncie przedmiotowej sprawy kompetentnym miejscowo jest Starosta Wodzisławski.

Czas obowiązywania określono zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Wodzisławskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z posiadania innych decyzji (zezwoleń, pozwoleń, zgód) w zakresie gospodarowania odpadami, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Za wydanie niniejszego zezwolenia uiszczono opłatę skarbową w dniu 21 listopada 2024 r. w wysokości 616 zł.



z up. STAROSTY
Arkadiusz Skowron
Członek Zarządu

Otrzymują:

1. Artur Kledzik (pełnomocnik PGG S.A.), ul.
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy (e-Doręczenia).
2. Marszałek Województwa Śląskiego, ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice (e-Doręczenia).
3. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Damrota 16, 40-022 Katowice (e-Doręczenia).

*Niniejsze decyzje stają się ostateczne
z dniem 30.03.2025r.*

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śl.
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Ochrony Środowiska
mgr inż. Sylwester Plusa

28.09.2024