POLSKA GRUPA GÓRNICZA

70/NLP/MO/19907/26 Katowice, dnia 03.06.2026r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn: **Dostawa aparatury elektronicznej do lokalizacji, identyfikacji oraz pomiarów wielkości elektrycznych: amperomierzy, woltomierzy itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-2**.

Nr postępowania: **702600285.**

Działając w oparciu o § 32 ust. 2, 3 i 5 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.", Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytanie oraz dokonuje modyfikacji treści zapisów SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:
W Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w tabeli pod punktem A.4 znajduje się tabela gdzie w opisie Zadania nr 17 czytamy: „CZUJNIK WYSTĄPIENIA PRĄDU DWUSTANOWY CPE 40-2S0A 12V IP-54 BEZPOŚREDNI MONTAŻ NA PRZEWODACH ZASILAJĄCYCH BEZ KONIECZNOŚCI ICH PRZECINANIA. WAGA MIN. 1,5 kg, MAX. POBÓR PRĄDU DLA PRACY DWUSTANOWEJ 180pA, czujnik powinien współpracować z nadajnikami kanałowymi: DTS, CTT-32, FOD-900 oraz stacją SDD systemu UTS-2. Z możliwością samodzielnego wpięcia kabla przez użytkownika do czujnika. W związku z powyższymi zapisami mamy pytanie: W jaki sposób Zamawiający tłumaczy zapis, który w Załączniku nr 3 stawia wymagania aby czujnik wystąpienia prądu miał wagę minimum 1,5 kg ?
Czy to tak zwany błąd pisarski, czy zapis uniemożliwiający zaoferowanie czujnika równoważnego, znajdującego się na rynku od wielu lat, którego masa jest mniejsza od wymaganej ? Oferowane przez nas urządzenie równoważne realizuje identyczne funkcje celowe i użytkowe co model referencyjny. Różnice w wadze nie mają żadnego znaczenia dla prawidłowej eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego. W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie zapisu wskazującego minimalną wagą oferowanego urządzenia.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 2 i 3 do SWZ w zakresie zadania nr 17, który otrzymuje brzmienie:

CZUJNIK WYSTĄPIENIA PRĄDU DWUSTANOWY CPE 40-250A 12V IP-54 BEZPOŚREDNI MONTAŻ NA PRZEWODACH ZASILAJĄCYCH BEZ KONIECZNOŚCI ICH PRZECINANIA, MAX. POBÓR PRĄDU DLA PRACY DWUSTANOWEJ 180µA, praca dwustanowa dwu żyłowa przy podłączeniu do centralki (zaciski wyjściowe dwustanowe oprócz pomiaru stanu obwodu pełnią rolę zasilania), czujnik powinien współpracować z nadajnikami kanałowymi: DTS, CTT-32, FOD-900 oraz stacją SDD systemu UTS-2. Z możliwością samodzielnego wpięcia kabla przez użytkownika do czujnika.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Nastula
Elektronicznie podpisany przez Tomasz Nastula
Data: 2026.06.03 13:30:17 +02'00'

FORMULARZ OFERTOWY po modyfikacji z dnia 03.06.2026r.

Wykonawca

Pełna nazwa Wykonawcy	
Forma prawna	
Siedziba Wykonawcy (adres)	
Kraj	
Kod pocztowy, Miejscowość	
Poczta	
Województwo	
NIP	
REGON	

Uczestnicy Konsorcjum (jeżeli dotyczy)

	Nazwa firmy / forma prawna	Adres siedziby	NIP / REGON
Lider:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:

Oferta do:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie *postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony* pt.:
Dostawa aparatury elektronicznej do lokalizacji, identyfikacji oraz pomiarów wielkości elektrycznych: amperomierzy, woltomierzy itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-2
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Zadanie 1		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
1.1	MIERNIK INDUKTOROWY REZYSTANCJI IZOLACJI, NAPIĘCIE PRÓBY 250V/500V/1000V, ZAKRES POMIAROWY 1-5000MΏ	8,000 szt.	zł	zł
1.2	MIERNIK INDUKTOROWY REZYSTANCJI IZOLACJI, NAPIĘCIE 1000V, ZAKRES POMIAROWY 1-1000MΏ, DŁUGOŚĆ SKALI 65mm	2,000 szt.	zł	zł
1.3	MIERNIK INDUKTOROWY REZYSTANCJI IZOLACJI, NAPIĘCIE 2500V, ZAKRES POMIAROWY 1-2500MΏ, DŁUGOŚC SKALI 80mm	2,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 1	

Zadanie 2		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
2.1	WSKAŹNIK ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WWN-6I 6KV 50HZ IP-65 POJEMNOŚCIOWY PRZENOŚNY	33,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 2	

Zadanie 3		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
3.1	WSKAŹNIK NAPIĘCIA DO 1000V AC/DC, 16-400Hz, IP-65, POMIAR I WSKAZYWANIE NAPIĘĆ PRZEMIENNYCH I STAŁYCH, REZYSTANCJI, WIROWANIA FAZ, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA I OPTYCZNA (P-5 lub równoważny)	47,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 3	

Zadanie 4		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
4.1	MULTIMIERNIK CYFROWY CĘGOWY UT-203 40A/400A DC/AC 400MV/4V/40V/400V/600V DC/AC UNIWERSALNY - POMIAR PRĄDU ,NAPIĘCIA, CZĘSTOTLIWOŚCI, REZYSTANCJI,DIOD	25,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 4	

Zadanie 5		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
5.1	MIERNIK CYFROWY CĘGOWY (CMP-400 lub równoważny) 400A 600V AC POMIAR PRĄDU I NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO, REZYSTANCJI, CZĘSTOTLIWOŚCI, TEMPERATURY TEST CIĄGŁOŚCI POŁĄCZEŃ,TEST DIOD	14,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 5	

Zadanie 6		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
6.1	MIERNIK CYFROWY CĘGOWY do 1000A lub więcej, 1000V AC/DC POMIAR PRĄDU I NAPIĘCIA STAŁEGO I PRZEMIENNEGO,REZYSTANCJI,CZĘSTOTLIWOŚCI,POJEMNOŚCI,TEMPERATURY, TEST CIĄGŁOŚCI POŁĄCZEŃ,TEST DIOD, POMIAR PRĄDU I NAPIĘCIA STAŁEGO PRĄDÓW ROZRUCHOWYCH RZECZYWISTEJ WART.SKUTECZNEJ.	26,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 6	

Zadanie 7		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
7.1	MULTIMETR CYFROWY PRZEMYSŁOWY (CMM-40 lub równoważny) 10A, 1000V AC/DC, 40MΏ, 10MHZ, -20+760C POMIAR REZYSTANCJI, NAPIĘCIA, CZĘSTOTLIWOŚCI, TEMPERATURY	7,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 7	

Zadanie 8	**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**

8.1	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI (MIC-10 lub równoważny), napiecie pomiarowe rezystancji izolacji: 50V/100V/250V/500V/1000V lub dowolnie ustawiane w zakresie 50-1000V, 45-65 (±5)Hz, 2000(±1) Ω, zakres ddo pomiaru napięcia do 600V AC/DC CYFROWY DO BEZPOŚREDNICH POMIARÓW	24,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 8	
Zadanie 9		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
9.1	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI (MIC-2501 lub równoważny) NAPIĘCIE POMIAROWE W ZAKRESIE 100-2500V ZE SKOKIEM 100V	13,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 9	
Zadanie 10		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
10.1	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI (np.:MIC-5005 lub MIT 525 lub równoważny) NAPIĘCIE POMIAROWE W ZAKRESIE 50-5000V	10,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 10	
Zadanie 11		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
11.1	OMOMIERZ STRZAŁOWY WRZOS OSW-1 2XZAKRESOWY 00,0-99,9 I 100,0-500,0 OHM POMIAR REZYSTANCJI OBWODÓW STRZAŁOWYCH I POJEDYNCZYCH ZAPALNIKÓW	13,000 szt.	zł	zł
11.2	TESTER TW-1 DO BADANIA WSKAŹNIKÓW REZYSTANCJI OBWODÓW STRZAŁOWYCH WRZOS-2 I OMOMIERZY STRZAŁOWYCH OSW-1	1,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 11	
Zadanie 12		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
12.1	MIERNIK CYFROWY (IMC-1 ISKROBEZPIECZNY lub równoważny); DO 60V DC/AC ia ;400mA; zakres pom. do 2MΩ(±1Ω) lub więcej; max zakres pom. 400V AC/DC; IP65 POMIAR PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH	17,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 12	
Zadanie 13		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
13.1	WSKAŹNIK NAPIĘCIA DWUBIEGUNOWY 70-1000VAC; 100-1500VDC Z UKŁADEM KONTROLNYM	5,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 13	
Zadanie 14		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
14.1	WSKAŹNIK ISKROBEZPIECZNY CYFROWY NAPIĘCIA (ICWN lub równoważny) DO 1000V IP65	56,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 14	
Zadanie 15		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
15.1	PRÓBNIK NAPIĘCIA MULTISAFE DSP-4 DO 1200V IP-65 DWUBIEGUNOWY WIELE FUNKCJI KONTROLNYCH	35,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 15	
Zadanie 16		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
16.1	REFLEKTOMETR CYFROWY LOKALIZATOR IMPULSOWY (TDR-410 lub równoważny) ZAKRES POMIAROWY 7-15-30-60-120-250-500-1000-2000-3000-4000m ROZDZIELCZOŚC128X64 PIKSELI IP-54 DO IDENTYFIKACJI I LOKALIZACJI USZKODZEŃ KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELETECHNICZNYCH	3,000 szt.	zł	zł

			Razem wartość części nr 16	
Zadanie 17		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
17.1	CZUJNIK WYSTĄPIENIA PRĄDU DWUSTANOWY CPE 40-250A 12V IP-54 BEZPOŚREDNI MONTAŻ NA PRZEWODACH ZASILAJĄCYCH BEZ KONIECZNOŚCI ICH PRZECINANIA, MAX. POBÓR PRĄDU DLA PRACY DWUSTANOWEJ 180µA, praca dwustanowa dwu żyłowa przy podłączeniu do centralki (zaciski wyjściowe dwustanowe oprócz pomiaru stanu obwodu pełnią rolę zasilania), czujnik powinien współpracować z nadajnikami kanałowymi: DTS, CTT-32, FOD-900 oraz stacją SDD systemu UTS-2. Z możliwością samodzielnego wpięcia kabla przez użytkownika do czujnika	56,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 17	
Zadanie 18		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
18.1	DETEKTOR PRZEPŁYWU PRĄDU DPP-N2 10-300A -20+40st.C IP-66 WERSJA Z WYJŚCIEM DWUSTANOWYM Z OPTOIZOLACJĄ I WYJŚCIEM NAPIĘCIOWYM 0,4-2V WAGA MAX. 0,5KG, czujnik powinien współpracować z nadajnikami kanałowymi: DTS, CTT-32, FOD-900 oraz stacją SDD systemu UTS-2.	78,000 szt.	zł	zł
18.2	DETEKTOR PRZEPŁYWU PRĄDU DPP-T 10-300A -20+40st.C IP-66 WERSJA Z WYJŚCIEM DWUSTANOWYM TRANZYSTOROWYM I BEZ WYJŚCA NAPIĘCIOWEGO 0,4-2V WAGA MAX. 0,5KG, czujnik powinien współpracować z nadajnikami kanałowymi: TK-CTT-32, FOD-900 oraz modułem AT2 systemu VAL.	16,000 szt.	zł	zł
18.3	DETEKTOR PRZEPŁYWU PRĄDU DPP-TK 10-300A -20+40st.C IP-66 WERSJA Z WYJŚCIEM DWUSTANOWYM TRANZYSTOROWYM I KOMORĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ WAGA MAX. 0,4KG, czujnik powinien współpracować z nadajnikami kanałowymi: DTS, CTT-32, FOD-900 oraz stacją SDD systemu UTS-2.	30,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 18	
Zadanie 19		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
19.1	IZOMETR CZU-I-2 42V AC 50HZ IP-20 ZNAMIONOWE NAP. SIECI CHRONIONEJ PRZED DOZIEM. 500V(550V) TEMP. PRACY -20+80ST.C MONITORUJE REZYSTANCJĘ IZOLACJI SIECI DOZIEMNEJ W INSTALACJACH SIECIACH PRACUJĄCYCH W UKŁADZIE IT	2,000 szt.	zł	zł
19.2	PRZYSTAWKA-MODUŁ PRZYŚPIESZAJĄCY CZU-P-1 42V AC 50HZ IP-20 ZNAMIONOWE NAP. SIECI CHRONIONEJ PRZED DOZIEMIENIEM 500V TEMP. PRACY -20+80ST.C ZABEZPIECZA PRZED ZAGROŻENIAMI WYNIKAJ Z DOZIEMIEŃ W INSTALACJACH SIECIACH PRACUJĄCYCH W UKŁADZIE IT	2,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 19	
Zadanie 20		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
20.1	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI (MIC-2511 lub równoważny) 10-2500V POMIAR NAPIĘĆ STAŁYCH I PRZEMIENNYCH	5,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 20	
Zadanie 21		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
21.1	MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA MRU-30; 0,0-999kΩ, 200mA 125Hz	3,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 21	
Zadanie 22		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
22.1	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-5001 NAPIĘCIE POMIAROWE W ZAKRESIE 50-500V ZE SKOKIEM 50V ORAZ OD 500-5000V ZE SKOKIEM 100V	19,000 szt.	zł	zł

			Razem wartość części nr 22	
Zadanie 23		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
23.1	MULTIMETR CYFROWY AXIOMET AX-588B lub AX-588N WYŚWIETLACZ CYFROWY LCD 3,5" WBUDOWANY PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY ZASILANIE BATERYJNE POMIAR NAPIĘĆ I PRĄDÓW REZYSTANCJI POJEMNOŚCI INDUKCYJNOŚCI TEMP. CZĘSTOTLIWOŚCI TESTU DIODY	22,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 23	
Zadanie 24		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
24.1	IZOMETR IRDH275 793V AC 0-650V MONITORUJE REZYSTANCJĘ IZOLACJI SIECI W ZAKRESIE AC PRACUJĄCYCH W UKŁADZIE IT SYSTEM STACJONARNY LOKALIZACJI DOZIEMIEŃ EDS-470	1,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 24	
Zadanie 25		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
25.1	MIERNIK ISKROBEZPIECZNY TELETECHNICZNY MIT 100V-250V 1OM-2MOM 20HZ-20KHZ IP-65 UNIWERSALNY DO BADANIA STAŁOPRĄDOWYCH I ZMIENNOPRĄDOWYCH PARAMETRÓW DOŁOWYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ	1,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 25	
Zadanie 26		**Ilość**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**
26.1	ZESTAW PRZEWODÓW Z DUŻYMI IZOLOWANYMI CHWYTAKAMI 3X3M 12KV DC 1002-534 AKCESORIA MIERNIKA MIT MEGGER	1,000 szt.	zł	zł
26.2	ZESTAW PRZEWODÓW Z IZOLOWANYMI CHWYTAKAMI ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 3X3M 12KV DC 1008-022 AKCESORIA MIERNIKA MIT MEGGER	6,000 szt.	zł	zł
26.3	PRZEWÓD NIEBIESKI ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 11KV NR.KAT.WAPRZ1X8BUBB10K AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-5005	8,000 szt.	zł	zł
26.4	PRZEWÓD CZERWONY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 5KV NR.KAT.WAPRZ1X8REBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-2505 MIC-5001	5,000 szt.	zł	zł
26.5	PRZEWÓD CZERWONY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 11KV NR.KAT.WAPRZ1X8REBB10K AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-2505	8,000 szt.	zł	zł
26.6	PRZEWÓD-KOMPLET NR.KAT.WAPRZCMP1 AKCESORIA MIERNIKA CMP-1006;CMP-400/401;CMM-40	15,000 szt.	zł	zł
26.7	SONDA OSTRZOWA CZARNA Z GNIAZDEM BANANOWYM NR.KAT.WASONBLOGB1 AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-3	2,000 szt.	zł	zł
26.8	KROKODYLEK NIEBIESKI 32A 11KV NR.KAT.WAKROBU32K09 AKCESORIA MIERNIKA REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-10K1 MIC-2505	10,000 szt.	zł	zł
26.9	KROKODYLEK CZARNY 32A 11KV NR.KAT.WAKROBL32K09 AKCESORIA MIERNIKA REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-10K1 MIC-2505	12,000 szt.	zł	zł
26.10	KROKODYLEK CZERWONY 32A 11KV NR.KAT.WAKRORE32K09 AKCESORIA MIERNIKA REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-10K1 MIC-2505 MIC-5005	12,000 szt.	zł	zł
26.11	PRZEWÓD NIEBIESKI ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 5KV NR.KAT.WAPRZ1X8BUBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-2505	10,000 szt.	zł	zł
26.12	PRZEWÓD EKRANOWANY CZARNY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 11KV NR.KAT.WAPRZ1X8BLBBE10K AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-5005	15,000 szt.	zł	zł
26.13	PRZEWÓD POMIAROWY Z WTYKIEM POCZWÓRNYM 2,5KV MIERNIK MIC-2500 MIC-1000	1,000 szt.	zł	zł

26.14	PRZEWÓD EKRANOWANY CZARNY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 5KV NR.KAT.WAPRZ1X8BLBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-2505 MIC-5001	10,000 szt.	zł	zł
26.15	PRZEWÓD CZERWONY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,2MB NR.KAT.WAPRZ1X2REBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-3	5,000 szt.	zł	zł
26.16	PRZEWÓD NIEBIESKI ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,2MB 1KV NR.KAT.WAPRZ1X2BUBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-10	3,000 szt.	zł	zł
26.17	PRZEWÓD CZARNY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,2MB NR.KAT.WAPRZ1X2BLBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-3	5,000 szt.	zł	zł
26.18	CZUJNIK ZANIKU I KOLEJNOŚCI FAZ CZF-310-TRMS 10A 3X400V+N 1XNO/NC IP-20 TEMPERATURA PRACY -25+40ST.C MONTAŻ NA SZYNIE 35MM ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW ZASILANYCH Z SIECI 3XFAZ F&F	5,000 szt.	zł	zł
			Razem wartość części nr 26	
			Łączna wartość oferty netto	

Oświadczamy, że w formularzu ofertowym w pozycji ..... złożono ofertę równoważną (w przypadku, gdy występuje).

1. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną:

1) Podał cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SWZ.

2) Podał cenę ofertową zawierającą wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

3) Zapoznał się z SWZ oraz przyjmuje postanowienia SWZ bez zastrzeżeń, w tym w szczególności:

a) istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, w tym Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.,

b) wymagany termin realizacji zamówienia,

c) termin płatności,

d) wymagany okres gwarancji - jeżeli dotyczy,

e) wymagany termin realizacji dostawy.

4) Zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.pgg.pl i w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.

5) Zapoznał się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń.

6) Zaoferował przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i nie naruszający praw majątkowych osób trzecich.

7) Zapoznał się z Polityką Antykorupcyjną Polskiej Grupy Górniczej S.A. i zobowiązuje się do jej stosowania oraz zapoznawania się ze zmianami Polityki, której treść znajduje się pod adresem: **https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/polityka-antykorupcyjna**

8) Zapoznał się z Kodeksem Postępowania dla Partnerów Biznesowych Polskiej Grupy Górniczej S.A. i zobowiązuje się do jego stosowania, którego treść znajduje się pod adresem: **htt**ps://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/kodeks-dla-partnerow-biznesowych

2. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składający niniejszą ofertę łącznie:

1) spełnia/ją określone w SWZ warunki dotyczące udziału w postępowaniu,

2) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania w sytuacjach opisanych w SWZ,

3) spełnia/ją określone przez Zamawiającego w SWZ wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczenie podmiotów składających wspólną ofertę:

Oświadczam w imieniu Wykonawców składających ofertę, że przypadku zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy z Wykonawców składający niniejszą ofertę nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. poz.275 z 2021) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową.

W przypadku, gdy jako Wykonawca należę do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, w miejsce niniejszego oświadczenia składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do SWZ.

W przypadku, gdy któryś z Wykonawców składających ofertę wspólną należy do grupy kapitałowej, składam do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej dotyczącą tego Wykonawcy zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do SWZ.

5. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składający niniejszą ofertę łącznie spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - jeżeli dotyczy.

6. Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień *„Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.”* i treści SWZ, w tym w szczególności wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1 - wyciąg z *„Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.”*, jest dostępny pod adresem:

https://www.pgg.pl/storage/articles/785/files/wyciag_z_regulaminu_udzielania_zamowien_w_pgg_od_03.03.2025.pdf

Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji z dnia 03.06.2026r.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR ……**)***

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

1. Oferowany przedmiot zamówienia w zakresie **zadania nr ……** spełnia wymagania Zamawiającego określone w **Załączniku nr 1 do SWZ.**
2. Przyrządy pomiarowe będą dostarczone wraz z futerałami – **dla zadania nr ……..)****
3. Potwierdzam/potwierdzamy równoważność oferowanych wyrobów tj. oświadczam, że posiadają one parametry techniczne nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w *formularzu ofertowym* - **Załącznik nr 2 do SWZ)****
4. **W zadaniu nr**……oferuję/oferujemy wyroby równoważne. W poniższej tabelce pod nazwą określoną przez Zamawiającego zostało wpisane określenie: „**równoważne" i nazwa własna oferowanego wyrobu)****

Nr części zamówienia (zadania)/ pozycja	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać oznaczenie równoważne i nazwę własną oferowanego wyrobu)***
Zadanie nr 1		
1	MIERNIK INDUKTOROWY REZYSTANCJI IZOLACJI, NAPIĘCIE PRÓBY 250V/500V/1000V, ZAKRES POMIAROWY 1-5000MΏ	
2	MIERNIK INDUKTOROWY REZYSTANCJI IZOLACJI, NAPIĘCIE 1000V, ZAKRES POMIAROWY 1-1000MΏ, DŁUGOŚĆ SKALI 65mm	
3	MIERNIK INDUKTOROWY REZYSTANCJI IZOLACJI, NAPIĘCIE 2500V, ZAKRES POMIAROWY 1-2500MΏ, DŁUGOŚC SKALI 80mm	
Zadanie nr 2		
1	WSKAŹNIK ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WWN-6I 6KV 50HZ IP-65 POJEMNOŚCIOWY PRZENOŚNY	
Zadanie nr 3		
1	WSKAŹNIK NAPIĘCIA DO 1000V AC/DC, 16-400Hz, IP-65, POMIAR I WSKAZYWANIE NAPIĘĆ PRZEMIENNYCH I STAŁYCH, REZYSTANCJI, WIROWANIA FAZ, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA I OPTYCZNA (P-5 lub równoważny)	
Zadanie nr 4		
1	MULTIMIERNIK CYFROWY CĘGOWY UT-203 40A/400A DC/AC 400MV/4V/40V/400V/600V DC/AC UNIWERSALNY - POMIAR PRĄDU, NAPIĘCIA, CZĘSTOTLIWOŚCI, REZYSTANCJI, TEST DIOD	
Zadanie nr 5		
1	MIERNIK CYFROWY CĘGOWY (CMP-400 lub równoważny) 400A 600V AC POMIAR PRĄDU I NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO, REZYSTANCJI, CZĘSTOTLIWOŚCI, TEMPERATURY TEST CIĄGŁOŚCI POŁĄCZEŃ,TEST DIOD	
Zadanie nr 6		

Nr części zamówienia (zadania)/ pozycja	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać oznaczenie równoważne i nazwę własną oferowanego wyrobu)***
1	MIERNIK CYFROWY CĘGOWY do 1000A lub więcej, 1000V AC/DC POMIAR PRĄDU I NAPIĘCIA STAŁEGO I PRZEMIENNEGO,REZYSTANCJI,CZĘSTOTLIWOŚCI, POJEMNOŚCI, TEMPERATURY, TEST CIĄGŁOŚCI POŁĄCZEŃ,TEST DIOD, POMIAR PRĄDU I NAPIĘCIA STAŁEGO PRĄDÓW ROZRUCHOWYCH RZECZYWISTEJ WART.SKUTECZNEJ.	
Zadanie nr 7		
1	MULTIMETR CYFROWY PRZEMYSŁOWY (CMM-40 lub równoważny) 10A, 1000V AC/DC, 40MΩ, 10MHZ, -20+760C POMIAR REZYSTANCJI, NAPIĘCIA, CZĘSTOTLIWOŚCI, TEMPERATURY	
Zadanie nr 8		
1	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI (MIC-10 lub równoważny), napiecie pomiarowe rezystancji izolacji: 50V/100V/250V/500V/1000V lub dowolnie ustawiane w zakresie 50-1000V, 45-65 (±5)Hz, 2000(±1) Ω, zakres ddo pomiaru napięcia do 600V AC/DC CYFROWY DO BEZPOŚREDNICH POMIARÓW	
Zadanie nr 9		
1	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI (MIC-2501 lub równoważny) NAPIĘCIE POMIAROWE W ZAKRESIE 100-2500V ZE SKOKIEM 100V	
Zadanie nr 10		
1	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI (np.:MIC-5005 lub MIT 525 lub równoważny) NAPIĘCIE POMIAROWE W ZAKRESIE 50-5000V	
Zadanie nr 11		
1	OMOMIERZ STRZAŁOWY WRZOS OSW-1 2XZAKRESOWY 00,0-99,9 I 100,0-500,0 OHM POMIAR REZYSTANCJI OBWODÓW STRZAŁOWYCH I POJEDYNCZYCH ZAPALNIKÓW	
2	TESTER TW-1 DO BADANIA WSKAŹNIKÓW REZYSTANCJI OBWODÓW STRZAŁOWYCH WRZOS-2 I OMOMIERZY STRZAŁOWYCH OSW-1	
Zadanie nr 12		
1	MIERNIK CYFROWY (IMC-1 ISKROBEZPIECZNY lub równoważny); DO 60V DC/AC ia ;400mA; zakres pom. do 2MΩ(±1Ω) lub więcej; max zakres pom. 400V AC/DC; IP65 POMIAR PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH	
Zadanie nr 13		
1	WSKAŹNIK NAPIĘCIA DWUBIEGUNOWY AC 70-1000V DC 100-1500V Z UKŁADEM KONTROLNYM	
Zadanie nr 14		
1	WSKAŹNIK ISKROBEZPIECZNY CYFROWY NAPIĘCIA (ICWN lub równoważny) DO 1000V IP65	
Zadanie nr 15		
1	PRÓBNIK NAPIĘCIA MULTISAFE DSP-4 DO 1200V IP-65 DWUBIEGUNOWY WIELE FUNKCJI KONTROLNYCH	

Nr części zamówienia (zadania)/ pozycja	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać oznaczenie równoważne i nazwę własną oferowanego wyrobu)***
Zadanie nr 16		
1	REFLEKTOMETR CYFROWY LOKALIZATOR IMPULSOWY (TDR-410 lub równoważny) ZAKRES POMIAROWY 7-15-30-60-120-250-500-1000-2000-3000-4000m ROZDZIELCZOŚC128X64 PIKSELI IP-54 DO IDENTYFIKACJI I LOKALIZACJI USZKODZEŃ KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELETECHNICZNYCH	
Zadanie nr 17		
1	CZUJNIK WYSTĄPIENIA PRĄDU DWUSTANOWY CPE 40-250A 12V IP-54 BEZPOŚREDNI MONTAŻ NA PRZEWODACH ZASILAJĄCYCH BEZ KONIECZNOŚCI ICH PRZECINANIA, MAX. POBÓR PRĄDU DLA PRACY DWUSTANOWEJ 180µA, praca dwustanowa dwu żyłowa przy podłączeniu do centralki (zaciski wyjściowe dwustanowe oprócz pomiaru stanu obwodu pełnią rolę zasilania), czujnik powinien współpracować z nadajnikami kanałowymi: DTS, CTT-32, FOD-900 oraz stacją SDD systemu UTS-2. Z możliwością samodzielnego wpięcia kabla przez użytkownika do czujnika	
Zadanie nr 18		
1	DETEKTOR PRZEPŁYWU PRĄDU DPP-N2 10-300A -20+40st.C IP-66 WERSJA Z WYJŚCIEM DWUSTANOWYM Z OPTOIZOLACJĄ I WYJŚCIEM NAPIĘCIOWYM 0,4-2V WAGA MAX. 0,5KG, czujnik powinien współpracować z nadajnikami kanałowymi: DTS, CTT-32, FOD-900 oraz stacją SDD systemu UTS-2.	
2	DETEKTOR PRZEPŁYWU PRĄDU DPP-T 10-300A -20+40st.C IP-66 WERSJA Z WYJŚCIEM DWUSTANOWYM TRANZYSTOROWYM I BEZ WYJŚCA NAPIĘCIOWEGO 0,4-2V WAGA MAX. 0,5KG, czujnik powinien współpracować z nadajnikami kanałowymi: TK-CTT-32, FOD-900 oraz modułem AT2 systemu VAL.	
3	DETEKTOR PRZEPŁYWU PRĄDU DPP-TK 10-300A -20+40st.C IP-66 WERSJA Z WYJŚCIEM DWUSTANOWYM TRANZYSTOROWYM I KOMORĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ WAGA MAX. 0,4KG, czujnik powinien współpracować z nadajnikami kanałowymi: DTS, CTT-32, FOD-900 oraz stacją SDD systemu UTS-2.	
Zadanie nr 19		
1	IZOMETR CZU-I-2 42V AC 50HZ IP-20 ZNAMIONOWE NAP. SIECI CHRONIONEJ PRZED DOZIEM. 500V(550V) TEMP. PRACY -20+80ST.C MONITORUJE REZYSTANCJĘ IZOLACJI SIECI DOZIEMNEJ W INSTALACJACH SIECIACH PRACUJĄCYCH W UKŁADZIE IT	
2	PRZYSTAWKA-MODUŁ PRZYŚPIESZAJĄCY CZU-P-1 42V AC 50HZ IP-20 ZNAMIONOWE NAP. SIECI CHRONIONEJ PRZED DOZIEMIENIEM 500V TEMP. PRACY -20+80ST.C ZABEZPIECZA PRZED ZAGROŻENIAMI WYNIKAJ Z DOZIEMIEŃ W INSTALACJACH SIECIACH PRACUJĄCYCH W UKŁADZIE IT	
Zadanie nr 20		

Nr części zamówienia (zadania)/ pozycja	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać oznaczenie równoważne i nazwę własną oferowanego wyrobu)***
1	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI (MIC-2511 lub równoważny) 10-2500V POMIAR NAPIĘĆ STAŁYCH I PRZEMIENNYCH	
Zadanie nr 21		
1	MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA MRU-30 0,0 Ω -999K Ω 200mA 125HZ	
Zadanie nr 22		
1	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-5001 NAPIĘCIE POMIAROWE W ZAKRESIE 50-500V ZE SKOKIEM 50V ORAZ OD 500-5000V ZE SKOKIEM 100V	
Zadanie nr 23		
1	MULTIMETR CYFROWY AXIOMET AX-588B lub AX-588N WYŚWIETLACZ CYFROWY LCD 3,5" WBUDOWANY PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY ZASILANIE BATERYJNE POMIAR NAPIĘĆ I PRĄDÓW REZYSTANCJI POJEMNOŚCI INDUKCYJNOŚCI TEMP. CZĘSTOTLIWOŚCI TESTU DIODY	
Zadanie nr 24		
1	IZOMETR IRDH275 793V AC 0-650V MONITORUJE REZYSTANCJĘ IZOLACJI SIECI W ZAKRESIE AC PRACUJĄCYCH W UKŁADZIE IT SYSTEM STACJONARNY LOKALIZACJI DOZIEMIEŃ EDS-470	
Zadanie nr 25		
1	MIERNIK ISKROBEZPIECZNY TELETECHNICZNY MIT 100V-250V 1OM-2MOM 20HZ-20KHZ IP-65 UNIWERSALNY DO BADANIA STAŁOPRĄDOWYCH I ZMIENNOPRĄDOWYCH PARAMETRÓW DOŁOWYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ	
Zadanie nr 26 – na pozycje		
1	ZESTAW PRZEWODÓW Z DUŻYMI IZOLOWANYMI CHWYTAKAMI 3X3M 12KV DC 1002-534 AKCESORIA MIERNIKA MIT MEGGER	
2	ZESTAW PRZEWODÓW Z IZOLOWANYMI CHWYTAKAMI ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 3X3M 12KV DC 1008-022 AKCESORIA MIERNIKA MIT MEGGER	
3	PRZEWÓD NIEBIESKI ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 11KV NR.KAT.WAPRZ1X8BUBB10K AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-5005	
4	PRZEWÓD CZERWONY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 5KV NR.KAT.WAPRZ1X8REBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-2505 MIC-5001	
5	PRZEWÓD CZERWONY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 11KV NR.KAT.WAPRZ1X8REBB10K AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-2505	
6	PRZEWÓD-KOMPLET NR.KAT.WAPRZCMP1 AKCESORIA MIERNIKA CMP-1006;CMP-400/401;CMM-40	
7	SONDA OSTRZOWA CZARNA Z GNIAZDEM BANANOWYM NR.KAT. WASONBLOGB1 AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-3	
8	KROKODYLEK NIEBIESKI 32A 11KV NR.KAT.WAKROBU32K09 AKCESORIA MIERNIKA REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-10K1 MIC-2505	

Nr części zamówienia (zadania)/ pozycja	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać oznaczenie równoważne i nazwę własną oferowanego wyrobu)***
9	KROKODYLEK CZARNY 32A 11KV NR.KAT.WAKROBL32K09 AKCESORIA MIERNIKA REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-10K1 MIC-2505	
10	KROKODYLEK CZERWONY 32A 11KV NR.KAT. WAKRORE32K09 AKCESORIA MIERNIKA REZYSTANCJI IZOLACJI MIC-10K1 MIC-2505 MIC-5005	
11	PRZEWÓD NIEBIESKI ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 5KV NR.KAT.WAPRZ1X8BUBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-2505	
12	PRZEWÓD EKRANOWANY CZARNY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 11KV NR.KAT.WAPRZ1X8BLBBE10K AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-5005	
13	PRZEWÓD POMIAROWY Z WTYKIEM POCZWÓRNYM 2,5KV MIERNIK MIC-2500 MIC-1000	
14	PRZEWÓD EKRANOWANY CZARNY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,8MB 5KV NR.KAT.WAPRZ1X8BLBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-2505 MIC-5001	
15	PRZEWÓD CZERWONY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,2MB NR.KAT.WAPRZ1X2REBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-3	
16	PRZEWÓD NIEBIESKI ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,2MB 1KV NR.KAT.WAPRZ1X2BUBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-10	
17	PRZEWÓD CZARNY ZAKOŃCZONY WTYKAMI BANANOWYMI 1,2MB NR.KAT.WAPRZ1X2BLBB AKCESORIA MIERNIKA UNIWERSALNEGO MIC-3	
18	CZUJNIK ZANIKU I KOLEJNOŚCI FAZ CZF-310-TRMS 10A 3X400V+N 1XNO/NC IP-20 TEMPERATURA PRACY -25+40ST.C MONTAŻ NA SZYNIE 35MM ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW ZASILANYCH Z SIECI 3XFAZ F&F	

B. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Wzór deklaracji zgodności UE - dotyczy zadania nr **<u>11.1; 12.1; 14.1; 17.1; 18.1-18.3; 25.1</u>**

   1) zadanie nr ……..- strona oferty nr……****)
   ..) zadanie nr ……..- strona oferty nr……,
   ..) zadanie nr ……..- strona oferty nr……,

2. Wzór deklaracji zgodności - dotyczy zadania nr **<u>1-10; 11.2; 13; 15; 16; 17; 19-26.18</u>**

   1) zadanie nr ……..- strona oferty nr……****)
   ..) zadanie nr ……..- strona oferty nr……,
   ..) zadanie nr ……..- strona oferty nr……,

3. Certyfikat - badania typu WE/UE - dotyczy zadania nr **<u>11.1; 12.1; 14.1; 17.1; 18.1-18.3; 25.1</u>**

   1) zadanie nr ……- strona oferty nr……****)
   - nazwa jednostki certyfikującej……..
   - nr certyfikatu ……
   - data wystawienia……...
   - data obowiązywania……..

   ..) zadanie nr ……- strona oferty nr……,****)
   - nazwa jednostki certyfikującej……..
   - nr certyfikatu ……
   - data wystawienia……...
   - data obowiązywania……..

4. Charakterystyka techniczna wyrobu (karta katalogowa) - dotyczy zadania nr **<u>1 – 26</u>**

   1) zadanie nr ……- strona oferty nr……****)
   ..) zadanie nr ……- strona oferty nr……,

**)* *wypełnić dla danego zadania*
***)* *jeżeli dotyczy*
****)* *w przypadku oferowania wyrobów „równoważnych" w przedmiocie zamówienia należy wpisać nazwę oferowanego wyrobu*
*****)* *podać własne dane*

C. Oświadczenia.

1. **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**

Zadanie/pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)

2. **Oświadczam,** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. **Oświadczam,** że wyroby spełniają wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w:
   1) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016 r., poz. 817), które wprowadza dyrektywę 2014/34/UE
      - dotyczy części zamówienia (zadania) nr **<u>11.1; 12.1; 14.1; 17.1; 18.1-18.3; 25.1</u>**.

2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 806) w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, które wprowadza dyrektywę 2014/35/UE - dotyczy części zamówienia (zadania i pozycji) nr **1-10; 11.2; 13; 15; 16; 17; 19-26.18**.
3) Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2022 poz. 1854 z późn. zm.), która wprowadza dyrektywę 2014/30/UE - dotyczy części zamówienia (zadań) nr 1-25.

4. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - dotyczy zadania nr **11.1; 12.1; 14.1; 17.1; 18.1-18.3; 25.1**.

1) zadanie nr ……- strona oferty nr……****)
..) zadanie nr ……- strona oferty nr……,

5. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek - dotyczy zadania/pozycji nr **1-10; 11.2; 13; 15; 16; 17; 19-26.18**

1) zadanie nr ……- strona oferty nr……****)
..) zadanie nr ……- strona oferty nr……,

6. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

……

(*jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)*

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

7. **Oświadczam,** że informacje znajdujące się w pliku ……
(nazwa pliku dołączonego do oferty)
stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
1) informacja ma charakter …….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1 ……
Ad. 2 ……
Ad. 3 ……

8. **Oświadczam, że** kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):
   ☐ - mikroprzedsiębiostwo
   ☐ - małe przedsiębiorstwo
   ☐ - średnie przedsiebiorstwo
   ☐ - duże przedsiebiorstwo
   ☐ - jednoosobowa działalność gospodarcza
   ☐ - inny rodzaj

9. **Oświadczam,** że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SWZ – dotyczy / nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).