Nasz znak: 53/DEG/MO/660/886/26 Rybnik, dnia: 14.05.2026 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nieobjętego U Pzp prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. nt.: „Utrzymanie ciągłości operacyjnej systemów podstawowej łączności ogólno-zakładowej – cyfrowych systemów DGT Hetman, systemów Kierowania Akcją Ratowniczą oraz konsol Dyspozytorów Zakładu Górniczego produkcji firmy DGT sp. z o.o. użytkowanych w Polskiej Grupy Górniczej S.A." (nr postępowania 532600222/01).**

Działając w oparciu o §32 ust 2 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie 1**
Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający w pkt. I. wymaga aby usłudze serwisowej podlegał System KAR. Prosimy o potwierdzenie, że świadczenie usług serwisowych stanowiących przedmiot zamówienie dotyczyć będzie wyłącznie elementów Systemu KAR, które są produkcji DGT Sp. z o. o.
**Odpowiedź 1**
Zamawiający informuje, iż świadczenie usług serwisowych stanowiących przedmiot zamówienie dotyczyć będzie wyłącznie elementów Systemu KAR, które są produkcji DGT Sp. z o.o.

**Pytanie 2**
Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ
W pkt. V. 2. 1. h) Zamawiający zapisał: „licencjonowane modyfikacje danej wersji oprogramowania (upgrade)". Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie to dotyczy wyłącznie oprogramowania autorstwa DGT Sp. z o.o.
**Odpowiedź 2**
Zamawiający informuje, iż licencjonowane modyfikacje danej wersji oprogramowania (upgrade), dotyczy wyłącznie oprogramowania autorstwa DGT Sp. z o.o.

**Pytanie 3**
Dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ
Pkt. V. ppkt. 2.8):
*„Dla serwisowanych systemów należy zapewnić wszystkie licencje na dostarczone i zainstalowane oprogramowanie (w tym systemy operacyjne i bazodanowe (jeśli jest wykorzystywane) oraz licencje dostępowe – jeśli są wymagane) …"*
Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wymaganie dotyczy wyłącznie sytuacji, w której Wykonawca w ramach usług serwisowych dokona wymiany na nowy, uszkodzonego sprzętu wraz z oprogramowaniem.
**Odpowiedź 3**
Zamawiający informuje, iż powyższe wymaganie dotyczy wyłącznie sytuacji, w której Wykonawca w ramach usług serwisowych dokona wymiany na nowy uszkodzonego sprzętu wraz z oprogramowaniem.

**Pytanie 4**

Dot. SOPZ – Załącznik nr 1 do SIWZ Pkt. IV. ppkt. 3) - Wymagania bezpieczeństwa informatycznego dla: eksploatowanych systemów OT

Technologia operacyjna OT (Operational Technology) to systemy działające w środowisku przemysłowych systemów sterowania. To sprzęt i oprogramowanie, które wykrywają lub powodują zmianę poprzez bezpośrednie monitorowanie i/lub sterowanie fizycznymi urządzeniami jak maszyny produkcyjne, systemy energetyczne, systemy transportowe, pompy, itd. Celem systemów OT jest zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom.

Ze względu na cechy funkcjonalne i przeznaczenie Systemy telekomunikacyjne, których serwis stanowi przedmiot zamówienia nie uczestniczą w wykrywaniu zagrożeń i/lub sterowaniu fizycznymi urządzeniami i/lub innymi procesami technologicznymi i tym samym nie są systemami bezpieczeństwa zapobiegającym niebezpiecznym zdarzeniom tj. nie są systemami klasy OT.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wymagania przywołane w pkt. VI. OPZ nie dotyczą Systemów telekomunikacyjnych, których serwis stanowi przedmiot zamówienia tj. systemów telekomunikacyjnych cyfrowych central telefonicznych produkcji DGT sp. z o. o., systemów KAR oraz telefonów systemowych i konsol dyspozytorskich DGT użytkowanych w Polskiej Grupy Górniczej S.A.

**Odpowiedź 4**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiot postepowania nie dotyczy serwisu telefonow systemowych.

**Pytanie 5**

Dot. Część XII SWZ pkt. 6 termin związania ofertą

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymaganego terminu związania ofertą z 90 dni na 30 dni. Uzasadnieniem niniejszego wniosku są dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe, w szczególności wahania cen materiałów, komponentów, kosztów transportu oraz innych czynników mających bezpośredni wpływ na kalkulację ceny ofertowej. W obecnych realiach gospodarczych Wykonawca jest w stanie zagwarantować Zamawiającemu niezmienność zaoferowanej ceny wyłącznie przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W związku z powyższym wnosimy o dokonanie stosownej zmiany w dokumentacji postępowania poprzez skrócenie terminu związania ofertą do 30 dni, co pozwoli na przygotowanie oferty w sposób rzetelny, realny i uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe.

**Odpowiedź 5**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

***W Imieniu Zamawiającego***

Zakład Informatyki i Telekomunikacji
Główny Inżynier ds. Technologii IT
i Cyberbezpieczeństwa
(Pełnomocnik Dyrektora)

Krzysztof Paweł Kwitek
2026.05.14 09:47:56 +02'00'

Podpisano przez/ Signed by:
Ryszard Jan Zieleźny
Data/ Date: 14.05.2026 09:27
mSzafir

Piotr Kozub
Elektronicznie podpisany przez Piotr Kozub
Data: 2026.05.14 09:35:49 +02'00'