POLSKA GRUPA GÓRNICZA

70/FZE/AP/26543/26 Rybnik, dnia 06.08.2026r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy **602502136** w temacie: **„Dostawa przesiewaczy realizujących proces odwodnienia z ZPMW KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania"**.

I. Działając zgodnie z art. 135.1 i 2 , art. 136 ust.2, oraz art. 137. ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i modyfikuje treść SWZ w prowadzonym postępowaniu **„Dostawa przesiewaczy realizujących proces odwodnienia z ZPMW KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania".**

Pytanie nr 1
W zadaniu nr 1 Zamawiający wymaga dostawy przesiewaczy PWE1 – 3,0 x 5,6 natomiast w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt.VI ust. 2 ppkt29 „Specyfikacja techniczna: dostawy przesiewacza PWE1 – 3,0 x 5,6 wymiar przesiewacza określono na 3,0 x 6,3 m, prosimy o informację czy nie wystąpił tu błąd?
Odpowiedź nr 1
Nie wystąpił błąd. Całkowity, konstrukcyjny wymiar przesiewacza wynosi tyle, ile podano w tabeli.

Pytanie nr 2
W zadaniu nr 1 w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. VI ust. 2 ppkt 30 Zamawiający wymaga, aby system monitorowania parametrów dynamicznych maszyn miał 8 kanałów pomiarowych natomiast w Załączniku nr 1.7 do SWZ przy tym samym systemie wymaganie jest 12 kanałów pomiarowych, prosimy o wskazanie która wartość jest wymagana?
Odpowiedź nr 2
Poprawna jest wartość 12, ponieważ podłączeniu do systemu podlegają trzy równoległe przesiewacze z ciągu technologicznego (dwa nowe, będące przedmiotem zamówienia oraz jeden, który nie podlega wymianie), co daje po 4 kanały pomiarowe na jeden przesiewacz.
Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1, ust. VI pkt 2 ppkt 30, Tabela , Lp. 5 i 6 które otrzymują brzmienie:

…	…	…
5.	Ilość kanałów pomiarowych drgań	Minimum **12** monitorowane jednocześnie
6.	Ilość kanałów pomiarowych temperatury	Minimum **12** monitorowane jednocześnie
…	…	…

Pytanie nr 3
Dla zadania nr 1 Zamawiający wymaga dostawy i montażu systemu centralnego smarowania z systemem wibrodiagnostycznym, obsługującym 3 przesiewacze odwadniające – czy dla każdego z przesiewaczy Zamawiający wymaga osobnego wyświetlacza dotykowego?
Odpowiedź nr 3
Dla zadania nr 1 wystarczy jeden, odpowiedniej wielkości wyświetlacz dotykowy, który będzie obrazował parametry pracy 3 przesiewaczy typu PWE1 3,0 x 5,6 jednocześnie.

Pytanie nr 4
W zadaniu nr 2 Zamawiający wymaga dostawy przesiewaczy PWE1 – 2,4 x 4,5 natomiast w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. VI ust. 2 ppkt28 „Specyfikacja techniczna: dostawy przesiewacza PWE1 – 2,4 x 4,5 wymiar przesiewacza określono na 2,4x5,3 m, prosimy o informację czy nie wystąpił tu błąd?

Odpowiedź nr 4
Nie wystąpił błąd. Całkowity, konstrukcyjny wymiar przesiewacza wynosi tyle, ile podano w tabeli.

Pytanie nr 5
Dla zadania nr 2 Zamawiający wymaga aby nowy przesiewacz PWE1 2,4x4,5 m był dostosowany do pracy w miejscu aktualnie pracującego przesiewacza PWE1 – 2,6 x 4,5m, czy to oznacza wymianę całej ramy wsporczej czy przebudowę istniejącej? Dodatkowo Zamawiający nie przewiduje wymiany starych zsuwni, czy to znaczy iż zsuwnie te należy przebudować taka by pasowały do nowego przesiewacza?
Odpowiedź nr 5
Przez zapis ten rozumie się konieczność wymiany ramy wsporczej i odpowiednią jej zabudowę w celu dopasowania do warunków konstrukcyjnych i miejsca montażu nowego przesiewacza.

Pytanie nr 6
Prosimy o zmianę zapisu w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt.VI ust. 1 ppkt 4 z minimum 7 dni rozruchu technologicznego wraz z ruchem próbnym na min. 3 dni.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1, ust. VI pkt 1. ppkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4). Rozruch technologiczny po zabudowie wraz z ruchem próbnym pod obciążeniem trwającym minimum **5** dni, zakończony odbiorem technicznym (protokół odbioru końcowego, uprawniający do wystawienia faktury za prawidłowo zrealizowaną usługę).”

Pytanie nr 7
Prosimy o określenie czasu jaki Wykonawca otrzyma na wymianę przesiewacza z Zadania nr 2?
Odpowiedź nr 7
Zarówno dla zadania nr 1 jak i zadania nr 2 są to 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wymaga zastosowania osobnego systemu wibrodiagnostycznego dla każdego z przesiewaczy?
Odpowiedź nr 8
Jeżeli chodzi o zadanie nr 1 system wibrodiagnostyczny jest jeden dla wszystkich przesiewaczy. Należy wziąć pod uwagę fakt, że system będzie obejmował wszystkie 3 przesiewacze PWE1 3,0x5,6 pracujące w ciągu technologicznym (dwa nowe oraz jeden, który nie podlega wymianie). Dla zadania nr 2 jest to osobny, niezależny system, który będzie przeznaczony tylko dla tego urządzenia.

Pytanie nr 9
Prosimy o zmianę zapisu IPU §13. Kary umowne ust. 6 z 50% na 20%.
Odpowiedź nr 9
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 13 ust. 6 Projektowanych Postanowień Umowy.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie postanowienia, zgodnie z którym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu wynosi 50% wartości Umowy netto. Ustalony limit kar umownych jest adekwatny do charakteru i znaczenia przedmiotu zamówienia oraz ma na celu właściwe zabezpieczenie interesów Zamawiającego na etapie realizacji Umowy.

Pytanie nr 10
W związku z szerokim zakresem zadania a także trwającym okresem urlopowym wpływającym na znaczne opóźnienia w otrzymywaniu ofert handlowych od dostawców prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01.09.2026r.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie nr 11
Czy jest możliwość udostępnienia DTR przesiewaczy będących przedmiotem postępowania, a także prosimy o zmianę zapisu cz. V. pkt 4 ppkt 2 na: "w okresie 3 lat przed terminem składania ofert (...) Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawom maszyn i urządzeń w zakładach przemysłowych i liniach technologicznych" - bez zapisu o montażu i systemie monitorowania parametrów dynamicznych urządzeń, ponieważ to ogranicza konkurencyjność
Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, że dysponuje dokumentacją w formie elektronicznej, w związku z czym istnieje możliwość udostępnienia DTR.

Dla Zamawiającego istotne jest potwierdzenie przez Wykonawcę posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej nie tylko w zakresie samej dostawy, ale również montażu. Jednocześnie Zamawiający odstępuje od konieczności wykazania doświadczenia w zakresie instalacji systemu monitorowania parametrów dynamicznych urządzeń.
Tym samym modyfikacji ulega zapis SWZ cz. V. pkt 4 ppkt 2:
„w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał zamówienia odpowiadające swoim rodzajem dostawom maszyn i urządzeń oraz ich montażem, przystosowanych do stosowania w zakładach przemysłowych i liniach technologicznych, na wartość łączną brutto nie niższą niż:
– ***dla zadania nr 1*** *– na łączną wartość brutto nie niższą niż:* ***917 000,00 zł***
– ***dla zadania nr 2*** *– na łączną wartość brutto nie niższą niż:* ***390 000,00 zł***
(…)"
Oraz załącznika 4.3. do SWZ ….

Pytanie nr 12
W związku z sezonem urlopowym i absencją osób decyzyjnych zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 3 tygodnie.
Odpowiedź nr 12
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 13
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 4 września.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

II. Działając zgodnie z art. 137. ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w prowadzonym postępowaniu **„Dostawa przesiewaczy realizujących proces odwodnienia z ZPMW KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania".**

1. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Część I. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://pgg.pl/przetargi/przetargi-zakupowe/przed-terminem-skladania-ofert
2. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Część XIII. Poprzez dodanie punktów 6, 7 i 8 o brzmieniu:
   „6. Filmy instruktażowe dotyczące m.in. sposobu składania oferty są dostępne na platformie EFO w zakładce POMOC - https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
   7. W sprawach merytorycznych związanych z opublikowanym ogłoszeniem prosimy o kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod ikoną koperty „Wyślij wiadomość" na platformie EFO.
   8. W sprawach dotyczących obsługi funkcjonalnej lub technicznej platformy EFO prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na ww. platformie w zakładce „Kontakt" - https://efo.coig.biz/index/kontakt „
3. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Część XIV. Ust.4. , który otrzymuje brzmienie:
   „4. Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące korzystania z Platformy EFO są zamieszczone w Regulaminie korzystania z Platformy pod adresem efo.coig.biz oraz w zakładce *Pomoc* https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja.
4. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Część XVII. ust.22., który otrzymuje brzmienie:
   „22. W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, w szczególności obsługi funkcjonalnej lub technicznej Portalu Aukcji Publicznych (LAIP), prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na ww. portalu w zakładce „Informacje podstawowe": https://laip-pgg.coig.biz/index/pomoc."
5. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Część XXI. ust.6., który otrzymuje brzmienie:
   „6. Wskazane powyżej załączniki są dostępne pod adresem:
   https://www.pgg.pl/przetargi/informacje-i-dokumenty/dokumenty-procesu-zakupowego"

6. Zamawiający poprawia numerację w treści SWZ , Załącznik nr 1, Zadanie nr 1 , ust. XII oraz w pkt 3), 4) i 5) zmienia adres strony internetowej na: https://www.pgg.pl/przetargi/informacje-i-dokumenty/dokumenty-procesu-zakupowego"
7. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1, Zadanie nr 2, ust. XIII w pkt 3), 4) i 5) poprzez zmianę adresu strony internetowej na: https://www.pgg.pl/przetargi/informacje-i-dokumenty/dokumenty-procesu-zakupowego
8. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, str.28 poprzez zmianę adresu strony internetowej na: https://www.pgg.pl/przetargi/informacje-i-dokumenty/dokumenty-procesu-zakupowego
9. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 19 ust. 3. poprzez zmianę adresu strony internetowej na: https://pgg.pl/storage/przetargi/informacje-i-dokumenty/polityka-antykorupcyjna-pgg-11.02.2025.pdf
https://pgg.pl/storage/przetargi/informacje-i-dokumenty/kodeks-postepowania-dla-partnerow-biznesowych.pdf.
10. Zamawiający modyfikuje treść SWZ , Załącznik 5, §20, ust.2, który otrzymuje brzmienie:
„2 . Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców, obowiązującą w trakcie realizacji umowy, zamieszczoną na stronie *https://pgg.pl/przetargi/informacje-i-dokumenty/dokumenty-procesu-zakupowego* oraz oświadcza, że zapoznał i na bieżąco będzie zapoznawał osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją"
11. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 10 ust. 1, 3, 5, 9 i 11, które otrzymują brzmienie:

„1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy Podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego na taką czynność, z zastrzeżeniem ust.7.

…

3. Zgoda Zamawiającego na powierzenie wykonania części Umowy Podwykonawcy nie rodzi po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów ani solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, nie wpływa również na termin wykonania umowy.

…

5. Wniosek powinien w szczególności zawierać:
   1) nazwę podwykonawcy,
   2) dane kontaktowe podwykonawcy,
   3) przedstawicieli podwykonawcy,
   - w przypadku, gdy wskazanie wszystkich Podwykonawców na etapie składania wniosku nie jest możliwe lub byłoby nadmiernie utrudnione ze względu na charakter przedmiotu Umowy – Wykonawca jest zobowiązany złożyć uzasadnienie zawierające wyjaśnienie przyczyn braku możliwości ich wskazania
   4) zakres części Umowy powierzonej do wykonania przez podwykonawcę,
   5) oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że wobec zgłoszonego Podwykonawcy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 9 pkt. 1 - 3 niniejszego paragrafu,
   6) w przypadku zmiany podmiotu, który udostępnił zasoby na zasadach określonych w SWZ w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające, iż proponowany nowy Podwykonawca spełnia lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SWZ.

…

9. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, jeżeli Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania powierzonych mu prac, w szczególności, jeżeli:
   1) Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego lub innego podmiotu prowadzącego działalność w sektorze górnictwa,
   2) Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej niegwarantującej należytego wykonania powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje zobowiązań publicznych lub zobowiązań na rzecz innych podmiotów),
   3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu górniczego lub spowodowania zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego,
   4) Podwykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ.

   Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów dotyczących okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie pkt. 1–3, jeżeli jest to niezbędne do dokonania oceny Podwykonawcy.

…

11. Jeżeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z Podwykonawcy, który udostępnił zasoby na zasadach określonych w SWZ w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany złożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt **6** niniejszego paragrafu, potwierdzające, że proponowany nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia."

12. Zamawiający modyfikuje treść SWZ Załącznik nr 1 , Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2, ust. V, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający informuje, że udział w wizji lokalnej jest **fakultatywny.**

2. W celu ustalenia terminu odbycia wizji lokalnej Wykonawca powinien skontaktować się z **Działem Przeróbki Mechanicznej – tel. (32) – 317 5772.**
3. Warunkiem udziału w wizji lokalnej jest złożenie, przed jej rozpoczęciem, zobowiązania do zachowania w poufności informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej. *– jeżeli dotyczy*
4. Przedstawiciele Zamawiającego uczestniczący w wizji lokalnej nie będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ, przedmiotu zamówienia ani warunków realizacji zamówienia. Powyższe ma na celu zapewnienie wszystkim Wykonawcom równego dostępu do informacji oraz zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców.

Wszelkie pytania, wątpliwości oraz wnioski o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawcy zobowiązani są składać wyłącznie za pośrednictwem platformy EFO, w terminach i na zasadach określonych w SWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi poprzez opublikowanie jej w Profilu nabywcy."

Ujednolicona treść SWZ po modyfikacji zostaje zamieszczona w Profilu Nabywcy.
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Miodowska-Grychtoł

Elektronicznie podpisany przez Ewa Miodowska-Grychtoł
Data: 2026.08.06 13:01:17 +02'00'

Anna Płonka

Elektronicznie podpisany przez Anna Płonka
Data: 2026.08.06 12:45:11 +02'00'