



- istniejące uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia oraz mapą zasadniczą pobraną z właściwego ośrodka geodezyjnego,
- nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezainwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne, aby ustalić kolizje,
- rzędne zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały podane w sposób orientacyjny (przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić je wykopami kontrolnymi),
- skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem dysponenta sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu branżowym,
- roboty prowadzone w rejonie istniejącego uzbrojenia oraz na skrzyżowaniu z uzbrojeniem, prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności - odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie istniejącego uzbrojenia będzie ponosił wykonawca robót.

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA		UL. ŚW. JANA PAWŁA 43B	
	SZAFRON SZENDZIELIÓRZ		43-215 STUDENCE	
	PROJEKT		TEL. 32 449 02 47	
INWESTOR:		Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna Oddział KWK Piast-Ziemowit, Ruch Piast Granitowa 16, 43-155 Bieruń		
NAZWA INWESTYCJI:		„Budowa przepompowni w rejonie ul. Królowej Jadwigi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogą wewnętrzna, wykonaniem skrajni i instalacją zasilającą - sterującą, przyłączeniami i uziemieniami), przebudową odcinka kanalizacji deszczowej” w ramach zadania nr... „Opracowanie dokumentacji na naprawę i odnowę gminnych, kanalizacji ogólnego przeznaczenia w rejonie ul. Wawelskiej, ul. Jagiełły, ul. Węglowej, ul. Solskiego, ul. Warszawskiej w Bieruniu”		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		POMPOWNIWA, RUROCIĄGI, ROWY		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		BIERUŃ, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, WAWELSKA, JAGIEŁŁY		
FAZA:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:		
Rów (otwarty i zurawowany), kanalizacja deszczowa - profile podłużny - stan projektowany		1:100 / 1:1000		
DYREKTOR ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO:		NR RYSUNKU:		4.2
mgr Malgorzata SZAFRON-SZENDZIELIÓRZ		DATA:		03.2025
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:		
mgr inż. Agnieszka Kubiak upr. bud. nr SLK/12/96/PWB/24		PODPIS:		
SPRAWDZIŁ:		PODPIS:		
mgr inż. Michał Skorpupa upr. bud. nr SLK/4258/PK06/12		PODPIS:		