

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 292-1”.

Nr postępowania: 702600887

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 3 do SWZ, litera A pkt. 6) który otrzymuje brzmienie:

- (...)
- 6) Łożyska zastosowane w krążnikach są obustronnie kryte (2Z).
Każdy krążnik jest oznaczony trwałą i wyraźną cechą i zawiera:
- znak wytwórcy - ,
 - miesiąc i rok produkcji - ,
 - oznaczenie typu wykonania -
 - oznaczenie w wykonaniu:
 - standardowym - ,
 - wzmocnionym - ,

Przykład pełnego oznaczenia krążnika w wykonaniu standardowym: ,
Miejsce oznaczenia krążnika w wykonaniu standardowym: ,
Przykład pełnego oznaczenia krążnika w wykonaniu wzmacnionym: ,
Miejsce oznaczenia krążnika w wykonaniu wzmacnionym:
Inne oznaczenia identyfikujące krążnik poza wymaganymi:
..... .

Oznaczenie zamieszczone jest w miejscu uniemożliwiającym jego zniszczenie.
Przedmiotem oferty są krążniki wyprodukowane **nie wcześniej niż 01.01.2026 r.**

Zmodyfikowana treść Załącznika Nr 3 do SWZ tj. : „WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w załączeniu do niniejszego pisma.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Załącznik:

1. „WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:**

1. Oświadczam, że:

- 1) Krążniki posiadają parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ.
- 2) Krążniki są przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
- 3) Oferowany przedmiot zamówienia jest wykonany z podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- 4) Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z dokumentacją producenta i z normami PN-ISO 1537:1997, PN-M 46606:2010.
- 5) Konstrukcja krążnika umożliwia jego regenerację w zakresie wymiany osi, łożysk, uszczelnienia bez zniszczenia płaszcza i ścianek bocznych (nie dotyczy krążników z piastą tłoczoną spawaną).
- 6) Łożyska zastosowane w krążnikach są obustronnie kryte (2Z).
Każdy krążnik jest oznaczony trwałą i wyraźną cechą i zawiera:
 - znak wytwórcy -
 - miesiąc i rok produkcji -
 - oznaczenie typu wykonania -
 - oznaczenie w wykonaniu:
 - standardowym -
 - wzmocnionym -

Przykład pełnego oznaczenia krążnika w wykonaniu standardowym: ,
Miejsce oznaczenia krążnika w wykonaniu standardowym: ,
Przykład pełnego oznaczenia krążnika w wykonaniu wzmocnionym: ,
Miejsce oznaczenia krążnika w wykonaniu wzmocnionym: ,
Inne oznaczenia identyfikujące krążnik poza wymaganymi: ,
.....

Oznaczenie zamieszczone jest w miejscu uniemożliwiającym jego zniszczenie.

Przedmiotem oferty są krążniki wyprodukowane **nie wcześniej niż 01.01.2026 r.**

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. **Aktualny Certyfikat** – wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu:

Zadanie nr:

.....

.....

➤ strona oferty lub nazwa pliku

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

2. **Wyniki badań laboratoryjnych** wykonanych zgodnie z punktem 5.3.6. normy PN-91 M-46606 w zakresie punktu 5.1. f) teźże normy lub zgodnie z punktem 4.3.6. normy PN-M 46606:2010 w zakresie punktu 4.1.f) teźże normy (sprawdzenie uszczelnienia łożysk), przez jednostkę niezależną od Wykonawcy, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-91 M-46606 lub PN-M 46606:2010 dotyczących uszczelnienia łożysk - dotyczy każdego typu krążników. Przez typ krążnika zamawiający rozumie krążniki o tej samej średnicy, rodzaju zastosowanego łożyska, sposobie wykonania krążnika (np. gładki, pierścieniowy, zwykły lub WZMOCNIONY), niezależnie od długości krążnika, długości ścięcia, szerokości ścięcia, grubości płaszcza, oraz rodzaju zastosowanej piasty (żeliwna, spawana).

Nr zadania	Strona z oferty lub nazwa pliku	Nr zadania	Strona z oferty lub nazwa pliku
1.1		27.1	
2.1		28.1	
3.1		29.1	
4.1		30.1	
5.1		31.1	
6.1		32.1	
7.1		33.1	
8.1		34.1	
9.1		35.1	
10.1		35.2	
11.1		35.3	
12.1		35.4	
13.1		35.5	
14.1		35.6	
15.1		35.7	
16.1		35.8	
17.1		35.9	
18.1		35.10	
19.1		35.11	

20.1		35.12	
21.1		35.13	
22.1		35.14	
23.1		35.15	
24.1		35.16	
25.1		35.17	
26.1		35.18	

3. Tabela integralna do załącznika nr 3 do SWZ

➤ strona oferty lub nazwa pliku

C. Oświadczenia.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

Zadanie	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa	Producent (nazwa i adres)
1.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA		
2.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA		
3.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY		
4.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY		
5.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
6.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
7.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
8.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-25X65X14-1538 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY		
9.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-25X65X14-1738 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY		
10.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1800-1-25X65X14-1938 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY		
11.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1050-1-29,5/35X20X1116 6307 2Z C3 PN-M-46606		
12.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1260 6307 2Z C3 PN-M-46606		
13.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1350 6307 2Z C3 PN-M-46606		
14.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3 PN-M-46606		
15.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-159X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3 PN-M-46606		
16.1	KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-159/70X530-1-30X12X562 6206 2Z C3 PN-M-46606		
17.1	KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-133/63,5X465-1-20X9X491 6204 2Z C3 PN-M-46606		
18.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X250-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
19.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X750-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
20.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
21.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
22.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
23.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X380-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702600887

EF

24.1	KRAŻNIK GŁADKI I-133X465-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
25.1	KRAŻNIK GŁADKI I-133X600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
26.1	KRAŻNIK GŁADKI I-133X670-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
27.1	KRAŻNIK GŁADKI I-133X750-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
28.1	KRAŻNIK GŁADKI I-133X950-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
29.1	KRAŻNIK GŁADKI I-133X1150-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
30.1	KRAŻNIK GŁADKI I-133X1400-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
31.1	KRAŻNIK GŁADKI I-133X1600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
32.1	KRAŻNIK GŁADKI I-133X1800-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
33.1	KRAŻNIK GŁADKI I-159X600-1-30X12X632 6206 2Z C3 PN-M-46606		
34.1	KRAŻNIK GŁADKI I-159X1400-1- 30X70X22X1548 6206 2Z C3 PN-M-46606		
35.1	KRAŻNIK GŁADKI I-133X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
35.2	KRAŻNIK GŁADKI I-133X1400-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
35.3	KRAŻNIK GŁADKI I-159X530-1-25X12X18X562 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
35.4	KRAŻNIK GŁADKI I-159X600-1-25X12X18X632 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
35.5	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY I-133X850-1- 29,5/35X20X960 6307 2Z C3 PN-M-46606		
35.6	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY I-133X1600- 1-29,5/35X20X1710 6307 2Z C3 PN-M-46606		
35.7	KRAŻNIK GŁADKI I-89X315-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
35.8	KRAŻNIK GŁADKI I-133X315-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
35.9	KRAŻNIK GŁADKI I-133X1050-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
35.10	KRAŻNIK GŁADKI I-133X1400-1-20X15X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
35.11	KRAŻNIK GŁADKI I-159X750-1-30X20X798 6206 2Z C3 PN-M-46606		
35.12	KRAŻNIK GŁADKI I-159X670-1-30X12X702 6206 2Z C3 PN-M-46606		
35.13	KRAŻNIK GŁADKI I-159X950-1-30X20X998 6206 2Z C3 PN-M-46606		
35.14	KRAŻNIK GŁADKI I-159X1400-1-30X20X1448 6206 2Z C3 PN-M-46606		
35.15	KRAŻNIK GŁADKI I-159X1600-1-30X20X1648 6206 2Z C3 PN-M-46606		
35.16	KRAŻNIK GŁADKI I-159X1600-1- 30X70X22X1748 6206 2Z C3 PN-M-46606		
35.17	KRAŻNIK GŁADKI I-159X1800-1-30X20X1848 6206 2Z C3 PN-M-46606		
35.18	KRAŻNIK GŁADKI I-159X1800-1- 30X70X22X1948 6206 2Z C3 PN-M-46606		

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych
- nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702600887

EF

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

5. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

6. **Oświadczam**, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- ☐ - mikroprzedsiębiorstwo
- ☐ - małe przedsiębiorstwo
- ☐ - średnie przedsiębiorstwo
- ☐ - duże przedsiębiorstwo
- ☐ - jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ - inny rodzaj

7. **Oświadczam**, że faktury za usługę składów konsygnacyjnych należy wystawić/dostarczyć:

- 1) Nazwa i adres, na który należy wystawiać faktury za usługę składów konsygnacyjnych:

.....
.....*

- 2) Nazwa i adres, pod który należy dostarczać faktury za usługę składów konsygnacyjnych:

.....
.....*

**)- wpisać własne dane*