POLSKA GRUPA GÓRNICZA

70/FLP/MO/28700/26

Katowice, dnia 01.09.2026r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn: **Dostawa hełmów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-3**.

Nr postępowania: **702600668.**

Działając w oparciu o § 32 ust. 5 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.", Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zadania nr 1 - hełm ochronny górniczy oraz zadania nr 2 - hełm ochronny górniczy do pracy w mikroklimacie gorącym, zgodnie z poniższym:

PRZED MODYFIKACJĄ:
Skorupa hełmu wykonana z materiału ABS lub równoważnego.

PO MODYFIKACJI:
Skorupa hełmu wykonana z materiału ABS.

Zapisy SWZ w pozostałym zakresie nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Artur Polywka

Elektronicznie podpisany przez Artur Polywka
Data: 2026.09.01 11:10:48 +02'00'

Załącznik nr 1 do SWZ po modyfikacji z dn. 01.09.2026r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 niżej wymienione zadania (części), których szacunkowa wielkość określona została w formularzu ofertowym.

Nr zadania	Nazwa materiału	Nr wyrobu zgodnie z katalogiem opisowo-rysunkowym śr. ochrony indyw. i wyp. pracownika
1	HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY	59
2	HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY DO PRACY W MIKROKLIMACIE GORĄCYM	59A

Zadanie nr 1	Wyrób nr 59	HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY

O P I S W Y R O B U

Hełm powinien chronić głowę użytkownika przed urazami mechanicznymi, oraz krótkotrwałym kontaktem z ogniem. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Zakres temperatur stosowania od –30° do +50°. Hełm musi posiadać więźbę z pasami nośnymi. Pas główny hełmu musi posiadać regulację (bez konieczności otwarcia, rozwarcia zapięcia), pozwalającą na dopasowanie więźby hełmu do obwodu głowy bez konieczności jego zdejmowania podczas pracy. Hełmy muszą być dostępne w kolorach: brązowym lub czarnym, zielonym, niebieskim, żółtym, białym i czerwonym. Hełmy muszą posiadać, uchwyt na lampę oraz uchwyt lub zatrzask na kabel zasilający i wymienny potnik. Uchwyt na lampę górniczą musi być kompatybilny z zaczepem głowicy a uchwyt lub zatrzask na kabel musi umożliwiać zamocowanie kabla lamp obecnie stosowanych w zakładach górniczych PGG S.A. Element uchwytu lampy górniczej po zamontowaniu na hełmie nie może przechodzić do wewnątrz skorupy hełmu. Skorupa hełmu musi umożliwiać jednoczesny montaż ochronników słuchu i ochron oczu o innym przeznaczeniu oraz musi posiadać poprawiające widoczność elementy odblaskowe na skorupie hełmu (przód, tył, boki). Więźba nie może posiadać wystających elementów powodujących ucisk na głowę. Pas główny więźby musi być jednoczęściowy/jednolity (bez dodatkowych elementów złącznych) za wyjątkiem mechanizmu jej regulacji. Skorupa hełmu wykonana z materiału ABS. Hełm musi spełniać wymagania normy PN-EN 397 w zakresie podstawowym oraz krótkotrwałym kontaktem z ogniem.
Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Zadanie nr 2	Wyrób nr 59A	HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY DO PRACY W MIKROKLIMACIE GORĄCYM

O P I S W Y R O B U

Hełm musi chronić głowę użytkownika przed urazami mechanicznymi oraz zapewnić komfort pracy w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze poprzez zastosowanie otworów wentylacyjnych. Hełm musi chronić przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem, gdzie nie występuje zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym od przewodowej trakcji elektrycznej. Zakres temperatur stosowania od –30º do +50º.Hełm musi być wykonany z lekkiego, trwałego materiału. Jego waga bez dodatkowego osprzętu nie może być większa niż 420 g. Musi posiadać więźbę z pasami nośnymi umożliwiającą regulacje głębokości. Pas główny hełmu musi posiadać regulację (bez konieczności otwarcia, rozwarcia zapięcia), pozwalającą na dopasowanie więźby hełmu do obwodu głowy bez konieczności jego zdejmowania podczas pracy. Hełmy muszą być dostępne w kolorach: brązowym lub czarnym, zielonym, niebieskim, żółtym, białym i czerwonym. Uchwyt na lampę górniczą musi być kompatybilny z zaczepem głowicy, a uchwyt lub zatrzask na kabel musi umożliwiać zamocowanie kabla lamp obecnie stosowanych w zakładach górniczych PGG S.A. Element uchwytu lampy górniczej po zamontowaniu na hełmie nie może przechodzić do wewnątrz skorupy hełmu. Hełmy muszą posiadać uchwyt na lampę oraz uchwyt lub zatrzask na kabel zasilającyi wymienny potnik. Skorupa hełmu musi umożliwiać jednoczesny montaż ochronników słuchu i ochron oczu oraz musi posiadać poprawiające widoczność elementy odblaskowe na skorupie hełmu (przód, tył, boki). Pas główny więźby musi być jednoczęściowy/jednolity (bez dodatkowych elementów złącznych) za wyjątkiem mechanizmu jej regulacji. Skorupa hełmu wykonana z materiału ABS. Hełm musi spełniać wymagania normy PN-EN 397 w zakresie podstawowym, a z wymagań dodatkowych hełm musi być wentylowany, przy czym łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych nie może być mniejsza niż 150 mm. kw. i nie większa niż 450 mm. kw.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

W zakresie zadania nr 1-2:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidulnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, objęty 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Żaden z elementów wyrobu nie może być wyprodukowany wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

Nr zadania	Nazwa materiału	Wymagania w zakresie spełniania norm
1	HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY	Hełm musi spełniać wymagania normy PN-EN 397 w zakresie podstawowym oraz krótkotrwałym kontaktem z ogniem.
2	HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY DO PRACY W MIKROKLIMACIE GORĄCYM	Hełm musi spełniać wymagania normy PN-EN 397 w zakresie podstawowym, a z wymagań dodatkowych hełm musi być wentylowany, przy czym łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych nie może być mniejsza niż 150 mm. kw. i nie większa niż 450 mm. kw.

C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego – do złożenia na wezwanie Zamawiającego .

1. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wzorzec materiału będącego przedmiotem oferty.

3. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w Rozporządzeniu 2016/425, potwierdzająca spełnienie:
   1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
   2) wymagań odpowiednich norm.
4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
   - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
   - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;
   jeśli nie wynika to z innych dokumentów.
5. Oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela o możliwości naniesienia/ naklejenia na skorupę hełmu cech identyfikacyjnych pracownika (elementów o wielkości nie przekraczającej powierzchni 100 cm^2).
6. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych.
7. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną.*
   Certyfikat musi dotyczyć oferowanego wyrobu tj. kompletnego hełmu, wyposażonego w uchwyt na lampę i uchwyt lub zatrzask na kabel i jednoznacznie potwierdzać spełnianie wymagań Zamawiającego.
8. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
9. Instrukcja użytkowania zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidulnej.

Wymagane dokumenty muszą dotyczyć wyrobu wykonanego według opisu zwartego w Załączniku nr 1 do SWZ w części A.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

UWAGA:

*a) Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę muszą być ważne **w dniu ich złożenia.***

b) W przypadku braku ważności złożonego certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres trwania procedury przetargowej oraz cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz (m.olczyk@pgg.pl) bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie § 30 ust. 18 Regulaminu, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

D. Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:

1. **Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej *(oryginał lub kopia w formie elektronicznej).***
2. **Wzory wyrobów będących przedmiotem umowy** - opakowane i trwale oznaczone przez producenta**, należy dostarczyć do Biura Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice ul. Karolinki 1 pokój nr 115 (SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.),** identyczne ze wzorem przedłożonym w postępowaniu, w niżej podanej ilości przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy. Dostarczone wzory zostaną rozliczone przy pierwszej dostawie.
   Dla zadania nr 1 – 13 szt.
   Dla zadania nr 2 – 6 szt.
3. **Dokumenty <u>w formie elektronicznej</u>:**
   a) Dokumenty wymienione w Załączniku nr 1 do SWZ część C pkt. 3-9.
   zapisane w jednym pliku programu Adobe Reader (*.pdf) o pojemności do 20 MB *(w przypadku braku możliwości zapisania dokumentów w pliku tej pojemności dopuszczalne jest ich zapisanie w kilku plikach).*
4. **Spis dokumentów wymienionych w ust. 2 w wersji edytowalnej (w układzie: nr dokumentu / nazwa dokumentu / wystawca / data ważności / zadanie i pozycja której dokument dotyczy – jeżeli dotyczy).**
5. **Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:**
   Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy" lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf _____ *(Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail)*
   Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:
   Pan/Pani _____
   Nr telefonu _____

Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, 3, 4 i 5 należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: *m.olczyk@pgg.pl* w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

E. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. **Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową <u>w formie papierowej:</u>**
   a) *Nie dotyczy.*
2. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową <u>w formie papierowej:</u>**
   a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
   b) Dokument gwarancji.

<u>UWAGA:</u>
W przypadku, gdy dokumenty wymagane przy dostawie wystawione zostały w języku obcym, Zamawiający wymaga ich tłumaczenia na język polski. Nie dostarczenie w/w dokumentów w języku polskim upoważni Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi Wykonawcę. Wymienione powyżej dokumenty powinny być czytelne, opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie wzbudzać zastrzeżeń, co do ich wiarygodności. W przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez Wykonawcę ich zgodności z oryginałem.

Załącznik nr 3a do SWZ po modyfikacji z dn. 01.09.2026r.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

DLA ZADANIA NR 1 - HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY

Lp.	Opis wymagania/parametry	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę, wpisać wartość parametru
1.	Chroni głowę użytkownika przed urazami mechanicznymi	Tak	TAK/NIE*
2.	Stanowi zabezpieczenie przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem	Tak	TAK/NIE*
3.	Jest dopuszczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem	Tak	TAK/NIE*
4.	Zakres temperatur stosowania	od –30° do +50°	od ……. do ……..
5.	Posiada więźbę z pasami nośnymi	Tak	TAK/NIE*
6.	Pas główny hełmu posiada regulację pozwalającą na dopasowanie więźby hełmu do obwodu głowy bez konieczności jego zdejmowania podczas pracy	Bez konieczności otwarcia, rozwarcia zapięcia	……. ……
7.	Dostępne kolory	Brązowy lub czarny, zielony, niebieski, żółty, biały, czerwony	……. ……. …….
8.	Posiada uchwyt na lampę i uchwyt lub zatrzask na kabel zasilający i wymienny potnik	Tak	wymienne / niewymienne
9.	Uchwyt na lampę górniczą jest kompatybilny z zaczepem głowicy a uchwyt lub zatrzask na kabel umożliwia zamocowanie kabla lamp obecnie stosowanych w zakładach górniczych PGG S.A.	Tak	TAK/NIE*
10.	Element uchwytu lampy górniczej po zamontowaniu na hełmie nie przechodzi do wewnątrz skorupy hełmu	Tak	TAK/NIE*
11.	Możliwy jednoczesny montaż ochronników słuchu i ochron oczu o innym przeznaczeniu	Tak	TAK/NIE*
12.	Posiada poprawiające widoczność elementy odblaskowe na skorupie hełmu (przód, tył, boki)	Tak	TAK/NIE*
13.	Więźba bez wystających elementów powodujących ucisk na głowę	Tak	TAK/NIE*
14.	Pas główny więźby	Jednoczęściowy/jednolity (bez dodatkowych elementów złącznych) za wyjątkiem mechanizmu jej regulacji;	……. ……. ……. …….. ……
15.	Skorupa hełmu wykonana jest z materiału ABS	Tak	TAK/NIE*
16.	Spełnia wymagania normy PN-EN 397 w zakresie podstawowym oraz krótkotrwałym kontaktem z ogniem.	Tak	TAK/NIE*

) – niepotrzebne skreślić

B. Oświadczenia.

1. **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**

Zadanie/pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
1		

2. **Oświadczam,** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

4. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
   lub
   Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
   ……
   (*jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)*
   **)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

5. **Oświadczam,** że informacje znajdujące się w pliku ……..……..……
   (nazwa pliku dołączonego do oferty)
   stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
   1) informacja ma charakter …….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
   2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
   3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

   Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
   Ad. 1 ……..…
   Ad. 2 ……
   Ad. 3 ……..……

6. **Oświadczam, że** kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):
   ☐ - mikroprzedsiębiostwo
   ☐ - małe przedsiębiorstwo
   ☐ - średnie przedsiebiorstwo
   ☐ - duże przedsiebiorstwo
   ☐ - jednoosobowa działalność gospodarcza
   ☐ - inny rodzaj

Załącznik nr 3b do SWZ po modyfikacji z dn. 01.09.2026r.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:
DLA ZAD. NR 2 - HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY DO PRACY W MIKROKLIMACIE GORĄCYM

Lp.	Opis wymagania/parametry	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę, wpisać wartość parametru
1.	Chroni głowę użytkownika przed urazami mechanicznymi oraz zapewnia komfort pracy w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze poprzez zastosowanie otworów wentylacyjnych	Tak	TAK/NIE*
2.	Chroni przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem	Tak	TAK/NIE*
3.	Jest dopuszczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem, gdzie nie występuje zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym od przewodowej trakcji elektrycznej	Tak	TAK/NIE*
4.	Zakres temperatur stosowania	od –30° do +50°.	od ……. do ……..
5.	Wykonany jest z lekkiego, trwałego materiału	Tak	TAK/NIE*
6.	Waga bez dodatkowego osprzętu	Max 420 g	Max …… g
7.	Posiada więźbę z pasami nośnymi umożliwiającą regulacje głębokości	Tak	TAK/NIE*
8.	Dostępne kolory	brązowym lub czarnym, zielonym, niebieskim, żółtym, białym i czerwonym	…….. …….. ……..
9.	Pas główny hełmu posiada regulację pozwalającą na dopasowanie więźby hełmu do obwodu głowy bez konieczności jego zdejmowania podczas pracy	Bez konieczności otwarcia, rozwarcia zapięcia	…….. …….. ……..
10.	Uchwyt na lampę górniczą jest kompatybilny z zaczepem głowicy a uchwyt lub zatrzask na kabel umożliwia zamocowanie kabla lamp obecnie stosowanych w zakładach górniczych PGG S.A	Tak	TAK/NIE*
11.	Element uchwytu lampy górniczej po zamontowaniu na hełmie nie przechodzi do wewnątrz skorupy hełmu	Tak	TAK/NIE*
12.	Posiada, uchwyt na lampę oraz uchwyt lub zatrzask na kabel zasilający i wymienny potnik	Tak	TAK/NIE*
13.	Pas główny więźby	Jednoczęściowy/jednolity (bez dodatkowych elementów złącznych) za wyjątkiem mechanizmu jej regulacji	…….. …….. ……..
14.	Skorupa hełmu umożliwia jednoczesny montaż ochronników słuchu i ochron oczu oraz posiada poprawiające widoczność elementy odblaskowe na skorupie hełmu (przód, tył, boki)	Tak	TAK/NIE*
15.	Skorupa wykonana z materiału ABS	Tak	TAK/NIE*
16.	Hełm spełnia wymagania normy PN-EN 397 w zakresie podstawowym, a z wymagań dodatkowych hełm jest wentylowany, przy czym łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych nie może być mniejsza niż 150 mm. kw. i nie większa niż 450 mm. kw.	Tak	TAK/NIE*

) – niepotrzebne skreślić

B. Oświadczenia.

1. **Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**

Zadanie/pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
2		

2. **Oświadczam,** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

4. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
   lub
   Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
   ……
   (*jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)*
   **)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

5. **Oświadczam,** że informacje znajdujące się w pliku ……..……...……
   (nazwa pliku dołączonego do oferty)
   stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:
   1) informacja ma charakter …….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
   2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
   3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

   Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
   Ad. 1 ……..…
   Ad. 2 ……
   Ad. 3 ……..……

6. **Oświadczam, że** kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):
   ☐ - mikroprzedsiębiostwo
   ☐ - małe przedsiębiorstwo
   ☐ - średnie przedsiebiorstwo
   ☐ - duże przedsiebiorstwo
   ☐ - jednoosobowa działalność gospodarcza
   ☐ - inny rodzaj