



Katowice, dnia 30 stycznia 2026 r.

Znak sprawy:

OE-WS-GO.7241.3.12.2024

Znak pisma:

OE-WS-GO.KW-00326/26

Decyzja Nr

529 /OE/2026

Organ wydający

Marszałek Województwa Śląskiego

w sprawie

udzielenia zgody na wydobywanie odpadów ze zwałowiska odpadów

na podstawie

art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691, zwana dalej: Kpa) oraz art. 129 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm., zwana dalej: ustawa o odpadach).

W wyniku rozpatrzenia wniosku z 16 grudnia 2024 roku z późn. uzupełn., złożonego przez pełnomocnika spółki Polska Grupa Górnicza S. A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 30

orzekam

udzielić spółce Polska Grupa Górnicza S. A. (NIP: 6342834728, BDO: 000014704), z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 30, zgody na wydobywanie odpadów ze zwałowiska odpadów, zlokalizowanego w Radlinie, na części działki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 4508/271, na terenie zarządzanym przez Polską Grupę Górniczą S. A. oddział KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Rodzaj i ilość odpadów dopuszczona do wydobycia ze zwałowiska.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu dopuszczonego do wydobycia w [Mg]
1	2	3	4
1.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	1 000 000

Dopuszczone do wydobycia ww. odpady stanowią odpady wydobywcze z górnictwa węgla kamiennego.

Łączna masa odpadów, dopuszczona do wydobycia ze zwałowiska, w ramach całego zadania nie przekroczy **1 000 000 Mg**.

2. Techniczny sposób wydobywania odpadów

Przedmiotowe zwałowisko odpadów pogórnicznych, zlokalizowane jest w Radlinie, w obszarze działki geodezyjnej, o numerze ewidencyjnym: 4508/271. Zwałowisko, ma objętość około 588 000 m³, stanowi czynny termicznie obiekt nadpoziomowy, w ramach którego zdeponowanych jest około 1 000 000 Mg odpadów, wyszczególnionych w pkt. 1 decyzji.

Proces wydobywania odpadów ze zwałowiska, polegać będzie na kontrolowanym wykonywaniu ukopów materiału odpadowego, znajdującego się w bryle zwałowiska. Będzie on realizowany warstwami, o grubości nie większej niż 0,5 m, na odkład z przemieszczeniem urobku z wyższego poziomu na niższy, przez serię stopni, kaskadowo, na przygotowane uprzednio poletka odstawcze. W pierwszej kolejności eksploatacji podlegać będą obszary zwałowiska, wykazujące aktywność termiczną i z nich będą wydobywane odpady, w celu nie dopuszczenia do przeniesienia zjawisk termicznych na sąsiednie obszary zwałowiska nie wykazujące aktywności termicznej. Prowadzone prace eksploatacyjne i ich zakres uzależniony będzie od aktualnych badań stanu termicznego bryły zwałowiska, a realizowaną zasadą będzie, że w danym okresie udostępnianiu podlegać będą obszary zwałowiska gdzie sytuacja termiczna jest ustabilizowana. Możliwości sprzętu wykorzystywanego do urabiania materiału odpadowego powinny zapewniać całkowite bezpieczeństwo obsługi. Wydobyte odpady ze zwałowiska wykazujące aktywność termiczną, będą podlegały procesowi schładzania, zmierzającego do ich całkowitego wystudzenia. W tym celu zakłada się wyznaczenie dwóch poletek odstawczych, w tym dodatkowego miejsca rezerwowego, o powierzchni około 400 m² każde, zlokalizowanych w niecce obszaru zwałowiska, stanowiących miejsca przeznaczone do wystudzenia odpadów, na terenie których materiał odpadowy będzie rozprowadzany w ramach kilkudziesięciocentymetrowych warstw. Lokalizacja miejsc wystudzania materiału będzie ulegać zmianie, w związku z postępowaniem prac eksploatacyjnych na zwałowisku. Wydobyte odpady ze zwałowiska, po ich wystudzeniu, zostaną wykorzystane do zagospodarowania w budowanej bryle ziemnej, na przedmiotowym terenie.

Odpady ze zwałowiska, będą wydobywane za pomocą typowego sprzętu stosowanego w robotach ziemnych (tj. koparki, ładowarki o napędzie kołowym, spycharki). W razie konieczności do urabiania materiału odpadowego, będzie wykorzystywany sprzęt specjalistyczny w postaci koparki gąsienicowej z przedłużonym wysięgnikiem. Odstępstwa od ogólnej zasady urabiania materiału odpadowego, pochodzącego ze zwałowiska z wykorzystaniem koparki gąsienicowej, spycharki i ładowarki, dotyczyć będą jedynie przypadków obszarów zwałowiska, gdzie występować będą większe spieki materiału odpadowego. Takie wielkogabarytowe elementy odpadowe usuwane będą w sposób indywidualny. O sposobie usuwania spieku decydować będzie dozór, sprawujący pieczę nad przebiegiem realizacji prac. Usuwanie spieku powinno być poprzedzone analizą jego rozmiarów i warunków stateczności bryły w miejscu występowania spieku.

Ze względu na konieczność zachowania prewencji pożarowej, kierunek eksploatacji zwałowiska prowadzony będzie przeciwnie do głównego kierunku wiatrów, występujących na obszarze zwałowiska. W związku z występowaniem zjawisk termicznych w bryle zwałowiska, będącego przedmiotem eksploatacji, realizowane prace rozbiórkowe prowadzone będą pod stałą kontrolą odpowiednich służb wykonawcy.

3. Sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz środowisko.

Prace wydobywcze należy prowadzić z zastosowaniem sprzętu budowlanego (bez wycieków płynów eksploatacyjnych), w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

W celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko należy stosować następujące zasady:

- uwzględnić w procesie planowania i prowadzenia wydobywania odpadów ze zwałowiska czynniki eksploatacyjne, takie jak: orientacja frontu eksploatacyjnego względem stron świata i dominujących kierunków wiatrów, kierunek postępu frontu, grubości wybieranej warstwy, ukształtowanie linii frontu i granicznych zboczy skarp, miejsca zwałowania nadkładu, przebieg dróg odstawy i zwałowania;
- ograniczyć mogące ewentualnie wystąpić zagrożenie pożarowe podczas eksploatacji zwałowiska, poprzez: właściwy dobór usytuowania linii frontu, odpowiednie nachylenie oraz wysokość skarp na froncie urabiania, brak załomów krawędzi frontu (ograniczenie narażenia na spękania równoległe i poprzeczne oraz działanie czynników atmosferycznych tj. wiatr i opady), unikanie głębokich wykopów i wierceń, ułatwiających dostęp powietrza do wnętrza, unikanie dłuższych przestojów frontu urabiania;
- w sytuacji występowania w pogodzie okresów bezdeszczowych lub z niewielką ilością opadów, obszar zwałowiska, na którym prowadzone jest wydobywanie odpadów oraz drogi technologiczne, po których poruszają się urządzenia, sprzęt budowlany i samochody ciężarowe należy zraszać przy użyciu urządzeń

rozpraszający strumień wody w postaci kurtyny wodnej, minimalizujących lub w pełni ograniczających zjawisko pylenia;

- wybór i wykonanie dróg technologicznych (dojazdowych) należy prowadzić na zasadach, mających na celu bezpieczne przemieszczanie sprzętu;
- korzystać wyłącznie z pojazdów i maszyn spełniających wymagane warunki techniczne;
- prace konserwacyjno-naprawcze sprzętu i środków transportu wykorzystywanych do realizacji przedsięwzięcia, należy wykonywać w warsztatach naprawczych, zlokalizowanych poza terenem przedmiotowego zwałowiska;
- prace związane z wydobywaniem odpadów należy prowadzić pod kierownictwem i dozorem osób, posiadających w tym zakresie odpowiednią wiedzę i stosowne uprawnienia;
- przedmiotową działalność należy prowadzić w sposób:
 - niedopuszczający do wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz środowiska,
 - nienaruszający stosunków wodnych na gruntach sąsiadujących.

Oprócz tego, w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz środowisko, przewiduje się następujące, szczegółowe rozwiązania:

- 1) proces wydobywania odpadów będzie prowadzony w taki sposób, aby nie były tworzone wysokie, pionowe skarpy, zagrażające niekontrolowanemu zsunięciu się mas skalnych;
- 2) wszelkie place magazynowe oraz drogi robocze na terenie zwałowiska i w jego otoczeniu, zostaną utwardzone;
- 3) prace związane z eksploatacją zwałowiska nie będą prowadzone podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (m. in. silny wiatr), w sytuacji wystąpienia zagrożenia wynoszenia drobnych frakcji poza granicę obiektu;
- 4) wydobyty materiał odpadowy oraz drogi, po których prowadzony będzie transport w obrębie zwałowiska, będzie w razie potrzeby zraszany, celem ograniczenia pylenia. W okresie upałów i suszy, zraszanie realizowane będzie nie rzadziej niż co 2 godziny;
- 5) odpady wywożone z terenu zwałowiska będą transportowane zawsze przy zamkniętych przestrzeniach ładunkowych pojazdów, zabezpieczonych za pomocą plandek;
- 6) używane na terenie zwałowiska pojazdy będą poruszały się z prędkością dostosowaną do warunków atmosferycznych i ograniczeń organizacji ruchu;

- 7) koła pojazdów, opuszczających teren zwałowiska, przed wyjazdem na drogę publiczną, powinny zostać umyte;
- 8) w bezpośrednim rejonie prac, związanych z załadunkiem odpadów na środki transportu stosowane będą dodatkowe osłony, ograniczające pylenie;
- 9) prace związane z wydobywaniem odpadów ze zwałowiska będą prowadzone wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w porze dziennej, tj.:
 - a. w okresie od października do kwietnia w przedziale godzinowym od 6:00 do 18:00;
 - b. w okresie od maja do września w przedziale godzinowym od 7:00 do 15:00;
- 10) prowadzony będzie ciągły monitoring jakości powietrza, w zakresie: pyłów zawieszonych (PM₁₀, PM_{2,5}) oraz gazów (H₂S, SO₂, CO, CO₂), za pomocą akredytowanych czujników (pyłowych i gazowych);
- 11) w przypadku wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń pyłów i gazów w powietrzu, odnotowanych w ramach prowadzonego monitoringu jakości powietrza, prace wydobywcze zostaną wstrzymane do czasu całkowitego ustąpienia przekroczeń;
- 12) wyniki prowadzonego monitoringu jakości powietrza dostępne będą dla wszystkich mieszkańców miasta Radlin, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i archiwalnym;
- 13) w przypadku możliwości wystąpienia, w danym okresie, prac o wzmożonych uciążliwościach prowadzący wydobycie odpadów, przynajmniej na trzy dni przed ich rozpoczęciem, poinformuje o tych pracach Starostę Wodzisławskiego oraz Burmistrza Miasta Radlin.
- 14) prowadzący wydobycie odpadów będzie informował mieszkańców miasta Radlin o możliwości wystąpienia zwiększonego oddziaływania prowadzonych prac na środowisko oraz w przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłów lub gazów, wykazanych na urządzeniach pomiarowych;
- 15) prowadzący wydobycie odpadów wyznaczy numeru telefonu kontaktowego dla mieszkańców miasta Radlin. Telefon ten obsługiwany będzie przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania ze strony spółki Polska Grupa Górnicza S.A.

4. Opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko.

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, związane może być z wystąpieniem okresowej emisji pyłowo-gazowej oraz emisji hałasu, która to emisja winna obejmować wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace związane z wydobywaniem odpadów oraz ukształtowaniem przedmiotowego zwałowiska.

Prace polegające na likwidacji zwałowiska skutkują powstaniem niezorganizowanej emisji pyłowo-gazowej, związanej z procesem spalania paliwa w silnikach spalinowych pracujących na tym terenie pojazdów ciężarowych i ciężkiego sprzętu, emisji pyłowej związanej z wydobywaniem i transportem materiałów sypkich oraz emisji hałasu związanej z pracą sprzętu budowlanego.

Wyżej wymienione emisje, z racji miejscowego, niestalego i niewielkiego charakteru ich występowania, nie będą w sposób istotny negatywnie oddziaływać na środowisko i nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych.

Emisja hałasu z terenu zwałowiska związana jest z pracą urządzeń mechanicznych, którymi są koparka oraz ładowarka. W sytuacji korzystania z urządzeń i maszyn w pełni sprawnych technicznie i użytkowanych w sposób właściwy, nie należy spodziewać się przekroczeń norm dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji hałasu.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia ścieki technologiczne nie będą wytwarzane. Wody opadowe i roztopowe będą w sposób naturalny odparowywały lub infiltrowały w głąb powierzchni terenu zwałowiska.

5. Opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych.

Teren, po wydobyciu odpadów, zostanie zagospodarowany przez zarządzającego terenem tj. Polską Grupę Górniczą S. A. oddział KWK ROW Ruch Marcel, zgodnie z zatwierdzonym 4 marca 2016 roku przez Starostę Wodzisławskiego dokumentem pn. „Projekt budowlany zamienny rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk pogórnich na terenie KW S. A. Oddział KWK „Marcel” w Radlinie” oraz decyzją o nr 0147/16 znak: WAB.6740.0061.2016, w zakresie zmiany projektowanego zagospodarowania terenu w związku z planowanym podniesieniem maksymalnej rzędnej obiektu do 350 m. n.p.m. Nie przewiduje się dodatkowego zabezpieczania miejsc po wydobyciu odpadów, poza warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego.

Uzasadnienie

Pismem z 16 grudnia 2024 roku (data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 20 grudnia 2024 roku) z późn. uzup., pełnomocnik reprezentujący spółkę Polska Grupa Górnicza S. A. (NIP: 6342834728, BDO: 000014704), z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 30, wystąpił z wnioskiem w sprawie udzielenia zgody na wydobywanie odpadów ze zwałowiska odpadów, zlokalizowanego w Radlinie, na terenie zarządzanym przez Polską Grupę Górniczą S. A. oddział KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy o odpadach, wydobywanie odpadów ze zwałowiska wymaga uzyskania zgody na wydobywanie odpadów.

Na podstawie art. 144 ust. 2 ustawy o odpadach, przez zwałowisko rozumie się miejsce składowania odpadów przemysłowych, dla którego nie było wymagane uzyskanie decyzji dotyczącej lokalizacji lub decyzji o pozwoleniu na budowę.

Organem właściwym do wydania decyzji dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 144 ust. 3 w zw. z art. 129 ust. 1 ustawy o odpadach, jest marszałek województwa.

Przyjęte szczegółowe rozwiązania opisane w przedmiotowej zgodzie na wydobywanie odpadów, stosowane w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz środowisko, uwzględniają koncepcje, wypracowane przez zespół koordynujący temat likwidacji zapożarowania zwałowiska odpadów, który to zespół zajmuje się opracowaniem i wdrażaniem planów gaszenia pożaru, występującego wewnątrz przedmiotowego zwałowiska. W skład przedmiotowego zespołu wchodzi przedstawiciele m. in. spółki Polska Grupa Górnicza S. A., Władz miasta Radlin, Starostwa Powiatu Wodzisławskiego oraz mieszkańcy miasta Radlin.

19 listopada 2025 roku pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy udziale przedstawicieli wnioskodawcy, przeprowadzili dowód z oględzin terenu, objętego przedmiotem wniosku. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że przedmiotowe zwałowisko stanowi obiekt nadpoziomowy, w ramach którego zdeponowane zostały odpady pogórnice, zaklasyfikowane przez stronę pod kodem 01 04 12. W trakcie oględzin stwierdzono występowanie na obszarze bryły zwałowiska miejsc, w których występowały zjawiska termiczne.

W ocenie tut. organu przedmiotowy wniosek z 16 grudnia 2024 roku z późn. uzupeł. spółki Polska Grupa Górnicza S. A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 30, jest kompletny pod względem formalno-prawnym i spełnia wymogi określone w art. 144 ustawy o odpadach.

Strona przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, pismem z 23 stycznia 2026 roku (znak pisma: OE-WS-GO.KW-00314/26) została poinformowana o możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie.

Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wypowiedzenia się w sprawie. W toku prowadzonego postępowania nie wydano postanowienia o wyłączeniu z udostępniania danych zawartych we wniosku.

W toku prowadzonego postępowania nie wydano postanowienia o wyłączeniu z udostępniania danych zawartych we wniosku.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach wniesione w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 366 ze zm.). Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami



St. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Grzegorz Januszek
Zastępca Dyrektora
Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.) wniesiono opłatę skarbową na konto Urzędu Miasta Katowice.

Otrzymują:

1. Pan
Grzegorz Gwoździk – pełnomocnik spółki Polska Grupa Górnicza S. A.

adres do korespondencji:

ul. Jastrzębska 10
44-253 Rybnik

Do wiadomości:

1. Kancelaria Zarządu – Biuro Obsługi Zarządu
2. Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych – rejestr BDO
3. Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych OE-WS-GO
a/a