

STAROSTA WODZISŁAWSKI

ul. Bogumińska 2

44-300 Wodzisław Śl.

WOŚ.6220.10.2014

ODDZIAŁ KWK „RYDUŁTOWY-ANNA”	
Data wpł.	30. 12. 2014
Skierował: Dział:	

Wodzisław Śl., 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA ✓ /

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 362 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), na wniosek Kompanii Węglowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30 Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach przy ul. Leona 2

zmieniam

decyzję Starosty Wodzisławskiego znak: WOŚ-D-214-7624-8/2/10302/05 z dnia 29 listopada 2005 r. nakładającą na Kompanię Węglową S. A. KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego zachodniej części zwałowiska KWK „Rydułtowy-Anna” przy szybie „Leon II” w Rydułtowach, w następujący sposób:

punkt II na stronie pierwszej tej decyzji w brzmieniu:

- II. Wyznaczam termin przywrócenia środowiska do stanu właściwego na dzień 31 grudnia 2014 r.”

zmieniam na:

- II. Wyznaczam termin przywrócenia środowiska do stanu właściwego na dzień 31 grudnia 2024 r.”

Pozostałe warunki decyzji znak: WOŚ-D-214-7624-8/2/10302/05 z dnia 29 listopada 2005 r., pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Starosta Wodzisławski decyzją z dnia 29 listopada 2005 r. znak: WOŚ-D-214-7624-8/2/10302/05, nałożył na Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” z siedzibą przy ul. Leona 2 w Rydułtowach, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego zachodniej części zwałowiska KWK „Rydułtowy-Anna” przy szybie „Leon II” w Rydułtowach.

Realizacja postanowień decyzji miała nastąpić poprzez:

- 1) wybranie materiału aktywnie termicznego (ognisk pożarowych) z miejsc położonych w części południowo-zachodniej i południowej byłego stożka nr 3 i jego schłodzenie przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu (koparka i spycharka). Należy rozkopać miejsca aktywne termicznie i pozostawić je na okres kilku dni do wystudzenia (lata 2005-2007);
- 2) wykonanie ekranu izolacyjnego z materiału inertnego (frakcja kamienista 120 mm – 200 mm), oddzielającego stare stożki od nowo formowanych półek. Utworzona z frakcji kamienistej fosa o szerokości w koronie do 10 m, posiadać będzie pustki międzyziarnowe ułatwiające przepływ powietrza przez złożę i samoczynne schładzanie powierzchni tak przykrytego, zapożarowanego zbocza zwałowiska (lata 2006-2014);
- 3) przeprowadzenie prac ziemnych ograniczających rozprzestrzenianie się ognisk pożarowych. Zabezpieczenie przed zapożarowaniem starej skarpy nastąpi poprzez

obudowę południowo-zachodniej części zwałowiska materiałem skalnym z bieżącej produkcji oraz formowanie i zagęszczanie skarp, odwodnienie terenu i odpowiednie pochylenie formowanych półek technologicznych do stoku. Materiał układany będzie warstwami do 1 m miąższości i zagęszczany do wartości I_s powyżej 0,9, pozwalając tym samym na dostęp odpowiedniego ciężkiego sprzętu (koparki, spycharki, samochody-wywrotki, ładowarka, walec wibracyjny) do miejsc, gdzie występują problemy związane z zapożarowaniem zwałowiska (lata 2006-2014);

- 4) rekultywację biologiczną poprzez hydroobsiew terenu po usuniętych ogniskach zapożarowania zwałowiska (lata 2008-2014).

W decyzji wyznaczono termin wykonania ww. obowiązków związanych z przywróceniem terenu do stanu właściwego do dnia 31 grudnia 2014 r.

Powyższe orzeczenie wydano z uwagi na uciążliwość jaką powoduje utrzymująca się aktywność termiczna zwałowiska odpadów pogórnich w Rydułtowach na środowisko oraz mając na uwadze zebrane dowody w trakcie oględzin rejonu zwałowiska.

W oparciu o przepisy art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), w dniach od 9 lipca 2014 r. do 11 lipca 2014 r. przeprowadzono kontrolę przestrzegania i realizacji przez Kompanię Węglową S.A. KWK „Rydułtowy – Anna” warunków i zapisów przedmiotowej decyzji.

Stwierdzono następujący stan faktyczny:

Zwałowisko kopalni „Rydułtowy” istnieje od 1900 r. i usytuowane jest w południowej części kopalni. W jego skład wchodzi stożki nr 1 i 2 oraz zwał płaski nr 3. Zajmują one powierzchnię około 36 ha i mają kształt wieloboku.

Rzędne stożka wynoszą:

- stożek nr 1 - 406,9 m npm,
- stożek nr 2 - 367,9 m npm,
- zwał płaski nr 3 - 350,0 m npm.

Zwałowisko graniczy:

- Od strony zachodniej - z terenami przemysłowymi kopalni,
- Od strony północnej - z osadnikiem,
- Od strony wschodniej - z użytkami rolnymi,
- Od strony południowej - z użytkami rolnymi i nieużytkami porolnymi.

Zwałowisko jest nadpoziomowe. Od strony północnej i zachodniej w swej dolnej części porośnięte jest krzewami, najstarsza jego część (stożek nr 1) w wielu miejscach gęsto porośnięta jest drzewami i krzewami, na wierzchołkach występują kępy traw. Lokalnie w szczytowych partiach występują żleby o głębokości do 1,5 m i szerokości 1,0 m. Skarpy stożka nr 1 i 2 oraz zwału płaskiego nr 3 są usypane z kątem naturalnego zsypania tj. o nachyleniu od 1:2,6 do 1:1,3.

Zgodnie z projektem technicznym „Rekultywacja i zabezpieczenie przed paleniem zwałowiska skały płonnej w rejonie stożków przy szybie Leon II”, wykonanym w 1993 r. przez EkoPolter Katowice, stożki nr 1 i 2 oraz fragment zwału płaskiego nr 3 były od roku 1996 obudowywane skałą płonną od strony wschodniej i południowej wraz z zabezpieczeniem przed zjawiskami termicznymi. Dodatkowo dokonano niwelacji zwału płaskiego nr 3 wraz z zabezpieczeniem przed zjawiskami termicznymi i dokonano częściowej niwelacji stożka nr 2.

W dniu 26 maja 2014 r. została wydana przez Starostę Wodzisławskiego decyzja o zmianie pozwolenia na budowę Dyrektora OUG w Rybnik z dnia 28 maja 1996 r. dla zadania pt. „Rekultywacja i zabezpieczenie przed paleniem zwałowiska skały płonnej w rejonie stożków przy szybie Leon II”. Aktualizacja obejmuje obszar byłego stożka nr 2 i zwału płaskiego nr 3 o powierzchni ok. 18,70 ha.

Dla tego terenu opracowana została przez Biuro Projektowe ISAR w Chorzowie „Koncepcja ukształtowania i zagospodarowania terenu stożka „SZARLOTA”. Założeniem koncepcji jest uporządkowanie i zagospodarowanie oraz ostateczne ukształtowanie terenu wokół historycznego stożka SZARLOTA, dla którego zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego.

W dniu 21 października 2011 r. Starosta Wodzisławski wydał Decyzję NR 0946/11 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa i kształtowanie bryły krajobrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy szybie Leon II KWK „Rydułtowy – Anna” w Rydułtowach przy ul. Leona. Obszar objęty pozwoleniem obejmuje część południowo-zachodnią budowli krajobrazowej o powierzchni 4,25 ha. Rozpoczęcie prac wraz z przekazaniem placu budowy nastąpiło w dniu 22 czerwca 2012 r.

Dla obecnie kształtowanej bryły krajobrazowej na obszarze 4,25 ha Kopalnia posiada decyzję Starosty Wodzisławskiego z dnia 08 marca 2013 r. na prowadzenie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R5 poza instalacjami i urządzeniami.

W związku z dokonanymi zmianami w zapisach MPZP jak i opracowaną koncepcją uzgodnioną z UM Rydułtowy, Kopalnia wystąpiła do Starosty Wodzisławskiego o zmianę ww. decyzji poprzez zmianę kształtu obiektu jak i rozszerzenia w kierunku południowo-wschodnim. Powierzchnia zostanie zwiększona do 12 ha.

Budowa bryły odbywa się obecnie na następujących zasadach: poszczególne warstwy układane są warstwami o maksymalnej grubości 0,5 – 0,7 m i zagęszczane spycharką gąsienicową lub kołową poprzez minimum 5-krotny przejazd po tym samym śladzie, a następnie walcem wibracyjnym do uzyskania zagęszczenia 98 %. Nachylenie warstw w kierunku podłużnym nasypu, nie jest większe niż 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie większe niż 5%.

Na styku nowego nasypu z istniejącą bryłą wykonywany jest ekran ochronny szerokości 8 m z materiału mineralnego o uziarnieniu większym od 80 mm.

Podczas podjętych w trakcie kontroli czynności terenowych w dniu 9 lipca 2014 r. stwierdzono:

Na podstawie zeznań pracowników Kopalni oraz obserwacji terenowych stwierdzono, iż w części południowo-zachodniej i południowej byłego stożka nr 3, która była silnie zapożarowana w listopadzie 2005 r. wybrano materiał wówczas termicznie aktywny (ogniska pożarowe), schłodzono przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu (koparka i spycharka), a następnie wbudowano w formowany obiekt. Miejsca aktywne termicznie rozkopywano i gorący materiał pozostawiano na okres kilku dni do wystudzenia, by wbudować go ponownie w obiekt. W chwili obecnej widoczne są jedynie na skarpach miejsca nieznacznego utleniania się materiału skalnego oraz miejsca parowania tej części powierzchni zwałowiska, co wskazuje na aktywność termiczną obiektu lecz nie świadczy o intensywnym zapożarowaniu tej części obiektu.

Wykonywany jest na bieżąco ekran izolacyjny z materiału inertnego (frakcja kamienista 80 mm – 200 mm), oddzielający stare stożki od nowo formowanych półek. Utworzony z frakcji kamienistej ekran izolacyjny o szerokości w koronie do 10 m, posiada pustki międzyziarnowe ułatwiające przepływ powietrza przez złożę i samoczynne schładzanie

powierzchni tak przykrytego zbocza zwałowiska, co niweluje możliwość powstawania zjawisk pożarowych.

Przeprowadzone prace ziemne w znacznym stopniu ograniczają rozprzestrzenianie się ognisk pożarowych, jednakże nie eliminują ich całkowicie. Zabezpieczenie przed zapożarowaniem starej skarpy następuje poprzez obudowę południowo-zachodniej części zwałowiska materiałem skalnym z bieżącej produkcji oraz formowanie i zagęszczanie skarp, odwodnienie terenu i odpowiednie pochylenie formowanych półek technologicznych do stoku. Materiał układany jest warstwami do 1 m miąższości i zagęszczany do wartości I_s powyżej 0,9, pozwalając tym samym na dostęp odpowiedniego ciężkiego sprzętu (koparki, spycharki, samochody-wywrotki, ładowarka, walec wibracyjny) do miejsc, gdzie występują problemy związane z zapożarowaniem zwałowiska. Rozpoczęto rekultywację biologiczną poprzez nawiezenie warstwy ziemi na uformowane skarpy zewnętrzne i obsianie ich mieszkanką traw. Na chwilę obecną w całości wykonana jest skarpa pomiędzy rzędną 268 – 275 m npm, skarpa pomiędzy rzędnymi 275 – 287 m npm została ukształtowana, lecz nie wykonano rekultywacji biologicznej. Trwają również prace przy formowaniu skarpy pomiędzy rzędnymi 287 – 299 m npm. Rekultywacja biologiczna skarp zewnętrznych zostanie wykonana po ich ostatecznym ukształtowaniu, zgodnie z nowym projektem. Rejon zwału płaskiego nr 3 w rejonie południowo – zachodnim, został obecnie obudowany od rzędnej od 270 do 300 m npm. Docelowo zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym obudowa skarpy południowo – zachodniej zostanie zakończona na poziomie 311 m npm.

Stwierdzić zatem należy, iż podjęte w tym okresie do dnia kontroli działania przyniosły oczekiwany skutek w zakresie likwidacji zapożarowania części zachodniej i południowo-zachodniej obiektu, lecz nie pozwoliły całkowicie zlikwidować negatywnego oddziaływania tej części obiektu na środowisko.

Należy wskazać, iż w dniu przeprowadzania oględzin stwierdzono występowanie mocno zapożarowanego miejsca zwałowiska z którego wydobywał się dym, zlokalizowanego na zwale płaskim – stożku nr 3, w południowo-zachodniej części jego wierzchołku. Wykonano fotografię obrazującą to zjawisko pożarowe. Miejsce to przypominało wyglądem otwór wraz z zagłębieniem terenu o średnicy około 3 m i głębokości kilku metrów, z widocznym wewnątrz mocno zapożarowanym materiałem – żarem z mas skalnych. Z tego miejsca emitowane były do powietrza gazy z utleniania odpadów wydobywczych. Miejsce zabezpieczono taśmą ostrzegawczą i ogrodzono oraz umieszczono widoczne tablice ostrzegawcze, celem ograniczenia dostępu dla osób postronnych oraz ze względu na bezpieczeństwo pracowników Kopalni. Ponadto, zorganizowano całodobowy dozór tego miejsca przez służby ochrony Kopalni.

Zachodzący w tym miejscu proces podpowierzchniowego przepalania się skały płonnej z ujściem emisji gazów do powietrza grozi bowiem rozprzestrzenieniem się ogniska pożarowego w kierunku stożka nr 2 i nr 1 oraz nowo formowanych półek.

Pracownicy Kopalni zadeklarowali, iż w związku z wystąpieniem „nowego” zjawiska pożarowego na zwale płaskim 3 oraz zbliżającym się terminem wykonania nałożonych obowiązków, Kopalnia planuje wystąpić z wnioskiem o zmianę terminu obowiązywania decyzji nakładającej obowiązek ograniczania oddziaływania na środowisko. Powyższe należy podjąć, celem pełnej realizacji założeń projektowych dotyczących docelowego ukształtowania obiektu oraz wykonania postanowień decyzji naprawczej, gdyż należy przedsięwziąć jeszcze szereg czynności i robót na tym obiekcie, aby skutecznie i całkowicie wyeliminować istniejące uciążliwości oraz możliwość powstawania nowych oddziaływań na środowisko. Stąd też uzasadnionym będzie przesunięcie terminu realizacji obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko. Poza tym zważyć należy, iż aby rozpocząć prace rekultywacyjne na obiekcie w zakresie biologicznego odnowienia, należy w pierwszej kolejności zlikwidować aktywność termiczną zwałowiska.

W oparciu o przeprowadzone czynności kontrolne w zakresie przestrzegania i realizacji przez Kompanię Węglową S. A. KWK „Rydułtowy – Anna” warunków i zapisów decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2005 r. (WOŚ-D-214-7624-8/2/10302/05) ustalono, iż Kopalnia sukcesywnie realizuje nałożone w decyzji obowiązki, celem likwidacji zapożarowania zwałowiska złożonego z trzech stożków. Jednakże, ze względu na zbliżający się termin realizacji całkowitej likwidacji zapożarowania zwałowiska poprzez wykonanie ekranu izolacyjnego, przeprowadzenie prac ziemnych oraz rekultywacji biologicznej, zalecono zintensyfikowanie prowadzonych działań w tym zakresie, celem całkowitego wyeliminowania występujących zjawisk aktywności termicznej zwałowiska i doprowadzenia do realizacji założeń przyjętego harmonogramu. Równocześnie, zalecono by w trybie pilnym podjąć działania celem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko zaobserwowanego podczas oględzin w dniu 9 lipca 2014 r. miejsca pożarowego, z którego następowała emisja gazów do powietrza. Ponadto, wskazano na konieczność prowadzenia obserwacji tego miejsca do czasu jego wystudzenia oraz podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się zapożarowania na pozostały teren zwałowiska.

Ponadto, zobowiązano Kompanię Węglową S. A. KWK „Rydułtowy – Anna” do prowadzenia monitoringu obiektu i niedopuszczania do możliwości rozprzestrzeniania się istniejących zjawisk termicznych w miejsca „zimne” zwałowiska.

W dniu 7 listopada 2014 r. Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach zwróciła się Starosty Wodzisławskiego z wnioskiem o zmianę decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2005 r. (WOŚ-D-214-7624-8/2/10302/05) nakładającej na Kompanię Węglową S. A. KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego zachodniej części zwałowiska KWK „Rydułtowy-Anna” przy szybie „Leon II” w Rydułtowach. Wniesiono o zmianę terminu przywrócenia środowiska do stanu właściwego i wyznaczenie go na dzień 31 grudnia 2024 r.

W uzasadnieniu pisma przytoczono wszystkie działania jakie Kopalnia podjęła w związku z realizacją nałożonych obowiązków, wskazano działania jakie wdrożono w zakresie bezpieczeństwa i monitoringu obiektu. Poinformowano także, iż Kopalnia rozpoczęła procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy likwidacji zjawisk termicznych poprzez wybranie materiału zapożarowanego, ewentualne schłodzenie i wywiezienie poza teren kopalni. Projektowany sposób i technologia wykonania robót została określona w dokumentacji technicznej, a przewidywany okres realizacji tego zadania to około 8 – 10 lat. Kopalnia sukcesywnie realizuje nałożone decyzją obowiązki, celem likwidacji zapożarowania zwałowiska, w tym wykonanie ekranu izolacyjnego, przeprowadzenia prac ziemnych oraz rekultywację biologiczną.

W związku z opracowaną koncepcją docelowego zagospodarowania rejonu Stożka Szarlota, zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskaniem nowych decyzji budowlanych obejmujących rejon stożka nr 2 i zwału płaskiego nr 3 jak i nowych terenów na południe od istniejącej bryły oraz otrzymaniem dokumentacji likwidacji związanej z wystąpieniem zjawiska pożarowego na zwale płaskim nr 3, kopalnia przewiduje, iż okres likwidacji zjawisk pożarowych wyniesie ok. 8 lat. Natomiast zakończenie kształtowania bryły krajobrazowej i zagospodarowania skarpy od strony południowej nastąpi do końca 2024 r.

Do wniosku dołączono kopie następujących dokumentów: pisma Urzędu Miasta Rydułtowy z dnia 14 listopada 2012 r. o akceptacji założeń zawartych w „Koncepcji ukształtowania i zagospodarowania terenu stożka Szarlota”, które zostaną ujęte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy; decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. o zatwierdzeniu zmiany projektu budowlanego dot. budowy i kształtowania bryły krajobrazowej wraz z zagospodarowaniem

terenu przy szybie Leon II KWK Rydułtowy-Anna w Rydułtowach oraz decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca decyzję wydaną przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dot. przebudowy składowiska skały płonnej zgodnie z projektem technicznym pt. „Rekultywacja i zabezpieczeniem przed paleniem zwałowiska skały płonnej w rejonie stożków przy szybie Leon II”.

Pismem z dnia 17 listopada 2014 r. zawiadomiono stronę, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2005 r. (WOS-D-214-7624-8/2/10302/05) nakładającej na Kompanię Węglową S. A. KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego zachodniej części zwałowiska KWK „Rydułtowy-Anna” przy szybie „Leon II” w Rydułtowach.

Na podstawie art. 75 § 1 i art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadomiono, iż w dniu 26 listopada 2014 r. odbędą się oględziny terenu zwałowiska KWK „Rydułtowy-Anna” przy szybie „Leon II” w Rydułtowach, celem ustalenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania oraz stanu zaawansowania realizacji warunków i obowiązków nałożonych w ww. decyzji. W wystosowanym piśmie wniesiono o przygotowanie na dzień zwołanych oględzin, dokumentacji obrazującej podjęte działania w tym zakresie od lipca 2014 r. do listopada 2014 r. oraz przedstawienie informacji określającej planowane działania, które spowodują skuteczne wykonanie decyzji naprawczej w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

W dniu 26 listopada 2014 r. przeprowadzono oględziny zwałowiska oraz dokonano analizy dokumentów i informacji przekazanych przez uprawnionego pracownika KWK „Rydułtowy-Anna”. Ustalono, że teren zwałowiska jest na bieżąco monitorowany pod względem termicznym i składu powietrza, co reguluje wewnętrzna pisemna notatka (załącznik do protokołu). W trakcie czynności przedstawiono dokumentację fotograficzną zwałowiska, w formie zdjęć wykonywanych cyklicznie w rejonie występowania zjawiska pożarowego zaobserwowanego podczas kontroli w dniu 9 lipca 2014 r. Miejsce pożarowe przyjęło kształt owalny o wymiarach około 30 m do 40 m i jest szczególnie monitorowane. Pozostały teren jest na bieżąco sprawdzany pod względem występowania miejsc intensywnego parowania zagrzanych mas skalnych do powietrza. Na zwałowisku założono stałe punkty pomiarowe (mapka z oznaczonymi punktami stanowi załącznik do protokołu). Kopalnia wykonała projekt pn. „Dokumentacja dla zadania pn. Likwidacja zjawisk termicznych w rejonie zwału płaskiego nr 3 oraz stożka nr 2 wraz z przygotowaniem miejsca pod przyszłe lokowanie odpadów wydobywczych przy szybie Leon II KW S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna” (kopia dokumentu została dołączona do protokołu). Ustalono, iż Kopalnia planuje zlikwidować występujące zjawiska termiczne w ciągu około 10 lat, natomiast miejsce zapożarowane do 8 lat. Przygotowywane są stosowne dokumenty do procedury związanej z wyborem wykonawcy tego zadania. Rejon występującego miejsca pożarowego będący zapadliskiem został ogrodzony siatką i oznakowany licznymi tablicami informującymi o zagrożeniu. W pobliżu usytuowano budkę, w której stale przebywa osoba ochrony. Rejon jest należycie chroniony przed niekontrolowanym dostępem osób postronnych. W rejonie powstałego zapadliska zaobserwowano spękania i szczeliny na powierzchni terenu. Wyznaczono i oznakowano widocznymi słupkami z numerami miejsc wykonywania pomiarów termiczności i poboru prób powietrza. Ustalono, że pomiary będą wykonywane raz w tygodniu. Ponadto, na bieżąco realizowana jest obudowa zwałowiska, mająca na celu odizolowanie zjawisk pożarowych i ograniczenie dopływu powietrza.

Reasumując stwierdzono, iż Kopalnia czyni starania mające na celu realizację zapisów decyzji naprawczej.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz stan prawny w tej sprawie zważyć należy, iż zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.

Zmiana decyzji ostatecznej, jeżeli w systemie prawa nie istnieje przepis szczególny odbywa się na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio. W systemie prawa nie istnieje przepis szczególny stanowiący podstawę procesową zmiany decyzji nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego, i postępowanie w przedmiocie takiej zmiany może się toczyć wyłącznie w oparciu o przepis proceduralny art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzja wydawana w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego jest decyzją uznaniową. Zmiana decyzji ostatecznej została pozostawiona uznaniu właściwego organu administracji publicznej, a wzruszenie decyzji w tym trybie musi być podyktowane względami celowości mieszczącymi się w założeniach interesu strony.

Podjęcie decyzji na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego może nastąpić w każdym czasie, jednakże prawna możliwość zastosowania tego trybu jest uwarunkowana prowadzeniem postępowania w ramach tego samego stanu prawnego i faktycznego.

Postępowanie w tym trybie jest samodzielnym postępowaniem administracyjnym, którego istotą jest wyłącznie ustalenie, czy zachodzą przesłanki określone w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Właściwy organ administracji publicznej może zmienić decyzję ostateczną, na mocy której strona nabyła prawo jedynie w przypadku, gdy są spełnione łącznie cztery następujące przesłanki:

- 1) w obrocie prawnym istnieje decyzja ostateczna,
- 2) za zmianą tej decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony,
- 3) jeżeli jest więcej niż jedna strona postępowania, wszystkie strony wyraziły zgodę na zmianę tej decyzji,
- 4) zmianie tej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne.

Jeżeli chociażby jedna z wyżej wymienionych przesłanek nie zostanie spełniona, organ administracji publicznej nie może zmienić decyzji ostatecznej, co do której toczy się postępowanie w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli natomiast wszystkie przesłanki zostaną spełnione organ orzeka w warunkach uznania administracyjnego.

Wobec powyższego ustalono, iż będąca w obrocie prawnym decyzja którą zawnioskowano zmienić, jest decyzją ostateczną. Za zmianą tej decyzji przemawia słuszny interes strony, gdyż wnioskowana zmiana spowoduje umożliwienie realizacji nałożonych obowiązków, których wykonanie jest technicznie trudne i ekonomicznie kosztowne. Jedyną stroną postępowania jest wnioskodawca, który to wniósł o zmianę decyzji, a zatem nie zaistniała w tej sprawie przesłanka uzyskania zgody innej strony na zmianę decyzji. Na podstawie złożonych dokumentów oraz w oparciu o ustalenia poczynione w toku postępowania

administracyjnego stwierdzono, iż zmianie przedmiotowej decyzji ostatecznej nie sprzeciwiają się przepisy szczególne.

Zgodnie z przepisami art. 362 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek:

- 1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,
- 2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

W decyzji organ ochrony środowiska może określić:

- 1) zakres ograniczenia oddziaływania na środowisko lub stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko,

1a) czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

- 2) termin wykonania obowiązku.

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Starosta Wodzisławski stwierdził, że w przedmiocie zmiany decyzji, można zastosować przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z czym przychylnie się do prośby strony w ramach uznania administracyjnego, albowiem zmiana ta dotyczy jednego z warunków jakie organ określa w wydawanej decyzji.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. STAROSTY

inż. Janusz Wyleżych
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska

Otrzymują:

1. Kompania Węglowa S.A. KWK „Rydułtowy-Anna”, ul. Leona 2, 44-280 Rydułtowy.
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice.