



Katowice, dnia 4 listopada 2025 r.

Znak sprawy: OE-WS-GO.7241.3.14.2024

Znak pisma: OE-WS-GO.KW-04332/25

Decyzja Nr

4242/OE/2025

Organ wydający

Marszałek Województwa Śląskiego

w sprawie

udzielenia zgody na wydobywanie odpadów ze zwałowiska odpadów

na podstawie

art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm., dalej: Kpa) oraz art. 129 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm., dalej: ustawa o odpadach).

W wyniku rozpatrzenia wniosku z 30 września 2024 roku z późn. uzupeł., złożonego przez pełnomocnika spółki Polska Grupa Górnicza S. A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 30

orzekam

udzielić spółce Polska Grupa Górnicza S. A. (NIP: 6342834728, BDO: 000014704), z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 30, zgody na wydobywanie odpadów ze zwałowiska odpadów, zlokalizowanego w Rydułtowach, w rejonie zwału płaskiego nr 3 oraz dawnego stożka nr 2, na terenie zarządzanym przez Polską Grupę Górniczą S. A. oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach, przy zachowaniu następujących warunków:



1. Rodzaj i masa odpadów dopuszczona do wydobycia ze zwałowiska skały płonnej w rejonie stożka nr 2 oraz zwału płaskiego nr 3.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu dopuszczonego do wydobycia w [Mg]
1	2	3	4
1.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	3 312 000

Dopuszczone do wydobycia ww. odpady stanowią odpady wydobywcze z górnictwa węgla kamiennego.

Łączna masa odpadów, dopuszczona do wydobycia ze zwałowiska, w ramach całego zadania nie przekroczy **3 312 000 Mg**.

2. Techniczny sposób wydobywania odpadów

Przedmiotowe zwałowisko odpadów pogórnich stanowiące rejon zwału płaskiego nr 3 oraz dawnego stożka nr 2, zlokalizowane jest w Rydułtowach w obszarze działek geodezyjnych, o numerach ewidencyjnych: 211/30, 486/25, 489/25, 1141/149, 1142/19, 1165/149, 2798/148, 2799/148, 2795/38, 2796/38, 1340/13, 1481/19, 2785/12, 2786/12, 1699/13, 1700/14, 1701/14, 1702/14, 2805/60, 2806/60, 2800/43, 2801/43, 2802/43, 1765/13, 1766/13, 1767/14, 1815/19, 1816/18, 1861/42, 1864/39, 1868/18, 1869/14, 1872/14, 2583/38, 1865/18. Zwałowisko ma objętość 1 840 000 m³, stanowi czynny termicznie obiekt nadpoziomowy, w ramach którego zdeponowanych jest ok. 3 312 000 Mg odpadów, wyszczególnionych w pkt. 1 decyzji.

Proces wydobywania odpadów prowadzony będzie na podstawie projektu pn. „*Rekultywacja i zabezpieczenie przed paleniem skały płonnej w rejonie stożków przy szybie Leon II*”. Wszelkie prace eksploatacyjne zwałowiska prowadzone będą przy udziale maszyn i pojazdów budowlanych (tj. koparek, ładowarek i samochodów ciężarowych).

Proces wydobywania odpadów ze zwałowiska prowadzony będzie warstwami, od górnej części bryły zwałowiska do jej dolnej części. Warstwa odpadów wydobywanych za pomocą koparek lub ładowarek nie będzie miała miąższości większej niż 0,4 – 0,6 m. Odpady po wydobyciu, za pomocą koparek lub ładowarek, będą załadowywane na kołowe środki transportowe, wyposażone w wysokie burty oraz plandeki (w przypadku wydobywania odpadów wykazujących aktywność termiczną plandeki nie będą zakładane na powierzchnie załadownicze). Kołowe środki transportowe będą wywoziły wydobyte odpady z obszaru prowadzonych prac po istniejącej drodze technologicznej. Wydobyte odpady, po zwiezieniu z bryły zwałowiska, będą:

- w przypadku odpadów niewykazujących aktywności termicznej, wywożone poza obiekt, celem przekazania ich do dalszego zagospodarowania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami lub skierowane zostaną do przetworzenia na wydzielonym obszarze zwałowiska,

na podstawie odrębnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, posiadanego przez spółkę Polska Grupa Górnicza S. A.

- w przypadku odpadów wykazujących aktywność termiczną – wyładowywane na specjalnie do tego celu przygotowanych placach magazynowych (dwóch lub trzech, o powierzchni około 300-400 m² każdy), utworzonych w rejonie zaplecza technicznego u podnóży obiektu.

Odpady wykazujące aktywność termiczną wyładowywane będą warstwami, tak aby ich miąższość nie przekroczyła 0,2-0,25 m. Proces rozładunku prowadzony będzie przy udziale koparki, lub bezpośrednio ze środków transportu, jednakże przy zachowaniu ograniczenia pylenia, poprzez prowadzenie procesu rozładunku w sposób powolny. Odpady wykazujące aktywność termiczną będą magazynowane na przedmiotowych placach magazynowych, do momentu, aż zostaną wystudzone. Po wystudzeniu, odpady wywożone będą w celu ich dalszego zagospodarowania, w tym samym zakresie, co pozostałe, wydobyte odpady.

Eksploracja zwałowiska prowadzona będzie wyznaczonymi w trakcie prowadzonych prac pola eksploatacyjnymi, tworząc bezpieczne tarasy, z łagodnymi zjazdami od wierzchołku zwałowiska do jego spągu. Ze względu na konieczność zachowania prewencji pożarowej, kierunek eksploatacji zwałowiska prowadzony będzie przeciwnie do głównego kierunku wiatrów, występujących na obszarze zwałowiska. W związku z występowaniem zjawisk termicznych w bryle zwałowiska, będącego przedmiotem eksploatacji, realizowane prace rozbiórkowe prowadzone będą pod stałą kontrolą odpowiednich służb wykonawcy. W pierwszej kolejności z obszaru bryły zwałowiska wydobywane będą odpady wykazujące aktywność termiczną, aby nie dopuścić do przeniesienia zjawisk termicznych na sąsiednie obszary zwałowiska; nie wykazujące aktywności termicznej.

3. Sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz środowisko.

Prace wydobywcze należy prowadzić z zastosowaniem sprzętu budowlanego (bez wycieków płynów eksploatacyjnych), w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

W celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko należy stosować następujące zasady:

- uwzględnić w procesie planowania i prowadzenia wydobywania odpadów ze zwałowiska czynniki eksploatacyjne, takie jak: orientacja frontu eksploatacyjnego względem stron świata i dominujących kierunków wiatrów, kierunek postępu frontu, grubości wybieranej warstwy, ukształtowanie linii frontu i granicznych zboczy skarp, miejsca zwałowania nadkładu, przebieg dróg odstawy i zwałowania;
- ograniczyć mogące ewentualnie wystąpić zagrożenie pożarowe podczas eksploatacji zwałowiska, poprzez: właściwy dobór usytuowania linii frontu, odpowiednie nachylenie oraz wysokość skarp na froncie urabiania, brak załomów krawędzi frontu (ograniczenie narażenia na spękania równoległe i poprzeczne oraz działanie czynników atmosferycznych tj. wiatr i opady), unikanie głębokich

wykopów i wierceń, ułatwiających dostęp powietrza do wnętrza, unikanie dłuższych przestojów frontu urabiania;

- w sytuacji występowania w pogodzie okresów bezdeszczowych lub z niewielką ilością opadów, obszar zwałowiska na którym prowadzone jest wydobywanie odpadów oraz drogi technologiczne po których poruszają się urządzenia, sprzęt budowlany i samochody ciężarowe należy zraszać przy użyciu urządzeń rozpraszających strumień wody w postaci kurtyny wodnej, minimalizujących lub w pełni ograniczających zjawisko pylenia;
- wybór i wykonanie dróg technologicznych (dojazdowych) należy prowadzić na zasadach, mających na celu bezpieczne przemieszczanie sprzętu;
- korzystać wyłącznie z pojazdów i maszyn spełniających wymagane warunki techniczne;
- prace konserwacyjno-naprawcze sprzętu i środków transportu wykorzystywanych do realizacji przedsięwzięcia, należy wykonywać w warsztatach naprawczych, zlokalizowanych poza terenem przedmiotowego zwałowiska;
- prace związane z wydobywaniem odpadów należy prowadzić pod kierownictwem i dozorem osób, posiadających w tym zakresie odpowiednią wiedzę i stosowne uprawnienia;
- przedmiotową działalność należy prowadzić w sposób:
 - niedopuszczający do wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz środowiska,
 - nienaruszający stosunków wodnych na gruntach sąsiadujących.

Oprócz tego, w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz środowisko, przewiduje się następujące, szczegółowe rozwiązania:

- 1) proces wydobywania odpadów będzie prowadzony w taki sposób, aby nie były tworzone wysokie, pionowe skarpy, zagrażające niekontrolowanemu zsunięciu się mas skalnych;
- 2) wszelkie place magazynowe oraz drogi robocze na terenie zwałowiska i w jego otoczeniu, zostaną utwardzone;
- 3) prace związane z eksploatacją zwałowiska nie będą prowadzone podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (m. in. silny wiatr), w sytuacji wystąpienia zagrożenia wynoszenia drobnych frakcji poza granicę obiektu;
- 4) wydobyty materiał odpadowy oraz drogi, po których prowadzony będzie transport w obrębie zwałowiska, będzie w razie potrzeby zraszany, celem ograniczenia pylenia. W okresie upałów i suszy, zraszanie realizowane będzie nie rzadziej niż co 2 godziny;
- 5) odpady wywożone z terenu zwałowiska będą transportowane zawsze przy zamkniętych przestrzeniach ładunkowych pojazdów, zabezpieczonych za pomocą plandek;
- 6) używane na terenie zwałowiska pojazdy będą poruszały się z prędkością dostosowaną do warunków atmosferycznych i ograniczeń organizacji ruchu;
- 7) koła pojazdów, opuszczających teren zwałowiska, przed wyjazdem na drogę publiczną, powinny zostać umyte;

- 8) na ogrodzeniach, w rejonach placów magazynowych, rozwieszone zostaną siatki przeciwwiatrowe;
- 9) w bezpośrednim rejonie prac, związanych z załadunkiem odpadów na środki transportu stosowane będą dodatkowe osłony, ograniczające pylenie;
- 10) prace związane z wydobywaniem odpadów ze zwałowiska będą prowadzone wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w porze昼iennej, tj.:
 - a. w okresie od października do kwietnia w przedziale godzinowym od 6:00 do 18:00;
 - b. w okresie od maja do września w przedziale godzinowym od 7:00 do 15:00;
- 11) prowadzony będzie ciągły monitoring jakości powietrza, w zakresie: pyłów zawieszonych (PM₁₀, PM_{2,5}) oraz gazów (H₂S, SO₂, CO, CO₂), za pomocą akredytowanych czujników (pyłowych i gazowych);
- 12) w przypadku wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń pyłów i gazów w powietrzu, odnotowanych w ramach prowadzonego monitoringu jakości powietrza, prace wydobywcze zostaną wstrzymane do czasu całkowitego ustąpienia przekroczeń;
- 13) wyniki prowadzonego monitoringu jakości powietrza dostępne będą dla wszystkich mieszkańców miasta Rydułtowy, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i archiwalnym;
- 14) w przypadku możliwości wystąpienia, w danym okresie, prac o wzmożonych uciążliwościach prowadzący wydobywanie odpadów, przynajmniej na trzy dni przed ich rozpoczęciem, poinformuje o tych pracach Starostę Wodzisławskiego oraz Burmistrza Rydułtów.
- 15) Prowadzący wydobywanie odpadów będzie informował mieszkańców miasta Rydułtowy o możliwości wystąpienia zwiększonego oddziaływania prowadzonych prac na środowisko oraz w przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłów lub gazów, wykazanych na urządzeniach pomiarowych;
- 16) Prowadzący wydobywanie odpadów wyznaczy numeru telefonu kontaktowego dla mieszkańców miasta Rydułtowy. Telefon ten obsługiwany będzie przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania ze strony spółki Polska Grupa Górnicza S.A.

4. Opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko.

Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, związane może być z wystąpieniem okresowej emisji pyłowo-gazowej oraz emisji hałasu, która to emisja winna obejmować wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace związane z wydobywaniem odpadów oraz ukształtowaniem przedmiotowego zwałowiska.

Prace polegające na likwidacji zwałowiska skutkują powstaniem niezorganizowanej emisji pyłowo-gazowej, związanej z procesem spalania paliwa w silnikach spalinowych, pracujących na tym terenie pojazdów ciężarowych i ciężkiego sprzętu, emisji pyłowej, związanej z wydobywaniem i transportem materiałów sypkich oraz emisji hałasu, związanej z pracą sprzętu budowlanego.

Wyżej wymienione emisje, z racji miejscowego, niestalego i niewielkiego charakteru ich występowania, nie będą w sposób istotny negatywnie oddziaływać na środowisko i nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych.

Emisja hałasu z terenu zwałowiska związana jest z pracą urządzeń mechanicznych, którymi są koparka oraz ładowarka. W sytuacji korzystania z urządzeń i maszyn w pełni

sprawnych technicznie i użytkowanych w sposób właściwy, nie należy spodziewać się przekroczeń norm dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji hałasu.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia ścieki technologiczne nie będą wytwarzane. Wody opadowe i roztopowe będą w sposób naturalny odparowywały lub infiltrowały w głąb powierzchni terenu zwałowiska.

5. Opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych.

Proces wydobywania odpadów ze zwałowiska, prowadzony będzie wyłącznie w ramach robót budowlanych, zmierzających do docelowego ukształtowania budowli krajobrazowej. Nie przewiduje się dodatkowego zabezpieczania miejsc po wydobyciu odpadów, poza warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego. Teren, po wydobyciu odpadów, zostanie zagospodarowany przez zarządzającego terenem tj. Polską Grupę Górniczą S. A. oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Pismem z 30 września 2024 roku (data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 3 października 2024 roku) z późn. uzupełnieniem, pełnomocnik reprezentujący, spółkę Polska Grupa Górnicza S. A. (NIP: 6342834728, BDO: 000014704), z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 30, wystąpił z wnioskiem w sprawie udzielenia zgody na wydobywanie odpadów ze zwałowiska odpadów, zlokalizowanego w Rydułtowach, w rejonie zwału płaskiego nr 3 oraz dawnego stożka nr 2, na terenie zarządzanym przez Polską Grupę Górniczą S. A. oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy o odpadach, wydobywanie odpadów ze zwałowiska wymaga uzyskania zgody na wydobywanie odpadów.

Na podstawie art. 144 ust. 2 ustawy o odpadach, przez zwałowisko rozumie się miejsce składowania odpadów przemysłowych, dla którego nie było wymagane uzyskanie decyzji dotyczącej lokalizacji lub decyzji o pozwoleniu na budowę.

Organem właściwym do wydania decyzji dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 144 ust. 3 w zw. z art. 129 ust. 1 ustawy o odpadach, jest marszałek województwa.

Realizacja rozbiórki przedmiotowego zwałowiska, związana jest z nałożonym, w drodze decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 2005 r. (nr WOŚ-D-214-7624-8/2/10302/05) z późn. zm., obowiązkiem ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego zachodniej części zwałowiska KWK „Rydułtowy-Anna” przy szybie „Leon II” w Rydułtowach, w której to decyzji organ wyznaczył termin przywrócenia środowiska do stanu właściwego na dzień 31 grudnia 2034 roku.

Przyjęte szczegółowe rozwiązania opisane w przedmiotowej zgodzie na wydobywanie odpadów, stosowane w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz środowisko, uwzględniają koncepcje,

wypracowane przez zespół koordynujący temat likwidacji zapożarowania zwałowiska odpadów przez zespół koordynujący temat likwidacji zapożarowania zwałowiska odpadów przemysłowych „Szarlota” w Rydułtowach, który to zespół zajmuje się opracowaniem i wdrażaniem planów gaszenia pożaru występującego wewnątrz przedmiotowego zwałowiska. W skład przedmiotowego zespołu wchodzi przedstawiciele m. in. spółki Polska Grupa Górnicza S. A., Władz miasta Rydułtowy, Starostwa Powiatu Wodzisławskiego oraz mieszkańcy miasta Rydułtowy.

20 czerwca 2025 roku pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy udziale przedstawicieli wnioskodawcy oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Rydułtowy, przeprowadzili dowód z oględzin terenu objętego przedmiotem wniosku. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że przedmiotowe zwałowisko stanowi obiekt nadpoziomowy, w ramach którego zdeponowane zostały odpady pogórnice, zaklasyfikowane przez stronę pod kodem 01 04 12. W trakcie oględzin stwierdzono występowanie na obszarze bryły zwałowiska miejsc, w których występowały zjawiska termiczne.

W ocenie tut. organu przedmiotowy wniosek z 30 września 2024 roku z późn. uzupełn. spółki Polska Grupa Górnicza S. A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 30, jest kompletny pod względem formalno-prawnym i spełnia wymogi określone w art. 144 ustawy o odpadach.

Strona przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, pismem z 30 października 2025 roku (znak pisma: OE-WS-GO.KW-04314/25) została poinformowana o możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie.

Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wypowiedzenia się w sprawie.

W toku prowadzonego postępowania nie wydano postanowienia o wyłączeniu z udostępniania danych zawartych we wniosku.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach wniesione w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 366 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.



Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.) wniesiono opłatę skarbową na konto Urzędu Miasta Katowice.

Otrzymują:

1. Pan

– pełnomocnik spółki Polska Grupa Górnicza S. A.

adres do korespondencji:

Do wiadomości:

1. Kancelaria Zarządu – Biuro Obsługi Zarządu
2. Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych – rejestr BDO
3. Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych OE-WS-GO a/a