

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.: **Remont wentylatorów lutniowych i ich podzespołów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy**, nr sprawy: 412402171.

Działając w oparciu o art. 135 oraz 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytanie nr 1**

**Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 5 KORFMANN**

Szanowni Państwo, w związku z udzieloną w dniu 20.11.2025 r. odpowiedzią na pytanie nr 43 zwracamy uwagę na:

1. konieczność usunięcia w Załączniku nr 2b Zadanie nr 5 KORFMANN punkt 5 - podpunktów 15,16,17
2. sprawdzenie zasadności wprowadzenia w Załącznikach nr 2a i 2b Zadanie nr 5 KORFMANN pozycji\punktu nr 6 (identyczna treść jak w pozycji\punkcie 5).
3. Jednocześnie ponawiamy pytanie czy w związku z bieżącymi dostawami wentylatorów typu ES9-750 oraz dGAL9-700\110 II - dodać do listy wycenę ich remontu podstawowego oraz części zamiennych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ.**

W Załączniku nr 2b Zadanie nr 5 KORFMANN punkt 5 wykreśla się podpunkty nr 15,16 i 17.

W Załączniku nr 1.1 punkt II Zadania nr 5 KORFMANN pozycja nr 5.6, która otrzymuje nowe brzmienie:

5.6	ELEKTRYCZNY 1XSTOPNIOWY / ES 9-750 / 75kW / 500V
-----	--------------------------------------------------

W Załączniku nr 1.1 punkt II Zadania nr 5 KORFMANN wprowadza się pozycję nr 5.7, która otrzymuje brzmienie:

5.7	ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY 2XPOŁÓWKOWY / dGAL9 / 2X (11/70kW) / 500/1000V
-----	------------------------------------------------------------------------

W Załączniku nr 2a i 2b Zadania nr 5 KORFMANN pozycja nr 6, która otrzymuje brzmienie:

<b>6</b>	<b>ELEKTRYCZNY 1XSTOPNIOWY / ES 9-750 / 75kW / 500V</b>
----------	---------------------------------------------------------

W Załączniku nr 2a i 2b Zadania nr 5 KORFMANN wprowadza się pozycję nr 7, która otrzymuje brzmienie:

7	<b>ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY 2XPOŁÓWKOWY / dGAL9 / 2X (11/70kW) / 500/1000V</b>
---	-------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ umożliwił wprowadzanie części zamiennych nowych oraz poremontowych jak i czynności serwisowych za pomocą Załącznika nr 2b.

### **Pytanie nr 2**

#### **Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 7 CONFRA X**

Proszę o doprecyzowanie zadania nr 7, które pozycje to wentylatory dwustopniowe.

Poz.4 wentylator jednostopniowy, jednak w częściach zamiennych jest segment wlotowy z kierownicą II stopnia oraz segment wylotowy II stopnia

Poz.7 wentylator jednostopniowy, jednak w częściach zamiennych jest segment wlotowy z kierownicą II stopnia oraz segment wylotowy II stopnia

Poz.9 Oznaczenie wentylatora wskazuje na to, że jest dwustopniowy, proszę o weryfikację.

#### **Odpowiedź:**

##### **Zamawiający modyfikuje treść SWZ.**

W załączniku nr 2b Zadania nr 7 CONFRA X pozycji 4 wykreśla się podpunkty nr 3 i 5.

W Załączniku nr 1.1 punkt II Zadania nr 7 CONFRA X pozycja nr 7.7, która otrzymuje nowe brzmienie:

7.7	ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY / ADF-800B-2/3 / 12,6/55kW / 500V
-----	-----------------------------------------------------------

W Załączniku nr 2a i 2b Zadania nr 7 CONFRA X pozycja nr 7, która otrzymuje brzmienie:

7	ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY / ADF-800B-2/3 / 12,6/55kW / 500V
---	-----------------------------------------------------------

W Załączniku nr 2b Zadania nr 7 CONFRA X pozycji 7 wykreśla się podpunkty nr 2 i 4.

W Załączniku nr 1.1 punkt II Zadania nr 7 CONFRA X pozycja nr 7.9, która otrzymuje nowe brzmienie:

7.9	ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY/ ADF-832B / 37kW / 500V
-----	-------------------------------------------------

W Załączniku nr 2a i 2b Zadania nr 7 CONFRA X pozycji 9, która otrzymuje nowe brzmienie:

9	ELEKTRYCZNY 2XSTOPNIOWY/ ADF-832B / 37kW / 500V
---	-------------------------------------------------

### **Pytanie nr 3**

W **§6 pkt 7 Ogólnych warunków umowy Wykonawczej** wnosimy o usunięcie słowa „udokumentowanych”. Transport wentylatora jego obsługa w siedzibie wiąże się z oczywistymi poniesionymi kosztami. Dokumentowanie tych kosztów i przesyłanie Zamawiającemu generuje niepotrzebną biurokrację między Wykonawcą i Zamawiającym co generuje dodatkowe koszty pracy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, ponieważ są one standardowo stosowane w podobnych rodzajowo innych usługach i nie widzi uzasadnienia ich wykreślenia.

#### **Pytanie nr 4**

**Załącznik nr 5 do SWZ §4 pkt 3** Wnosimy o modyfikację, czas odbioru wentylatora jego demontaż w firmie, późniejsze oczekiwania na akceptację zakresu remontu zajmie kilka dni. Dodatkowo może okres ten może być skrócony o dni świąteczne wolne od pracy. Powoduje to, że realny czas na remont będzie wykoszył około 15 dni jest to zbyt krótki okres na remont urządzenia. Wnosimy o zmianę na 30 dni od daty akceptacji kalkulacji przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wskazany termin obowiązuje wyłącznie w przypadku nieustalenia innego terminu w Zleceniu Wykonawczym. W przypadku rozszerzenia zakresu remontu termin realizacji zostaje wstrzymany, co opisano w §6 Ogólnych warunków umowy Wykonawczej.

#### **Pytanie nr 5**

##### **Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 4 WIROMAG**

W załączniku nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 4 w pozycjach 3.22.÷3.29., 3.36.÷3.38., 4.22.÷4.29., 4.36.÷4.38. dokonano podziału śrub i podkładek na różne rodzaje. Prosimy rozważyć skomasowanie tych pozycji.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ** i wyjaśnia, że wymiana lub uzupełnienie części złącznych na nowe zostało ujęte w zakresie remontu podstawowego.

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 4 WIROMAG w punkcie 3 wykreśla się podpunkty od 22 do 29 i od 36 do 38.

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 4 WIROMAG w punkcie 4 wykreśla się podpunkty od 22 do 29 i od 36 do 38.

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN w punkcie 7 wykreśla się podpunkt 49.

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN w punkcie 10 wykreśla się podpunkt 18.

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN w punkcie 11 wykreśla się podpunkt 16.

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 11 GZRM w punkcie 1 wykreśla się podpunkty od 14 do 28.

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 11 GZRM w punkcie 2 wykreśla się podpunkty od 11 do 13 oraz od 21 do 34.

#### **Pytanie nr 6**

##### **Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 4 WIROMAG**

W załączniku nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 4 w pozycjach 4.31.÷4.32. Na dwa wiersze rozdzielona została pozycja z tabliczką znamionową. Wnosimy o połączenie w jeden wiersz, tak samo jak miało to miejsce w 3.31.÷3.32

---

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ.**

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ** i wyjaśnia, że oznakowanie zostało ujęte w zakresie remontu podstawowego.

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 4 WIROMAG w punkcie 3 wykreśla się podpunkty od 30 i 31.

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 4 WIROMAG w punkcie 4 wykreśla się podpunkt 30.

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 11 GZRM w punkcie 1 wykreśla się podpunkt 11 i 12.

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadanie nr 11 GZRM w punkcie 2 wykreśla się podpunkt 17 i 18.

**Pytanie nr 7**

**Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN**

W załączniku nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 8 pozycjach 2.1.÷2.2., występuje błąd w sumowaniu pozycji w kolumnie F wiersz 36 oraz 37.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonał poprawy we wskazanym zakresie z powodu braku widocznego błędu w formule, jednakże umożliwił Wykonawcom dokonanie edycji w zakresie wskazanych wierszy.

**Pytanie nr 8**

**Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN**

W załączniku nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 8 pozycjach 12.25, występuje błąd w sumowaniu pozycji w kolumnie F wiersz 326.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ.**

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadania nr 8 EKO-WIN punkcie 8 pkt 12.25 Zamawiający dokonał poprawy formuły.

**Pytanie nr 9**

**Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN**

W załączniku nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 8 pozycji 13 - ELEKTRYCZNY / WWG-1000/2x37/P/ 2x37kW / 500V brak numeracji poszczególnych pozycji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ.**

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadania nr 8 EKO-WIN pozycja 13, nadając podpunktom numerację od 1 do 26.

**Pytanie nr 10**

**Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN**

W załączniku nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 8 pozycji 13 - ELEKTRYCZNY / WWG-1000/2x37/P/ 2x37kW / 500V występuje błąd w sumowaniu pozycji w kolumnie F wiersz 353 oraz 354.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ.**

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadania nr 8 EKO-WIN punkcie 13 ppkt 25 i 26 (wiersze: 353 i 354) Zamawiający dokonał poprawy formuł.

**Pytanie nr 11**

**Załącznik nr 2a i 2b do SWZ Zadanie nr 8 EKO-WIN**

W załączniku nr 2a do SWZ w zakresie zadania nr 8 pozycji 13 - ELEKTRYCZNY / WWG-1000/2x37/P/ 2x37kW / 500V występuje błąd przy wpisywaniu wartości do pozycji w kolumnie D wiersz 353.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ.**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w [Pytaniu nr 10.](#)

**Pytanie nr 12**

**Załącznik nr 2a do SWZ Zadanie nr 6 OSTAZ**

W załączniku nr 2a do SWZ w zad.6 nie można dodać nazwy wykonawcy, ponieważ komórka jest "w arkuszu chronionym". Prosimy o korektę.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ.**

W Załączniku nr 2b do SWZ Zadania nr 8 EKO-WIN punkcie 8 ppkt 12.25 Zamawiający dokonał poprawy formuły.

**Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ poprzez wprowadzenie Załącznika nr 3 KSeF do Ogólnych warunków umowy Wykonawczej, który otrzymuje brzmienie:**

Załącznik nr 3 do umowy wykonawczej

Z dniem, w którym po stronie Wykonawcy powstanie ustawowy obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, strony ustalają, że:

- 1) Wykonawca wystawia faktury w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.
- 2) Do czasu powstania po stronie Wykonawcy obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, wystawianie faktur oraz realizacja płatności odbywać się będzie na zasadach określonych w § 4 Umowy.

1. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. WYKONAWCA wystawia i udostępnia ZAMAWIAJĄCEMU faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej „KSeF” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Fakturę ustrukturyzowaną należy wystawić:

- dane nabywcy (schema Podmiot 2):

Polska Grupa Górnicza S.A.,  
40-039 Katowice  
ul. Powstańców 30

- dane odbiorcy (schema Podmiot 3):

Oddział .....

3. W przypadku awarii KSeF WYKONAWCA przesyła faktury ZAMAWIAJĄCEMU w sposób z nim uzgodniony:
  - wysyłka faktury w postaci papierowej lub
  - wysyłka pocztą elektronicznąWysłanie faktury drogą elektroniczną wymaga pisemnego uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM.
4. W przypadku gdy WYKONAWCA nie podlega obowiązkowi wystawiania faktur w KSEF fakturę należy wystawić na adres:

Polska Grupa Górnicza S.A.  
40-039 Katowice  
ul. Powstańców 30

oraz przesłać w formie papierowej na adres:

Polska Grupa Górnicza S.A.  
44-122 Gliwice,  
ul. Jasna 8

lub  
w formie elektronicznej zgodnie z podpisanym Porozumieniem w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną
5. Do faktur ustrukturyzowanych protokołów odbioru należy przesłać na adres e-mail: [ksef.zal@pgg.pl](mailto:ksef.zal@pgg.pl).  
W temacie wiadomości e-mail należy podać numer faktury KSEF. Rekomendowanym plikiem jest plik w formacie PDF.
6. Jeżeli w zapisach umowy użyto terminu „od daty otrzymania / wpływu / dostarczenia faktury” należy przez to rozumieć:
  - a. „datę otrzymania faktury w KSeF” - w przypadku, gdy Wykonawca jest objęty stosowaniem KSEF,
  - b. „datę dotychczas uzgodnioną przez strony” - w przypadku, gdy Wykonawca nie jest objęty stosowaniem KSEF.
7. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w KSeF, przez ZAMAWIAJĄCEGO, a w przypadku faktur wystawionych poza KSeF termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury poza KSeF w formie uzgodnionej przez strony. Za datę otrzymania faktury korygującej uznaje się datę, którą w danym przypadku przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT.

**Zaktualizowana wersja Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami nr 2a i 2b została wprowadzona w Profilu Nabywcy. Zmiany oznaczono kolorem zielonym.**

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**