

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych klasy 150 kW wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła nr sprawy: 602501271

Działając w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ w postępowaniu w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

1. SWZ Część V pkt. 4.2

Zamawiający zapisał w Części V pkt.4.2:

„2) *zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:*

w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy:

co najmniej 2 kombajnów chodnikowych przeznaczonych dla górnictwa o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.”

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„2) *zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:*

w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy:

co najmniej 2 kombajnów chodnikowych kopalń węgla kamiennego o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

2. SWZ Część VIII pkt. 7

Zamawiający zapisał w Części VIII pkt.7:

„7. 7. *W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia:*

Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ.”

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia:

Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

3. Część 1 pkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał w Części 1 pkt. 3:

„3. Wymagania w zakresie wykonania testu wydajności urabiania i ładowania kombajnu chodnikowego.

W przypadku zastrzeżeń Dzierżawcy co do spełnienia przez dostarczony kombajn wymogów technicznych, w szczególności dotyczących wymaganej minimalnej wydajności urabiania i ładowania urobku Dzierżawca przeprowadzi test wydajności urabiania i ładowania kombajnu. Wymagania opisane zostały w Załączniku nr 8 do umowy.

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„3. Wymagania w zakresie wykonania testu wydajności urabiania i ładowania kombajnu chodnikowego. **Test wydajności zostanie wykonany tylko dla oferowanego kombajnu dotychczas nieeksploatowanego w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej.**

W przypadku zastrzeżeń Dzierżawcy co do spełnienia przez dostarczony kombajn wymogów technicznych, w szczególności dotyczących wymaganej minimalnej wydajności urabiania i ładowania urobku Dzierżawca przeprowadzi test wydajności urabiania i ładowania kombajnu. Wymagania opisane zostały w Załączniku nr 8 do umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

4. Część 1 pkt. 5.2 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „w ramach jednostek organizacyjnych PGG S.A.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jednostki organizacyjne PGG S.A to wszystkie kopalnie i zakłady wchodzące w skład PGG S.A.

Pytanie nr 5:**5. Część 1 pkt. 5.4 Załącznika nr 1 do SWZ**

W związku z zapisami pkt.5.4 konieczne jest dobranie odpowiednich parametrów kombajnów wymaganych w SWZ, prosimy o dostarczenie geologii (rodzaj skały i ich właściwości fizyczne i chemiczne) eksploatowanych wyrobisk gdzie będą prowadzone prace kombajnami chodnikowymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni podstawowe dane/informacje geologiczne planowanych do eksploatacji wyrobisk po wyłonieniu wykonawcy.

Pytanie nr 6:**6. Część 1 pkt. 6 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał w Części 1 pkt. 5:

„Wymagane terminy dostawy kombajnów oraz ich dodatkowe wyposażenie.

Nr zadania	Oddział KWK / Ruch	Ilość kombajnów	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wierząco – kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system zraszania***) (tak/nie)
1	KWK Mysłowice-Wesoła	1	IV.2026	tak	nie	nie
1	KWK Mysłowice-Wesoła	1	XI.2026	tak	nie	nie

Wyprodukowanie i dostarczenie kombajnu nr 1 w terminie określonym przez Zamawiającego jest nierealne, jednocześnie nie jest powiązane z datą zawarcia umowy.

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na 17.03.2026r., jednocześnie dotychczasowe procedury przetargowe w PGG S.A. dot. postępowań na dostawę kombajnów chodnikowych trwają powyżej dwóch miesięcy a nawet dłużej biorąc pod uwagę moment ogłoszenia postępowania do momentu dokonania wyboru Wykonawcy.

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

”

Nr zadania	Oddział KWK / Ruch	Ilość kombajnów	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wierząco – kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system zraszania***) (tak/nie)
------------	--------------------	-----------------	---	--	---	--

				podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	(tak/nie)	
1	KWK Mysłówice-Wesoła	1	do 90 dni od daty zawarcia umowy	tak	nie	nie
1	KWK Mysłówice-Wesoła	1	do 180 dni od daty zawarcia umowy	tak	nie	nie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść części 1 pkt. 6 Załącznika nr 1 do SWZ otrzymuje ona brzmienie

Nr zadania	Oddział KWK / Ruch	Ilość kombajnów	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wierzącego – kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system zraszania***) (tak/nie)
1	KWK Mysłówice-Wesoła	1	V.2026	tak	nie	nie
1	KWK Mysłówice-Wesoła	1	XI.2026	tak	nie	nie

Pytanie nr 7:

7. Część 2 tabela Załącznika nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w tabeli pkt. 2.a o następującej treści

2.a	ścieralność skał wg metody Barona/Kuzniecowa	Max. 30 [mg]
-----	--	--------------

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

8. Część 2 tabela pkt.22 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

22	<i>Dostosowany do współpracy z podajnikiem taśmowym lub zgrzeblowym, które są w posiadaniu Dzierżawcy.</i>	TAK
----	--	-----

Prosimy o wskazanie typów podajników taśmowych lub zgrzeblowych będących w posiadaniu Dzierżawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykaz podajników taśmowych i zgrzeblowych będących w posiadaniu Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła: SIGMA 800, PDT BOA, AR-PZ1/440.

Pytanie nr 9:

9. Część 2 tabela pkt.35 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt. 35 Zamawiający napisał:

35	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów/ silników nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/ podzespołów/osłon z maszyny. Jeżeli przeprowadzenie przeglądów bieżących i okresowych urządzeń/ podzespołów/silników będzie wymagać ich zdemontowania i wydania do Wyzierżawiającego, podyktowane DTR/Instrukcją obsługi producenta urządzenia wówczas ww. przeglądy będą wykonywane przez Wyzierżawiającego. Na czas przeglądu Wyzierżawiający zapewni urządzenie rezerwowe (zamienne z urządzeniami, które będą zdemontowane z kombajnu i wydane do przeglądu). Przeglądy ww. urządzeń/silników oraz urządzeń rezerwowych zapewnia Wyzierżawiający na własny koszt.</i>	TAK
----	--	-----

Przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji silników elektrycznych wymaga ich zdemontowania z kombajnu zgodnie z zapisami DTR/Instrukcji Obsługi producenta silników elektrycznych. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.35 i nadanie mu brzmienia:

35	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/podzespołów z maszyny (nie dotyczy silników elektrycznych).</i>	TAK
----	---	-----

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:

10. Część 2 tabela pkt.39 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.39 Zamawiający napisał:

39	Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (niewymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętko), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie – pożądane)	TAK
----	--	-----

Natomiast w Załączniku nr 1.1 do SWZ „Oświadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie” w pkt. 6 zapisał:

„6. *Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (nie wymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętło), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie) – pożądane*

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)”

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu pkt.39 tabeli:

39	<i>Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (nie wymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętło), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie)</i>	Pożądane
----	---	----------

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje Załączniku nr 1.1 do SWZ „Oświadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie” w pkt. 6:

Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (nie wymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętło), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie – pożądane)

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)”

Pytanie nr 11:

11. Część 2 tabela pkt.46 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.46 Zamawiający napisał:

46	<i>Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty)</i>	TAK
----	---	-----

Natomiast w Załączniku nr 1.1 do SWZ „Oświadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie” w pkt. 8 zapisał:

„8. *Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty) – pożądane..*

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)”

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

46	<i>Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty)</i>	Pożądane
----	---	----------

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ

46	<i>Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy</i>	Pożądane
----	--	----------

	<i>pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty)</i>	
--	---	--

Pytanie nr 12:

12. Część 2 tabela pkt.49 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.49 Zamawiający napisał:

49	<i>Wyposażony w element (czujnik) informujący o pojawieniu się wody lub/i oleju w komorze sprzęgłowej silnika organu urabiającego - pożądane przez Dzierżawcę</i>	TAK
----	---	-----

Natomiast w Załączniku nr 1.1 do SWZ „Oświadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie” w pkt. 10 zapisał:

„10. Wyposażony w element (czujnik) informujący o pojawieniu się wody lub/i oleju w komorze sprzęgłowej silnika organu urabiającego – pożądane.

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

49	<i>Wyposażony w element (czujnik) informujący o pojawieniu się wody lub/i oleju w komorze sprzęgłowej silnika organu urabiającego - pożądane przez Dzierżawcę</i>	Pożądane
----	---	----------

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść części 2 tabela pkt.49 Załącznika nr 1 do SWZ otrzymuje ona brzmienie

49	<i>Wyposażony w element (czujnik) informujący o pojawieniu się wody lub/i oleju w komorze sprzęgłowej silnika organu urabiającego - pożądane przez Dzierżawcę</i>	Pożądane
----	---	----------

Pytanie nr 13:

13. Część 2 tabela pkt.54 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.54 Zamawiający napisał:

54	<i>Kombajn wyposażony w pompę smaru o pojemności 4,5-5 kg, razem z osprzętem podłączeniowym, zasilana hydrauliczne z sekcji rozdzielacza ciśnieniem 12-14 MPa</i>	TAK
----	---	-----

Natomiast w Załączniku nr 1.1 do SWZ „Oświadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie” w pkt. 11 zapisał:

„11. Kombajn wyposażony w pompę smaru o pojemności 4,5-5 kg, razem z osprzętem podłączeniowym, zasilana hydrauliczne z sekcji rozdzielacza ciśnieniem 12-14 MPa – pożądane.

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

54	<i>Kombajn wyposażony w pompę smaru o pojemności 4,5-5 kg, razem z osprzętem podłączeniowym, zasilana hydraulicznie z sekcji rozdzielacza ciśnieniem 12-14 MPa</i>	Pożądane
----	--	----------

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść części 2 tabela pkt.54 Załącznika nr 1 do SWZ

54	<i>Kombajn wyposażony w pompę smaru o pojemności 4,5-5 kg, razem z osprzętem podłączeniowym, zasilana hydraulicznie z sekcji rozdzielacza ciśnieniem 12-14 MPa</i>	Pożądane
----	--	----------

Pytanie nr 14:

14. Część 2 tabela pkt.56 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.56 Zamawiający napisał:

56	<i>Powierzchnie zewnętrzne tłoczków siłowników wykonać przez napawanie drutem chromowo-niklowym o grubości powłoki min. 0,7 mm</i>	Pożądane
----	--	----------

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do Załącznika nr 1.1 do SWZ „Oświadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie” kolejnego punktu o następującej treści:

„12. Powierzchnie zewnętrzne tłoczków siłowników wykonać przez napawanie drutem chromowo-niklowym o grubości powłoki min. 0,7 mm – *pożądane*.”

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1.1 do SWZ „Oświadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie” w pkt. 12 otrzymuje ona brzmienie

„12. Powierzchnie zewnętrzne tłoczków siłowników wykonać przez napawanie drutem chromowo-niklowym o grubości powłoki min. 0,7 mm – ~~TAK~~. *pożądane*”

Oferta Wykonawcy (TAK/NIE)”

Pytanie nr 15:

15. Część 4 pkt. 19. Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o zmianę zapisu Część 4 pkt.19 i nadanie mu brzmienia:

„Dzierżawca z **trzydniowym** wyprzedzeniem powiadomi Wyzierzawiającego telefonicznie/fax lub email o terminie rozpoczęcia demontażu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16:

16. Część 5 pkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.3 i nadanie im brzmienia:

” Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" wyłączonych z gwarancji:

- a) uszczelki i uszczelnienia,
- b) podkładki,

- c) wkłady filtrów,
- d) noże urabiające i ich zabezpieczenia,
- e) tuleje nożowe (jeżeli występują),
- f) dysze zraszające,
- g) sworznie,
- h) bolce rozprężne,
- i) węże hydrauliczne,
- j) wkładki sprzęgieł.
- k bezpieczniki elektryczne,
- l) śruby i nakrętki.
- m) przewody elektryczne”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17:

17. Część 5 pkt. 4 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.4 i nadanie im brzmienia:

” Wykaz "części szybkozużywających" z ograniczoną 6-cio miesięczną (tj. 180 dni) gwarancją:

- a) uchwyty nożowe,
- b) zgrzebła i tańcuch przenośnika zgrzeblowego,
- c) segmenty (płytki) gąsienic,
- d) bęben (gwiazda) napędowy i zwrotny,
- e) koła napędowe przekładni jazdy,
- f) płyty (blachy) ściernie stołu ładowarki i przenośnika zgrzeblowego,
- g) zamki i ogniwa złączne przenośnika zgrzeblowego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

18. Część 5 pkt.21.2 Załącznika nr 1 do SWZ

W związku z zapisami pkt. I.3.7 Część 6 prosimy o modyfikację zapisu pkt.21.2 Część 5 i nadanie mu brzmienia:

*„ocena stanu technicznego podzespołu przeprowadzana będzie w stanie zdemontowanym, na terenie Wydierżawiającego, przy współudziale przedstawicieli Dzierżawcy. **W szczególnych przypadkach, za zgodą Dzierżawcy ocena stanu technicznego podzespołu może być przeprowadzona bez udziału przedstawiciela Dzierżawcy.**”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19:

19. Część 6 pkt.I.3.13 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopisanie do zapisu pkt.I.3.13 Część 6 następującej treści:

„Brak przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy **Dzierżawcy** będzie skutkować nieuznaniem roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej usługi jako **odpłatną**. Za porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

20. Część 6 pkt.I.3.17 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu pkt.I.3.17 Część 6 i nadanie mu brzmienia:

„W przypadku uznania przez Wydzierżawiającego usługi jako odpłatnej pomimo Informacji z zastrzeżeniami (Zastrzeżenia) co do wykonanej usługi serwisowej (w tym dostarczonych części zamiennych) Wydzierżawiający wystawi fakturę, a po zakończeniu procesu reklamacyjnego skoryguje ją zgodnie z wynikiem postępowania reklamacyjnego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

21. Część 6 pkt.I.20 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o podanie ilości zmian lokalizacji kombajnu chodnikowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w oparciu o aktualne harmonogramy biegu przodków, Zamawiający przewiduje cztery zmiany lokalizacji dla jednego kombajnu i pięć zmian lokalizacji dla drugiego kombajnu.

Pytanie nr 22:

22. Część 6 pkt.II.9 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „innych użytkowników”?

Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisu pkt.II.9 Część 6 i nadanie mu brzmienia:

„Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może:

- 1) wydawać przedmiot dzierżawy innym użytkownikom,
- 2) poddzierżawiać przedmiot dzierżawy,
- 3) wykonywać prac przedmiotem dzierżawy u innych użytkowników w kraju,
- 4) zlecać jakichkolwiek remontów przedmiotu dzierżawy,
- 5) dokonywać zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy przez Dzierżawcę bez zgody Wydzierżawiającego, Dzierżawca zapłaci koszty związane z jego przywróceniem do stanu pierwotnego.
- 6) stosować części, podzespołów i części zamiennych od producentów (dostawców) nie posiadających autoryzacji (zgody) Wydzierżawiającego”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż „inny użytkownik” to wszystkie Oddziały i jednostki organizacyjne PGG S.A.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23:

23. Część 6 pkt.III Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów Części 6 pkt. III i nadanie im brzmienia:

„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową a odnoszących się do świadczenia usług serwisowych zastosowanie mają zapisy obowiązującej umowy na świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych z zastrzeżeniem, że postanowienia umów serwisowych nie skracają gwarancji na elementy kombajnu (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się wskazanych w Części 5 pkt.3 i 4 Załącznika nr 1 do SWZ) tzn. nawet gdy jakiś podzespół zostanie wymieniony w ramach usługi serwisowej to gwarancja na ten podzespół obowiązuje do końca okresu dzierżawy, a nie tak jak wskazano w umowie serwisowej (np. 6 miesięcy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24:

24. § 4 pkt.13 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający napisał:

„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzmienia

„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wyzierżawiającego”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25:

25. § 5 pkt.6 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

*„Naliczanie czynszu dzierżawnego kończy się w dniu rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wyzierżawiającego, określonego w Wezwaniu Serwisowym (tzn. za dzień, w którym rozpoczęto demontaż Wyzierżawiający nie naliczy stawki za dzierżawę przedmiotu umowy). Dzierżawca powiadomi Wyzierżawiającego telefonicznie lub email z **trzydniowym** wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26:

26. § 5 pkt.10 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„10. Dzierżawca przewiduje opcję polegającą na wydłużeniu okresu dzierżawy ponad okres wskazany w SWZ.”

Czy wydłużenie okresu dzierżawy w powyższym zapisie dotyczy również sytuacji opisanej w Części IV ust.3 i 4?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wydłużenie okresu dzierżawy w przytoczonym zapisie nie dotyczy sytuacji opisanej w Części IV ust.3, udzielenia zamówień w trybie art. 388 ust. 2 ustawy Pzp.

Pytanie nr 27:

27. § 9pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

*„Ze strony Dzierżawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, **dokonywanie wszelkich ustaleń z Wydzierżawiającym** oraz podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów związanych z realizacją niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (...)”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28:

28. § 9pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

*„Ze strony Wydzierżawiającego osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, **dokonywanie wszelkich ustaleń z Dzierżawcą** oraz podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów związanych z realizacją niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (...)”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29:

29. § 9 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.7 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„7. W ramach odpowiedzialności za realizację umowy przedstawiciele Stron wskazane w § 9 ust.1 i 2 mają obowiązek przekazywania informacji telefonicznej o terminach przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania i odbierania informacji o wystąpieniu awarii lub uszkodzeń dostarczonego przedmiotu dzierżawy oraz są upoważnieni do podpisywania i zatwierdzania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy i zatwierdzania wszelkich ustaleń.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30:

30. § 10 pkt.9 Załącznika nr 5 do SWZ

Wnosimy o usunięcie proponowanych postanowień.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 31:

31. § 11 pkt.1.1 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.1.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:
„za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wyzierżawiającego w wysokości 10 % wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej umowy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie nr 32:

32. § 11 pkt.1.2 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.1.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„2)za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy w wysokości dobowej stawki czynszu dzierżawnego netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej umowy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Zapis ten został sformułowany w sposób proporcjonalny i uzasadniony, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia efektywnego mechanizmu motywującego Dzierżawcę do terminowego zwrotu kompletnego przedmiotu dzierżawy, który może być wykorzystywany w innych lokalizacjach lub zadaniach operacyjnych.

Pytanie nr 33:

33. § 11 pkt.2.1 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.1 i nadanie im brzmienia:

„za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w wysokości 10% wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej umowy określonej w §3 pkt.1a dla danego kombajnu, co nie dotyczy przypadków określonych w § 12-Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy ust. 2 i 5. pkt 3.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

W ocenie Zamawiającego, ustalona wysokość kary umownej została określona z poszanowaniem zasady proporcjonalności, o której mowa w art. 433 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, i odpowiada istotności potencjalnego naruszenia, jakim jest odstąpienie od umowy z winy Dzierżawcy. Kara ta ma charakter rekompensaty za straty organizacyjne, ekonomiczne i operacyjne, jakie mogą powstać po stronie Zamawiającego w przypadku nagłego przerwania współpracy.

Obniżenie wysokości kary do 10% i ograniczenie jej podstawy wyłącznie do wartości gwarantowanej części niezrealizowanej umowy dla danego kombajnu, stanowiłaby nieuzasadnione ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy, oderwane od rzeczywistych skutków gospodarczych, jakie mogą wystąpić po stronie Zamawiającego w wyniku odstąpienia.

Pytanie nr 34:

34. § 11 pkt.2.4 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.4 i nadanie im brzmienia:

„za niezwrócenie w terminie 21 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości 100% wartości części wg cen obowiązujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. przy zakupie

części nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. cennika części nowych (cennik części serwisowych lub cennik z umów na dostawy części), jeżeli brak jest możliwości wyceny w oparciu o cenniki wg oferty od Wydzierżawiającego przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35:

35. § 11 pkt.6 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „*utrata przedmiotu dzierżawy*” oraz doprecyzowanie w jaki sposób Dzierżawca będzie informował Wydzierżawiającego o utracie przedmiotu dzierżawy.

Prosimy o dodanie regulacji zgodnie, z którą niniejsze postanowienia będą miały zastosowanie także wówczas, gdy utrata przedmiot dzierżawy nastąpi z powodu siły wyższej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pojęcie „*utrata przedmiotu dzierżawy*” oznacza sytuację, w której nie ma możliwości dalszej eksploatacji kombajnu i jednocześnie nie ma możliwości jego zwrotu do Wydzierżawiającego. Dzierżawca będzie informował Wydzierżawiającego o utracie przedmiotu dzierżawy w sposób pisemny.

Pytanie nr 36:

36. § 11 pkt.9 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt.9 i nadanie im brzmienia:

„W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody wyrządzonej Stronie, Strona, która szkody doznała ma prawo dochodzić niezależnie od przysługujących jej kar umownych odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości wartości netto przedmiotu umowy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37:

37. Pkt. 6 Załącznika nr 8 do umowy

Prosimy o modyfikację zapisów pkt. 6 Załącznika nr 8 i nadanie mu brzmienia:

„Dzierżawca uzna wynik testu za pozytywny jeżeli kombajn osiągnie średnio zmianowe (liczone w okresie 10 kolejnych dni roboczych, przy 3 zmianach roboczych w ciągu doby) następujące minimalne wydajności urabiania

i ładowania urobku z calizny:

- *15 m3/h dla wytrzymałości na ściskanie skał Rc do 80MPa”*

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie modyfikacji w załącznik nr 6 do umowy uwzględniając powyższą propozycję zmiany: *„ (...) Kombajn osiągnął wydajność urabiania i ładowaniam3/h przy wytrzymałości na ściskanie skał RcMPa wg GIG.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38:

38. **§ 4 Załącznika nr 5 do SWZ**

1. Prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.
2. Prosimy o udostępnienie aktualnych pełnych danych finansowych spółki PGG S.A. tj. danych finansowych za ostatni dostępny kwartał kalendarzowy.
3. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie zaliczki w ramach niniejszego postępowania.
4. Ze względu na odroczony termin płatności w ramach niniejszego postępowania, prosimy o ustanowienie zabezpieczenia spłaty w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Prosimy o umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów umożliwiających wprowadzenia zabezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Kontrakt zawarty w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z bieżącej działalności Spółki.

Ad.2. Zamawiający informuje, że dokumenty finansowe Polskiej Grupy Górniczej S.A. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie są udostępniane. Informacje prawne i finansowe Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., których publikację nakazuje Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych są dostępne na witrynie <http://bip.pgg.pl/>.

Ad.3 i 4. Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia jakichkolwiek zabezpieczeń na rzecz Wykonawcy i stosowania zaliczek.