



Nasz znak: 71/EZP/AP/492501858/4335/26

Rybnik, dnia 24.02.2026r.

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 492501858.

Działając zgodnie z art. 135.1 i 2, art. 136 ust.2, oraz art. 137. ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i modyfikuje treść SWZ w prowadzonym postępowaniu „**Dostawa nowego kombajnu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel**” nr sprawy 492501858 w sposób następujący:

**Pytanie nr 1**

Załącznik do SWZ (Wyprawka Ww dostarczona wraz z dostawą kombajnu należy przepisać do Cennika CCDK)

*Pytanie:*

Czy Zamawiający w załączniku (tabela „Wyprawka Ww dostarczona wraz z dostawą kombajnu należy przepisać do Cennika CCDK”) oraz w załączniku nr 1h do SWZ (tabela „Cennik wykazu pakietu wybranych podzespołów”) wymaga dostarczenia części fabrycznie nowych oraz czy Zamawiający wymaga podania w tabelach cen części nowych (przez pojęcie części nowe Zamawiający rozumie zapis ujęty w załączniku nr 1 do SWZ, część 1, pkt. 4 ppkt.3).?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający potwierdza, iż Ww - Wartość wyprawki dostarczonej wraz z dostawą kombajnu należy przepisać do Cennika CCDK.

Zamawiający potwierdza, iż w Załączniku 1h do SWZ tabela Cennik wykazu pakietu wybranych podzespołów wymaga dostarczenia części **fabrycznie nowych** oraz podania w tabelach cen **części nowych** zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1 do SWZ Część 1, pkt 4, ppkt 3).

**Pytanie nr 2**

Załącznik nr 1h do SWZ (Cennik wykazu pakietu wybranych podzespołów WPP)- pkt.2,7,10,12 tabeli

*Pytanie:*

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przez „Podchwyt” - pkt.2 tabeli rozumie tożsamo „1 kompletny podchwyt” o którym pisze w pkt. 13 tabeli (wyprawka części rezerwowe Ww). Jeśli nie to prosimy o doprecyzowanie.
2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przez „Płozę ociosową”- pkt.7 tabeli rozumie tożsamo „kompletną płozę ślizgową (jako komplet rozumie się : płozę ślizgową i sworzni wraz z zabezpieczeniami)” o którym pisze w pkt. 15 tabeli (wyprawka części rezerwowe Ww). Jeśli nie to prosimy o doprecyzowanie.
3. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przez „Siłownik podnoszenia ramion”- pkt.10 tabeli rozumie tożsamo „Siłownik podnoszenia organu wraz ze sworzniami i zabezpieczeniami” o którym pisze w pkt. 11 tabeli (wyprawka części rezerwowe Ww). Jeśli nie to prosimy o doprecyzowanie.
4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przez „Siłownik podnoszenia osłon”- pkt.12 tabeli rozumie tożsamo „Siłownik podnoszenia osłon wraz ze sworzniami i zabezpieczeniami” o którym pisze w pkt. 16 tabeli (wyprawka części rezerwowe Ww). Jeśli nie to prosimy o doprecyzowanie.

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)  
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

## Odpowiedź nr 2

1. Poprzez „podchwyt” – pkt 2 tabeli „Cennik wykazu pakietu wybranych podzespołów” Zamawiający rozumie sam podchwyt jako podzespół bez sworznia, gwiazdy trakcyjnej i zabezpieczenia.
2. Tak, „płozę ociosowa” ujętą w pkt 7 tabeli „Cennik wykazu pakietu wybranych podzespołów” Zamawiający rozumie tożsamo z pkt 15 tabeli „Wyprawka Ww ...”, czyli jako kompletną płozę ślizgową.
3. Tak, „Siłownik podnoszenia ramion” ujęty w pkt 10 tabeli „Cennik wykazu pakietu wybranych podzespołów” Zamawiający rozumie tożsamo z pkt 11 tabeli „Wyprawka Ww ...”, czyli „siłownik podnoszenia organu wraz ze sworzniami i zabezpieczeniami”.
4. Tak, „Siłownik podnoszenia osłon” ujęty w pkt 12 tabeli „Cennik wykazu pakietu wybranych podzespołów” Zamawiający rozumie tożsamo z pkt 16 tabeli „Wyprawka Ww ...”, czyli „siłownik podnoszenia osłon wraz ze sworzniami i zabezpieczeniami”.

## Pytanie nr 3

Prosimy o modyfikację SWZ zgodnie z udzieloną odpowiedzią w pkt.1 pisma nr 71/EZP/AP/492501858/3403/26 z dnia 19.02.2026r. dotyczącego załącznika nr 1 do SWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”, CZĘŚĆ 1, pkt.9, wiersz 16, ppkt.a).

## Odpowiedź nr 3

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1”, CZĘŚĆ 1, pkt.9, wiersz 16, ppkt. a). który otrzymuje brzmienie:

L.P.	Wyszczególnienie	parametr
...	...	...
16	Wody z dopływu naturalnego są solankami zawierającymi: a) jony chlorkowe CL, Kombajn będzie zasilany w wodę o stopniu filtracji 100µm otrzymaną z agregatu pompowego. Parametry wody: Odczyn wody pH: 6,13 Twardość wapniowa: 4,90 mval/dm <sup>3</sup> Twardość magnezowa: 2,55 mval/dm <sup>3</sup> Twardość ogólna: 7,45 mval/dm <sup>3</sup> Twardość CaCO <sub>3</sub> 245,5 mg/dm <sup>3</sup>	~95 000 mg/l
	b) jony siarczanowe SO <sub>4</sub> ,	0,0
	c) stężenie jonów wodorowych pH:	5-65 – 6,35
...	...	...

## Pytanie nr 4

**Dotyczy SWZ Załącznik nr 5 IPU § 17. Kary umowne i odpowiedzialność ustęp 5 oraz Załącznik nr 9 Umowa serwisowa § 5 Kary umowne ustęp 11.** Zamawiający zapisał:

“5. Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, jak również nie obejmuje utraconych korzyści.”

“11. Strony Umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto i nie obejmuje utraconych korzyści.”

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna** : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW**: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)  
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice**: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

**Ruch Jankowice**: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

**Ruch Marcel**: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

**Ruch Rydułtowy**: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację na brzmienie, jak w innych umowach zawieranych przez Zamawiającego, równoważnie opisujące ograniczenie odpowiedzialności obu Stron umowy:

"5. Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność **Stron** ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, jak również nie obejmuje utraconych korzyści."

"11. Strony Umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność **Stron** ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto i nie obejmuje utraconych korzyści."

**Zgodnie z Art 433 Pzp Zamawiający nie powinien kształtować postanowień umownych w sposób zabezpieczający wyłącznie ich interesy bez należytego ich wyważenia z interesami Wykonawców.**

Kształtowanie postanowień umownych w sposób rażąco nieproporcjonalny przez Zamawiającego powoduje przerzucanie wszystkich ryzyk realizacji zamówienia na Wykonawcę. Ma to niekorzystny wpływ na efektywność wydatkowania środków publicznych, przez wyższe ceny wskazywane przez Wykonawców uwzględniające koszt nieproporcjonalnego ryzyka po ich stronie, a także zmniejszenia konkurencyjności postępowań, przez rezygnację potencjalnych Wykonawców z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Brak proporcjonalnego ograniczenia odpowiedzialności również dla Wykonawcy uniemożliwi nam złożenie oferty, co spowoduje ograniczenie konkurencji poprzez wyeliminowanie z postępowania jednego z potencjalnych Wykonawców.

Zwracamy także uwagę, że w innych postępowaniach Zamawiający albo zawierał w swoich zapisach SWZ ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wartości umowy, albo wyrażał zgodę na jej wprowadzenie, jak w postępowaniu na „Dostawę nowych urządzeń wyposażenia kompleksu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit”, nr postępowania 432302590

#### **Odpowiedź nr 4**

1. Zamawiający modyfikuje treść SWZ Załącznik nr 5, § 17. Kary umowne i odpowiedzialność ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

"5. Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność **Stron** ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, jak również nie obejmuje utraconych korzyści."

2. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 9 Umowa serwisowa § 5 Kary umowne ust. 11., który otrzymuje brzmienie:

"11. Strony Umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność **Stron** ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto i nie obejmuje utraconych korzyści."

#### **Pytanie nr 5**

Załącznik nr 9 do SWZ (Umowa serwisowa)

Pytanie:

Czy Zamawiający może dokonać modyfikacji powyższego załącznika nr 9 do SWZ poprzez dodanie dodatkowego zapisu w §6 (Gwarancja) jako pkt.14, aktualnie stosowanego w umowie wykonawczej na świadczenie usług serwisowych własnych kombajnów ścianowych nr 702503632 z dnia 07.11.2025r.?

Proponowany zapis:

*„14. Wykonawca jest zwolniony z tytułu gwarancji w przypadku:*

- używania podzespołu niezgodnie z instrukcją obsługi transportowania zespołu/podzespołu, jego składowania/magazynowania i rozkonserwowania przed montażem oraz stosowanie niewłaściwego*

---

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna** : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW**: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)  
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice**: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

**Ruch Jankowice**: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

**Ruch Marcel**: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

**Ruch Rydułtowy**: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

- oleju, stosowanie zanieczyszczonego lub zabrudzonego oleju, nieprawidłowy stan oleju w poszczególnych podzespołach, zastosowanie wody i zasilania elektrycznego parametrami niezgodnych z dokumentacją techniczno ruchową producenta
- urabiania kombajnem skał o wytrzymałości na ściskanie niezgodnymi z DTR kombajnu,
  - uszkodzenia elementów zespołu/podzespołu na skutek niewłaściwej eksploatacji,
  - gdy Użytkownik uniemożliwia w jakikolwiek sposób obiektywne ustalenie przyczyn niesprawności zespołu/podzespołu."

#### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

#### **Pytanie nr 6**

Załącznik nr 9 do SWZ (Umowa serwisowa)

*Pytanie:*

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w §3 (Realizacja przedmiotu umowy) jako pkt.19 dopuszczającego stosowania protokołu usługi serwisowej w wersji elektronicznej?

Nadmieniamy iż taki zapis jest aktualnie stosowany w umowie wykonawczej na świadczenie usług serwisowych własnych kombajnów ścianowych nr 702503632 z dnia 07.11.2025r.

Proponowany zapis:

*„19. Dopuszcza się stosowanie protokołu usługi serwisowej w wersji elektronicznej, potwierdzonym przez przedstawicieli Wykonawcy i przesyłanej na ustalony adres mailowy.”*

#### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

#### **Pytanie nr 7**

Załącznik nr 5 do SWZ „IPU” - §8 ust.4 tiret.1,2,3,

Załącznik nr 9 do SWZ (Umowa serwisowa) - §3 ust.4, §3 ust.7, §3 ust.8, §3 ust. 9c), §3 ust. 11, §9 ust.6, załącznik nr 1 do umowy serwisowej - pkt.5, pkt.6, pkt.7a)

*Pytanie:*

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienia sformułowań: „ekipa serwisowa”/ekipy/ekipa/ekipę” ujętych w proponowanych umowach, sformułowaniem: „serwis wykonawcy”?

Nadmieniamy iż takie zapisy są aktualnie stosowane w umowie wykonawczej na świadczenie usług serwisowych własnych kombajnów ścianowych nr 702503632 z dnia 07.11.2025r.

#### **Odpowiedź nr 7**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWZ zgodnie z powyższym.

1. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5 §8 ust.4 tiret.1,2,3, które otrzymują brzmienie:
  - przyjazd **serwisu wykonawcy** do naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy) przedmiotu Dostawy do **8 godzin** licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii do serwisu Wykonawcy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
  - w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd **serwisu wykonawcy** powinien nastąpić do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia,
  - usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu **serwisu wykonawcy** na kopalnię, jednak nie dłużej niż **24 godzin** od momentu podjęcia działań przez serwis Wykonawcy w miejscu pracy (okres ten wydłuża się o czas transportu części na terenie kopalni przez Zamawiającego),
2. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 9 §3 ust.4, pkt 1), 2), 3) ust.5, ust.7, ust.8, ust. 9 lit. c), ust. 11, które otrzymują brzmienie  
„4 Usługi odbywać się będą na poniższych zasadach:
  - 1) przyjazd **serwisu wykonawcy** do naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia w ciągu 8 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii do serwisu Wykonawcy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,

---

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna** : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW**: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice**: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

**Ruch Jankowice**: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

**Ruch Marcel**: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

**Ruch Rydułtowy**: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

- 2) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd **serwisu wykonawcy** powinien nastąpić do 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia,
- 3) usunięcie zgłoszonego postoju (lub awaryjnej pracy) nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu **serwisu wykonawcy** na kopalnię, jednak nie dłużej niż 24 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia do serwisu Wykonawcy (okres ten wydłuża się o czas transportu części na terenie kopalni przez Zamawiającego oraz o czas transportu części niezbędnych do usunięcia postoju (lub awaryjnej pracy) od Wykonawcy do Zamawiającego jeżeli stwierdzony zakres usługi okazał się inny niż określony w telefonicznym zgłoszeniu),
- ...
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi serwisowe na terenie Zamawiającego w czasie możliwie najkrótszym, gwarantując odpowiednią jakość wykonanych prac i części. W przypadku, gdy przystąpienie **serwisu wykonawcy** do pracy będzie niemożliwe ze względu na nieodpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska pracy przez Zamawiającego, czas przeznaczony na usunięcie awarii zostanie wydłużony o czas przygotowania i zabezpieczenia przez Zamawiającego stanowiska pracy.
- ...
7. **Serwis wykonawcy** zgłasza swój przyjazd u osoby określonej w zgłoszeniu i wspólnie z nią u dyspozytora Zamawiającego. Zgłoszenie przyjazdu **serwisu wykonawcy** oznacza rozpoczęcie czasu świadczenia usługi serwisowej.
8. Pracownicy **serwisu wykonawcy** wykonujący usługę zobowiązani są do stosowania bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów BHP oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących w Kopalni, na terenie której usługa jest wykonywana.
- ...
- 9 c)zapewnienia pracownikom **serwisu wykonawcy** bezpiecznych warunków pracy i udostępnienie pracownikom Wykonawcy, w czasie wykonywania usługi serwisowej jak i w czasie doraźnych kontroli związanych z nadzorem nad eksploatacją kolejki, możliwości korzystania z: zaplecza socjalnego i technicznego (łazienka, szatnia, markownia, łączność telefoniczna), opieki lekarskiej (tylko dla pracowników serwisu wymagających interwencji lekarskiej na terenie Kopalni) oraz korzystania z wyposażenia pracownika (tj: lamp górniczych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej), na zasadach obowiązujących w Kopalni, na terenie której wykonywana jest usługa.
- ...
- 11.Usługi serwisowe realizowane mogą być również w formie zabezpieczenia dla służb technicznych Zamawiającego jednostkowych ilości części i podzespołów, po zgłoszeniu w opisany wyżej sposób takiej potrzeby. W takiej sytuacji Zamawiający odbierze części lub podzespoły własnymi środkami na swój koszt. Dopuszcza się możliwość dostarczenia części i podzespołów do Zamawiającego środkami Wykonawcy, przy czym koszt usług transportowych w takich przypadkach zostanie rozliczony zgodnie z **Tablicą stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału serwisu wykonawcy** stanowiącą załącznik do niniejszej umowy”
3. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 9, § 9 ust. 6, które otrzymują brzmienie:
  6. Ceny części zamiennych określone w Załączniku nr 2 do umowy i określone w Załączniku nr 3 do umowy stawki ryczałtowe za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału **serwisu wykonawcy** obowiązuje do ..... r.”
4. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 9, Załącznik nr 1 do umowy serwisowej - pkt.5, pkt.6, pkt.7 lit.a), które otrzymują brzmienie
  - „5. Przyjazd **serwisu wykonawcy** następuje w terminie zgodnym z umową.  
**Serwis wykonawcy** zgłasza swój przyjazd u osoby określonej w zgłoszeniu i wspólnie z nią u dyspozytora Zamawiającego. Zgłoszenie przyjazdu **serwisu wykonawcy** u dyspozytora oznacza rozpoczęcie czasu realizacji usługi serwisowej.
  6. Osoba dozoru wyższego Działu Energomechanicznego ustala warunki pracy **serwisu wykonawcy**, przydziela osobę towarzyszącą oraz zapewnia fachową współpracę ze służbami kopalni.

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna** : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984  
• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW**: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)  
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice**: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

**Ruch Jankowice**: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

**Ruch Marcel**: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

**Ruch Rydułtowy**: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

Świadczenie usług serwisowych kończy się zawsze sporządzeniem Protokołu serwisowego podpisanego przez obydwie strony. W protokole winna być określona godzina zakończenia naprawy (przekazania użytkownikowi sprawnej maszyny/urządzenia). Upoważnionym w imieniu Kopalni do potwierdzenia ilości roboczogodzin przepracowanych przy usługach serwisowych na terenie zakładu Zamawiającego oraz ewentualnie zużytych materiałów związanych z wykonaniem usług objętych niniejszą umową jest osoba towarzysząca serwisowi.

7. Zamawiający w związku ze świadczonymi przez służby serwisowe Wykonawcy usługami zobowiązany jest:
- a) zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li serwisu Wykonawcy na dole Kopalni w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy „*Prawo geologiczne i górnicze*”, za co odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, na terenie której usługa jest świadczona. W przypadku stwierdzenia przez **serwis wykonawcy**, że warunki uniemożliwiają pracę, **serwis wykonawcy** może jej nie podjąć, o czym powiadamia niezwłocznie Dyspozytora Kopalni.

### **Pytanie nr 8**

Załącznik nr 1 do SWZ, część 1, pkt.4 ppkt.2d)

Pytanie:

W celu dokładnego skalkulowania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, prosimy o precyzyjne określenie ilości planowanych przeglądów bieżących gwarancyjnych kombajnu ścianowego w okresie do 24 m-cy (włącznie) licząc od daty pierwszego uruchomienia kombajnu.

### **Odpowiedź nr 8**

W okresie 24 miesięcy (włącznie) od daty pierwszego uruchomienia kombajnu planowany jest jeden przegląd bieżący gwarancyjny kombajnu ścianowego.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

.....  
**Marek Sobik**