



## **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: **Dostawa oleju napędowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 231-1.** Nr postępowania: **702600312.***

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawcy :

### **Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie iż, przedmiotem zamówienia jest wyłącznie olej napędowy standardowy tj., letni, przejściowy i zimowy.

### **Odpowiedź**

Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy zgodny z normą PN-EN 590.

### **Pytanie 2**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy płatności, w taki sposób, aby termin płatności liczony był od daty dostawy lub wystawienia prawidłowej faktury VAT? Taki sposób określenia terminu płatności jest jednoznaczny i pozwoli uniknąć ewentualnych wątpliwości co do chwili doręczenia faktury VAT.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 3**

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby jako datę zapłaty przyjąć datę wpływu należności na konto Sprzedawcy? Wykonawca nie ma wiedzy jaka jest data obciążenia rachunku bankowego zamawiającego co może generować zbędne utrudnienia w trakcie współpracy handlowej. W przypadku pozytywnej decyzji prosimy o zapis w umowie.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 4**

Czy zamówienia będą składane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4. poz. 28 z późn. zm.)? Prosimy o dodanie stosownych zapisów w umowie.



### **Odpowiedź**

Zamówienia będą składane drogą elektroniczną w sposób określony w SWZ. Wymagany termin realizacji dostawy : do 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Zamawiający co do zasady nie wystawia zamówień w dni wolne od pracy.

### **Pytanie 5**

Czy dostawy paliw do Państwa oddziałów będą realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4. poz. 28 z późn. zm.)? Prosimy o doprecyzowanie zapisu w Umowie.

### **Odpowiedź**

Wymagany termin realizacji dostawy : do 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Zamawiający co do zasady nie przyjmuje dostaw w dni wolne od pracy.

### **Pytanie 6**

Wnioskujemy o wyłączenie stosowania zapisów § 4 ust. 12 i 13 OWZiRD. Zobowiązanie dostawcy do poddania się audytowi budzi wątpliwości gdyż zdaniem wykonawcy zobowiązanie takie ingeruje w suwerenność podmiotów handlowych. Dlatego zapis ten nie znajduje uzasadnienia.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Ewentualny audyt zostanie przeprowadzony w terminie i na warunkach ustalonych z Wykonawcą.

### **Pytanie 7**

Prosimy o zmniejszenie kary umownej przewidzianej w § 8 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) OWZiRD z dotychczasowych 10 % na 5 %. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe?

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 8**

**Dot. § 13 OWZiRD** – prosimy o potwierdzenie że dostawy ON będą odbywały się do wszystkich lokalizacji wskazanych w tym zapisie.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z zapisami SWZ olej napędowy będzie dostarczany sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

### **Pytanie 9**

**Dot. § 13 OWZiRD** - Wnioskujemy o wskazanie całkowitego wolumenu jaki jest przewidziany do każdej lokalizacji osobno.

### **Pytanie 10**

**Dot. § 13 OWZiRD** - Wnioskujemy o wskazanie pojemności zbiorników w każdej lokalizacji skoro od tego zamawiający uzależnia wielkość jednorazowej dostawy (3-50 m3).



### Odpowiedź dla pytania 9 i 10

W poniższej tabeli przedstawiamy lokalizację, pojemność zbiorników paliwa oraz szacowany wolumen dostaw dla każdej lokalizacji :

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ADRESÓW DOSTAW OLEJU NAPĘDOWEGO DO ODDZIAŁÓW Polskiej Grupy Górniczej S.A.					
Nazwa		Ulica	Miasto	Pojemność zbiornika (m <sup>3</sup> )	Wolumen Ilość (l)
KWK „Bolesław Śmiały”		ul. Świętej Barbary 12	43-173 Łaziska Górne	28	770 007,00
KWK „Sośnica”	Ruch Sośnica	ul. Błonie 6	44-103 Gliwice	66 (2 x 33)	287 955,00
KWK „Piast- Ziemowit	Ruch Piast	ul. Granitowa 16	43-155 Bieruń	50	460 000,00
	Ruch Ziemowit	ul. Pokoju 4	43-143 Łędziny	44	371 900,00
KWK „Ruda”	Ruch Halemba	ul. Kłodnicka 54	41-706 Ruda Śląska	30 (2 x 15)	570 000,00
	Ruch Bielszowice	ul. Halembaska 160	41-711 Ruda Śląska	60 (2 x 30)	65 560,00
KWK „ROW”	Ruch Chwałowice	ul. Przewozowa 4	44-206 Rybnik	18 (2 x 9)	472 300,00
	Ruch Jankowice	ul. Jastrzębska 12	44-253 Rybnik	30	420 000,00
	Ruch Marcel	ul. Korfantego 52	44-310 Radlin	95	654 450,00
	Ruch Rydułtowy	ul. Leona 2	44-280 Rydułtowy	60	208 260,00
KWK „Staszic - Wujek”	Rusz Staszic	ul. Karolinki 1	40-467 Katowice	30	419 608,00
Zakład Remontowo - Produkcyjny	Ruch Piast	ul. Granitowa 16	43-155 Bieruń	20	15 000,00
KWK „Mysłowice - Wesola”		ul. Kopalniana 5	41-408 Mysłowice	24	359 160,00
Zakład Elektrociepłowni		ul. Rymera 4	44-270 Rybnik	5	10 700,00
Oddział KWK w likwidacji - Ruch Wujek		ul. Wincentego Pola 65	40-596 Katowice	20	70 000,00

### Pytanie 11

**Dot. § 13 OWZiRD** - Wnioskujemy o określenie wielkości minimalnej dostawy do każdej lokalizacji wskazanej w §13 OWZiRD. Jest to informacja istotna w celu jak najdokładniejszego oszacowania kosztów logistycznych.

### Odpowiedź

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ cz. A ust. 2) pkt 1) jednorazowa ilość zamawianego oleju napędowego może wynosić od min 3m<sup>3</sup> do max 50 m<sup>3</sup>.

### Pytanie 12

**Dot. § 3 ust. 24 Projektowane Postanowienia Umowy.** W związku z wątpliwościami które budzi ten zapis prosimy o usunięcie tego zapisu. Kwestia odsetek nie może podlegać żadnym negocjacjom. Niektóre elementy wchodzi do stosunku prawnego niezależnie od woli stron czynności prawnej. Takim elementem jest prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w



spełnieniu świadczenia pieniężnego. Uprawnienie wynikające z ustawy staje się jednym ze składników stosunku obligacyjnego i pozostaje w ścisłym związku z roszczeniem głównym. Odsetki za opóźnienie wynikają z konkretnego stosunku prawnego – tego samego, z którego wynika obowiązek spełnienia świadczenia głównego.

**Odpowiedź**

Zapis § 3 ust. 24 „Projektowanych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego” dotyczy negocjacji w zakresie metody regulowania odsetek, nie zaś należnego prawa do żądania odsetek w tym ich wysokości wynikającej z przepisów prawa. Odsetki będą regulowane zgodnie z obowiązującym prawem.

**Pytanie 13**

Prosimy o potwierdzenie, że zakupione przez Zamawiającego paliwo będzie użytkowane wyłącznie na potrzeby własne.

**Odpowiedź**

Zakupione przez Zamawiającego paliwo użytkowane będzie wyłącznie na własne potrzeby.

**Pytanie 14**

Wnioskujemy o odstąpienie od konieczności dołączania do każdej faktury wydruku ze strony internetowej przedstawiającego aktualną cenę jednostkową netto oleju napędowego [PLN/m<sup>3</sup>] w temp. ref. 15°C na dzień dostawy. Informacje dot. aktualnie obowiązujących cen w danym dniu oraz cen archiwalnych (na kilka lat wstecz) są zamieszczone na ogólnodostępnej stronie <https://www.orklen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw#paliwa-archive>. Zamawiający będzie miał możliwość samodzielnej weryfikacji cen hurtowych na stronie producenta i ustalenia ceny sprzedaży w oparciu o informacje tam zawarte oraz opust zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 15**

Wnioskujemy o modyfikację zapisów zawartych w **§ 8 ust. 4** PPU poprzez wyraźne wskazanie, że zmiana terminu realizacji zamówienia jest możliwa jedynie do chwili wygaśnięcia umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w § 8 ust. 3 Umowy, po przekazaniu zamówienia:

- poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Załączniku nr 2 do umowy) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,
- w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w zakresie działalności Biura Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo – Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłowni) o zmianie terminu realizacji zamówienia.



### Pytanie 16

Prosimy o modyfikację zapisów zawartych w **§ 8 ust. 4** PPU dotyczących składania zamówień i zmiany terminu ich realizacji w ten sposób, aby realizacja zmienionego zamówienia musiała nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia umowy. Zapisy przewidujące możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w ten sposób, że jego realizacja może nastąpić w dowolnym czasie po wygaśnięciu umowy jest sprzeczna z zasadami określoności i zasadami współżycia społecznego oraz z dobrymi obyczajami handlowymi ponieważ nie można kreować stosunków prawnych, których realizacja nie jest ograniczona w czasie, wobec czego takie zapisy obarczone są sankcją nieważności zgodnie z przepisami K.C.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie 17

**Dot. par 8 ust. 6 Projektowane Postanowienia Umowy.** Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu dołączania wydruku dowodu dostaw sporządzanych w portalu dostawcy przy każdej dostawie. Jest to zbędny dokument ponieważ wykonawca jest zobligowany do wydawania zamawiającemu pisemnego dowodu wydania paliwa z bazy magazynowej i nie jest jasny dla wykonawcy cel mnożenia dokumentów związanych z realizacją dostawy. Nie jest też możliwe ze względów logistycznych takich dokumentów do dostawy.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie 18

**Dot. § 6 ust.9 Projektowane Postanowienia Umowy.** Wnioskujemy o doprecyzowanie par 6 ust 9 w PPU oraz wyjaśnienie co oznacza zapis: (...) „*W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż kwota kar, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz nie niższą niż równowartość połowy tych kar.*”

### Pytanie 19

**Dot. § 6 ust.9 Projektowane Postanowienia Umowy.** Prosimy o wyjaśnienie czy obniżenie wynagrodzenia jest niezależne od naliczonej kary umownej, czy też obniżenie wynagrodzenia wyłącza możliwość naliczenia kary umownej?

### Odpowiedź dla pytania 18 i 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ ujęte w § 6 pkt. 9 „Projektowanych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Nadmienić należy, że obniżenie wynagrodzenia jest fakultatywne czyli dopuszczona jest możliwość obniżenia wynagrodzenia o kwotę nie wyższą niż kwota kar, które Wykonawca **byłby zobowiązany** zapłacić za opóźnienie w realizacji umowy.

### Pytanie 20

**Dot pkt XXI Sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości zamówienia najkorzystniejszej oferty.** Dla wykonawcy nie jest zrozumiałe jak należy stosować zapisy dot. wyjaśnienia skrótów „**W** oferty bez rabatu lub marży” oraz „**C** oferty”. Czy określenie „wartość (w przypadku Woferty) /cena (w przypadku Coferty) oferty pisemnej bez uwzględnienia zaoferowanego w ofercie rabatu lub marży” oznacza cenę producenta wskazaną w formularzu ofertowym?



### **Odpowiedź**

**Woferty bez rabatu lub marży** tj. wartość oferty pisemnej obliczonej bez uwzględnienia zaoferowanego w ofercie rabatu lub marży oraz **Coferty** tj. cena jednostkowa netto oferty pisemnej bez uwzględnienia zaoferowanego w ofercie rabatu lub marży, oznacza cenę producenta z dnia 27.03.2026 r.

### **Pytanie 21**

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowa jest interpretacja zapisów że rozliczenia na podstawie łąty pomiarowej będzie następować jedynie w przypadku kiedy cysterna nie będzie wyposażona w legalizowany licznik wydawanego paliwa.

### **Odpowiedź**

Rozliczenie za pomocą listwy pomiarowej Zamawiający opisał w załączniku nr 1 do SWZ (część A pkt 2) ppkt 7) lit. a - c).

### **Pytanie 22**

Czy pobór próbek będzie dokonywany przy każdej dostawie?

### **Odpowiedź**

Pobór próbek odbywać się będzie na zasadach wskazanych w załączniku nr 5 do umowy „Instrukcja odbioru, przyjmowania, rozliczania, ewidencji oraz zużycia oleju napędowego w oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w temperaturze referencyjnej +15°C”.

### **Pytanie 23**

Prosimy o potwierdzenie, że pobieranie próbek paliw i ewentualne ich przechowywanie będą odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1035) oraz polską normą PN-EN ISO 3170?

### **Odpowiedź**

Pobieranie próbek odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy „Instrukcja odbioru, przyjmowania, rozliczania, ewidencji oraz zużycia oleju napędowego w oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w temperaturze referencyjnej +15°C”.

### **Pytanie 24**

Czy jakość paliw będzie oceniana tylko i wyłącznie na podstawie próbek pobieranych z cysterny Wykonawcy w chwili dostawy?

### **Odpowiedź**

Jakość paliwa będzie oceniana na zasadach wskazanych w załączniku nr 5 do umowy „Instrukcja odbioru, przyjmowania, rozliczania, ewidencji oraz zużycia oleju napędowego w oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w temperaturze referencyjnej +15°C”.

### **Pytanie 25**

Prosimy o potwierdzenie, że badanie próbek paliwa będzie przeprowadzane przez niezależne akredytowane laboratorium.



### **Odpowiedź**

Badanie próbek odbywać się będzie na zasadach wskazanych w załączniku nr 5 do umowy „Instrukcja odbioru, przyjmowania, rozliczania, ewidencji oraz zużycia oleju napędowego w oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w temperaturze referencyjnej +15°C”.

### **Pytanie 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenie ilości dostaw oraz fakturowanie następowało na podstawie dowodu wydania z bazy magazynowej z której realizowane będą dostawy w temp referencyjne?

### **Odpowiedź**

Rozliczenie ilości dostaw odbywać się będzie na zasadach wskazanych w załączniku nr 5 do umowy „Instrukcja odbioru, przyjmowania, rozliczania, ewidencji oraz zużycia oleju napędowego w oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w temperaturze referencyjnej +15°C”.

### **Pytanie 27**

W przypadku nie wyrażenia zgody na pytanie nr 26, czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- a) udostępnienie na wniosek Wykonawcy Świadczenia legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi po podpisaniu umowy?
- b) przekazywanie Protokołów oraz wydruków z urządzenia pomiarowego zamontowanego na zbiorniku przed i po każdej dostawie na adres email wskazany przez Wykonawcę?
- c) przyjmowanie paliwa uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych warunków.

### **Pytanie 28**

W przypadku nie wyrażenia zgody na rozliczenia na podstawie dowodu wydania czy zamawiający wyrazi zgodę aby przyjąć wielkość ubytku naturalnego 0,3%, o który zostanie powiększona ilość paliwa wskazana na fakturze ustalona w oparciu o urządzenia pomiarowe zamawiającego (przy czym suma ilości paliwa wskazana na fakturze obejmująca ilość wskazaną na podstawie urządzeń pomiarowych zamawiającego oraz wynikająca z ubytku naturalnego nie może być większa niż ilość paliwa wynikająca z dowodu wydania)?

### **Odpowiedź**

Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na zasadach wskazanych w załączniku nr 5 do umowy „Instrukcja odbioru, przyjmowania, rozliczania, ewidencji oraz zużycia oleju napędowego w oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w temperaturze referencyjnej +15°C”.

### **Pytanie 29**

**Dotyczy Cz. V SWZ pkt. 3 ppkt.3.** Prosimy o doprecyzowanie iloma dostawami Wykonawca ma się wykazać na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie określa iloma dostawami ma się wykazać Wykonawca. Istotne jest by ich łączna wartość była nie niższa niż określona w cz. V ust. 3 pkt 2) SWZ.



### **Pytanie 30**

**Dotyczy Cześć XV Kryteria oceny ofert pkt. 4 ppkt 1 SWZ.** Prosimy o wyjaśnienie zapisu gdyż nie jest on zrozumiały:

„Cena ogółem brutto [PLN] = Cena ogółem netto [PLN] + Cena ogółem netto [PLN] x stawka podatku VAT [%]”

Dlaczego dwa razy występuje cena ogółem netto?

#### **Odpowiedź**

Cena ogółem brutto [PLN] wynika ze wzoru :

Cena ogółem netto [PLN] + Cena ogółem netto [PLN] x stawka podatku VAT [%]

Drugie sformułowanie „Cena ogółem netto [PLN]” jest powiązane iloczynem ze stawką podatku VAT.

### **Pytanie 31**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy kryterium wyboru oferty stanowi cena netto, czy cena brutto, za całość przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź**

Kryterium oceny ofert opisano w cz. XV SWZ.

### **Pytanie 32**

Czy JEDZ ma Wykonawca przedłożyć wraz z Ofertą?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z cz. XVII ust. 4 SWZ :

Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, która z ofert została najwyżej oceniona, Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który złożył tę ofertę, do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

### **Pytanie 33**

Zwracamy uwagę, iż brak wyszczególnienia w zawartości oferty potwierdzenia wniesienia wadium.

#### **Odpowiedź**

Zapisy dotyczące wadium określa cz. X SWZ.

### **Pytanie 34**

Uprzejmie informujemy iż, dokumenty wydania jak i odpisy ze świadectw są generowane elektronicznie i nie zawierają własnoręcznego podpisu. Prosimy o informację czy takie dokumenty spełnią oczekiwania Zamawiającego.

#### **Odpowiedź**

Informacje odnośnie ww. dokumentów Zamawiający zawarł w załączniku nr 1 do SWZ część E.



### **Pytanie 35**

Na wszystkich świadectwach jakości jest zapis „o wskazaniu osób upoważnionych uwierzytelniających powyższe dane”. Prosimy o informację czy takie dokumenty spełniają oczekiwania Zamawiającego.

#### **Odpowiedź**

W załączniku nr 1 do SWZ w części E Zamawiający określił jakie informacje muszą być zawarte w powyższych dokumentach.

### **Pytanie 36**

**Dotyczy Formularza ofertowego.** Czy w kolumnie VAT, Wykonawca ma wpisać wartość obowiązującego podatku VAT czy stawkę obowiązującego podatku VAT?

#### **Odpowiedź**

W kolumnie VAT Formularza ofertowego należy wpisać stawkę podatku VAT (23%).

### **Pytanie 37**

**Dotyczy § 6 ust. 9 pkt. 2 ppkt. c) PPU.** Prosimy o wyjaśnienie, o jakim przedłużeniu okresu gwarancji jest mowa, skoro §7 „GWARANCJA” jest zapis że nie dotyczy.

#### **Odpowiedź**

Jest to standardowy zapis, który w niniejszym postępowaniu, w związku z brakiem wymaganej gwarancji, nie ma zastosowania.

### **Pytanie 38**

**Dotyczy §6 ust.10-11 PPU.** Prosimy o wyjaśnienie zapisów albo ich usunięcie, gdyż one nie dotyczą przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 39**

**Dotyczy Załącznik nr 1 do PPU pkt. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby Wykonawca na swój koszt w ciągu 24 h dostarczył Zamawiającemu taką samą ilość paliwa spełniającego wymogi określone w umowie ale od potwierdzonego wyniku badania laboratoryjnego które to taką niezgodność potwierdziło.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

### **Pytanie 40**

**Załącznik nr 2 do PPU pkt. 3** Uprzejmie informujemy iż, nie wszystkie świadectwa jakości zawierają takie dane które Państwo wymagacie. Na świadectwach z baz paliwowych niektóre parametry nie posiadają oznaczenia na podstawie badania - wskazana jest wartość normatywna. Na niektórych świadectwach brak jest stwierdzenia że produkt opowiada odpowiedniej normie i przepisom prawa. Ponadto są świadectwa, które nie są wystawione przez akredytowane laboratorium oraz nie posiadają stwierdzenia że produkt odpowiada obowiązującym przepisom



prawa. Wobec powyższego czy takie dokumenty które nie będą zawierały takich danych spełnią oczekiwania Zamawiającego.

**Odpowiedź**

W załączniku nr 1 do SWZ w części E Zamawiający określił jakie informacje muszą być zawarte w powyższych dokumentach.

**Pytanie 41**

**Dotyczy Załącznika nr 2 do PPU pkt. 6.** Prosimy o wyjaśnienie, o jaką osobę Państwu chodzi która byłaby odpowiedzialna za reklamację i badania kontrolne? Przede wszystkim o jakie badania Państwu chodzi? Proponujemy w tym punkcie o wskazanie np.: Przedstawiciela Wykonawcy który sprawowałby nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

**Odpowiedź**

W załączniku nr 2 do umowy w pkt 6 należy wskazać osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

**Pytanie 42**

Prosimy o potwierdzenie iż, to Zamawiający będzie odpowiedzialny za dostarczenie pojemników oraz plomb do celów poboru paliwa.

**Odpowiedź**

Pobór próbek odbywać się będzie na zasadach wskazanych w załączniku nr 5 do umowy „Instrukcja odbioru, przyjmowania, rozliczania, ewidencji oraz zużycia oleju napędowego w oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w temperaturze referencyjnej +15°C”.

**Pytanie 43**

Prosimy o potwierdzenie iż, to Zamawiający będzie odpowiedzialny za pobór, oznaczenie , zabezpieczenie i przechowywanie prób paliwa.

**Odpowiedź**

Pobór próbek, oznaczanie, zabezpieczenie i przechowywanie, odbywać się będzie na zasadach wskazanych w załączniku nr 5 do umowy „Instrukcja odbioru, przyjmowania, rozliczania, ewidencji oraz zużycia oleju napędowego w oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w temperaturze referencyjnej +15°C”.

**Pytanie 44**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pobór kontrpróby która byłaby przechowywana przez Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Pobór próbek odbywać się będzie na zasadach wskazanych w załączniku nr 5 do umowy „Instrukcja odbioru, przyjmowania, rozliczania, ewidencji oraz zużycia oleju napędowego w oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w temperaturze referencyjnej +15°C”.

**Pytanie 45**

Zamawiający wskazuje że jednorazowa wielkość dostawy powinna wynosić minimum 3 m3 max 50 m3 w zależności od punktu dostaw. Czy w związku z tym zamawiający wyraża zgodę aby



dostawy o których mowa powyżej realizowane były zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 16 września 2011 roku o (Dz. U. 2016, poz. 1954, 2260), wg której: „Nadawca, odbiorca lub inny podmiot wykonujący czynności ładunkowe jest obowiązany wykonać je w sposób zapewniający przewóz przesyłki towarowej zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o drogach publicznych, a w szczególności niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.” (art. 43 ust. 2 ustawy), określając ilości jednorazowo zamawianego oleju napędowego na ilość około 30 m<sup>3</sup> lub wielokrotność tego wolumenu (tzw. dostawy pełno komorowe) z uwagi na to, iż większość cystern może załadować około 30 m<sup>3</sup>? Załadunek oleju napędowego w ilości wyższej powoduje przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu-cysterny, co w przypadku kontroli masy pojazdu przez Inspekcję Transportu Drogowego skutkuje nałożeniem sankcji karnej zarówno na przewoźnika jak i na nadawcę (baza paliw) i odbiorcę (Zamawiającego). Wskazane w przepisie podmioty ponoszą odpowiedzialność na innych podstawach niż przewoźnik, zatem jest to odpowiedzialność rozłączna – dodatkowa w stosunku do obowiązkowej odpowiedzialności przewoźnika wykonującego przewóz.

#### **Odpowiedź**

Wykonawca powinien dostarczać materiał z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

#### **Pytanie 46**

**Dot. Wariant B1 Protokół odbioru ilościowego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby do przedmiotowego protokołu dołączone zostały wyniki dokonanych pomiarów stanu paliwa w zbiorniku przed i po dostawie paliwa w formie wydruków z systemu pomiarowego lub zdjęć wyświetlacza zastosowanego systemu. Wnioskujemy również aby w tym protokole wskazywana była wysokość napełnienia zbiornika [mm] przed i po dostawie.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zasady sporządzania protokołów odbioru określone zostały w załączniku nr 5 do umowy „Instrukcja odbioru, przyjmowania, rozliczania, ewidencji oraz zużycia oleju napędowego w oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w temperaturze referencyjnej +15°C”.

#### **Pytanie 47**

Prosimy o usunięcie zapisu z par. 1 ust 7 OWZR i w Zał. 3 zapisu: „*W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.*” Zapis ten nie znajduje uzasadnienia w realiach niniejszego postępowania.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 48**

Wykonawca korzysta z oferowanej przez banki i obecnie powszechnej już na rynku tzw. usługi collect/speed collect (różne nazwy są używane przez różne banki) czyli systemu identyfikacji masowych płatności wykorzystującej „wirtualne numery rachunków” w przypadku sprzedaży masowej.



Rachunki wirtualne połączone są z rachunkami głównymi i nie podlegają ujęciu w wykazie podatników. Istnieje jednak możliwość ich weryfikacji, która polega na tym, że po wpisaniu numeru rachunku otrzymujemy informację, czy jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym „głównym” i czy ten rachunek znajduje się na tzw. „białej liście”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na wskazanie dla płatności rachunku prowadzonego w ramach tzw. usługi collect/speed collect.

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z § 3 Załącznika nr 9 do SWZ ust. 23 „*Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach*”.

Zgodnie z § 3 Załącznika nr 9 do SWZ ust. 12 „*Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, Wykonawca wystawia i udostępnia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej „KSeF” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa*”.

#### **Pytanie 49**

Zamawiający oczekuje od Wykonawców złożenia oferty ze stałym opustem wyrażonym w procentach. Opust zaoferowany Zamawiającemu będzie mniej korzystny niż w przypadku opustu kwotowego. W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę opustu w formie stałego współczynnika wyrażonego w procentach na **stały opust kwotowy w PLN/m<sup>3</sup>**.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 50**

**Dotyczy Dokumenty wymagane przy każdej dostawie.** Prosimy o doprecyzowanie zapisu: „*Dokument/dowód dostawy*” lub usunięcie zapisu w całości. Zamawiający będzie otrzymywał przy każdej dostawie Dowód wydania wystawiony na bazie magazynowej w chwili napełniania cysterny wraz ze świadectwem jakości, nie wiadomo co rozumieć pod pojęciem dowodu dostawy?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 51**

**Dot. § 2 ust.1 Projektowane Postanowienia Umowy.** Wnioskujemy o wskazanie w przytoczonym ustępie wzoru umowy wartości 5 154,900 m<sup>3</sup>. Przywołana wartość wynika z Formularza ofertowego i jego integralnej części, jak również z załącznika nr 1 do PPU. Należy uszczegółowić zapis, gdyż ma on wpływ na ofertę. Zgodnie z SWZ: „*Zamawiający oświadcza, że minimalny gwarantowany poziom wykonania umowy wynosi 50% wartości udzielonego zamówienia,(...)*”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie wprowadza zmian do § 2 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy. Załącznik nr 9 do SWZ stanowi wzór umowy o charakterze ogólnym, natomiast ilość przedmiotu zamówienia została określona w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w pozostałych dokumentach postępowania. Minimalny gwarantowany poziom wykonania umowy pozostaje zgodny z postanowieniami SWZ.



#### **Pytanie 52**

**Dot. § 3 ust.24 Projektowane Postanowienia Umowy.** Wnioskujemy o zmianę zapisu na: *"W przypadku opóźnień w płatnościach, Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych"*.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 53**

**Dot. § 3 ust.25 Projektowane Postanowienia Umowy.** Wnioskujemy o zmianę zapisu na: *„Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego Stron”*.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 54**

**Dot. § 3 ust.27 Projektowane Postanowienia Umowy.** Wnioskujemy o zmianę zapisu na: *„Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (...) po wykonaniu każdej kolejnej dostawy (...)”*.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 55**

**Dot. § 4 ust.2 Projektowane Postanowienia Umowy.** Zamawiający wskazał minimalne ilości, zgodnie z SWZ: *"Jednorazowa ilość zamawianego oleju napędowego uzależniona jest od pojemności zbiorników w magazynach Oddziałów i może wynosić od min 3m<sup>3</sup> do max 50 m<sup>3</sup>". Wnioskujemy o zwiększenie pierwszej z wartości do 5m<sup>3</sup>, gdyż 3m<sup>3</sup> jest poniżej minimum załadunkowego.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 56**

**Dot. § 4 ust.2 Projektowane Postanowienia Umowy.** Termin został wskazany w załączniku nr 2 do PP Umowy pkt 5) i wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówieni. Zgodnie z OWZiRD §5 pkt 4, dostawy powinny nastąpić w godzinach od 06:00 do 13:00.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 57**

**Dot. § 4 ust.6 Projektowane Postanowienia Umowy.** Wnioskujemy o zmianę łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% 100% wartości umowy to jest zbyt wygórowany warunek



### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 58**

Wskazujemy, iż brakuje obowiązkowego zapisu dotyczącego waloryzacji z art 439 PZP.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy wynikające z art. 439 PZP nie mają zastosowania w postępowaniu, gdyż zgodnie z częścią XV ust. 4 SWZ, cena jednostkowa netto oleju napędowego przy dostawie wynika z cennika producenta wskazanego przez Wykonawcę w ofercie z dnia dostawy, pomniejszona o rabat [%] lub powiększona o marżę [%] zaoferowany/ą przez Wykonawcę.

### **Pytanie 59**

**Dot. § 6 ust. 2 Projektowane Postanowienia Umowy.** Wnioskujemy o zmianę zapisu na: *„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania **istotnego** zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od Umowy ex nunc (od teraz)(...)”*.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 60**

**Dot. § 6 ust. 5 ppkt 1) 2) Projektowane Postanowienia Umowy.** Wnioskujemy o usunięcie przywołanych zapisów. Przesłanki odstąpienia zależne wyłącznie od Zamawiającego, a nie od Wykonawcy. W dodatku przesłanki ciężko weryfikowalne. Umowa o zamówienie publiczne powinno być zawarta na czas określony i co do zasady ciężko powinno się ją rozwiązać.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 61**

**Dot. § 6 ust. 9 Projektowane Postanowienia Umowy.** Nie można naliczać kar za opóźnienie, jedynie za "zwłokę", czyli zawinione opóźnienie. W Związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie całego zdania.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 62**

**Dot. § 6 ust. 14 Projektowane Postanowienia Umowy.** Prosimy o wyjaśnienie słów „*zmiany samoistne*”. Z treści niniejszego ustępu ciężko jest wywnioskować co Zamawiający miał na myśli, a jedyne co przychodzi Wykonawcy na myśl to zmiany na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu.



### **Odpowiedź**

Przez „zmiany samoistne” Zamawiający rozumie wszelkie zmiany, które występują na skutek wejścia w życie, nowelizacji lub utraty ważności odrębnych, nadrzędnych przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, których wykonawca nie może kontrolować ani na które nie ma wpływu.

### **Pytanie 63**

**Dot. § 6 ust. 15 pkt 2) Projektowane Postanowienia Umowy.** Dla bezpieczeństwa oraz ze względu na chaotyczność skonstruowania tego zapisu wnioskujemy o jego modyfikację poprzez dodanie, że : *"Kaźde oświadczenie o odstąpieniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu umowy wymaga dla swojej skuteczności szczegółowego uzasadnienia prawnego i faktycznego".*

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 64**

**Dot. § 8 ust. 4 pkt 3) Projektowane Postanowienia Umowy.** Wnioskujemy o modyfikację zapisu poprzez jego zmianę na : „ - poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Załączniku nr 2 do umowy) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji ***z zastrzeżeniem, że Zamawiający przekaże powyższą informację najpóźniej na 48 godzin przez pierwotnym terminem realizacji danej dostawy***".

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 65**

Czy urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa do zbiorników Zamawiającego będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?

### **Odpowiedź**

Wszystkie urządzenia pomiarowe, które są i będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa posiadają ważne legalizacje.

### **Pytanie 66**

Czy zbiorniki Zamawiającego, o których mowa przy określaniu ilości dostarczanego paliwa będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje i decyzje UDT?

### **Odpowiedź**

Zbiorniki posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia aktualne decyzje UDT dopuszczające je do eksploatacji.

### **Pytanie 67**

Czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe autocysterny do miejsc rozładunku?



### Odpowiedź

Zamawiający gwarantuje dojazd do poszczególnych punktów dostaw.

### Pytanie 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru jn.?

W imieniu ..... (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr .... Klienta: ..... NIP: ..... upoważniam(y) poniżej wymienione osoby do składania w ..... zamówień poza Aplikacją ....., na zakup Produktów oferowanych do sprzedaży w oparciu o umowy handlowe obowiązujące obecnie lub które zawarte zostaną w przyszłości z .....

<b>Imię i nazwisko osoby upoważnionej:</b>
nr tel. stacjonarnego: nr fax: nr tel. komórkowego: adres e-mail:
<b>Imię i nazwisko osoby upoważnionej:</b>
nr tel. stacjonarnego: nr fax: nr tel. komórkowego: adres e-mail:

Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub odwołania niniejszego oświadczenia wymagana i wystarczająca będzie forma dokumentowa. Niniejsze upoważnienie zastępuje wszelkie poprzednio złożone upoważnienia.  
Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej Przedsiębiorcę:  
1) .....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

2) .....  
(imię i nazwisko) (stanowisko)  
.....  
(pieczęćka Firmy) (miejscowość, data)  
Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez ..... zgodnie z Klauzulą informacyjną RODO, obowiązującą w tut. Spółce.

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję.

### Pytanie 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności bez wskazania w tytule przelewu numeru faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Zamawiającego wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur? W taki sam sposób zarachowane zostałyby również wszelkie inne płatności Zamawiającego, które w treści przelewu opisane zostaną nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie numeru faktury już zapłaconej bądź wskazanie niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury.

### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.



### **Pytanie 70**

Czy Zamawiający zobowiąże się do pisemnego, każdorazowego i niezwłocznego informowania Wykonawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający będzie realizował wszelkie zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

### **Pytanie 71**

Czy Zamawiający zobowiąże się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający będzie realizował wszelkie zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

### **Pytanie 72**

Czy Kupujący będzie respektował regulacje Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający będzie realizował wszelkie zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

### **Pytanie 73**

Czy Kupujący wyrazi zgodę na przeniesienie wymagalnej i dochodzonej przez Sprzedawcę wierzytelności na osobę trzecią w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), której przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wierzytelnościami lub ich dochodzenie. Wyrażenie powyższej zgody upoważnia Sprzedawcę do udostępnienia w/w osobie trzeciej informacji niezbędnych do dochodzenia przenoszonej wierzytelności lub jej dalszego obrotu w tym m.in.: wysokości zadłużenia oraz informacji o ustanowionych zabezpieczeniach. O dokonaniu przeniesienia wierzytelności Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego.

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z § 3 Załącznika nr 9 do SWZ ust. 25 „*Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego*”.

### **Pytanie 74**

Część XI pkt. 6 ppkt. 9 Czy przedmiotowe środki dowodowe o których mowa Wykonawca ma przedłożyć wraz z ofertą. Raz piszecie że wraz ofertą raz że przed podpisaniem Umowy. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ część C:



Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – **do złożenia wraz z ofertą** :

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych, wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Karta charakterystyki oleju napędowego zgodnie z Rozporządzeniem 2020/878.

Natomiast, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ cz. D :

### **Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:**

ust. 2. Dokumenty w formie elektronicznej:

- a) Karta charakterystyki oleju napędowego zgodnie z Rozporządzeniem 2020/878.
- b) Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

### **Pytanie 75**

Dot. Części VIII i XI pkt 6 - czy dokumenty wymienione w tym punkcie należy złożyć wraz z ofertą czy dopiero na wezwanie Zamawiającego?

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z częścią XVII SWZ, podmiotowe środki dowodowe wymienione w cz. VIII SWZ należy złożyć na wezwanie Zamawiającego, natomiast dokumenty wymienione w cz. XI ust. 6 należy złożyć wraz z ofertą.

### **Pytanie 76**

Dot. §3 OWZiRD. Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilość i jakość produktu do momentu jego rozładunku do zbiorników Zamawiającego.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 77**

W związku z niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim wschodzie oraz zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na paliwa została obniżona z 23 % do 8 %. Przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT, jest równoznaczne z błędem w obliczeniu ceny ofertowej, polegającym na wadliwym doborze przez wykonawcę elementu mającego wpływ na obliczenie wysokości ceny. W związku z powyższym wnioskujemy o określenie stawki podatku VAT.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 29.04.2026 r.



**Pytanie 78**

Wnioskujemy ponownie o udostępnienie informacji publicznej w zakresie aktualnego sprawozdania finansowego (F-01) za ostatni zamknięty okres 2025r.

**Odpowiedź**

Wniosek nie dotyczy zapisów SWZ.

**Pytanie 79**

Z uwagi na konieczność uzyskania zgód korporacyjnych niezbędnych do udziału w przetargu, pozyskania wadium oraz licznymi niejasnościami dotyczącymi przedmiotu postępowania prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.05.2026 r. W obecnie zakreślonym przez Zamawiającego terminie przygotowanie oferty nie jest możliwe.

**Odpowiedź**

Zamawiający w dniu 29.04.2026 r. przedłużył termin składania i otwarcia ofert do dnia 14.05.2026 r.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**