

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn: „Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 252-11”.

Nr postępowania: 702500297

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone przez Wykonawców.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zadaniu nr 15 pozycje od 1-5 dotyczące ciśnienia roboczego.

W formularzu ofertowym w opisie w w/w pozycjach jest podane ciśnienie 75MPa/0,4mm natomiast w karcie katalogowej (załącznik nr 15 do SIWZ) ciśnienie robocze wynosi 50MPa dla szczeliny 0,5mm.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zadaniu nr 13 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMD 305,0X325,0X15,0 50MPa/0,75MM karta katalogowa – załącznik nr 13 nie określa takiego wymiaru szczeliny.

W zadaniach nr 17 i 18 w opisie uszczelnień podane jest ciśnienie 50MPa/0,4mm natomiast karty katalogowe podają ciśnienie dla szczeliny 0,5mm.

Ze względu na tak dużą ilość i różnorodność pozycji proszę o sprawdzenie poszczególnych zadań z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Odpowiedź (pytanie 1 i 2):

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie załącznika nr 2 do SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma.

Pytanie 3:

Poniżej trzy pytania odnośnie kolejności dostarczania wymaganych dokumentów. Czy na etapie składania ofert dla zadania 1 i 2 wymagane jest dostarczenie przedmiotowych środków dowodowych jak w Załączniku 1 Punkt C. Tym samym wypełnionego Załącznika 3 podpisanych podpisem elektronicznym? Czy powyższe są wymagane dopiero przed podpisaniem umowy? Czy na etapie składania ofert wystarczającym dokumentem technicznym będą karty charakterystyki dla poszczególnych pozycji? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ofertę należy sporządzić zgodnie z częścią XI „Opis sposobu przygotowania oferty” Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym zgodnie z:

1. pkt 3 część XI SWZ - „Ofertę Wykonawca sporządza pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2. pkt 6.7) część XI-SWZ - oferta składa się z „przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Załączniku Nr 1 do SWZ”.

Pytanie 4:

Jesteśmy zainteresowani zadaniem nr 1 - wykonanie uszczelek. Proszę o informację, gdzie można sprawdzić kartę materiałową\wytyczne materiału z jakiego mają być wykonane? Czy potrzeba jakiś szczególnych certyfikatów? Jeżeli tak to jakich?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

1. materiał z którego zostaną wykonane uszczelki nie może zawierać azbestu,
2. wymiary uszczelek w zakresie zadania nr 1 są ujęte w załączniku nr 2 do SWZ- „Formularz Ofertowy”
3. wymagane parametry w zakresie zadania nr 1 opisane są w części A załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia „Zadanie nr 1 – Uszczelki do rur bezazbestowe”.
4. dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą w zakresie zadania nr 1 są ujęte w części C załącznika nr 1 do SWZ.
5. Zamawiający nie dysponuje własnymi kartami katalogowymi uszczelek.

II. Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

1. załącznika nr 2 do SWZ – formularza ofertowego - w zakresie części zamówienia (zadań) nr: 7.1-7.7, 11.1-11.7, 12.1-12.6, 13.2, 13.4-13.17, 13,19-13,21, 14.1-14.7, 15.1-15.5, 16.1-16.9, 17.1-17.7, 18.1, 18.2, 18.4-18.7 poprzez usunięcie zapisów dotyczącego wielkości ciśnienia [MPa] oraz wielkości szczeliny [mm].
Nowe brzmienie załącznika nr 2 do SWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
2. załącznika nr 1 ust. C do SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....

FORMULARZ OFERTOWY**Wykonawca**

Pełna nazwa Wykonawcy	
Forma prawna	
Siedziba Wykonawcy (adres)	
Kraj	
Kod pocztowy, Miejscowość	
Pocztą	
Województwo	
NIP	
REGON	

Uczestnicy Konsorcjum (jeżeli dotyczy)

	Nazwa firmy / forma prawna	Adres siedziby	NIP / REGON
Lider:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:

Oferta do:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie *zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony* pt.:
Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-11
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1.1	USZCZELKA KLINGERYT OKUTA WEWNĄTRZ 200,0X290,0X3,0	1 000,000 szt.	zł		zł	zł
1.2	USZCZELKA 80,0X120,0X3,0 BEZAZBESTOWA	4 385,000 szt.	zł		zł	zł
1.3	USZCZELKA 80,0X130,0X3,0 BEZAZBESTOWA	5 681,000 szt.	zł		zł	zł
1.4	USZCZELKA 80,0X130,0X5,0 BEZAZBESTOWA	1 025,000 szt.	zł		zł	zł
1.5	USZCZELKA 80,0X140,0X3,0 BEZAZBESTOWA	3 420,000 szt.	zł		zł	zł
1.6	USZCZELKA 100,0X150,0X3,0 BEZAZBESTOWA	84 285,000 szt.	zł		zł	zł
1.7	USZCZELKA 100,0X150,0X5,0 BEZAZBESTOWA	24 541,000 szt.	zł		zł	zł
1.8	USZCZELKA 100,0X160,0X3,0 BEZAZBESTOWA	2 350,000 szt.	zł		zł	zł
1.9	USZCZELKA 125,0X188,0X3,0 BEZAZBESTOWA	1 435,000 szt.	zł		zł	zł
1.10	USZCZELKA 150,0X200,0X3,0 BEZAZBESTOWA	6 351,000 szt.	zł		zł	zł
1.11	USZCZELKA 150,0X210,0X3,0 BEZAZBESTOWA	55 110,000 szt.	zł		zł	zł
1.12	USZCZELKA 150,0X210,0X5,0 BEZAZBESTOWA	16 220,000 szt.	zł		zł	zł
1.13	USZCZELKA 150,0X220,0X3,0 BEZAZBESTOWA	4 600,000 szt.	zł		zł	zł
1.14	USZCZELKA 185,0X240,0X3,0 BEZAZBESTOWA	1 700,000 szt.	zł		zł	zł
1.15	USZCZELKA 200,0X260,0X3,0 BEZAZBESTOWA	3 330,000 szt.	zł		zł	zł
1.16	USZCZELKA 200,0X270,0X3,0 BEZAZBESTOWA	3 708,000 szt.	zł		zł	zł
1.17	USZCZELKA 200,0X270,0X5,0 BEZAZBESTOWA	6 098,000 szt.	zł		zł	zł
1.18	USZCZELKA 250,0X310,0X3,0 BEZAZBESTOWA	500,000 szt.	zł		zł	zł
1.19	USZCZELKA 250,0X320,0X3,0 BEZAZBESTOWA	2 525,000 szt.	zł		zł	zł
1.20	USZCZELKA 250,0X340,0X4,0 BEZAZBESTOWA	790,000 szt.	zł		zł	zł
1.21	USZCZELKA 300,0X370,0X4,0 BEZAZBESTOWA	1 650,000 szt.	zł		zł	zł
1.22	USZCZELKA 350,0X420,0X4,0 BEZAZBESTOWA	520,000 szt.	zł		zł	zł
1.23	USZCZELKA 400,0X480,0X4,0 BEZAZBESTOWA	150,000 szt.	zł		zł	zł
1.24	USZCZELKA 500,0X580,0X5,0 BEZAZBESTOWA	100,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 1						
Zadanie nr 2		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
2.1	PŁYTA BEZAZBESTOWA AF-202 GR.5,00 1500X1500X5,00 WŁÓKNA ARAMIDOWE I MINERALNE,KAUCZUK NBR	50,000 kg	zł		zł	zł
2.2	PŁYTA BEZAZBESTOWA AF-300 GR.3,00 1500X1400X3,00 WŁÓKNA ARAMIDOWE I MINERALNE,KAUCZUK NBR,NR,SBR	110,000 kg	zł		zł	zł
2.3	PŁYTA BEZAZBESTOWA AF-300 GR.4,00 1500X1500X4,00 WŁÓKNA ARAMIDOWE I MINERALNE,KAUCZUK NBR,NR,SBR	112,000 kg	zł		zł	zł
2.4	PŁYTA BEZAZBESTOWA AF-1000 GR.4,00 1500X1500X4,00 WŁÓKNA ARAMIDOWE I MINERALNE,KAUCZUK NBR,SIATKA	50,000 kg	zł		zł	zł
2.5	PŁYTA KLINGERYT ZBROJONA DRUTEM INCONELOWYM 1500X2000X3,0	155,000 kg	zł		zł	zł
2.6	PŁYTA KLINGERYT ZBROJONA DRUTEM INCONELOWYM 1500X2000X4,0	127,000 kg	zł		zł	zł
2.7	PŁYTA KLINGERYT 1500X1000X1,0	131,000 kg	zł		zł	zł
2.8	PŁYTA KLINGERYT 1500X1000X2,0	370,000 kg	zł		zł	zł
2.9	PŁYTA KLINGERYT 1500X1000X2,5	365,000 kg	zł		zł	zł
2.10	PŁYTA KLINGERYT 1500X1000X3,0	200,000 kg	zł		zł	zł
2.11	PŁYTA KLINGERYT 1500X1000X4,0	322,000 kg	zł		zł	zł
2.12	PŁYTA KLINGERYT 1500X1000X5,0	490,000 kg	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 2						
Zadanie nr 3		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto

3.1	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 75,0X55,0X5,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	2 800,000 szt.	zł		zł	zł
3.2	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 90,0X70,0X5,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	6 380,000 szt.	zł		zł	zł
3.3	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 120,0X100,0X5,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	3 950,000 szt.	zł		zł	zł
3.4	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 135,0X110,0X5,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	5 000,000 szt.	zł		zł	zł
3.5	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 160,0X135,0X5,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	4 050,000 szt.	zł		zł	zł
3.6	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO 160,0X145,0X5,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	180,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 3						
Zadanie nr 4		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
4.1	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 56,0X3,7X1,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	4 140,000 szt.	zł		zł	zł
4.2	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 60,0X2,4X2,1 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	300,000 szt.	zł		zł	zł
4.3	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 75,0X2,3X1,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	270,000 szt.	zł		zł	zł
4.4	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 56,0X4,6X1,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	2 810,000 szt.	zł		zł	zł
4.5	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 90,0X4,6X1,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	2 010,000 szt.	zł		zł	zł
4.6	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 100,0X4,6 ZEWNĘTRZNY DO USZCZELNIEŃ SPOCZYNKOWYCH	380,000 szt.	zł		zł	zł
4.7	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 100,0X4,6X2,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	600,000 szt.	zł		zł	zł
4.8	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 115,0X4,6X2,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	700,000 szt.	zł		zł	zł
4.9	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 120,0X4,6X2,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	500,000 szt.	zł		zł	zł
4.10	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 135,0X4,6 ZEWNĘTRZNY DO USZCZELNIEŃ SPOCZYNKOWYCH	190,000 szt.	zł		zł	zł

4.11	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 135,0X4,6X2,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	900,000 szt.	zł		zł	zł
4.12	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 160,0X4,6X2,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	700,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 4						
Zadanie nr 5		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
5.1	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 54,0X4,6 ZEWNĘTRZNY DO USZCZELNIEŃ SPOCZYNKOWYCH (WZMOCNIONY) D=5,7MM	1 000,000 szt.	zł		zł	zł
5.2	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 56,0X4,2X2,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	350,000 szt.	zł		zł	zł
5.3	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 56,0X4,6X2,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	990,000 szt.	zł		zł	zł
5.4	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 90,0X4,3X2,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	300,000 szt.	zł		zł	zł
5.5	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 90,0X4,6 ZEWNĘTRZNY DO USZCZELNIEŃ SPOCZYNKOWYCH (WZMOCNIONY) D=5,7MM	570,000 szt.	zł		zł	zł
5.6	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 90,0X4,6X2,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 300,000 szt.	zł		zł	zł
5.7	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 100,0X4,6X3,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 200,000 szt.	zł		zł	zł
5.8	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 100,0X4,2X3,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	600,000 szt.	zł		zł	zł
5.9	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 115,0X4,6X2,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	120,000 szt.	zł		zł	zł
5.10	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 120,0X4,3X3,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	100,000 szt.	zł		zł	zł
5.11	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 125,0X4,2X3,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	220,000 szt.	zł		zł	zł
5.12	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 125,0X4,6X3,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	350,000 szt.	zł		zł	zł
5.13	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 135,0X4,2X4,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	200,000 szt.	zł		zł	zł

5.14	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 135,0X4,6X3,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	300,000 szt.	zł		zł	zł
5.15	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 137,0X4,6X3,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	250,000 szt.	zł		zł	zł
5.16	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 160,0X4,6X3,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	130,000 szt.	zł		zł	zł
5.17	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 162,0X4,6X3,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	400,000 szt.	zł		zł	zł
5.18	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 98,0X4,95X3,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	500,000 szt.	zł		zł	zł
5.19	PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZSW 100,0X4,6X2,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	400,000 szt.	zł		zł	zł

Razem wartość części nr 5

Zadanie nr 6		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
6.1	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 63,0X68,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	650,000 szt.	zł		zł	zł
6.2	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 63,0X68,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 260,000 szt.	zł		zł	zł
6.3	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 63,0X68,0X10,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	5 030,000 szt.	zł		zł	zł
6.4	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 63,0X68,0X20,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	800,000 szt.	zł		zł	zł
6.5	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 63,0X68,0X25,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	3 480,000 szt.	zł		zł	zł
6.6	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 68,0X63,0X25,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 000,000 szt.	zł		zł	zł
6.7	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 70,0X75,0X10,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	2 500,000 szt.	zł		zł	zł
6.8	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 80,0X85,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	500,000 szt.	zł		zł	zł
6.9	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 85,0X90,0X10,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	2 830,000 szt.	zł		zł	zł

6.10	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 90,0X85,0X10,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	4 050,000 szt.	zł		zł	zł
6.11	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 100,0X105,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 950,000 szt.	zł		zł	zł
6.12	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 100,0X105,0X25,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 900,000 szt.	zł		zł	zł
6.13	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 100,0X105,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	5 200,000 szt.	zł		zł	zł
6.14	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 105,0X100,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	850,000 szt.	zł		zł	zł
6.15	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 105,0X100,0X25,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	800,000 szt.	zł		zł	zł
6.16	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 115,0X120,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	900,000 szt.	zł		zł	zł
6.17	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 115,0X120,0X25,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	500,000 szt.	zł		zł	zł
6.18	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 115,0X120,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	850,000 szt.	zł		zł	zł
6.19	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 120,0X115,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	3 350,000 szt.	zł		zł	zł
6.20	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 130,0X135,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	750,000 szt.	zł		zł	zł
6.21	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 130,0X135,0X20,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	2 300,000 szt.	zł		zł	zł
6.22	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 135,0X130,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 500,000 szt.	zł		zł	zł
6.23	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 135,0X130,0X20,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 000,000 szt.	zł		zł	zł
6.24	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 155,0X160,0X20,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	2 500,000 szt.	zł		zł	zł
6.25	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 160,0X155,0X20,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	2 050,000 szt.	zł		zł	zł

6.26	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 180,0X185,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	980,000 szt.	zł		zł	zł
6.27	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 225,0x230,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	200,000 szt.	zł		zł	zł
6.28	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 230,0X225,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	170,000 szt.	zł		zł	zł
6.29	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 240,0x245,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	150,000 szt.	zł		zł	zł
6.30	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 265,0X270,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	150,000 szt.	zł		zł	zł
6.31	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 280,0X275,0X25,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	110,000 szt.	zł		zł	zł
6.32	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 285,0x290,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	100,000 szt.	zł		zł	zł
6.33	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 290,0X285,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	150,000 szt.	zł		zł	zł
6.34	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 300,0X295,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	150,000 szt.	zł		zł	zł
6.35	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 305,0X310,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	110,000 szt.	zł		zł	zł
6.36	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 320,0X315,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	130,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 6						
Zadanie nr 7		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
7.1	USZCZELKA DWUSTRONNA DS 90,0X70,0X25,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	4 910,000 szt.	zł		zł	zł
7.2	USZCZELKA DWUSTRONNA DS 90,0X75,0X25,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	495,000 szt.	zł		zł	zł
7.3	USZCZELKA DWUSTRONNA DS 120,0X100,0X25,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	2 900,000 szt.	zł		zł	zł
7.4	USZCZELKA DWUSTRONNA DS 160,0X135,0X32,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	2 350,000 szt.	zł		zł	zł

7.5	USZCZELKA DWUSTRONNA DS 162,5X135,0X32,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	30,000 szt.	zł		zł	zł
7.6	USZCZELKA DWUSTRONNA DS 180,0X160,0X18,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	50,000 szt.	zł		zł	zł
7.7	USZCZELKA DWUSTRONNA DS 200,0X175,0X32,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	20,000 szt.	zł		zł	zł

Razem wartość części nr 7

Zadanie nr 8		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
8.1	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 40,0X50,0X10,0/7,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 900,000 szt.	zł		zł	zł
8.2	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 50,0X60,6X7,0/5,3 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	300,000 szt.	zł		zł	zł
8.3	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 63,0X75,0X10,0/7,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	8 750,000 szt.	zł		zł	zł
8.4	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 80,0X90,0X10,0/7,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 950,000 szt.	zł		zł	zł
8.5	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 100,0X110,0X10,0/7,0	5 300,000 szt.	zł		zł	zł
8.6	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 100,0X110,0X10,0/7,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 100,000 szt.	zł		zł	zł
8.7	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 115,0X125,0X10,0/7,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	550,000 szt.	zł		zł	zł
8.8	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 160,0X175,0X12,0/9,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	150,000 szt.	zł		zł	zł
8.9	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 180,0X195,0X14,0/10,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	140,000 szt.	zł		zł	zł
8.10	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 185,0X205,0X14,0/10,2 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	50,000 szt.	zł		zł	zł
8.11	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 205,0X220,0X14,0/9,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	60,000 szt.	zł		zł	zł
8.12	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 230,0X245,0X16,0/10,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	50,000 szt.	zł		zł	zł
8.13	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 235,0X250,0X14,0/9,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	50,000 szt.	zł		zł	zł

8.14	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 240,0X260,0X18,0/12,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	100,000 szt.	zł		zł	zł
8.15	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 265,0X285,0X15,0/10,2 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	40,000 szt.	zł		zł	zł
8.16	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 285,0X300,0X14,0/9,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	40,000 szt.	zł		zł	zł
8.17	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 285,0X305,0X18,0/12,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	50,000 szt.	zł		zł	zł
8.18	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 305,0X325,0X18,0/12,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	100,000 szt.	zł		zł	zł
8.19	PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 305,0X325,0X18,0/12,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	40,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 8						
Zadanie nr 9		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
9.1	PIERŚCIEŃ PRZECIWWYCIŚKOWO-PROWADZĄCY PWP 50,0X40,0X8,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	400,000 szt.	zł		zł	zł
9.2	PIERŚCIEŃ PRZECIWWYCIŚKOWO-PROWADZĄCY PWP 63,0X68,0X7,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	790,000 szt.	zł		zł	zł
9.3	PIERŚCIEŃ PRZECIWWYCIŚKOWO-PROWADZĄCY PWP 75,0X65,0X12,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	780,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 9						
Zadanie nr 10		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
10.1	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY TYP 506 50,0X55,0X9,7 HYDRAULIKA SIŁOWA	700,000 szt.	zł		zł	zł
10.2	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY TYP 506 115,0X120,0X20,0 HYDRAULIKA SIŁOWA	100,000 szt.	zł		zł	zł
10.3	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY TYP 506 160,0X165,0X25,0 HYDRAULIKA SIŁOWA	70,000 szt.	zł		zł	zł
10.4	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY TYP 506 180,0X185,0X25,0 HYDRAULIKA SIŁOWA	100,000 szt.	zł		zł	zł
10.5	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY TYP 506 225,0X230,0X15,0 HYDRAULIKA SIŁOWA	30,000 szt.	zł		zł	zł
10.6	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY TYP 506 225,0X230,0X25,0 HYDRAULIKA SIŁOWA	60,000 szt.	zł		zł	zł
10.7	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY TYP 506 285,0X290,0X25,0 HYDRAULIKA SIŁOWA	100,000 szt.	zł		zł	zł
10.8	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY TYP 506 315,0X320,0X15,0 HYDRAULIKA SIŁOWA	30,000 szt.	zł		zł	zł
10.9	PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY TYP 506 315,0X320,0X25,0 HYDRAULIKA SIŁOWA	60,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 10						

Zadanie nr 11		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
11.1	USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 40,0X55,0X11,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 130,000 szt.	zł		zł	zł
11.2	USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 63,0X78,0X11,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	7 230,000 szt.	zł		zł	zł
11.3	USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 80,0X100,0X14,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 150,000 szt.	zł		zł	zł
11.4	USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 100,0X115,0X11,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	5 400,000 szt.	zł		zł	zł
11.5	USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 205,0X225,0X14,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	50,000 szt.	zł		zł	zł
11.6	USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 235,0X255,0X14,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	55,000 szt.	zł		zł	zł
11.7	USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 285,0X305,0X14,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	50,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 11						
Zadanie nr 12		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
12.1	USZCZELKA JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA DŁAWNICOWA TYP DJS 160X175X16 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	80,000 szt.	zł		zł	zł
12.2	USZCZELKA JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA DŁAWNICOWA TYP DJS 180X195X16 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	40,000 szt.	zł		zł	zł
12.3	USZCZELKA JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA DŁAWNICOWA TYP DJS 180X200X15 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	170,000 szt.	zł		zł	zł
12.4	USZCZELKA JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA DŁAWNICOWA TYP DJS 285X300X15 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	170,000 szt.	zł		zł	zł
12.5	USZCZELKA JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA DŁAWNICOWA TYP DJS 285X310X20 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	60,000 szt.	zł		zł	zł
12.6	USZCZELKA JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA DŁAWNICOWA TYP DJS 305X325X16 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	40,000 szt.	zł		zł	zł

Razem wartość części nr 12						
Zadanie nr 13		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
13.1	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMD-1 63,0X73,0X8,0 ZESPOLONY DŁAWNICOWY	250,000 szt.	zł		zł	zł
13.2	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMD-1 200,0X215,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	25,000 szt.	zł		zł	zł
13.3	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMT 90X80X8 ZESPOLONY TŁOKOWY	500,000 szt.	zł		zł	zł
13.4	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMT 90X80X8 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	1 100,000 szt.	zł		zł	zł
13.5	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMT 110X100X12 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	80,000 szt.	zł		zł	zł
13.6	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMT 120X105X12 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	600,000 szt.	zł		zł	zł
13.7	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMT 135X120X12 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	100,000 szt.	zł		zł	zł
13.8	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMT 160X140X15 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	100,000 szt.	zł		zł	zł
13.9	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMT 160X145X15 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	120,000 szt.	zł		zł	zł
13.10	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMT 200X180X15 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	110,000 szt.	zł		zł	zł
13.11	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USM 110,0X100,0X8,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	60,000 szt.	zł		zł	zł
13.12	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USM 110,0X100,0X12,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	170,000 szt.	zł		zł	zł
13.13	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USM 230,0X245,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	50,000 szt.	zł		zł	zł
13.14	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMD 115,0X130,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	400,000 szt.	zł		zł	zł
13.15	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMD 160,0X180,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	100,000 szt.	zł		zł	zł
13.16	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMD 240,0X260,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	90,000 szt.	zł		zł	zł

13.17	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMD 305,0X325,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	60,000 szt.	zł		zł	zł
13.18	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY US 63,0X73,0X8,0	500,000 szt.	zł		zł	zł
13.19	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY US 73,0X63,0X8,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	740,000 szt.	zł		zł	zł
13.20	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY US 75,0X65,0X8,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	400,000 szt.	zł		zł	zł
13.21	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY US 120,0X102,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	100,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 13						
Zadanie nr 14						
		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
14.1	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY STATYCZNY VK(155) 64,0X72,0X8,2 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	750,000 szt.	zł		zł	zł
14.2	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY STATYCZNY VK(155) 82,0X90,0X8,2 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	190,000 szt.	zł		zł	zł
14.3	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY STATYCZNY VK(155) 104,0X112,0X8,2 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	120,000 szt.	zł		zł	zł
14.4	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY STATYCZNY VK(155) 119,0X127,0X8,2 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	110,000 szt.	zł		zł	zł
14.5	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY STATYCZNY VK(155) 129,0X137,0X8,2 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	80,000 szt.	zł		zł	zł
14.6	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY STATYCZNY VK(155) 146,0X154,0X8,2 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	510,000 szt.	zł		zł	zł
14.7	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY STATYCZNY VK(155) 155,0X167,0X5,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	70,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 14						
Zadanie nr 15						
		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
15.1	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WARSTWOWY TŁOKOWY UWT 160X135X24 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	40,000 szt.	zł		zł	zł
15.2	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WARSTWOWY TŁOKOWY UWT 240x215X24 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	20,000 szt.	zł		zł	zł
15.3	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WARSTWOWY TŁOKOWY UWT 250x225X24 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	110,000 szt.	zł		zł	zł

15.4	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WARSTWOWY TŁOKOWY UWT 320X290X24 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	20,000 szt.	zł		zł	zł
15.5	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WARSTWOWY TŁOKOWY UWT 320X295X24 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	50,000 szt.	zł		zł	zł
15.6	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WARSTWOWY TŁOKOWY UWT-G 250X225X24 ELEMENTY MAŁOGABARYTOWE USZCZELNIAJĄCE DO CYLINDRÓW HYDRAULICZNYCH	50,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 15						
Zadanie nr 16		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
16.1	USZCZELKA DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOKOWA TYP TD 200X180X20 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	70,000 szt.	zł		zł	zł
16.2	USZCZELKA DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOKOWA TYP TD 220X200X20 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	20,000 szt.	zł		zł	zł
16.3	USZCZELKA DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOKOWA TYP TD 230X205X24 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	160,000 szt.	zł		zł	zł
16.4	USZCZELKA DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOKOWA TYP TD 230X205X25 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	60,000 szt.	zł		zł	zł
16.5	USZCZELKA DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOKOWA TYP TD 250X225X25 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	55,000 szt.	zł		zł	zł
16.6	USZCZELKA DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOKOWA TYP TD 280X255X25 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	90,000 szt.	zł		zł	zł
16.7	USZCZELKA DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOKOWA TYP TD 300X275X24 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	170,000 szt.	zł		zł	zł
16.8	USZCZELKA DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOKOWA TYP TD 300X275X25 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	110,000 szt.	zł		zł	zł
16.9	USZCZELKA DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOKOWA TYP TD 320X290X30 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	20,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 16						
Zadanie nr 17		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
17.1	USZCZELNIENIE TŁOKA TYP 730 50,0X63,0X14,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	360,000 szt.	zł		zł	zł
17.2	USZCZELNIENIE TŁOKA TYP 730 75,0X90,0X13,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	80,000 szt.	zł		zł	zł

17.3	USZCZELNIENIE TŁOKA TYP 730 105,0X120,0X16,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	430,000 szt.	zł		zł	zł
17.4	USZCZELNIENIE TŁOKA TYP 730 143,0X160,0X20,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	100,000 szt.	zł		zł	zł
17.5	USZCZELNIENIE TŁOKA TYP 730 145,0X165,0X20,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	70,000 szt.	zł		zł	zł
17.6	USZCZELNIENIE TŁOKA TYP 730 205,0X230,0X25,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	40,000 szt.	zł		zł	zł
17.7	USZCZELNIENIE TŁOKA TYP 730 290,0X320,0X30,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	40,000 szt.	zł		zł	zł

Razem wartość części nr 17

Zadanie nr 18		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
18.1	USZCZELKA JEDNOSTRONNA TŁOCZYSKA TYP 652 50,0X62,0X8,7/9,6 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	300,000 szt.	zł		zł	zł
18.2	USZCZELKA JEDNOSTRONNA TŁOCZYSKA TYP 652 115,0X130,0X14,5/16,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	250,000 szt.	zł		zł	zł
18.3	USZCZELKA JEDNOSTRONNA TŁOCZYSKA TYP 652 180,0X195,0X14,5/16,0 HYDRAULIKA SIŁOWA	20,000 szt.	zł		zł	zł
18.4	USZCZELKA JEDNOSTRONNA TŁOCZYSKA TYP 652 180,0X195,0X14,5/16,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	40,000 szt.	zł		zł	zł
18.5	USZCZELKA JEDNOSTRONNA TŁOCZYSKA TYP 652 185,0X210,0X18,0/20,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	50,000 szt.	zł		zł	zł
18.6	USZCZELKA JEDNOSTRONNA TŁOCZYSKA TYP 652 260,0X280,0X16,4/18,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	20,000 szt.	zł		zł	zł
18.7	USZCZELKA JEDNOSTRONNA TŁOCZYSKA TYP 652 265,0X285,0X14,5/16,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS	50,000 szt.	zł		zł	zł
18.8	USZCZELKA JEDNOSTRONNA TŁOCZYSKA TYP 652 285,0X310,0X18,0/20,0 HYDRAULIKA SIŁOWA	30,000 szt.	zł		zł	zł

Razem wartość części nr 18

Zadanie nr 19		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
19.1	USZCZELNIENIE LABIRYNTOWE U3-1 TYP "S" POD ŁOŻYSKO 6204 47X20X14 DO KRĄŻNIKÓW PRACUJĄCYCH W PRZENOŚNIKACH TAŚMOWYCH	7 200,000 szt.	zł		zł	zł
19.2	USZCZELNIENIE LABIRYNTOWE U4-2 TYP "S" POD ŁOŻYSKO 6206 62X30X17 DO KRĄŻNIKÓW PRACUJĄCYCH W PRZENOŚNIKACH TAŚMOWYCH	1 600,000 szt.	zł		zł	zł

19.3	USZCZELNIENIE LABIRYNTOWE U-3 TYP "N" Z ODRZUTNIKIEM POD ŁOŻYSKO 6305 62X25X12 DO KRAŻNIKÓW PRACUJĄCYCH W PRZENOŚNIKACH TAŚMOWYCH (3XPIERŚCIE)NIE)	10 700,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 19						
Łączna wartość oferty brutto						

1. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną:

- 1) podał cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SWZ,
- 2) podał cenę ofertową zawierającą wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
- 3) zapoznał się z SWZ oraz przyjmuje postanowienia SWZ bez zastrzeżeń, w tym w szczególności:
 - a) projektowane postanowienia umowy, w tym Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
 - b) wymagany termin realizacji zamówienia,
 - c) termin płatności,
 - d) wymagany okres gwarancji - jeśli dotyczy,
 - e) wymagany termin realizacji dostawy.
- 4) zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.pgg.pl oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
- 5) zapoznał się z Polityką Antykorupcyjną Polskiej Grupy Górniczej S.A. i zobowiązuje się do jej stosowania oraz zapoznawania się ze zmianami Polityki, której treść znajduje się pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/polityka-antykorupcyjna>.

2. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składający niniejszą ofertę łącznie spełniają warunki dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej,
- 4) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - jeżeli dotyczy.

3. Oświadczam, że Wykonawca składający ofertę jest związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

4. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 ustawy Pzp.

5. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 8 i 10 ustawy Pzp.

6. W przypadku, jeżeli zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 i 6 i art. 109 ust. 1 pkt. 8 i 10 ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.