

SWZ dla zamówienia objętego przepisami Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w trybie przetargu dynamicznego	
Przedmiot Zamówienia:	„Remont wiertnicy WDP-1C nr fabr. 132/2010 dla KWK ROW Ruch Rydułtowy”
Miejsce realizacji świadczenia / dostawy:	PGG S.A., Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Nr sprawy:	502301971

I. Zamawiający:

Polska Grupa Górnicza S.A.

KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi>

Adres platformy EFO: <https://efo.coig.biz>

Infolinia: +48 32 716 9999

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 6³⁰ do 14³⁰

Oddział KWK ROW

44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10

tel. +48 /32/ 7160 113

fax +48 /32/ 7160 530

II. Przedmiot zamówienia. Termin wykonania.

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont wiertnicy WDP-1C nr fabr.132/2010
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ) zawarty jest w **Załączniku nr 1**.
3. Termin wykonania zamówienia wynosi: **do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy**.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.

III. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. **Zamawiający stosuje następujące warunki udziału w postępowaniu:**
 - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.**

IV. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe.

1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez:
 - a) Wykonawcę,
 - b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z Wykonawców.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
 - a) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku **Formularza Ofertowego**.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 do SWZ, **Zamawiający wymaga złożenia od najkorzystniejszego Wykonawcy (po przeprowadzonej aukcji elektronicznej) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznika nr 1 do SWZ.**

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania ogólne

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
3. Ofertę Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zawartość oferty

1. Oferta składa się z:
 - 1) Formularza Ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2**. Formularz Ofertowy dostępny jest na platformie EFO.
 - 2) Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, Zamawiający nie wymaga złożenia tego dokumentu o ile jest on dostępny w publicznych, otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEIDG, a w przypadku innych baz – wskazanych przez Wykonawcę w ofercie).
 - 3) Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem).

Sposób złożenia oferty

2. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty na nią się składające powinny być podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upoważnione osoby.
3. Formularz Ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.
4. Oferta jest składana poprzez wypełnienie Elektronicznego Formularza Ofertowego i opatrzenie go kwalifikowanym ważnym podpisem elektronicznym. Wykonawca może dołączyć do Oferty plik lub pliki – każdy opatrzony ważnym kwalifikowanym e-podpisem – zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym SWZ.
5. Ofertę należy złożyć przy użyciu narzędzi dostępnych na Platformie EFO.
6. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwa przed terminem składania ofert, przy czym zmiana oferty może być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złożenie nowej (zmienionej).

VI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

1. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w **dniu 15.04.2024r., godz. 09:00**
2. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.
3. Aukcja elektroniczna rozpocznie się w terminie wyznaczonym w zaproszeniu do aukcji japońskiej, które użytkownik otrzyma niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert.
4. Informacja o złożonych ofertach zostanie opublikowana w Profilu Nabywcy niezwłocznie po przeprowadzeniu aukcji japońskiej i zawierać będzie następujące informacje: nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny i informację o akceptacji przez Wykonawców wszystkich warunków określonych w SWZ, a także nazwę Wykonawcy który w wyniku aukcji elektronicznej złożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 15.04.2024 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny. Kryteria oceny ofert

1. Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Formularza Ofertowego.
2. Ceną zamówienia będzie łączna wartość netto zamówienia podana w tabeli Formularza Ofertowego.
3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością co do grosza.
4. Cena obejmuje wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli wybór składanej oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie przedmiotową informację.

6. Zamawiający oceni oferty z zastosowaniem następujących kryteriów oceny ofert:
 - 1) **najniższa cena (C) - waga 100 %**
7. Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą wartość oferty netto za realizację zadania.

VIII. Aukcja elektroniczna

1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w formie aukcji japońskiej, która może odbyć się nawet przy uczestnictwie jednego Wykonawcy.
3. Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium zgodnie z zapisami w SWZ.
4. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem wskazanym w zaproszeniu do aukcji.
5. Powiadomienia o rozpoczęciu aukcji otrzymują tylko osoby wpisane w Formularzu Ofertowym w polu „Osoby prowadzące postępowanie” jak i „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”.
6. Nie ma konieczności indywidualnego zakładania konta użytkownika w systemie aukcyjnym Przed rozpoczęciem aukcji. Każdorazowo dla wszystkich aukcji z danego przetargu zakładane jest automatycznie nowe konto użytkownika (nowy login i nowe hasło) – szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu do aukcji.
7. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające między innymi poufne identyfikatory, zostaną przekazane przez Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w Formularzu Ofertowym w polu „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”).
8. Wykonawca zobowiązany jest zalogować się w systemie: Aukcje elektroniczne najlepiej w momencie otrzymania zaproszenia drogą mailową. Zaproszenie zawiera wytyczne pomagające przejść przez proces aktywacji automatycznie założonego konta użytkownika.
9. Zwracamy uwagę aby Wykonawca miał dostęp do skrzynki mailowej wskazanej w Formularzu Ofertowym szczególnie w wyznaczonym dniu do przeprowadzenia aukcji.
10. Wymagania sprzętowe:
 - a) korzystanie z szerokopasmowego łącza internetowego,
 - b) korzystanie ze stabilnych wersji (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki Internet Explorer (wersja 10 lub 11), alternatywnie Microsoft Edge lub Mozilla Firefox od wersji 50,
 - c) korzystanie z komputera klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Windows Vista),
 - d) włączenie obsługi JavaScript w wykorzystywanej przeglądarce internetowej,
 - e) minimalną rozdzielczości ekranu do poprawnego działania platformy: 1366x768.
11. Składanie ofert w aukcji japońskiej będzie polegać na zaakceptowaniu wyświetlanych przez platformę wartości. Wartość obniżana będzie kolejno w ustalonych odstępach czasu wskazanego przez Zamawiającego.
12. Wykonawca uczestniczący w aukcji akceptuje kolejne postąpienia, proponowane przez platformę, co jest równoznaczne ze złożeniem postąpienia. Wygrywa ten Wykonawca, który potwierdzi ostatnią wartość proponowaną przez platformę.
13. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców potwierdzi wartość proponowaną przez platformę, a następnie nie potwierdzi kolejnej wartości zaproponowanej przez platformę rozpoczyna się kolejny etap postępowania przetargowego, tzw. dogrywka, przeprowadzany na zasadach aukcji angielskiej – klasycznej, w toku której Wykonawcy licytują cenę w dół składając kolejne postąpienia, rywalizując między sobą. Do dogrywki zostaną dopuszczeni jedynie Wykonawcy którzy potwierdzili wartość w ostatnim kroku aukcji japońskiej.
14. Ceną wywoławczą w dogrywce po aukcji japońskiej będzie ostatnia zaakceptowana cena z aukcji japońskiej, a w przypadku braku postąpień w toku aukcji japońskiej – cena złożonej oferty. Wartość postąpienia będzie wynosiła określony procent wartości ostatniej zaakceptowanej ceny z aukcji japońskiej.
15. Dogrywka zostaje zakończona, gdy żaden z Wykonawców nie złoży kolejnego postąpienia. Wygrywa ten Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

16. W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie złoży postąpienia w dogrywce (aukcji klasycznej) i dogrywka zakończy się sytuacją, w której oferty dwóch lub więcej Wykonawców są równe (w tej samej cenie) - to o wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje wcześniejsze postąpienie w aukcji japońskiej (tzn. czas złożenia postąpienia w aukcji japońskiej, co należy rozumieć, że za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który szybciej zaakceptował ostatnią cenę w aukcji japońskiej).
17. W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia postępowania (tj. równego czasu złożenia postąpień – godzina, minuta, sekunda) o wyborze najkorzystniejszej oferty decydują pozostałe sposoby uzyskania ostatecznej ceny, takie jak negocjacje.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powtórzenia aukcji, zgodnie z zapisami § 37 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. (dalej Regulamin). O terminie rozpoczęcia nowej aukcji Zamawiający powiadomi w sposób określony w SWZ.
19. W przypadku aukcji japońskiej – Wykonawca nie może potwierdzić wyświetlonego postąpienia, jeżeli nie potwierdzi żadnego z trzech wcześniejszych następujących po sobie wyświetlanych postąpień; Aukcja zostaje zakończona jeżeli w ciągu trzech kolejnych propozycji wartości dokonywanych przez platformę żaden z Wykonawców nie potwierdzi jej przyjęcia.
20. W sprawach dotyczących przebiegu aukcji, a w szczególności obsługi funkcjonalnej portalu należy kontaktować zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej na której przeprowadzana jest aukcja.
21. **Sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości zamówienia**

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, po zakończeniu aukcji, Zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych netto przyjętych do rozliczania Zamówienia oraz wartości Zamówienia w następujący sposób:

- 1) w pierwszej kolejności wyliczony zostanie procentowy wskaźnik upustu cenowego od wartości oferty pierwotnej (złożonej w formularzu ofertowym) uzyskany w wyniku aukcji, który zostanie zaokrąglony w górę do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

$$U = \frac{W_{\text{oferty}} - W_{\text{aukcji}}}{W_{\text{oferty}}} \times 100 [\%]$$

- 2) następnie wyliczone zostaną indywidualnie poszczególne ceny jednostkowe netto poprzez obniżenie cen jednostkowych z oferty pierwotnej o wartość upustu wyliczoną przy zastosowaniu wartości wskaźnika upustu (U), przy czym ceny te zostaną zaokrąglone w dół do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

$$C_{\text{aukcji}} = C_{\text{oferty}} - (C_{\text{oferty}} \times U)$$

gdzie:

U – wartość wskaźnika upustu cenowego od wartości oferty pierwotnej uzyskanego w wyniku aukcji elektronicznej

W_{oferty} – wartość oferty pierwotnej

W_{aukcji} – wartość oferty uzyskanej w toku aukcji elektronicznej

C_{aukcji} – cena jednostkowa netto przyjęta do Zamówienia

C_{oferty} – cena jednostkowa netto oferty pierwotnej

- 3) Wartość Zamówienia zostanie wyliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych netto wyliczonych w sposób określony w pkt 2) oraz szacunkowych ilości poszczególnych pozycji zamówienia określonych w Formularzu Ofertowym.

IX. Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego

1. Po złożeniu ofert i przeprowadzeniu aukcji elektronicznej Zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z § 39 ust. 9 Regulaminu.

2. Zamawiający zgodnie z § 39 ust. 1 Regulaminu, wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

X. Ogólne warunki zamówienia

1. **Załącznik nr 3 do SWZ** zawiera Wzór Zamówienia oraz Ogólne warunki zamówienia stanowiące integralną część Zamówienia podpisanego przez obie strony tj. Zamawiającego i Wykonawcę.

XI. Pozostałe istotne informacje dot. postępowania

1. Przesłanki wykluczenia z postępowania.

Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca:

- 1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576, w tym zakresie **Wykonawca składa stosowne Oświadczenie na druku Formularza Ofertowego**.
- 2) Wobec którego zachodzą okoliczności i przesłanki które opisano w § 41 Regulaminu.

2. Ochrona danych osobowych

- 1) Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”) Zamawiający spełnia na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”.
- 2) Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
 - a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień Zamówienia ani Ogólnych warunków zamówienia w zakresie niezgodnym z Regulaminem.
 - b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:

- 1) Jeżeli Wykonawca przekazuje informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywane w postępowaniu należy dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać, w szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny lub kosztu. Brak oznaczenia jest traktowany jako przekazanie dokumentów podlegających ujawnieniu.
- 2) W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z taką informacją wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak wykazania jest równoznaczny z brakiem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

4. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji

- 1) Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- 2) Wykonawca przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO.
- 3) Zamawiający przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO lub przez zamieszczanie informacji w Profilu nabywcy.
- 4) Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ (w tym terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą) określono w § 32 Regulaminu.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
Załącznik nr 1a: Protokole kwalifikacji nr: 1/MGH-R/2023 z dnia 20.09.2023 r
Załącznik nr 2: Wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 3: Wzór Zamówienia,
Załącznik nr 4: Ogólne warunki zamówienia.

ZATWIERDZAM

Komisja Przetargowa:

<i>Zastępca Przewodniczącego</i>	
<i>Sekretarz</i>	
<i>Członek</i>	

W imieniu Kierownika Zamawiającego:

.....
Przewodniczący / Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

I. Przedmiot zamówienia:

Remont wiertnicy WDP-1C nr fabr. 132/2010 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.

II. Lokalizacja realizacji usługi:

Nazwa Oddziału	Ulica	Miasto
KWK ROW Ruch Rydułtowy	Leona 2	44-280 Rydułtowy

III. Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania prawne: (jeżeli dotyczy)

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

1. Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. – *Prawo geologiczne i górnicze* wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi,
2. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie *szczególých wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych*
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie *dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych*
4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie *zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych*;
5. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r. wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie *zasadniczych wymagań dla maszyn*.
6. Dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie *wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej*.
7. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – *o systemie oceny zgodności*,
8. Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. – *o ogólnym bezpieczeństwie produktów*,
9. Ustawa o systemie oceny zgodności wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu świadczenia usługi.
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 21 października 2008 w sprawie *zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa* (dyrektywa 2006/42/WE).
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie *minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy*

V. Wizja lokalna: zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej

VI. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont wiertnicy typu WDP-1C o nr fabr. 132/2010 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy zgodnie z zakresem robót wyszczególnionych w **Protokole kwalifikacji nr: 1/MGH-R/2023 z dnia 20.09.2023 r.**, który stanowi **Załącznik nr 1a do SWZ**.

VII. Opis sposobu zamawiania i rozliczania usług: na podstawie odbioru Protokołu zdawczo-odbiorczego.

VIII. Obowiązki Wykonawcy:

- 1) Wykonawca zapewnia bezpieczną eksploatację wyremontowanej wiertnicy i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny – w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
- 2) Remont wiertnicy będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany zostanie zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi remontów, w celu przywrócenia parametrów określonych w DTR/instrukcji użytkowania z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych wykonanych wg rysunku Producenta oraz części zamiennych katalogowych wykonanych wg rysunku innego podmiotu niż producent maszyny/urządzenia ujętych w wykazie części zamiennych DTR/instrukcji użytkowania maszyny/urządzenia lub certyfikowanych części zamiennych, substytucyjnych z oryginalnymi i katalogowymi, o tych samych parametrach technicznych, spełniających wymagania aktualnych norm i przepisów, posiadających certyfikaty zgodności, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące.
- 3) Remont będący przedmiotem niniejszego postępowania polega na odtworzeniu parametrów użytkowych wiertnicy albo jej elementów, bez zmiany dotychczasowej konstrukcji.

IX. Obowiązki Zamawiającego:

- 1) Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia udzieli Wykonawcy niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotowego zamówienia.
- 2) Zamawiający zobowiązany jest za odbiór właściwie wykonanej dostawy urządzenia będącego przedmiotem umowy, podpisanie dokumentu dostawy urządzenia do Zamawiającego oraz podpisanie Protokołu zdawczo – odbiorczego.
- 3) Przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany do uczestnictwa w odbiorach komisyjnych przedmiotu zamówienia.

X. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne:

12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

XI. Forma zatrudnienia osób realizujących zamówienie:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zatrudnienie do realizacji Zamówienia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XII. Świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia

Realizacja przedmiotowego zamówienia nie wymaga odpłatnego korzystania ze składników majątku Zamawiającego lub świadczenia usług bądź wydania materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.

XIII. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej umowy (jeżeli dotyczy).

Załącznik nr 1A do SWZ Protokół kwalifikacji nr: 1/MGH-R/2023 z dnia 20.09.2023

Protokół Kwalifikacji nr: 1/MGH-R/2023 z kontroli technicznej maszyny/urządzenia przeznaczonej do remontu ETAP I

1.	Nazwa	Zleceniodawcy
1.1.	Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy	

2. Nazwa, typ, numer fabryczny lub inwentarzowy maszyny/urządzenia

2.1. Wiertnica typu WDP-1C produkcji OMAG – 1 szt. ; nr fabr.: 132/2010 ; nr inwentarzowy: 1-512-275341.

3. Stwierdzone uszkodzenia podczas kontroli wizualnej:

3.1. Uzasadnienie konieczności remontu:

Wiertnica ma uszkodzoną przekładnię napędu żerdzi – uszkodzona dźwignia N14-32A25 – 1 szt., wałek mocujący N15-10A3/m – 1 szt., głowica płuczkowa N15-10A14 jest nieszczelna – wycieki, silnik napędu żerdzi – uszkodzone gniazda przyłączeniowe – do wymiany płyta zasilająca N15-32B2 – 1 szt., silnik posuwu – zmniejszona moc, mechanizm sterowania posuwem - zużycie końcówek obrotowych N15-32-16-2/A i tłoczka N15-32-16-3, klucz – zatarte i uszkodzone rolki N130-10G9, sworznie N13-64G11, złożenie igiełkowe K28x33x13, wysuwka N15-10G4/b – 1 szt., pulpit sterowniczy – uszkodzona rama (wgłębienie stołu pulpitu) oraz uszkodzony manometr i gniazda rozdzielacza sterowania posuwem N15-32H3, brak osłony manometru – N15-10H10. Konieczna wymiana wszystkich uszczelnień, łożysk oraz śrub mocujących w wiertnicy.

4. Ogólny zakres remontu:

Po kontroli wizualnej wiertnica kwalifikuje się do remontu, w ramach którego należy wykonać:

4.1. Demontaż.

4.2. Mycie i czyszczenie poszczególnych elementów.

4.3. Kontrola oraz ocena stopnia zużycia poszczególnych elementów składowych.

4.4. Regeneracja otworów gwintowanych.

4.5. Wymiana na nowe:

4.4.1. Łożysk, uszczelnień, elementów złącznych i zabezpieczających

4.4.2. Dźwignia N14-32A25 – 1 szt.

4.4.3. Wałek mocujący N15-10A3/m – 1 szt.

4.4.4. Płyta zasilająca N15-32B2 – 1 szt.

4.4.4. Końcówki obrotowe N15-32-16-2/A – 2 szt.

4.4.6. Tłoczek N15-32-16-3 – 1 szt.

4.4.7. Rolki N130-10G9 – 3 szt.

4.4.8. Sworznie N13-64G11 – 3 szt.

4.4.9. Złożenie igiełkowe K28x33x13 – 6 szt.

4.4.10. Wysuwka N15-10G4/b – 1 szt.

4.4.11. Rozdzielacz sterowania posuwem N15-32H3 – 1 szt.

4.4.12. Manometr – 1 szt.

4.4.13. Osłona manometru – N15-10H10 – 1 szt.

- 4.6. Montaż.
- 4.7. Przeprowadzenie na stanowisku kontrolnym badań oraz prób ruchowych.
- 4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.
- 4.9. Oznakowanie w sposób widoczny i trwały, umożliwiający jednoznaczną identyfikację.

5. Uwagi końcowe:

- brak

6. Wraz z maszyną/urządzeniem Wykonawca remontu dostarczy następujące dokumenty:

- 6.1. Świadectwo jakości.
- 6.2. Karta gwarancyjna
- 6.3. Wykaz części i podzespołów wymienionych.
- 6.4. Wykaz części i podzespołów będących przedmiotem zwrotu do Zamawiającego.
- 6.5. Protokół odbioru technicznego z wynikami z prób działania pod obciążeniem.
- 6.6. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające prawidłowość wykonania remontu.
- 6.7. Protokół zdawczo – odbiorczy po wykonanym remoncie.

Załącznik nr 1.1. do SWZ – Wymagania dotyczące znakowania podzespołów i urządzeń

dla których wymagane jest wyposażenie w elementy (transpondery) do elektronicznej identyfikacji.


1. Przedmiot remontu – wiertnica, musi być oznakowana w sposób trwały wg warunków technicznych producenta, a dodatkowo oznakowana transponderem pasywnym na obudowie, pracującym w paśmie o częstotliwości 13,56 MHz.
2. Zamawiający wymaga, aby transpondery były fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, dobrej jakości.
3. Zamawiający nie dopuszcza znakowania transponderami poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).
4. Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczenia przedmiotu dostawy transponderami równoważnymi w postaci zamienników o parametrach nie gorszych od określonych.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w której dla poprawnego działania dostarczanych równoważnych znaczników, konieczne jest zastosowanie dodatkowego elementu np. "przystawki" należy ten element również dostarczyć. Zastosowany dodatkowy element nie może wymagać doprowadzenia zasilania z zewnętrznych źródeł.
5. Zamawiający uzgodni po podpisaniu umowy z Wykonawcą miejsca w których należy przymocować transpondery na podzespołach składających się na przedmiot dostawy.
6. Wymagania techniczne elementów znakujących - transponderów pasywnych w obudowie do montażu w warunkach dołowych:
 - 1) budowa przeciwwybuchowa,
 - 2) grupa, kategoria I M1,
 - 3) częstotliwość pracy 13,56 MHz,
 - 4) numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 type A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,
 - 5) temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,
 - 6) zawarte w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych, za pomocą techniki klejenia, spawania lub opaskami
 - 7) wymiary umożliwiające trwały montaż poprzez klejenie na podzespołach przedmiotu dostawy, zgodnie z rysunkami stanowiącymi wzory A lub B lub C lub F (pożądane) M.

WYMIARY KONSTRUKCJI UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ


Zadania nr: - Transpondery pasywne w obudowie do montażu w warunkach dołowych

Nazwa materiału
Transponder pasywny pracujący w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środkach trwałych w warunkach dołowych w wersjach: ▪ TRID-02/A - klejony ▪ TRID-02/B - klejony ▪ TRID-02/C - klejony ▪ TRID-02/D - klejony ▪ TRID-02/E - klejony ▪ TRID-02/F - klejony ▪ TRID-02/H - spawany ▪ TRID-02/K - opaskowy ▪ TRID-02/L - opaskowy ▪ TRID-02/L1 – opaskowy ▪ TRID-02/L2 - opaskowy ▪ TRID-02/M - klejony


**Wzór A
(TRID-02/A)**






**Wzór B
(TRID-02/B)**



**Wzór C
(TRID-02/C)**




Wzór D
(TRID-02/D)




Wzór E
(TRID-02/E)

Wzór F



(TRID-02/F)




Wzór M
(TRID-02/M)

Częstotliwość pracy: 13,56 MHz

Technika mocowania: z użyciem specjalistycznego kleju




Poglądowy rysunek produktu:




Wzór H

(TRID-02/H)





Wzór K
(TRID-02/K)



Wzór L

(TRID-02/L)



Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY

Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostępny na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego znajduje się w Profilu Nabywcy.

Załącznik nr 3 – Wzór zamówienia

Zamawiający:

POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice,
Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział Gospodarczy pod numerem **KRS 0000709363**,
wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: **3 916 718 300,00 zł**,
NIP 634-283-47-28,
REGON: 360615984,
BDO: 000014704.

Zamówienie

Wpisane do rejestru umów

pod nr

Wykonawca:

.....
.....
.....

NIP:
Tel.
Fax.

Niniejsze Zamówienie zostało zawarte przez Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że każda ze Stron opatrzyła treść Zamówienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każda Strona otrzymuje egzemplarz Zamówienia zawartego w wyżej opisany sposób i w formie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Strony przyjmują jako datę jego zawarcia - datę złożenia ostatniego podpisu.

1. Podstawa zawarcia Zamówienia

- 1.1 Zamówienie zostało zawarte w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych **pn. Remont wiertnicy WDP-1C nr fabr. 132/2010 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy (nr sprawy: 502301971)**.
- 1.2 Wynik postępowania został zatwierdzony Uchwałą Zarządu PGG S.A., Nr/.....z dnia [...].

2. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest: **Remont wiertnicy WDP-1C nr fabr. 132/2010**.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi **Załącznik nr 1 do Zamówienia**.

3. Wartość Zamówienia, ceny jednostkowe, zasady fakturowania i płatności

- 3.1 Wartość zamówienia wynosi [...] zł netto + VAT wg obowiązujących przepisów, **w tym ceny jednostkowe...**
- 3.2 Wartość Zamówienia zawiera wszelkie koszty związane z jego realizacją. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe / uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Zamówienia.
- 3.3 Fakturę należy wystawić na adres:

Polska Grupa Górnicza S.A, 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

oraz przekazać na adres:

Polska Grupa Górnicza S.A., 44-122 Gliwice, ul. Jasna 8

- 3.4 Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Zamówienia wynosi **30 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
- 3.5 Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonane Zamówienie, potwierdzone podpisaniem przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego **Protokołem Odbioru (lub inne do określenia)**.
- 3.6 Wykonawca jest zobowiązany do dołączania do wystawionej faktury kopii ww. protokołu.
- 3.7 W przypadku kiedy realizacja umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.

4. Termin realizacji Zamówienia

Termin realizacji: **do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy**

5. Warunki gwarancji

- 5.1 Wykonawca udziela **12 miesięcy** gwarancji na przedmiot Zamówienia, liczonej od dnia podpisania Protokołu odbioru.
- 5.2 W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, w tym z wadą ukrytą, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły.
- 5.3 W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym Wykonawca powinien przystąpić do usuwania awarii do 24 godz. od zgłoszenia telefonicznego; czas naprawy zostanie ustalony przez strony, jednak nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu podjęcia czynności naprawczych w miejscu zabudowy urządzenia. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. Zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane telefonicznie i następnie potwierdzane faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w niniejszej umowie.
- 5.4 Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.
- 5.5 Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
- 5.6 W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełny zakres usług serwisowych, łącznie z zapewnieniem osób oraz części zamiennych.

6. Nadzór i koordynacja Zamówienia

Osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Zamówienia oraz podpisanie wszelkich *Protokołów* wynikających z niniejszego Zamówienia są:

a) ze strony Zamawiającego:

– – tel.....e-mail:.....

b) ze strony Wykonawcy:

– – tel.....e-mail:.....

7. Pozostałe postanowienia

- 7.1 Realizacja Zamówienia **nie wymaga** świadczenia usług przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy (Umowa Przychodowa).
- 7.3 Integralną częścią niniejszego Zamówienia są jego załączniki, w tym Ogólne warunki zamówienia.

Załączniki do Zamówienia

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (na podstawie Załącznika nr 1)
- Załącznik nr 1a - Protokół kwalifikacji nr: 1/MGH-R/2023 z dnia 20.09.2023 r
- Załącznik nr 1.1. – Wzór Protokołu odbioru lub inny w zależności od charakteru zamówienia
- Załącznik nr 1.2. – Cennik świadczonych usług- nie dotyczy
- Załącznik nr 2 – Ochrona danych osobowych,,
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie Wykonawcy,
- Załącznik nr 4 – Ogólne warunki zamówienia (na podstawie Załącznika nr 4 do SWZ).

ZAMAWIAJĄCY	
Sekretarz Komisji Przetargowej lub inna osoba wyznaczona	
Osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy ze strony Zamawiającego	
Dział Prawny	
Inna osoba w zależności od charakteru zamówienia (np. w zakresie RODO)	
WYKONAWCA	

PROTOKÓŁ ODBIORU (WZÓR)

sporządzony dnia r. w
pomiędzy:

- Zamawiający, tj.:

Polska Grupa Górniczą S.A. Oddział KWK (Odbiorca)

a - Wykonawcą, tj.:

.....

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.

2.

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.

2.

W dniu zgodnie z postanowieniami Zamówienia nr, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dokonano odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia tj:

..... w siedzibie kopalni KWK

Stwierdza się, że dostarczony przedmiot Zamówienia jest kompletny, wykonany zgodnie z zapisami Zamówienia. Spełnia wymagania obowiązujących przepisów.

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.

2.

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.

2.

Ochrona danych osobowych

I. Udostępnienie danych osobowych

1. W związku z wykonywaniem niniejszego Zamówienia dochodzi do udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie Zamówienia (dalej jako „dane osobowe”).
2. Celem przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszego Zamówienia. Przez wykonanie niniejszej Zamówienia Strony rozumieją w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania Zamówienia, uzgadnianie sposobów wykonania zobowiązań, realizację wszelkich zobowiązań wynikających z Zamówienia; jeżeli to potrzebne: udostępnienie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom handlowym zaangażowanym w wykonanie Zamówienia.
3. Podstawę prawną udostępnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).
4. Udostępnienie danych osobowych powoduje, iż Strona której udostępniono dane osobowe staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalając cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 RODO.
5. Strony Zamówienia zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych pracowników, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Strony Zamówienia oraz do nadania im stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
6. Strony Zamówienia w związku z udostępnieniem danych osobowych zobowiązane są do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskują.
7. Polska Grupa Górnicza S.A. spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”. Dla kategorii osób Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej S.A., powyższy obowiązek został spełniony na Portalu Pracowniczym.
8. Kontrahent w razie potrzeby określa sposób spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje.

**OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU
MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO
PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Nazwa Wykonawcy:

.....

Wykonawca oświadcza, że *spełnia warunki* / *nie spełnia warunków* * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

* - skreślić niewłaściwe

Podpisuje Wykonawca lub każdy z członków Konsorcjum

Załącznik nr 4 – Ogólne Warunki Zamówienia

W/w dokument jest udostępniony w Profilu Nabywcy Zamawiającego pod adresem <https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi> wraz z SWZ o przedmiotowym przetargu oraz na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO), jako osobny plik do pobrania.