



Nasz znak: 71/EZP/AP/482500302/15122/25

Rybnik, dnia 22.07.2025r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia objętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: „Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych klasy 130 kW z urządzeniami podtrzymującymi kombajn i sterowaniem, do drążenia po upadzie do 35° wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice” nr sprawy 482500302.**

Działając zgodnie z art. 135.1 i 2 i 137. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w ww. temacie w sposób następujący:

Pytanie nr 1

W części V pkt 4. Ppkt. 2) Zamawiający określił warunki posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej aby wziąć udział w przedmiotowy postępowaniu:

„Wykonawca wykaże, że:

w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy: co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy 130kW +/-5% każdy przeznaczonych dla górnictwa o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł brutto.”

Zwracamy uwagę jako potencjalny oferent produkujący na bazie własnej dokumentacji kombajny chodnikowe, że powyższy zapis nie tylko poważnie ogranicza możliwości złożenia oferty innym producentom ale praktycznie wskazując tak wąski zakres mocy organu kombajnu do 130kW +/-5% ogranicza możliwość złożenia oferty do jednego producenta krajowego. Jednocześnie wskazujemy na fakt, że kombajn o mocy 100kW organu od maszyny o mocy 130kW organu technicznie się nie różni.

Zgodnie z art. 16 pkt 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.0.1605 t.j.), Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny. Ta zasada znajduje odzwierciedlenie w wielu przepisach szczegółowych PZP – m.in. w regulacjach dotyczących ustalania warunków udziału w postępowaniu. Jak stanowi art. 112 ust. 1 PZP, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiając ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO, Izba) wielokrotnie w swoich wyrokach wskazywała, że zasada proporcjonalności ma odnosić się do tego co jest konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu. Jak podkreśla się w orzecznictwie, powyższy przepis ma na celu wpływanie na sytuację, w której Zamawiający formułowałby nadmierne warunki udziału w postępowaniu, czyli takie, których spełnienie

nie jest niezbędne do należytego wykonania zamówienia (tak wyrok KIO z dnia 28 września 2022 r., KIO 2390/22). Wskazując na orzecznictwo warto podkreślić także, iż zgodnie z zasadą proporcjonalności opisane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia,

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Na konieczność przestrzegania zasady proporcjonalności zwracał również uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 23 grudnia 2009 r., C376/08, w którym wskazano, że przy określaniu, jacy Wykonawcy nie mogą wziąć udziału w postępowaniu, niezbędne jest zachowanie zasady proporcjonalności, a więc ograniczania konkurencji gwarantowanej w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską w stopniu jak najmniejszym i jedynie niezbędnym dla osiągnięcia celów.

Chcemy podkreślić, że Zamawiający, poprzez wprowadzenie powyżej wspomnianych wymagań dla potencjalnych wykonawców, odmówił sobie prawa do uzyskania konkurencyjnych cen, gdyż jak pokazuje doświadczenie w warunkach ograniczonej konkurencji podyktowane ceny są zazwyczaj wyższe. Powołując się na zasadę zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców, zasadę proporcjonalności oraz należyte wydatkowanie środków publicznych wnosimy o zmodyfikowanie treści Części V SWZ ust. 4 pkt.2 w następujący sposób:

„Wykonawca wykaże, że:

w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy: co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy organu 100kW każdy przeznaczonych dla górnictwa podziemnego wydobywającego węgiel kamienny o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł brutto.”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający modyfikuje treść SWZ Część V ust. 4 pkt 2), który otrzymuje brzmienie:

„2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:

*w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich **10 lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy: co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy **organu minimum 100kW** każdy przeznaczonych dla górnictwa **podziemnego wydobywającego węgiel kamienny** o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł brutto”.*

Pytanie nr 2

SWZ Część V pkt. 4.2

Zamawiający zapisał w Części V pkt.4.2:

„4. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu:

(...)

2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:

w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy:

co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy 130kW +/-5% każdy przeznaczonych dla górnictwa o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł brutto.”

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„4. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu:

(...)

2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:

*w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich **3 lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy:*

*co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy 130 kW +/-5% każdy przeznaczonych **dla kopalń węgla kamiennego** o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 300 000,00 zł brutto.”*

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ Część V pkt 4. pkt 2) zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Pytanie nr 3

SWZ Część VIII pkt. 7

Zamawiający zapisał w Części VIII pkt.7:

„7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia: Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ.”

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia: Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ.”

Odpowiedź nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 4

SWZ Część XII pkt. 6.2

Zamawiający zapisał w Części XII pkt.6.2:

„2) wypełnionego Cennika (udostępniony przez Zamawiającego w Profilu nabywcy i zapisany w formacie excel) który należy złożyć jako załączniki do EFO i następnie sygnować poprzez system kwalifikowanym podpisem elektronicznym;”

Mając na uwadze treść Części XII pkt 6 pkt 2 SWZ, zgodnie z którym zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą (jako części oferty) *wypełnionego Cennika (udostępniony przez Zamawiającego w Profilu nabywcy i zapisany w formacie excel) który należy złożyć jako załączniki do EFO i następnie sygnować poprzez system kwalifikowanym podpisem elektronicznym*, zwracamy uwagę, że w opracowanym wzorze cennika Zamawiający w kolumnie F wymaga podania *łącznej dobowej stawki dzierżawy zł/dobę netto, którą należy przepisać do Formularza ofertowego. SUMA (kombajn wraz z urządzeniem podtrzymującym)* - prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie jaką kwotę należy podać w tej pozycji. Czy Zamawiający oczekuje, aby została podana w tym miejscu suma wszystkich dobowych stawek dzierżawy netto tj. łącznie dla dwóch kombajnów wraz z dwoma urządzeniami podtrzymującymi kombajn i sterowaniem do drążenia po upadzie do - 35 stopni (łączna wartość wszystkich dobowych stawek dzierżawy)? Jeżeli intencją i oczekiwaniem zamawiającego jest wskazanie innej wartości prosimy o jednoznaczne określenie, jaka powinna to być wartość, tzn. wg jakiego algorytmu wyliczona i wprowadzenie go do w/w Cennika.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający zmodyfikował Cennik, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Cena wprowadzona do cennika powinna być stawką za dzierżawę kombajnu chodnikowego wraz z urządzeniem podtrzymującym za jedną dobę. Zamawiający wymaga przedstawienia ceny jednostkowej (wg formularza ofertowego) tj. stawki dzierżawy kombajnu chodnikowego wraz z urządzeniem podtrzymującym za jedną dobę. Osobno za kombajn nr 1 z urządzeniem podtrzymującym i osobno za kombajn nr 2 z urządzeniem podtrzymującym. Czyli suma wartości kombajnu nr 1 i nr 2 wraz z urządzeniami podtrzymującymi kombajny i sterowaniami do drążenia po upadzie do - 35 stopni zł **brutto** stanowi łączną wartość oferty ocenianej brutto.

Pytanie nr 5

SWZ Część XVII pkt. 4 i 5

Mając na uwadze, że Zamawiający w treści Część XVII pkt 4 SWZ wskazał, że „przedmiotem aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny,”

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

zaś w pkt 5 wskazał:

"Minimalna wysokość postąpienia:

W przypadku aukcji prowadzonej na podstawie kryterium wartość zamówienia brutto: 5 000,00 zł

W przypadku aukcji prowadzonej na podstawie stawki dobowej netto: 100,00 zł"

wobec faktu, iż przedmiotem zamówienia jest *Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych klasy 130 kW wraz z urządzeniem podtrzymującym kombajn, sterowaniem do drążenia po upadzie do - 35° oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice*, a w treści wzoru formularza cenowego stanowiącego część oferty:

Część 1			
Ustaw VAT -- wybierz VAT --			
1.1. Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych klasy 130 kW z urządzeniami podtrzymującymi kombajn i sterowaniem, do drążenia po upadzie do 35° wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice 2 190,000 doba			
Cena jedn. netto *	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
0,00 zł	0,00 zł	-- wybierz VAT --	0,00 zł
Razem wartość części nr 1			0,00 zł

Ilość zaoferowanych pozycji: 0 z 1

Łączna wartość oferty brutto: 0,00 zł

Zamawiający wymaga podania jednej dobowej stawki dzierżawy zł/dobę netto za cały przedmiot dzierżawy natomiast w Cenniku stanowiącym załącznik do EFO wymaga podania dobowej stawki dzierżawy zł/dobę netto odrębnie dla kombajnu nr 1, urządzenia podtrzymującego kombajn i sterowania do drążenia po upadzie do – 35 stopni przeznaczonego do kombajnu nr 1, dla kombajnu nr 2 oraz urządzenia podtrzymującego kombajn i sterowania do drążenia po upadzie do – 35 stopni przeznaczonego do kombajnu nr 2, a także (bliżej nie określonej) łącznej dobowej stawki dzierżawy zł/dobę netto.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art.230 pkt 1 w zw. z art.16 pkt 2 ustawy PZP SWZ powinna określać w sposób przejrzysty elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej, pod warunkiem że elementy te są wymierne i mogą być wyrażone w postaci liczbowej lub procentowej.

Odpowiedź nr 5

Ze względu na specyfikę prowadzonych robót, Zamawiający wymaga podania odrębnych stawek na dzierżawę kombajnu wraz z urządzeniem do podtrzymywania maszyny, oraz osobno na sam kombajn.

1. Zamawiający zmodyfikował Cennik, który otrzymuje brzmienie zgodnie z cennikiem niniejszego pisma oraz Formularz ofertowy, który z naniesionymi poprawkami jest opublikowany na profilu nabywcy.
2. Zamawiający informuje, iż przedmiotem aukcji elektronicznej będzie kryterium wartości zamówienia brutto: 5 000,00zł.

Pytanie nr 6

Część 1 pkt. 4.2 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „w ramach jednostek organizacyjnych PGG S.A.”?

Odpowiedź nr 6

Jednostki organizacyjne PGG S.A to wszystkie kopalnie i zakłady wchodzące w skład PGG S.A.

Pytanie nr 7

Część 1 pkt. 4.4 Załącznika nr 1 do SWZ

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •
BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704
Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365
Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

W związku z zapisami pkt.4.4 konieczne jest dobranie odpowiednich parametrów kombajnów wymaganych w SWZ, prosimy o dostarczenie geologii (rodzaj skały i ich właściwości fizyczne i chemiczne) eksploatowanych wyrobisk gdzie będą prowadzone prace kombajnami chodnikowymi.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający udostępni podstawowe dane/informacje geologiczne planowanych do eksploatacji wyrobisk po wyłonieniu wykonawcy.

Pytanie nr 8

Część 1 pkt. 5 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał w Części 1 pkt. 5:

„Wymagane terminy dostawy kombajnów oraz ich dodatkowe wyposażenie.”

Oddział KWK	Kombajn	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wierząco – kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system (tak/nie)
KWK ROW Ruch Jankowice	1	III dekada sierpnia 2025	tak	nie	tak
	2	II dekada listopada 2025	tak	nie	tak

Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „kombajnów oraz ich dodatkowe wyposażenie”?

Czy urządzenie podtrzymujące kombajn wchodzi w skład dodatkowego wyposażenia?

Wyprodukowanie i dostarczenie kombajnu nr 1 wraz z dodatkowym wyposażeniem w terminie określonym przez Zamawiającego jest nierealne, jednocześnie nie jest powiązane z datą zawarcia umowy.

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na 16.07.2025r., jednocześnie dotychczasowe procedury przetargowe w PGG S.A. dot. postępowań na dostawę kombajnów chodnikowych trwają powyżej dwóch miesięcy a nawet dłużej biorąc pod uwagę moment ogłoszenia postępowania do momentu dokonania wyboru Wykonawcy.

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

Oddział KWK	Kombajn	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wierząco –kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system (tak/nie)
KWK ROW Ruch Jankowice	1	Do 90 dni od daty podpisania umowy	tak	nie	tak
	2	Do 150 dni od daty podpisania umowy	tak	nie	tak

Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostawy wraz z kombajnem zestawu pompowego do zanożowego system zraszania?

Odpowiedź nr 8

1. Zamawiający modyfikuje treść SWZ Część III ust.4 który otrzymuje brzmienie:

1. Termin wykonania zamówienia:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •
 BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704
Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
 • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365
Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

Oddział	Kombajn nr	Szacunkowa data pozyskania kombajnu wraz z urządzeniem podtrzymującym	Okres obowiązywania	W tym gwarantowane (dotyczy dzierżawy kombajnu) [dni]	W tym gwarantowane (dotyczy dzierżawy urządzenia podtrzymującego) [dni]
KWK ROW Ruch Jankowice	1	Do 30 dni od daty podpisania umowy	1095 dni	730 dni	480 dni
KWK ROW Ruch Jankowice	2	II dekada listopada 2025	1095 dni	730 dni	300 dni

2. Zamawiający modyfikuje treść SWZ Część 1 pkt.5 tabela załącznik nr 1 do SWZ która otrzymuje brzmienie:

Oddział KWK	Kombajn	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wierząco –kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system (tak/nie)
KWK ROW Ruch Jankowice	1	Do 30 dni od daty podpisania umowy	tak	nie	Nie
	2	II dekada kwiecień 2026	tak	nie	Nie

Pytanie nr 9

Część 2 tabela Załącznika nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w tabeli pkt. 2.a o następującej treści

2.a	ścieralność skał wg metody Barona/Kuzniecowa	Max. 30 [mg]
-----	--	--------------

Odpowiedź nr 9

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ, uznając je za niezbędne i wystarczające do zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z założonym celem.

Pytanie nr 10

Część 2 pkt.4 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.4 Zamawiający napisał:

4	Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu	co najmniej 22 m ²
---	--	-------------------------------

Prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.4 i nadanie mu brzmienia:

4	Przekrój urabiania z jednego ustawienia kombajnu co najmniej 23m ² przy zastosowaniu podwyższenia i co najmniej 21m ² bez zastosowania podwyższenia	TAK
---	---	-----

Odpowiedź nr 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 11

Część 2 pkt.7 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.7 Zamawiający napisał:

7	Możliwość pokonywania wzniesień – nachylenie podłużne	+/-18° z możliwością pracy do -35°
---	---	------------------------------------

W nawiązaniu do zapisów Części 2 pkt. 5 i pkt.6 prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.7 i nadanie mu brzmienia:

7	Możliwość pokonywania wzniesień – nachylenie podłużne	
---	---	--

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

- kombajn bez podwyższenia	+/-18° z możliwością pracy do -35°
- kombajn z podwyższeniem	+/-12°

Odpowiedź nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 12

Część 2 pkt.10 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.10 Zamawiający napisał:

10	Głowice urabiające z zraszaniem zanożowym wyposażone w dysze o średnicy 0,6mm	poprzeczny z dwoma głowicami urabiającymi
----	---	---

Prosimy o zmianę o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.10 i nadanie mu brzmienia:

10	Kombajn wyposażony w dwie poprzeczne głowice urabiające z zraszaniem zanożowym oraz z uchwytyami nożowymi z wymiennymi tulejami dwustopniowymi 38/30	TAK
----	--	-----

Odpowiedź nr 12

Zamawiający modyfikuje treść SWZ Część 2 pkt.10 Załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Dzierżawcę
...	...	...
10	Głowice urabiające z zraszaniem zanożowym wyposażone w dysze o średnicy 0,6mm	NIE
...	...	...

Pytanie nr 13

Część 2 pkt.12 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.12 Zamawiający napisał:

12	Napięcie zasilania/częstotliwość (dot. kombajnu chodnikowego wraz z urządzeniem podtrzymującym kombajn)	1000V/500 V / 50Hz
----	---	--------------------

Prosimy o zmianę o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.12 i nadanie mu brzmienia:

12a	Napięcie zasilania/częstotliwość kombajnu chodnikowego	1000V / 50Hz
12b	Napięcie zasilania urządzenia podtrzymującego kombajn	1000V/500V / 50Hz

Odpowiedź nr 13

Zamawiający modyfikuje treść SWZ. Część 2 tabela Lp 12, która otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Dzierżawcę
...	...	...
12a.	Napięcie zasilania/częstotliwość kombajnu chodnikowego	1000V / 50Hz
12b.	Napięcie zasilania urządzenia podtrzymującego kombajn	1000V/500V / 50Hz
...	...	...

Pytanie nr 14

Część 2 tabela pkt.17 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.17 Zamawiający napisał:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •
BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704
Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365
Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

17	<i>Wyposażony w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami i umożliwia urabianie zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia</i>	TAK
----	--	-----

Prosimy o wyjaśnienie czy w świetle powyższych zapisów Zamawiający wymaga wyposażenia kombajnu chodnikowego w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu zgodnie z § 291 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118) oraz dodatkowe zraszanie zgodnie z § 292 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118). Prosimy również o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o przedstawienie badań wykonanych przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą? Jednocześnie w nawiązaniu do powyższego sugerujemy wprowadzenie przez Zamawiającego do SWZ zapisów dot. wymogu złożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w Części 2 pkt.17 Załącznika nr 1 do SWZ na etapie określonym Części IX pkt.2 SWZ.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający wymaga wyposażenia kombajnu chodnikowego w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu zgodnie z § 291 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118) oraz dodatkowe zraszanie zgodnie z § 292 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118). Zamawiającemu nie chodzi o przedstawienie badań wykonanych przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą. Zamawiający nie wprowadzi do SWZ zapisów dot. wymogu złożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w Części 2 pkt.14 Załącznika nr 1 do SWZ na etapie określonym Części VIII SWZ.

Pytanie nr 15

Część 2 tabela pkt.21 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

21	<i>Wyposażony w układ hamulcowy zapobiegający samoistnemu przemieszczaniu kombajnu</i>	TAK
----	--	-----

Prosimy o zmianę o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.21 i nadanie mu brzmienia:

21	<i>Wyposażony w układ hamulcowy zapobiegający jego samoistnemu przemieszczaniu poprzez zastosowanie w napędzie jazd silników elektrycznych o mocy min.2x 18kW z zabudowanym hamulcem elektromagnetycznym z możliwością jego wymiany w warunkach dołowych</i>	TAK
----	--	-----

Odpowiedź nr 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 16

Część 2 tabela pkt.22 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

22	<i>Wyposażony w rozdzielacz umożliwiający przyłączenie urządzeń małej mechanizacji (np. klucza hydraulicznego).</i>	TAK
----	---	-----

Prosimy o wskazanie jakie narzędzia z napędem hydraulicznym planuje używać Zamawiający?

Odpowiedź nr 16

Zakręta hydrauliczny ZHU 2850EL, ZHS 4000.

Pytanie nr 17

Część 2 tabela Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów w tabeli Część 2:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •
BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704
Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365
Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

<i>Oferowany kombajn nie jest prototypem. Dzierżawca uznaje, że kombajn nie jest prototypem jeżeli był eksploatowany przynajmniej w jednej kopalni węgla kamiennego.</i>	TAK
--	------------

Odpowiedź nr 17

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 18

Część 2 tabela pkt.36 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt. 36 Zamawiający napisał:

36	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów/ silników nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/ podzespołów/osłon z maszyny. Jeżeli przeprowadzenie przeglądów bieżących i okresowych urządzeń/ podzespołów/silników będzie wymagać ich zdemontowania i wydania do Wydierżawiającego, podyktowane DTR/Instrukcją obsługi producenta urządzenia wówczas ww. przeglądy będą wykonywane przez Wydierżawiającego. Na czas przeglądu Wydierżawiający zapewni urządzenie rezerwowe (zamiennie z urządzeniami, które będą zdemontowane z kombajnu i wydane do przeglądu). Przeglądy ww. urządzeń/silników oraz urządzeń rezerwowych zapewnia Wydierżawiający na własny koszt.</i>	TAK
----	---	------------

Przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji silników elektrycznych wymaga ich zdemontowania z kombajnu zgodnie z zapisami DTR/Instrukcji Obsługi producenta silników elektrycznych.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.36 i nadanie mu brzmienia:

36	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/podzespołów z maszyny (nie dotyczy silników elektrycznych).</i>	TAK
----	---	------------

Odpowiedź nr 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 19

Część 2 tabela pkt.40 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.40 Zamawiający napisał:

40	<i>Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (nie wymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętko), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie)</i>	Pożądana
----	---	-----------------

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

40	<i>Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (nie wymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętko), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie)</i>	TAK
----	---	------------

Odpowiedź nr 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 20

Część 2 tabela pkt.44 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.44 Zamawiający napisał:

44	<i>Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty)</i>	Pożądane
----	---	-----------------

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •
BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704
Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365
Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

44	<i>Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty)</i>	TAK
----	---	-----

Odpowiedź nr 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 21

Część 2 tabela pkt.46 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.46 Zamawiający napisał:

46	<i>Możliwość podłączenia i zasilenia z obwodów iskrobezpiecznych skrzyni aparatury elektrycznej dodatkowej lampy (lamp) typu LED umożliwiających doświetlenie części przodkowej wyrobiska (podczas zabudowy przodka lub prac konserwacyjnych) niezależnie od oświetlenia własnego kombajnu (reflektorów kombajnowych)</i>	Pożądane
----	---	----------

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

46	<i>Możliwość podłączenia i zasilenia z obwodów iskrobezpiecznych skrzyni aparatury elektrycznej dodatkowej lampy (lamp) typu LED umożliwiających doświetlenie części przodkowej wyrobiska (podczas zabudowy przodka lub prac konserwacyjnych) niezależnie od oświetlenia własnego kombajnu (reflektorów kombajnowych)</i>	TAK
----	---	-----

Odpowiedź nr 21

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 22

Część 2 tabela pkt.54 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.54 Zamawiający napisał:

54	<i>Sterowanie urządzeniem podtrzymującym kombajn ze stanowiska operatora (kombajnisty)</i>	
----	--	--

Zamawiający nie określił Parametru wymaganego przez Dzierżawcę.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

54	<i>Sterowanie urządzeniem podtrzymującym kombajn ze stanowiska operatora (kombajnisty)</i>	TAK
----	--	-----

Odpowiedź nr 22

Zamawiający modyfikuje treść SWZ. Część 2 tabela Lp. 54, która otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Dzierżawcę
...	...	...
54	Sterowanie urządzeniem podtrzymującym kombajn ze stanowiska operatora (kombajnisty)	TAK
...	...	...

Pytanie nr 23

Część 4 pkt. 19. Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o zmianę zapisu Część 4 pkt.19 i nadanie mu brzmienia:

„Dzierżawca z **trzydniowym** wyprzedzeniem powiadomi Wydzierżawiającego telefonicznie/fax lub email o terminie rozpoczęcia demontażu.”

Odpowiedź nr 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 24

Część 5 pkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.3 i nadanie im brzmienia:
" Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" wyłączonych z gwarancji:

- a) uszczelki i uszczelnienia,
- b) podkładki,
- c) wkłady filtrów,
- d) noże urabiające i ich zabezpieczenia,
- e) tuleje nożowe (jeżeli występują),
- f) dysze zraszające,
- g) sworznie,
- h) bolce rozprężne,
- i) węże hydrauliczne,
- j) wkładki sprzęgieł.
- k bezpieczniki elektryczne,
- l) śruby i nakrętki.

m) przewody elektryczne"

Odpowiedź nr 24

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 25

Część 5 pkt. 4 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.4 i nadanie im brzmienia:

" Wykaz "części szybkozużywających" z ograniczoną 6-cio miesięczną (tj. 180 dni) gwarancją:

- a) uchwyty nożowe,
- b) zgrzebła i łańcuch przenośnika zgrzeblowego,
- c) segmenty (płytki) gąsienic,
- d) bęben (gwiazda) napędowy i zwrotny,
- e) koła napędowe przekładni jazdy,
- f) płyty (blachy) ściernie stołu ładowarki i przenośnika zgrzeblowego,
- g) zamki i ogniwa złączne przenośnika zgrzeblowego."

Odpowiedź nr 25

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 26

Część 5 pkt.21.2 Załącznika nr 1 do SWZ

W związku z zapisami pkt. I.3.7 Część 6 prosimy o modyfikację zapisu pkt.21.2 Część 5 i nadanie mu brzmienia:
„ocena stanu technicznego podzespołu przeprowadzana będzie w stanie zdemontowanym, na terenie Wydierzawiającego, przy współudziale przedstawicieli Dzierżawcy. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dzierżawcy ocena stanu technicznego podzespołu może być przeprowadzona bez udziału przedstawiciela Dzierżawcy.”

Odpowiedź nr 26

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 27

Część 6 pkt.I.3.13 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopisanie do zapisu pkt.I.3.13 Część 6 następującej treści:

„Brak przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy **Dzierżawcy** będzie skutkować nieuznaniem roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej usługi jako **odpłatną**. Za porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć”.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •
BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice:	44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4	• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice:	44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12	• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel:	44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52	• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy:	44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2	• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Pytanie nr 28

Część 6 pkt.I.3.17 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu pkt.I.3.17 Część 6 i nadanie mu brzmienia:

„W przypadku uznania przez Wyzierżawiającego usługi jako odpłatnej pomimo Informacji z zastrzeżeniami (Zastrzeżenia) co do wykonanej usługi serwisowej (w tym dostarczonych części zamiennych) Wyzierżawiający wystawi fakturę, a po zakończeniu procesu reklamacyjnego skoryguje ją zgodnie z wynikiem postępowania reklamacyjnego.”

Odpowiedź nr 28

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 29

Część 6 pkt.I.20 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o podanie ilości zmian lokalizacji kombajnu chodnikowego i urządzenia podtrzymującego.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający przewiduje ok. 7 zmian lokalizacji kombajnu jednakże ilość ta może ulec zmianie w ramach potrzeb zgodnie z aktualizacją harmonogramu robót udostępniającej i przygotowawczych.)

Pytanie nr 30

Część 6 pkt.II.9 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „innych użytkowników”?

Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisu pkt.II.9 Część 6 i nadanie mu brzmienia:

„Bez zgody Wyzierżawiającego Dzierżawca nie może:

- 1) wydawać przedmiot dzierżawy innym użytkownikom,*
- 2) poddzierżawiać przedmiot dzierżawy,*
- 3) wykonywać prac przedmiotem dzierżawy u innych użytkowników w kraju,*
- 4) zlecać jakichkolwiek remontów przedmiot dzierżawy,*
- 5) dokonywać zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy przez Dzierżawcę bez zgody Wyzierżawiającego, Dzierżawca zapłaci koszty związane z jego przywróceniem do stanu pierwotnego.*
- 6) stosować części, podzespołów i części zamiennych od producentów (dostawców) nie posiadających autoryzacji (zgody) Wyzierżawiającego”.*

Odpowiedź nr 30

Zamawiający wyjaśnia, iż „inny użytkownik” to wszystkie Oddziały i jednostki organizacyjne PGG S.A. Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 31

Część 6 pkt.III Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów Części 6 pkt. III i nadanie im brzmienia:

„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową a odnoszących się do świadczenia usług serwisowych zastosowanie mają zapisy obowiązującej umowy na świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych z zastrzeżeniem, że postanowienia umów serwisowych nie skracają gwarancji na elementy kombajnu (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się wskazanych w Części 5 pkt.3 i 4 Załącznika nr 1 do SWZ) tzn. nawet gdy jakiś podzespół zostanie wymieniony w ramach usługi serwisowej to gwarancja na ten podzespół obowiązuje do końca okresu dzierżawy, a nie tak jak wskazano w umowie serwisowej (np. 6 miesięcy).

Odpowiedź nr 31

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 32

Pkt.5 Załącznika nr 1.1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„5. Wartość przedmiotu dzierżawy, na dzień podpisania umowy wynosi:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Kombajn nr 1 -..... zł netto, a odpis amortyzacyjny: zł/dobę

Kombajn nr 1 -..... zł netto, a odpis amortyzacyjny: zł/dobę”

Prosimy o dostosowanie zapisów pkt 5 Załącznika nr 1.1 do SWZ do zapisów § 3 pkt.1c i nadanie mu brzmienia:
„Wartość przedmiotu dzierżawy, na dzień podpisania umowy wynosi:

Kombajn nr 1 -..... zł netto, a odpis amortyzacyjny: zł/dobę

Kombajn nr 2 -..... zł netto, a odpis amortyzacyjny: zł/dobę

Urządzenie podtrzymujące nr 1 -..... zł netto, a odpis amortyzacyjny: zł/dobę

Urządzenie podtrzymujące nr 2-..... zł netto, a odpis amortyzacyjny: zł/dobę”

Odpowiedź nr 32

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik 1.1. pkt. 4 i 5, które otrzymują brzmienie:

„4. Przedmiot zamówienia (nowy/poremontowy):

Kombajn nr 1 -,

Kombajn nr 2 -,

Urządzenie podtrzymujące nr 1 -.....

Urządzenie podtrzymujące nr 2-.....

„5. Wartość przedmiotu dzierżawy, na dzień podpisania umowy wynosi:

Kombajn nr 1 -..... zł netto, a odpis amortyzacyjny: zł/dobę

Kombajn nr 2 -..... zł netto, a odpis amortyzacyjny: zł/dobę

Urządzenie podtrzymujące nr 1 -..... zł netto, a odpis amortyzacyjny: zł/dobę

Urządzenie podtrzymujące nr 2-..... zł netto, a odpis amortyzacyjny: zł/dobę”

Pytanie nr 33

§ 2 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ

W związku z tym, że przedmiotem postępowania jest *Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych klasy 130 kW wraz z urządzeniem podtrzymującym kombajn, sterowaniem do drążenia po upadzie do - 35° oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice*, przy czym zamawiający w Części IV pkt 4 SWZ przewidział możliwość wydłużenia okresów dzierżawy na zasadach opcji odrębnie dla kombajnu nr 1, urządzenia podtrzymującego kombajn i sterowania do drążenia po upadzie do – 35 stopni przeznaczonego do kombajnu nr 1, dla kombajnu nr 2 oraz urządzenia podtrzymującego kombajn i sterowania do drążenia po upadzie do – 35 stopni przeznaczonego do kombajnu nr 2, a jednocześnie w paragrafie 2 pkt 1 Załącznika nr 5 do SWZ (Istotne postanowienia umowy) zamawiający podaje dwa warianty przedmiotu umowy:

„1) Wariant nr 1 - dzierżawa kombajnu wraz z urządzeniem podtrzymującym

2) Wariant nr 2 - dzierżawa kombajnu bez urządzenia podtrzymującego”

Jednocześnie wskazując, że „Wybór wariantu Zamawiający będzie określał na podstawie zmian warunków górniczo – geologicznych, które uwzględniają prace kombajnu z urządzeniem wspomagającym lub bez w zależności od nachylenia drążonego wyrobiska. Każdorazowo zostanie sporządzony protokół podpisany przez Dzierżawcę i Wydierżawiającego z potwierdzeniem pracy kombajnu w danych warunkach.”.

Prosimy o wyjaśnienie czy i jak należy rozumieć tak opisany przedmiot zamówienia/umowy. Mając na wadze, że informacja o faktycznym przedmiocie dzierżawy jest kluczową dla odpowiedniego skalkulowania ceny ofertowej zwracamy się o jednoznaczne wskazanie przedmiotu zamówienia (kombajn z Urządzeniem podtrzymującym czy kombajn bez urządzenia podtrzymującego) oraz odpowiednie zmodyfikowanie treści SWZ w taki sposób aby opis przedmiotu zamówienia spełniał kryteria określone w art.99 ust.1 ustawy PZP.

Odpowiedź nr 33

1. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, §2 ust. 1, który otrzymują brzmienie:

„1. Przedmiotem Umowy jest ***Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych klasy 130 kW wraz z urządzeniem podtrzymującym kombajn, sterowaniem do drążenia po upadzie do - 35° oraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.***

1). Jeżeli w dalszej treści umowy mowa o

- ***Protokole kompletności dostawy***

- ***Protokole odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole,***

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

- **naliczaniu stawki czynszu dzierżawnego,**
- **fakturze za realizację przedmiotu dzierżawy z uwzględnieniem zapisu w §3 ust.2**
- **Protokole rozliczenia kosztów dzierżawy,**
- **zawieszeniu stawki dzierżawy,**
- **postoju kombajnu lub urządzenia podtrzymującego**
- **zmian lokalizacji**

To dotyczy każdego kombajnu z osobna i każdego urządzenia podtrzymującego z osobna.

(Uwaga: Przy zmianie warunków górniczo – geologicznych, które uwzględniają prace kombajnu z urządzeniem wspomagającym lub bez w zależności od nachylenia drążonego wyrobiska zostanie każdorazowo stworzony protokół z potwierdzeniem pracy kombajnu w danych warunkach).

- 2). W przypadku zmiany warunków górniczo – geologicznych, które uwzględniają prace kombajnu z urządzeniem podtrzymującym lub bez w zależności od nachylenia drążonego wyrobiska Zamawiający zastosuje odpowiednią stawkę dobową dzierżawy przedmiotu zamówienia. Każdorazowo zostanie sporządzony protokół podpisany przez Dzierżawcę i Wydierżawiającego z potwierdzeniem pracy kombajnu w danych warunkach."
2. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5 § 3 ust.1 lit b treść z gwiazdką pod tabelką, który otrzymuje brzmienie:

„* Dzierżawca, w okresie obowiązywania umowy, w zależności od warunków panujących w wyrobiskach, będzie miał prawo do wielokrotnego zastosowania prawa opcji w stosunku do urządzenia podtrzymującego kombajn, pod warunkiem, że łącznie zostanie osiągnięty gwarantowany okres dzierżawy o którym mowa w w/w tabeli. Oznacza to, że okres gwarantowany może zostać zrealizowany jako suma kilku okresów w których dzierżawa będzie realizowana jako dzierżawa kombajnu wraz z urządzeniem podtrzymującym.

W przypadku gdy dzierżawa będzie realizowana bez urządzenia podtrzymującego:

 - 1) za ten okres nie będzie naliczany czynsz dzierżawny dotyczący urządzenia podtrzymującego;
 - 2) urządzenie będzie pozostawało u Dzierżawcy w celu umożliwienia przejścia na dzierżawę kombajnu wraz z urządzeniem podtrzymującym.

Do wartości umowy netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie realizacji umowy."
3. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 3 ust. 2 i 3, które otrzymują brzmienie:

„2. Dzierżawca gwarantuje realizację umowy zgodnie z bieżącym harmonogramem robót górniczych ustalonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na poziomie gwarantowanym. W przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących koniecznością skrócenia okresu dzierżawy kombajnu/ urządzenia podtrzymującego w danej kopalni/ruchu **Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu dzierżawy w ramach Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej. Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego o zmianie lokalizacji przedmiotu dzierżawy z uwzględnieniem pracy kombajnu z urządzeniem wspomagającym lub bez urządzenia w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany lokalizacji jednak nie krótszym niż 1 tydzień przed planowaną zmianą. Wszelkie koszty związane ze zmianą lokalizacji ponosi Dzierżawca na podstawie odrębnej umowy.**
3. Dzierżawca zapłaci Wydierżawiającemu za dzierżawę przedmiotu w okresie obowiązywania umowy dobową stawkę czynszu dzierżawnego dla każdego zaoferowanego kombajnu i urządzenia podtrzymującego w wysokości określonej w punkcie 1a) i b). w zależności od warunków panujących w wyrobiskach."

Pytanie nr 34

§ 3 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ

Zgodnie z zapisami pkt.II.8 Część 6 Załącznika nr 1 do SWZ:

„Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu dzierżawy w ramach Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej (zarówno przed zawarciem, jak i po zawarciu umowy) „

Zapis ten tak de facto wyraża już zgodę stron na przekazanie kombajnu do innej kopalni, ale nie na ponoszenie

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

kosztów demontażu, transportu itp. przez Wydzierżawiającego. Zmiana lokalizacji przedmiotu dzierżawy jest sprawą wewnętrzną Dzierżawcy/Zamawiającego.

Zamawiający napisał w § 3 pkt.2, że koszty zostaną ustalone w odrębnej umowie. Powstaje pytanie, jakie będą skutki, jeżeli Strony nie osiągną porozumienia co do tej umowy? Z związku z brakiem regulacji powyższych zapisów wnioskujemy o modyfikację zapisu § 3 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Dzierżawca gwarantuje realizację umowy zgodnie z bieżącym harmonogramem robót górniczych ustalonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na poziomie 100%. W przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących koniecznością skrócenia okresu dzierżawy kombajnu w danej kopalni Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu dzierżawy w ramach Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej. Dzierżawca powiadomi Wydzierżawiającego o zmianie lokalizacji przedmiotu dzierżawy w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany lokalizacji jednak nie krótszym niż 1 tydzień przed planowaną zmianą. Wszelkie koszty związane ze zmianą lokalizacji ponosi Dzierżawca.”

Odpowiedź nr 34

Zamawiający podtrzymuje treści SWZ.

Pytanie 35.

§ 4 pkt.13 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający napisał:

„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzmienia

„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego”

Odpowiedź nr 35

Zamawiający podtrzymuje treści SWZ.

Pytanie nr 36

§ 5 pkt.3 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający napisał:

„3. Maksymalny okres dzierżawy każdego kombajnu chodnikowego ustala się na czas zgodnie z tabelą paragrafu 3, ust.1a. Za okres nie wykorzystania lub niepełnego wykorzystania prawa opcji, Wydzierżawiający nie będzie dochodził roszczeń za utracone korzyści, w tym zapłaty stawki dzierżawnej.”

Zamawiający w zapisie § 5 pkt.3 Załącznika nr 5 do SWZ opisuje tylko kombajn chodnikowy natomiast nic nie wspomina o urządzeniu podtrzymującym.

W związku z powyższym prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzmienia:

„3. Maksymalny okres dzierżawy każdego kombajnu chodnikowego/urządzenia podtrzymującego ustala się na czas zgodnie z tabelą paragrafu 3, ust.1. Za okres nie wykorzystania lub niepełnego wykorzystania prawa opcji, Wydzierżawiający nie będzie dochodził roszczeń za utracone korzyści, w tym zapłaty stawki dzierżawnej.”

Odpowiedź nr 36

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, § 5 pkt.3 Załącznika nr 5 do SWZ.

„3. Maksymalny okres dzierżawy każdego kombajnu chodnikowego/urządzenia podtrzymującego ustala się na czas zgodnie z tabelą paragrafu 3, ust.1. Za okres nie wykorzystania lub niepełnego wykorzystania prawa opcji, Wydzierżawiający nie będzie dochodził roszczeń za utracone korzyści, w tym zapłaty stawki dzierżawnej.”

Pytanie nr 37

§ 5 pkt. 4 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający napisał:

„4. Naliczanie czynszu dzierżawnego dla każdego kombajnu chodnikowego rozpoczyna się od dnia następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie potwierdza się Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4

• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12

• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52

• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2

• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

Czynsz naliczany jest za miesięczne okresy rozliczeniowe obejmujące miesiąc kalendarzowy, z wyłączeniem pierwszego okresu rozliczeniowego, który obejmuje okres od dnia określonego w niniejszym ustępie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęto naliczanie czynszu dzierżawnego dla danego kombajnu chodnikowego. W przypadku nie podpisania protokołu odbiorczego z powodu braku przedstawiciela Wydierżawiającego na kopalni w dniu odbioru, protokół zostanie spisany w późniejszym terminie - wiążącą będzie data protokołu spisana przez przedstawicieli kopalni."

Zamawiający w zapisach § 5 pkt. 4 Załącznika nr 5 do SWZ opisuje tylko kombajn chodnikowy natomiast nie wspomina o urządzeniu podtrzymującym.

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Naliczanie czynszu dzierżawnego dla każdego kombajnu chodnikowego/urządzenia podtrzymującego rozpoczyna się od dnia następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie potwierdza się Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu/urządzenia podtrzymującego w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu. W przypadku niepodpisania przez Dzierżawcę Protokołu kompletności dostawy (zał nr 4 do umowy) bez uzasadnionej przyczyny, przedmiot dzierżawy uważa się za dostarczony na podstawie jednostronnie podpisanego przez Wydierżawiającego Protokołu kompletności dostaw kombajnu/urządzenia podtrzymującego w siedzibie Dzierżawcy.

Czynsz naliczany jest za miesięczne okresy rozliczeniowe obejmujące miesiąc kalendarzowy, z wyłączeniem pierwszego okresu rozliczeniowego, który obejmuje okres od dnia określonego w niniejszym ustępie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęto naliczanie czynszu dzierżawnego dla danego kombajnu chodnikowego. W przypadku nie podpisania protokołu odbiorczego z powodu braku przedstawiciela Wydierżawiającego na kopalni w dniu odbioru, protokół zostanie spisany w późniejszym terminie - wiążącą będzie data protokołu spisana przez przedstawicieli kopalni."

Odpowiedź nr 37

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 5 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:

*„4. Naliczanie czynszu dzierżawnego dla każdego kombajnu chodnikowego/**urządzenia podtrzymującego** rozpoczyna się od dnia następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie potwierdza się *Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole* (wzór **Załącznik nr 5** do umowy), a w przypadku jeżeli *Protokół* ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie **21 dni** od dnia podpisania *Protokołu kompletności dostawy kombajnu/urządzenia podtrzymującego w siedzibie Dzierżawcy* (wzór **Załącznik nr 4** do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu.*

*Czynsz naliczany jest za miesięczne okresy rozliczeniowe obejmujące miesiąc kalendarzowy, z wyłączeniem pierwszego okresu rozliczeniowego, który obejmuje okres od dnia określonego w niniejszym ustępie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęto naliczanie czynszu dzierżawnego dla danego kombajnu chodnikowego/**urządzenia podtrzymującego**. W przypadku nie podpisania protokołu odbiorczego z powodu braku przedstawiciela Wydierżawiającego na kopalni w dniu odbioru, protokół zostanie spisany w późniejszym terminie - wiążącą będzie data protokołu spisana przez przedstawicieli kopalni.*

Pytanie nr 38

§ 5 pkt.6 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Naliczanie czynszu dzierżawnego kończy się w dniu rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wydierżawiającego, określonego w Wezwaniu Serwisowym (tzn. za dzień, w którym rozpoczęto demontaż Wydierżawiający nie naliczy stawki za dzierżawę przedmiotu umowy). Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie lub email z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy."

Odpowiedź nr 38

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Pytanie nr 39

§ 5 pkt.10 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„10. Dzierżawca przewiduje opcję polegającą na wydłużeniu okresu dzierżawy ponad okres wskazany w SWZ. Dzierżawca może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy w terminie realizacji umowy nie zakończono urabiania wyrobiska.”

Czy wydłużenie okresu dzierżawy w powyższym zapisie dotyczy również sytuacji opisanej w Części IV ust.3?

Odpowiedź nr 39

Wydłużenie okresu dzierżawy § 5 pkt.10 Załącznika nr 5 do SWZ nie dotyczy sytuacji opisanej w Części IV ust.3.

Pytanie nr 40

§ 9 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Ze strony Dzierżawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, dokonywanie wszelkich ustaleń z Wydierżawiającym oraz podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów związanych z realizacją niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (...)”

Odpowiedź nr 40

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 41

§ 9pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Ze strony Wydierżawiającego osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, dokonywanie wszelkich ustaleń z Dzierżawcą oraz podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów związanych z realizacją niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (...)”

Odpowiedź nr 41

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 42

§ 9 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o wprowadzenie do § 9 Załącznika nr 5 do SWZ zapisu:

„7. W ramach odpowiedzialności za realizację umowy przedstawiciele Stron wskazanie w § 9 ust.1 i 2 mają obowiązek przekazywania informacji telefonicznej o terminach przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania i odbierania informacji o wystąpieniu awarii lub uszkodzeń dostarczonego przedmiotu dzierżawy oraz są upoważnieni do podpisywania i zatwierdzania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy i zatwierdzania wszelkich ustaleń.”

Odpowiedź nr 42

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 43

§ 10 pkt.9 Załącznika nr 5 do SWZ

Wnosimy o usunięcie proponowanych postanowień.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 44

§ 11 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„§ 11. Kary umowne i odpowiedzialność

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

(liczone w odniesieniu do gwarantowanej części umowy i dla każdego kombajnu z osobna)"

W powyższym zapisie jak i całym § 11 brakuje odniesienia do urządzenia podtrzymującego.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5 zapis w nagłówku § 11, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Kary umowne i odpowiedzialność

*(liczone w odniesieniu do gwarantowanej części umowy i dla każdego kombajnu z **osobna i każdego urządzenia podtrzymującego z osobna**)”*.

Pytanie nr 45

§ 11 pkt.1.1 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.1.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego w wysokości 10 % wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej umowy”.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 46

§ 11 pkt.1.2 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.1.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„2)za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy w wysokości dobowej stawki czynszu dzierżawnego netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej umowy”.

Odpowiedź nr 46

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 47

§ 11 pkt.2.1 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.1 i nadanie im brzmienia:

„za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w wysokości 10% wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej umowy określonej w §3 pkt.1a dla danego kombajnu, co nie dotyczy przypadków określonych w § 12-Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy ust. 2 i 5. pkt 3.”

Odpowiedź nr 47

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 48

§ 11 pkt.2.4 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.4 i nadanie im brzmienia:

„za niezwrócenie w terminie 21 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości 100% wartości części wg cen obowiązujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. przy zakupie części nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. cennika części nowych (cennik części serwisowych lub cennik z umów na dostawę części), jeżeli brak jest możliwości wyceny w oparciu o cenniki wg oferty od Wydierżawiającego przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją.”

Odpowiedź nr 48

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 49

§ 11 pkt.2.5 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Wydierżawiający może naliczyć Dzierżawcy kary umowne: (...)

5) Łączna wartość kar umownych przysługujących Dzierżawcy za naruszenia w zakresie dzierżawy określonego

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

kombajnu nie może przekroczyć gwarantowanej wartości netto czynszu dzierżawy za cały okres dzierżawy tego kombajnu, zaś łączna wartość kar umownych z wszystkich tytułów może być naliczana do kwoty równej wartości gwarantowanej netto umowy."

Zapis ten powinien stanowić osobny punkt w umowie tak jak we wcześniejszych projektach umów przedstawionych przez Zamawiającego do postępowań na dzierżawę kombajnów chodnikowych, ponieważ dotyczy on kar przysługujących Dzierżawcy a nie Wydierżawiającemu.

Odpowiedź nr 49

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 50

§ 11 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„W przypadku, gdy Dzierżawca utraci przedmiot dzierżawy, Dzierżawca zapłaci Wydierżawiającemu odszkodowanie w wysokości:

80% wartości netto utraconego przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt b) w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym do 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,

*60% wartości netto utraconego przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt b) w **przypadku**, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym od 12 do 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,*

40% wartości netto utraconego przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt b), gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym powyżej 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia."

Zamawiający powołuje się na zapisy § 3, ust.1 pkt. b, natomiast wartości przedmiotu dzierżawy zostały określone w § 3, ust.1 pkt. c.

W nawiązaniu do powyższego prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„W przypadku, gdy Dzierżawca utraci przedmiot dzierżawy, Dzierżawca zapłaci Wydierżawiającemu odszkodowanie w wysokości:

80% wartości netto utraconego przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt c) w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym do 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,

60% wartości netto utraconego przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt c) w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym od 12 do 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,

40% wartości netto utraconego przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt c), gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym powyżej 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia."

Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „*utrata przedmiotu dzierżawy*” oraz doprecyzowanie w jaki sposób Dzierżawca będzie informował Wydierżawiającego o utracie przedmiotu dzierżawy.

Prosimy o dodanie regulacji zgodnie, z którą niniejsze postanowienia będą miały zastosowanie także wówczas, gdy utrata przedmiotu dzierżawy nastąpi z powodu siły wyższej.

Odpowiedź nr 50

Zamawiający wyjaśnia, że przez utratę przedmiotu dzierżawy rozumie się sytuację, w której brak zwrotu przedmiotu dzierżawy będzie spowodowany zaistnieniem okoliczności siły wyższej. Zamawiający będzie informował pisemnie Wykonawcę o utracie przedmiotu dzierżawy.

Pytanie nr 51

§ 11 pkt.7 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt.7 i nadanie im brzmienia:

„W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody wyrządzonej Stronie, Strona, która szkody doznała ma prawo dochodzić niezależnie od przysługujących jej kar umownych odszkodowania uzupełniającego na

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

zasadach ogólnych do wysokości wartości netto przedmiotu umowy”.

Odpowiedź nr 51

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 52

Pkt. 6 Załącznika nr 8 do umowy

Prosimy o modyfikację zapisów pkt. 6 Załącznika nr 8 i nadanie mu brzmienia: „Dzierżawca uzna wynik testu za pozytywny jeżeli kombajn osiągnie średnio zmianowe (liczone w okresie 10 kolejnych dni roboczych, przy 3 zmianach roboczych w ciągu doby) następujące minimalne wydajności urabiania i ładowania urobku z calizny:

- 15 m³/h dla wytrzymałości na ściskanie skał Rc do 80MPa”

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie modyfikacji w załącznik nr 6 do umowy uwzględniającą powyższą propozycję zmiany: „ (...) Kombajn osiągnął wydajność urabiania i ładowaniam³/h przy wytrzymałości na ściskanie skał RcMPa wg GIG.”

Odpowiedź nr 52

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 53

§ 4 Załącznika nr 5 do SWZ

1. Prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.
2. Prosimy o udostępnienie aktualnych pełnych danych finansowych spółki PGG S.A. tj. danych finansowych za ostatni dostępny kwartał kalendarzowy.
3. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie zaliczki w ramach niniejszego postępowania.
4. Ze względu na odroczony termin płatności w ramach niniejszego postępowania, prosimy o ustanowienie zabezpieczenia spłaty w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Prosimy o umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów umożliwiających wprowadzenia zabezpieczenia.

Odpowiedź nr 53

Ad 1. Kontrakt zawarty w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z bieżącej działalności Spółki.

Ad 2. Zamawiający informuje, że dokumenty finansowe Polskiej Grupy Górniczej S.A. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie są udostępniane. Informacje prawne i finansowe Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., których publikację nakazuje Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych są dostępne na witrynie <http://bip.pgg.pl/>.

Ad 3 i 4. Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia jakichkolwiek zabezpieczeń na rzecz Wykonawcy i stosowania zaliczek.

Pytanie nr 54

1. Zamawiający określił w „Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – Część III. Przedmiot zamówienia. Termin wykonania”

4. Termin wykonania zamówienia:

Oddział	Kombajn nr	Szacunkowa data pozyskania kombajnu wraz z urządzeniem podtrzymującym	Okres obowiązywania	W tym gwarantowane (dotyczy dzierżawy kombajnu) [dni]	W tym gwarantowane (dotyczy dzierżawy urządzenia podtrzymującego) [dni]
KWK ROW Ruch Jankowice	1	III dekada sierpnia 2025	1095 dni	730 dni	480 dni

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

KWK ROW Ruch Jankowice	2	II dekada listopada 2025	1095 dni	730 dni	300 dni
------------------------------	---	-----------------------------	----------	---------	---------

2. Zamawiający określił w Załącznik nr 1 do SWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” - CZĘŚĆ 1 Wymagania ogólne
5. Wymagane terminy dostawy kombajnów oraz ich dodatkowe wyposażenie.

Oddział KWK	Kombajn	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wierząco – kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system (tak/nie)
KWK ROW Ruch Jankowice	1	III dekada sierpnia 2025	tak	nie	tak
	2	II dekada listopada 2025	tak	nie	tak

PYTANIE – powyższe zapisy nie określają sprecyzowanego terminu dostawy do Zamawiającego licząc od daty podpisania umowy. Zamawiający określa jedynie „szacunkowy”/”przewidywany” termin dostawy. Biorąc pod uwagę termin złożenia oferty dla przedmiotowego postępowania oraz uwzględniając czas niezbędny na rozstrzygnięcie postępowania – potencjalny oferent nie jest w stanie określić czasu niezbędnego na zrealizowanie dostawy kombajnu, co jest kluczowe dla potencjalnego Dostawcy. Dlatego też wnosimy o określenie minimalnego terminu dostawy określonego w odniesieniu do daty podpisania umowy. Jednocześnie wnosimy o określenie tego okresu czasu w sposób nieograniczający konkurencyjności – tak aby umożliwić potencjalnym oferentom udział w postępowaniu. W naszej ocenie okres ten powinien wynosić minimum 8 tygodni.

Jednocześnie nadmieniamy, że przykładowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: „Dzierżawa trzech kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały” nr sprawy 402500116 – terminy dostawy zostały konkretnie określone przez Zamawiającego jak poniżej:

1. Termin wykonania zamówienia:

Nr zadania	Oddział / Ruch	Ilość kombajnów	Termin dostawy kombajnów do Kopalni / Ruchu	Ilość dni dzierżawy ogółem [dni]	W tym gwarantowane [dni]
1	KWK „Bolesław Śmiały”	3	do 8 tygodni od daty podpisania umowy	1 778	1008

Odpowiedź nr 54

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ Część 1 pkt.5 w odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie nr 55

W załączniku nr 1 części 2 (tabelka) punkt 10, Zamawiający określił wymagania dla głowic urabiających:

10	Głowice urabiające z zraszaniem zanożowym wyposażone w dysze o średnicy 0,6mm	TAK
----	---	-----

Jednocześnie w punkcie 17 zapisano wymóg:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

17	Wyposażony w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami i umożliwia urabianie zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia	TAK
----	---	-----

PYTANIE – Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych: § 291. Urabianie kombajnami zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia jest dopuszczalne w:

(...)

2) drążonych wyrobiskach korytarzowych, jeżeli:

a) stężenie metanu w powietrzu wynosi nie więcej niż:

- 0,5% – w przypadku pomiarów dokonywanych czujnikiem metanometrii automatycznej umieszczonym pod stropem wyrobiska w odległości nie większej niż 2 m od czoła przodka i powodującym wyłączenie kombajnu,
- 1% – w przypadku urabiania kombajnem wyposażonym w wewnętrzne układy zraszania noży lub inny system ograniczający ryzyko zapłonu metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami, Przywołane zapisy SWZ w kontekście cytowanych przepisów są nadmiernie zawyżone, przez co mogą ograniczać konkurencyjność. Konieczność dostawy zraszania zanożowego jest w naszej ocenie technicznie nieuzasadniona. W związku z powyższym – wnosimy o wykreślenie wymogu punktu 10 „Głowice urabiające ze zraszaniem zanożowym wyposażone w dysze o średnicy 0,6mm.” Lub dostosowanie zapisów SWZ do przytoczonych przepisów poprzez wprowadzenie wymogu sformułowanego jak poniżej (przykładowo): „kombajn wyposażony w wewnętrzne układy zraszania noży lub inny system ograniczający ryzyko zapłonu metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami”.

Jednocześnie nadmieniamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: „Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A (w tym dla KWK ROW) nr sprawy 502400261 – wymóg w zakresie zraszania organu został sformułowany jak poniżej: „Wyposażony w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami i umożliwia urabianie zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia.”

Odpowiedź nr 55

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ, Załącznik nr 1 Część 2 Lp. 10 w odpowiedzi na pytanie nr 12.

PYTANIE NR 56

W załączniku nr 1 części 2 (tabelka) punkt 12 Zamawiający określił wymagania w zakresie wymaganego napięcia zasilania kombajnu:

12	Napięcie zasilania/częstotliwość (dot. kombajnu chodnikowego wraz z urządzeniem podtrzymującym kombajn) 1000V/500V / 50Hz	TAK
----	--	-----

PYTANIE – ponieważ nie ma silników kombajnowych o przełączalnym napięciu – prosimy o doprecyzowanie, Czy zamawiający dopuszcza dostawę kombajnu o napięciu 500V lub 1000V.

Odpowiedź nr 56

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ zgodnie z odpowiedzią nr 13.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900, 00 zł •
BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704
Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365
Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl



Cennik

Nr kombajnu wraz z urządzeniem podtrzymującym	Wyszczególnienie	Ilość dni dzierżawy	Dobowa stawka dzierżawy zł/dobę netto	Łączna dobową stawka dzierżawy zł/dobę netto, <u>którą należy przepisać do Formularza ofertowego w miejsce jako cena jednostkowa netto w EFO</u> SUMA (kombajn wraz z urządzeniem podtrzymującym dla każdej z pozycji z osobna)	Wartość zł netto	WARTOŚĆ kombajnu nr 1 i nr 2 wraz z urządzeniami podtrzymującymi kombajny i sterowaniami do drążenia po upadzie do – 35 stopni zł brutto
1	2	3	4	5	6 = kol. 3 x kol. 5	7
Poz. 1 Kombajn nr 1 wraz z urządzeniem podtrzymującym	Dzierżawa kombajnu nr 1	1095				
	Dzierżawa urządzenia podtrzymującego 1 kombajn i sterowaniem do drążenia po upadzie do – 35 stopni					
Poz. 2 Kombajn nr 2 wraz z urządzeniem podtrzymującym,	Dzierżawa kombajnu nr 2	1095				
	Dzierżawa urządzenia podtrzymującego 2 kombajn i sterowaniem do drążenia po upadzie do – 35 stopni					
Łączna WARTOŚĆ KOMBAJNU nr 1 i nr 2 wraz z urządzeniami podtrzymującymi kombajny i sterowaniami do drążenia po upadzie do – 35 stopni zł brutto						

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 900,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl