

Nasz znak: 71/EZP/AP/492501858/3127/26

Rybnik, dnia 17.02.2026r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy 492501858.

Działając zgodnie z art. 135.1 i 2, art. 136 ust.2, oraz art. 137. ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i modyfikuje treść SWZ w prowadzonym postępowaniu **„Dostawa nowego kombajnu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel”** nr sprawy 492501858 w sposób następujący:

Pytanie nr 1

W załączniku 1 do SWZ Części 2 (Tabela nr 1 - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów techniczno- użytkowych) Zamawiający określa wymiary gabarytowe elementów kombajnu do transportu;

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kombajnu, którego wymiary gabarytowe elementów do transportu wynoszą:

18	Graniczne wymiary gabarytowe elementów kombajnu do transportu		
	Długość	max. 3460 mm	Max.4800 mm
	Szerokość	max. 1200 mm	Max. 1670mm
	Wysokość	max. 1785 mm	Max. 1020mm

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

W załączniku 5 do SWZ „IPU” §5. pkt. 1 Zamawiający określa termin realizacji dostawy;

Czy zamawiający zgodzi się na dostawę przedmiotu zamówienia do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź na powyższe pytania ma dla Spółki, jako podmiotu uczestniczącego w Postępowaniu, istotne znaczenie oraz stanowi warunek złożenia przez Spółkę oferty przetargowej.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy SWZ Załącznik nr 5 IPU § 17. Kary umowne i odpowiedzialność ustęp 5 oraz Załącznik nr 9 Umowa serwisowa § 5 Kary umowne ustęp 13. Zamawiający zapisał:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

"5. Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, jak również nie obejmuje utraconych korzyści."

"13. Strony Umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto i nie obejmuje utraconych korzyści."

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację na brzmienie, jak w innych umowach zawieranych przez Zamawiającego, równoważnie opisujące ograniczenie odpowiedzialności obu Stron umowy:

„5. Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność **Stron** ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, jak również nie obejmuje utraconych korzyści."

"13. Strony Umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność **Stron** ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto i nie obejmuje utraconych korzyści."

Zgodnie z Art 433 Pzp Zamawiający nie powinien kształtować postanowień umownych w sposób rażąco nieproporcjonalny i rażąco naruszających interesy Wykonawców.

Zwracamy uwagę, że nadmierne przerzucenie ryzyk kontraktowych na Wykonawcę ma niekorzystny wpływ na efektywność wydatkowania środków publicznych, przez wyższe ceny wskazywane przez Wykonawców uwzględniające koszt nieproporcjonalnego ryzyka po ich stronie, a także zmniejszenia konkurencyjności postępowań, przez rezygnację potencjalnych Wykonawców z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Brak ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy do wartości umowy może całkowicie uniemożliwić nam złożenie oferty.

Zwracamy także uwagę, że innych postępowaniach Zamawiający albo zawierał w swoich zapisach SWZ ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wartości umowy, albo wyrażał zgodę na jej wprowadzenie, jak w postępowaniu na „Dostawę nowych urządzeń wyposażenia kompleksu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit”, nr postępowania 432302590.

Odpowiedź nr 3

1. Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ, Załącznik nr 5, § 17, ust. 5.
2. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 9, § 5, który otrzymuje brzmienie zgodnie z poniższym i jednocześnie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje w zmodyfikowanej strukturze zapisy w ust.11 :

„1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- a) za odstąpienie od wykonania określonej w Wezwaniu Serwisowym usługi, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej wartości stawki roboczogodziny serwisowej netto

albo

za odstąpienie od wykonania określonej w Wezwaniu Serwisowym usługi, z przyczyn zależnych od Wykonawcy skutkującej wstrzymaniem ruchu zakładu górniczego lub wstrzymaniem pracy ciągu technologicznego lub wstrzymaniem pracy informatycznych systemów bezpieczeństwa i nadzoru dyspozytorskiego lub powstaniem szkody o znacznych rozmiarach lub powstaniem zagrożenia dla życia i zdrowia, karę umowną w wysokości 5000,00 zł netto za każdy przypadek jeżeli wartość stawki roboczogodziny serwisowej wynosi do 100 zł netto, albo 10 000 zł netto za każdy przypadek jeżeli stawka roboczogodziny serwisowej wynosi powyżej 100 zł netto.

- b) za zwłokę w usunięciu awarii z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości stawki netto roboczogodziny serwisowej za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

- c) za zwłokę w udostępnieniu części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości netto zamówionych elementów, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony w niniejszej Umowie.
 - d) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania Umowy oraz w trakcie jej realizacji - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 - e) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5 000,00 za każdy stwierdzony przypadek.
- 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji *Wezwania Serwisowego*, z przyczyn zależnych od Zamawiającego karę umowną w wysokości dwukrotnej stawki roboczogodziny serwisowej netto.
 - 3. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu Umowy w całości lub części w umówionym terminie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy w całości lub części innemu wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu o której mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia innemu wykonawcy, Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kosztami realizacji zamówienia poniesionymi przez Zamawiającego a wynagrodzeniem obliczonym z zastosowaniem cen określonych w Umowie.
 - 4. W przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy nie posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek (każdego pracownika), kara może zostać nałożona wielokrotnie w odniesieniu do tego samego pracownika, jeżeli będzie on wykonywał pracę na terenie Zamawiającego w kolejnych dniach.
 - 5. W przypadku stawienia się do pracy lub wykonywania pracy przez pracowników Wykonawcy:
 - a) w stanie po użyciu alkoholu (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³),
 - b) w stanie nietrzeźwości (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³),
 - c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),
 - d) którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,
 - e) którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
 - 6. W przypadku dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, a jeżeli w wyniku zaboru doszło do zniszczenia mienia – Wykonawca zobowiązany jest także do pokrycia kosztów przywrócenia mienia do stanu poprzedniego.
 - 7. W przypadku:
 - a. odstąpienia od Umowy w całości, rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia lub wypowiedzenia Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% maksymalnej wartości netto Umowy, o której mowa w §3 ust. 1.
- lub/i**
- b. odstąpienia od Umowy w części lub wypowiedzenia Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części Umowy.

8. Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie w części lub wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy 50% maksymalnej wartości Umowy netto, o której mowa w § 4 ust.1.
9. Termin płatności noty księgowej wystawionej tytułem kar umownych wynosi 30 dni od dnia wystawienia noty.
10. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
11. Strony Umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto i nie obejmuje utraconych korzyści.

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do Załącznika nr 5 IPU § 17. Kary umowne i odpowiedzialność oraz Załącznika nr 9 Umowa serwisowa §5 Kary umowne zapisu o brzmieniu:

„Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) i wszelkich innych szkód pośrednich.”

Zapis taki zgodny jest z zamysłem Zamawiającego opisanym obecnie w obu projektach umowy, jednak ogranicza odpowiedzialność obu Stron umowy równoważnie.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy SWZ Załącznik nr 5 IPU § 17. Kary umowne i odpowiedzialność ustęp 2 oraz Załącznik nr 9 Umowa serwisowa § 5 Kary umowne ustęp 10. Zamawiający zapisał:

“2. Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy 50 % wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust.1.”

“10. Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie w części lub wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy 50% maksymalnej wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust.1.”

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację na brzmienie:

“2. Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy **20 %** wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust.1.”

“10. Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie w części lub wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy **20%** maksymalnej wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust.1.”

Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wpłynie na zmniejszenie ryzyka po jego stronie, co może mieć wpływ na ostateczną wartość oferty.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ zgodnie z pismem 71/EZP/AP/292501858/2642/26 z dnia 12.02.2026r. odpowiedź nr 23.

Pytanie nr 6

Dotyczy SWZ Załącznik nr 9 Umowa serwisowa § 5 Kary umowne ustęp 10. Zamawiający zapisał:

“10. Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie w części lub wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy 50% maksymalnej wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust.1.”

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

Ruch Janowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

Dodatkowo prosimy o korektę numeracji, powinien być to Załącznik nr 9 do SWZ Umowa serwisowa § 4 Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności ust.1.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ, Załącznik nr 9, § 5 zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 niniejszego pisma.

Pytanie nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do Załącznika nr 5 IPU § 17. Kary umowne i odpowiedzialność oraz Załącznika nr 9 Umowa serwisowa §5 Kary umowne zapisów wprowadzających kary umowne jako jedyny i wyłączny środek zaradczy za naruszenie umowy, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy SWZ Załącznik nr 5 IPU §3. Cena i sposób rozliczeń ust 3.12. Zwracamy się o korektę numeracji, powinno być:

„12. Maksymalny koszt przeglądu R1 i remontu R2 dla zakresów określonych w SWZ nie może być większy niż określony w § 3 **ustęp 3** lit. a) i b). Zakresy przeglądów określono w **Załącznikach 1f i 1g**, ale jeżeli dla zapewnienia gwarantowanej średniodobowej dostępności kombajnu wystarczającym jest wykonanie mniejszego zakresu niż określone w **Załącznikach 1f i 1g**, to dopuszcza się realizację mniejszego zakresu za porozumieniem stron.”

Odpowiedź nr 8

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 3 ust. 12, który otrzymuje brzmienie:

„12. Maksymalny koszt przeglądu R1 i remontu R2 dla zakresów określonych w SWZ nie może być większy niż określony w § 3, **ust.3**, lit. a) i b). Zakresy przeglądów określono w **Załącznikach 1f i 1g**, ale jeżeli dla zapewnienia gwarantowanej średniodobowej dostępności kombajnu wystarczającym jest wykonanie mniejszego zakresu niż określone w **Załącznikach 1f i 1g**, to dopuszcza się realizację mniejszego zakresu za porozumieniem stron.

Pytanie nr 9

Dotyczy SWZ Załącznik nr 5 IPU §9. Szczególne obowiązki Wykonawcy ust 19. Zwracamy się o korektę numeracji, powinno być:

„19. Umowa, o której mowa w ust. 18 zostanie zawarta w odrębnym postępowaniu, a ceny w niej określone nie mogą być większe niż zaoferowane w powyższym pakiecie - zgodnie z wzorem umowy stanowiącym **załącznik nr 9** do SWZ *(po uwzględnieniu zasad po aukcji wg mechanizmu jak w Części XVII ust. 23)*/niniejszej Umowy.”

Odpowiedź nr 9

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 9 ust. 19, który otrzymuje brzmienie:

„19. Umowa, o której mowa w ust. 18 zostanie zawarta w odrębnym postępowaniu, a ceny w niej określone nie mogą być większe niż zaoferowane w powyższym pakiecie - zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ *(po uwzględnieniu zasad po aukcji wg mechanizmu jak w Części XVII ust. 23)*/niniejszej Umowy.”

Pytanie nr 10

Dotyczy SWZ Załącznik nr 5 IPU §2. Przedmiot Umowy ust 2. Zamawiający zapisał:

„2. Przedmiot umowy obejmuje zakresem dostawę określoną w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiący Załącznik nr 1, a, b, c, d, e, f, g, do Umowy.”

Zwracamy się o usunięcie z zakresu dostawy usług określonych w Załącznikach 1e do 1g, ponieważ ich przedmiotem są przeglądy oraz remonty:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

Załącznik 1e - Przegląd, remont kapitalny po okresie gwarancyjnym
Załącznik 1f - Przegląd bieżący wykonywany u wykonawcy w trakcie przebrojenia (R1)
Załącznik 1g - Remont kapitalny R2

Odpowiedź nr 10

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, §2, pkt 2., który otrzymuje brzmienie:
Przedmiot umowy został uszczegółowiony w Załączniku nr 1 do SWZ stanowiący Załącznik nr 1, a, b, c, d, e, f, g, do Umowy.

Pytanie nr 11

Dotyczy SWZ Załącznik nr 9 Umowa serwisowa § 6 Gwarancja ustęp 12. Zamawiający zapisał:

"12. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia."

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację na brzmienie jak w Załącznik nr 5 do SWZ IPU § 6. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne ustęp 23:

"12. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu zamówienia. W pierwszej kolejności Zamawiający wyczerpie świadczenia wynikające z gwarancji."

Odpowiedź nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy SWZ Załącznik nr 9 Umowa serwisowa § 6 Gwarancja ustęp 1. Zamawiający zapisał:

"1. Wykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługi serwisowe licząc od dnia, w którym wykonano przekazano użytkownikowi sprawną maszyną/urządzenie: - miesiące na usługę, - miesiące na części zamienne nowe,

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację na brzmienie:

"1. Wykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługi serwisowe licząc od dnia, w którym wykonano przekazano użytkownikowi sprawną maszyną/urządzenie: - miesiące na usługę, - miesiące na części zamienne nowe, - **miesiące na części zamienne poremontowe.**"

Odpowiedź nr 12

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 9, § 6, ust. 1 1., który otrzymuje brzmienie:

"1. Wykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługi serwisowe licząc od dnia, w którym wykonano przekazano użytkownikowi sprawną maszyną/urządzenie: - miesiące na usługę, - miesiące na części zamienne nowe, miesiące na części zamienne poremontowe.

Gwarancja na części szybkozużywające się będzie miała zastosowanie w przypadku stwierdzenia wad materiałowych i wykonawstwa.

Pytanie nr 13

Dotyczy SWZ Załącznik nr 9 Umowa serwisowa Załącznik nr 1 do umowy serwisowej ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH pkt 7 lit j). Zamawiający zapisał:

"7. Zamawiający w związku ze świadczonymi przez służby serwisowe Wykonawcy usługami zobowiązany jest: j) zwrócić w terminie do 14 dni pobrane i nie wymienione oraz wymienione w ramach usług serwisowych gwarancyjnych podzespoły i części zamienne z wyjątkiem uszczelnień oraz zużytych olejów i smarów. Dotyczy to również podzespołów i części w odniesieniu do których Zamawiający zamierza wnosić roszczenia gwarancyjne. Warunek ten jest konieczny do uznania roszczeń gwarancyjnych.

W przypadku, gdy Zamawiający nie zwróci podzespołu lub części po wymianie na poremontowe Zamawiający zapłaci Wykonawcy 75% ceny wg cennika części nowych."

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację na brzmienie:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfanteo 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

„7. Zamawiający w związku ze świadczonymi przez służby serwisowe Wykonawcy usługami zobowiązany jest:

j) zwrócić w terminie do 14 dni pobrane i nie wymienione oraz wymienione w ramach usług serwisowych gwarancyjnych podzespoły i części zamienne z wyjątkiem uszczelnień oraz zużytych olejów i smarów. Dotyczy to również podzespołów i części w odniesieniu do których Zamawiający zamierza wnosić roszczenia gwarancyjne. Warunek ten jest konieczny do uznania roszczeń gwarancyjnych.

W przypadku, gdy Zamawiający nie zwróci podzespołu lub części po wymianie na poremontowe Zamawiający zapłaci Wykonawcy **100%** ceny wg cennika części nowych.”

Odpowiedź nr 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy SWZ Załącznik nr 5 IPU §9. Szczególne obowiązki Wykonawcy ustęp 18 i 19.

Zamawiający zapisał:

„18. Wykonawca **zawrze z Zamawiającym odrębną Umowę** na podstawie, której świadczone będą usługi serwisowe w przypadku awarii (niesprawności) powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W zawartej umowie na świadczenie usług serwisowych uwzględnione zostaną ceny jednostkowe pakietu wybranych istotnych podzespołów i czynności oraz stawki roboczogodziny (**obecnie Załącznik 1h** do umowy) i części zamiennych.

19. Umowa, o której mowa w ust. 18 zostanie zawarta w odrębnym postępowaniu, a ceny w niej określone nie mogą być większe niż zaoferowane w powyższym pakiecie - zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1h do SWZ *(po uwzględnieniu zasad po aukcji wg mechanizmu jak w Części XVII ust. 23)* niniejszej Umowy.”

Zwracamy się do Zamawiającego o to, aby wartość cennika WPP stanowiącego Załącznik nr 1h. – Wykaz pakietu wybranych podzespołów WPP i stawka roboczogodziny serwisu **nie podlegała** przeliczeniu cen jednostkowych upustu cenowego uzyskanego w wyniku aukcji. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego kombajnu ścianowego, a umowa serwisowa wg Załącznika nr 9 zostanie zawarta w wyniku odrębnego postępowania.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy SWZ Załącznik nr 5 IPU § 6. Gwarancja i postępowanie reklamacyjne ustęp 2.

Zamawiający zapisał:

„2. Gwarancją objęty jest cały przedmiot dostawy, w tym również wałki skrzętne (wałki przeciążeniowe – JEŻELI WYSTĘPUJĄ), bezpieczniki elektryczne topikowe oraz inne części ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji w tym uszczelnienia, za wyjątkiem: elementów złącznych podzespołów, wkładów filtrów wodnych i olejowych, noży kombajnowych, uchwytów nożowych okablowania zewnętrznego oraz elementów, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych (oprócz wałków skrzętnych, przeciążeniowych).”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do katalogu wyłączeń z gwarancji następujących części szybkozużywających się: dysze zraszające, tuleje nożowe.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16

Zgodnie z SWZ Część 2 tabela nr 1 pkt 1 Zamawiający wymaga:

1	Średnia dobową wydajność (wydobycie) brutto, przy zagwarantowanej przez Zamawiającego średniodobowej dyspozycyjności kompleksu wynoszącej 12 godzin/dobę	nie mniej niż 6000 [ton] brutto
---	--	---------------------------------

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańtego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

Zamawiający w tym punkcie określił średniodobową dyspozycyjność kompleksu. Oszacowanie tego parametru przez oferenta wymaga, aby Zamawiający podał długość ściany, do której przeznaczony jest kombajn.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1, Część 1 pkt 9 poprzez dodanie Lp. 17 i 18, które otrzymują brzmienie:

L.P.	Wyszczególnienie	parametr
...	...	...
17	Długość ściany	W-4/507 od ≈177 m do ≈187 m W-5/507 od ≈177 m do ≈188 m
18	Wysokość ściany	W-4/507 oraz W-5/507 wysokość 4,0m

Pytanie nr 17

Zgodnie z SWZ Część 2 tabela nr 2 pkt 9 (oraz w załączniku nr 2 do umowy) Zamawiający wymaga:

9	sprzęgło SafeSet wraz z pompką	1 komplet	
---	--------------------------------	-----------	--

Zapis ten nie jest zgodny z dokonaną przez Zamawiającego modyfikacją z dnia 09.02.2026r. Zamawiający w punkcie 14b wprowadził możliwość zastosowania innego zabezpieczenia przeciążeniowego niż sprzęgła SafeSet.

„14b) silniki elektryczne w organach urabiających wyposażone w elektroniczne zabezpieczenia przed przeciążeniem oraz hydrauliczne przez sprzęgła SafeSet lub **wałki skrotne/przeciążeniowe**”

Zwracamy się o modyfikację na brzmienie:

9	sprzęgło SafeSet wraz z pompką (jeżeli występuje)	1 komplet	
---	--	-----------	--

Odpowiedź nr 17

1. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ, Załącznik 1, Część 2, Tabela nr 2, Lp. 9, pismem o znakach 71/EZP/AP/492501858/2642/26 z dnia 12.02.2026r.
2. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, Załącznik nr 2 do umowy *Cennik wyprawki dostarczonej wraz z dostawą kombajnu* Tabela nr 1, Lp. 9, która otrzymuje brzmienie:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE (OPIS)	Wymagany przez Zamawiającego	Ilość szt. /komplet	Cena jednostkowa zł netto	Wartość całkowita zł netto	Wartość całkowita zł brutto netto
...	...	...	...	...	...	...
9	sprzęgło SafeSet wraz z pompką jeżeli występuje	1 komplet	1			
...	...		...	...	...	...

Pytanie nr 18

Zgodnie z SWZ Część 2 tabela nr 1 pkt 14a Zamawiający wymaga

14	a) silniki elektryczne w napędach posuwu wyposażone w elektroniczne zabezpieczenia przed przeciążeniem	TAK	podać typ, producenta, moc, napięcie
----	--	-----	--------------------------------------

Czy Zamawiający dokona modyfikacji tego zapisu na następujące brzmienie:

14	a) silniki elektryczne w napędach posuwu wyposażone w elektroniczne zabezpieczenia przed przeciążeniem lub wałki skrotne/przeciążeniowe	TAK	podać rozwiązanie zabezpieczenia oraz typ, producenta, moc i napięcie silników
----	--	-----	---

Odpowiedź nr 18

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ, Załącznik nr 1 Część 2, Tabela nr 1 Lp. 14 pismem 71/EZP/AP/492501858/2642/26 z dnia 12.02.2026r.

Pytanie nr 19

Zgodnie z SWZ Część 2 tabela nr 1 pkt 36 Zamawiający wymaga:

„36. - balustrada pomostu roboczego z możliwością regulacji wysokości od min. 0,6m”

Zapis ten jest w sprzeczności z wymaganiami normy PN-EN ISO 14122-3:2016, gdzie minimalna wysokość balustrady wynosi 1100mm. Prosimy o usunięcie tego zapisu.

W celu potwierdzenia wymagań SWZ oraz konfiguracji kombajnu Zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie rysunków przenośnika zgrzeblowego oraz obudowy zmechanizowanej o których mowa w punkcie 33.f.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ jednocześnie informując, iż balustrada powinna posiadać możliwość regulacji od min. 0,6 m do 1,1 m. W przypadku konieczności skorzystania z pomostu roboczego z balustradą o wysokości obniżonej do 0,6 m, pracownicy wykorzystywać będą inne dostępne środki ochrony indywidualnej. Balustrada (jak i cały przedmiot zamówienia) powinna być zgodna z aktualnymi normami i aktami prawnymi o czym jest mowa załączniku nr 1 do SWZ część 1, pkt 2.

Wymagane rysunki zostały zamieszczone w profilu nabywcy w dniu 12.02.2026r.

Pytanie nr 20

Zgodnie z SWZ Część 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje:

„Furta eksploatacyjna - maksymalna powstała w wyniku wycięcia kombajnem odległość w ścianie pomiędzy stropem a spągiem (maksymalna wysokość urabiania ściany [m]).”

„Furta eksploatacyjna dla pierwszych dwóch ścian wynosi 4m (wg pkt 9 ppkt 8.)”

W części 2 SWZ w punkcie 6 Zamawiający opisał wycięcie nad stropnicą nie mniej niż 300mm.

Natomiast maksymalna wysokość obudowy wynosi 4,3m.

W/w zapisy nie określają jednoznacznie podstawowego parametru pracy kombajnu jakim jest maksymalna wysokość urabiania ściany. Zapisy te każdy z Wykonawców może zinterpretować w inny sposób.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o jednoznaczną interpretację, jaka jest maksymalna wysokość urabiania ściany.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający odpowiedział na to pytanie w piśmie nr 71/EZP/AP/492501858/2642/26 z dnia 12.02.2026r. jednocześnie informuje, iż wysokość urabiania kombajnu powinna wynosić min. 4,3 m.

Pytanie nr 21

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 d, pkt 2. Zamawiający wymaga:

„Wraz z dostawą kombajnu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny system realizujący wizualizację i monitorowanie parametrów pracy kombajnu, zapewniający udostępnienie danych w wyrobisku przyścianowym (z pełną funkcjonalnością monitora zainstalowanego w kombajnie), w rejonie eksploatowanej ściany oraz przesył danych monitorowanych parametrów pracy kombajnu na powierzchnię umożliwiając wizualizację podstawowych parametrów pracy kombajnu w formie graficznej i tabelarycznej wraz z możliwością generacji raportów dedykowanych wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym.

Uwaga: Przez dostarczenie kompletnego systemu do monitorowania parametrów pracy kombajnu należy rozumieć, że Wykonawca:

- doposaży wyłączniki kombajnowe w niezbędne elementy do transmisji danych i zainstaluje w/w elementy oraz wykona dokumentację powstałego systemu,”

Zwracamy się o podanie producenta i modelu wyłączników kombajnowych dla każdej ze ścian.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający informuje, iż Typ wyłącznika to CS4008L Producent Becker Mining Europe GmbH.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

Ruch Janowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

Pytanie nr 22

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 d, pkt 3. Zamawiający wymaga:

„Zaoferowany układ urządzeń, instalacji i wyposażenia do realizacji rejestracji, transmisji i wizualizacji danych musi być dostosowany (odpowiednio dobrany) do zagrożeń występujących w KWK, w której pracować będzie kombajn. W celu realizacji transmisji danych, Zamawiający udostępni istniejącą na kopalni sieć telekomunikacyjną (skrętka/światłowody). Niezbędne urządzenia do rejestracji, transmisji oraz wizualizacji danych wraz z zasilaczami dostarczy Wykonawca.”

Jakie medium transmisyjne będzie dostępne od miejsca zabudowy komputera dołowego do serwerowni?

Odpowiedź nr 22

Dla zrealizowania transmisji danych Zamawiający udostępni parę miedzianą w iskrobezpiecznym telekomunikacyjnym kablu górniczym od miejsca zabudowy komputera do serwera powierzchniowego. Dopuszczalna jest również transmisja z wykorzystaniem pary miedzianej w iskrobezpiecznym telekomunikacyjnym kablu górniczym od miejsca zabudowy komputera dołowego do wyznaczonego przez Zamawiającego węzła sieci światłowodowej, a następnie za pomocą maksymalnie dwóch włókien światłowodowych jednomodowych do serwerowni na powierzchni.

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że dane z kombajnu najmowanego od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, nie będą przesyłane i/lub włączone do systemów wizualizacji firm konkurencyjnych dla Wykonawcy tj. firm dostarczających maszyny i/lub usługi lub firm z grup kapitałowych tych firm. Zwracamy się prośbą o przychylność do przedstawionej prośby w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i umożliwienie Wykonawcy złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie potwierdza powyższego i nie posiada wiedzy dot. grup kapitałowych poszczególnych firm. Szczegółowe informacje dot. wizualizacji parametrów pracy kombajnu, zostały przedstawione w pkt 9 zał. nr 1d do SWZ. Przedmiotowy kombajn nie będzie najmowany a zostanie nabyty drogą kupna.

Pytanie nr 24

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 do SWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” 6. CZĘŚĆ 1 pkt 5 Warunki realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga:

„Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z producentem przenośnika ścianowego istniejących wielkości zjazdów oraz sposobu ich mijania w rejonie napędu wysypowego i zwrotnego przenośnika ścianowego w celu bezkolizyjnej współpracy kombajnu z przenośnikiem ścianowym. Uzgodnienia z producentem przenośnika ścianowego powinny następować na piśmie lub drogą mailową.”

Prosimy o wykreślenie tego zapisu w całości, ponieważ przedmiotem postępowania jest dostawa nowego kombajnu ścianowego i Zamawiający nie może przenosić odpowiedzialności na Wykonawcę dostarczającego kombajn ścianowy w przypadku nie udzielenia odpowiedzi lub uzyskanie nieprawidłowych danych przez producenta przenośnika zgrzeblowego ścianowego.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W interesie zarówno zamawiającego jak i poszczególnych wykonawców leżą zasady dobrej współpracy.

Pytanie nr 25

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1c. Obowiązki stron wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego pkt 1. Obowiązki Wykonawcy ppkt 4. Zamawiający wymaga:

„Wykonawca każdorazowo przy zmianie lokalizacji (przebrojeniu ścian) lub w przypadku konieczności dokona przeglądu, naprawy lub remontu (w zależności od potrzeb) kombajnu. Wymiana, regeneracja, remont lub naprawa elementów i podzespołów w okresie przeglądów, nie podlegających gwarancji, odbędzie się na koszt Zamawiającego. Przeprowadzenia ww. przeglądów, napraw oraz remontu w okresie do 24 miesięcy włącznie odbędzie się na koszt Wykonawcy. Przeprowadzenia ww. przeglądu, naprawy oraz remontu w okresie od 25 miesiąca do 60 miesiąca włącznie odbędzie się na koszt Zamawiającego. Zakresy

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

Ruch Janów: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723

przeглядów, napraw oraz remontów każdorazowo określone zostaną wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego."

Prosimy o podanie ile przeглядów bieżących (zmian lokalizacji kombajnu) Zamawiający planuje w okresie do 24 miesięcy?

Prosimy o podanie ile przeглядów bieżących (zmian lokalizacji kombajnu) Zamawiający planuje w okresie od 25 miesiąca do 60 miesiąca?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający informuje, iż powyższe informacje **zostały zamieszczone w SWZ:**

- m.in.: w zał. nr 1 do SWZ część 1 pkt 4 ppkt 2) lit. d) a także pkt. 6 ppkt 2)
tj. zamawiający przewiduje iż w okresie do 24 mc-y odbędą się max 2 zmiany lokalizacji kombajnu,
- m.in. w części IV SWZ pkt. 3 tj. zamawiający przewiduje wykonanie max czterech przeглядów R1.

Pytanie nr 26

Dotyczy Załącznik nr 1c. Obowiązki stron wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego, pkt 1. Obowiązki Wykonawcy ppkt 6. Zamawiający wymaga:

„W przypadku przeглядu wykonywanego u Wykonawcy, czas jego realizacji wyniesie do 8 tygodni od udostępnienia kombajnu przez Zamawiającego. W przypadkach szczególnych gdy zakres przeглядu będzie ograniczony i umożliwi jego wykonanie u Zamawiającego, czas jego realizacji wyniesie 4 tygodnie od udostępnienia kombajnu przez Zamawiającego."

Prosimy o doprecyzowanie pojęcia "od udostępnienia kombajnu". Czy przez to pojęcie mamy rozumieć okres od wydania ostatniego podzespołu kombajnu na powierzchnię KWK Marcel lub innej lokalizacji PGG?

Odpowiedź nr 26

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy, iż pod pojęciem „udostępnienia kombajnu” ma na myśli datę wydania ostatniego podzespołu kombajnu na powierzchnię i umożliwienie ich odbioru przez Wykonawcę.

Pytanie nr 27

Dotyczy SWZ Załącznik nr 1 do SWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” 6. CZĘŚĆ 1 pkt 9. Parametry pierwszych dwóch ścian do których będzie przeznaczony kombajn.

Zamawiający wymaga:

Prosimy o podanie długości i wybiegu planowanych ścian, okres eksploatacji ścian W-4 oraz W-5.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 16.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

.....
Mariusz Szymiczek

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723