

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania i modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „ **Dostawa sprzętu oświetleniowego: lampy i oprawy oświetleniowe oraz części zamienne dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 315-1”.**

Nr postępowania: 702500273

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz art.137 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawców i modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 1 :

„Zadanie nr 5 poz. 3

W punkcie 5 wykazu parametrów do spełnienia, zamawiający podał zakres napięcia znamionowego min 100-270V 50Hz.

Czy zamawiający dopuści inny zakres napięcia znamionowego, który w górnym zakresie będzie o 5V niższy (czyli 265V 50Hz), co nie wpłynie w żaden sposób na prawidłowe działania wyrobu w sieciach, którymi zamawiający dysponuje? (...).”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie tzn. napięcie znamionowe w górnym zakresie może wynosić 265V 50Hz.

Pytanie 2 :

„Zadanie nr 5 poz. 2

W punkcie 5 wykazu parametrów do spełnienia, zamawiający podał zakres napięcia znamionowego min 20-55V 50Hz.

Jest to dość unikatowy zakres napięcia zasilacza, który nie jest łatwo dostępny na rynku i może wskazywać na jednego producenta całego wyrobu, ograniczając tym samym możliwość złożenia oferty konkurencyjnej dla całego zadania.

Wnosimy zatem o możliwość złożenia oferty częściowej dla zadania 5 poz.1 i 5 poz.3 z pominięciem zadania 5 poz.2 lub rozbiecie ich na poszczególne zadania. (...).”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SWZ w zakresie zadania nr 5 oraz zadania nr 17. Umożliwione zostaje składanie ofert na poszczególne pozycje. Z zadania nr 5 zostają usunięte pozycje nr 1 i 2, pozycje te zostają włączone do zadania nr 17 w pozycjach 19 i 20.

Pytanie 3 :

„Zadanie 9.

Czy oprawy będą zamontowane pod zadaszeniem? Chodzi o to, czy będzie to montaż: na zewnątrz bez zadaszenia, na zewnątrz pod zadaszeniem, czy wewnątrz?”

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ w zakresie zadania nr 9 oprawy przeznaczone są do oświetlania pomieszczeń przemysłowych (wewnątrz).

Pytanie 4 :

„Zadanie 11.

Czy w pozycji 11.1, 11.3, 11.4, 11.5 Zamawiający dopuszcza oprawy o IP 65?”

Odpowiedź:

Zamawiający dla zadania 11 poz. 1, 3, 4, 5 nie dopuszcza opraw IP65.

Pytanie 5 :

„Poz. 11.4. Prosimy o dodatkowe wyjaśnienie odnośnie oprawy. Czy jest to oprawa doziemna? Co kryje się pod zapisem nakładka fluorescencyjna ?”

Odpowiedź:

Wyjaśnienie w zakresie nakładki udzielona została w odpowiedzi z dnia 12.03.2025r pismo znak 70/NLP/EG /7978 /25. Oprawa oświetleniowa dla zadania nr 11 poz. 4 nie jest oprawą doziemną.

Pytanie 6 :

„Poz. 11.1. Prosimy o wyjaśnienie co to znaczy "obniżone napięcie wejściowe". Czy tu chodzi o to, że oprawa ma pracować przy napięciu w sieci obniżonym do 200V w stosunku do normalnego 230V ?”

Odpowiedź:

Oprawa oświetleniowa dla zadania nr 11 poz. 1 może poprawnie działać przy obniżonym napięciu zasilania do wartości 200V 50-60Hz.

Pytanie 7 :

„Bardzo dziwny jest stosunek podanej mocy 2x18 W do strasznie niskiego przy tym poborze strumienia światła 1750lm czyli zaledwie 49 lumenów z wata; czy ma to być oprawa ze zintegrowanym źródłem led? Czy może pod dwie tuby ledowe 18 W pod tuby LED? chociaż nawet jeśli to pod tuby LED to również strumień światła podany w zapytaniu jest nierealnie zaniżony. Jedna tuba 18W daje ponad 2 tysiące lumenów.”

Odpowiedź:

Wartość strumienia światła 1750lm należy traktować jako minimalną wartość graniczną jaką dopuszcza Zamawiający. Źródłem światła dla oprawy są dwie świetlówki (tuby) wykonane w technologii LED.

Pytanie 8 :

„Poz. 11.2.

prosimy o wyjaśnienie co to znaczy "obniżone napięcie wejściowe"; czy ma to być oprawa ze zintegrowanym źródłem czy pod tuby LED?”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SWZ treść opisu w zadaniu nr 11 pozycja 2:

jest:

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LEDOWA HERMETYCZNA 36W 200-240V 50-60HZ MIN.IP-65
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 3600LM WYKONANIE O OBNIŻONYM NAPIĘCIU WEJŚCIOWYM

po modyfikacji:

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LEDOWA HERMETYCZNA 36W 220-240V 50-60HZ MIN.IP-65
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 3600LM

Pytanie 9 :

„11.4. Nie wiemy co to jest „nakładka fluorescencyjna”; strumień świetlny 520 lm to bardzo mało. chyba jest jakiś błąd w opisie.”

Odpowiedź:

Wartość strumienia światła 520lm należy traktować jako minimalną wartość graniczną jaką dopuszcza Zamawiający. Odpowiedź w zakresie nakładki udzielona została w odpowiedzi z dnia 12.03.2025r pismo znak 70/NLP/EG /7978 /25.

Pytanie 10 :

„Zadanie 13.

Naświetlacze metahalogenkowe na E-40 zostały wycofane z produkcji i nie ma już ich w sprzedaży. Proszę o dopuszczenie zamiennika LED lub wykreślenie poz. 13.1, 13.2, 13,7 z formularza.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ocena zostanie dokonana po otwarciu ofert.

Pytanie 11 :

„Zadanie 14.

Oprawy uliczne na lampy wyładowcze 250W i 400W już nie są dostępne. Czy Zamawiający dopuszcza ledowe odpowiedniki (za sodowe o poborze mocy 151W i strumieniu światła 22.500 lumenów, za metalohalogenkowe o poborze mocy 107W i strumieniu 15.200lm).”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ocena zostanie dokonana po otwarciu ofert.

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 5, zadania nr 11 i zadania nr 17.

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 dla zadania nr 5 oraz dla zadania nr 17.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: część XII SWZ pkt: 1, 2, 5 otrzymują nowe brzmienie.

Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

1. **Ofertę należy złożyć do dnia 02.04.2025r. godz. 09:00.**

2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2025r. godz. 11:00.**

...

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 30.06.2025r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SWZ po modyfikacji.

Załącznik nr 2 do SWZ po modyfikacji.

Załącznik nr 3 do SWZ dla zadania nr 5 oraz dla zadania nr 17 po modyfikacji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są materiały w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

Podział przedmiotu zamówienia na części zamówienia (zadania):

Numer zadania	Nazwa przedmiotu zamówienia
1.	Projektory ognioszczelne
2.	Ognioszczelne oprawy górnicze rurowe LED
3.	Ognioszczelne lampy górnicze, płaskie i zwieszakowe
4.	Ognioszczelne oprawy górnicze świetłówkowe i LED'owe zwieszakowe
5.	Ognioszczelne oprawy górnicze rurowe LED'owe
6.	Ognioszczelne oprawy płaskie LED
7.	Części zamienne do opraw typu: OLR
8.	Części zamienne do opraw typu: G-55, G-100M,
9.	Oprawy przemysłowe świetłówkowe
10.	Oprawy przemysłowe świetłówkowe i LED'owe do stref zagrożonych „Z” wybuchem oraz wyrobisk górniczych do pomieszczeń ze stopniem zagrożenia „a” oraz „A”
11.	Oprawy przemysłowa ze świetłówkami LED
12.	Oprawy przemysłowe świetłówkowe awaryjne sufitowe
13.	Naświetlacze metahalogenowe i LED'owe
14.	Oprawy uliczne do mocowania na słupie i zwieszakowe z kloszem z płyty szklanej
15.	Oprawy uliczne do mocowania na słupie i zwieszakowe LED
16.	Oprawy LED'owe do oświetlenia hal przemysłowych i magazynów
17.	Stateczniki, układy zapłonowe i zapłonniki

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2 - **dotyczy części zamówienia (zadania) nr 1-8 oraz 17.19 i 17.20**
2. Przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz stref zagrożonych wybuchem na powierzchni - **dotyczy części zamówienia (zadania) nr 10.**
3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania szczegółowe w zależności od rodzaju i budowy urządzeń zawarte w:
 - a) Ustawie z dnia 09.06.2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1290 z późn. zm.).
 - b) Ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1854 z późn. zm).

- c) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej – Dyrektywa ATEX.
- d) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
- e) Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (tj. Dz. U. 2025 poz. 180 z późn. zm), a w szczególności:
- Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118), w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych.
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817).
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz. 806);
4. Przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję obsługi, montażu i konserwacji - **dotyczy części zamówienia (zadań) nr 1-6, 9-16 oraz 17.19, 17.20** a dla części zamówienia (zadań) nr 1-7, 10 oraz 17.19, 17.20:
- a) instrukcję zgodną z wymaganiami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zawierającą:
- * informacje zamieszczone w oznaczeniu: nazwę i adres producenta, oznakowanie CE, serię lub typ urządzenia, oznaczenie przeciwybuchowe,
 - * informacje ułatwiające konserwację urządzenia, w szczególności adres osoby wprowadzającej je do obrotu oraz adres serwisu,
 - * wytyczne w zakresie bezpieczeństwa podczas instalowania, oddawania do eksploatacji, uruchamiania, użytkowania, montażu i demontażu, regulacji oraz konserwacji tych urządzeń,
 - * informacje umożliwiające określenie, czy urządzenie zaliczane do danej kategorii może być używane bezpiecznie w przewidywanej przestrzeni i warunkach pracy,
 - * parametry elektryczne, zakresy nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych, maksymalne temperatury powierzchni lub inne wartości dopuszczalne,
 - * rysunki i schematy poglądowo-montażowe potrzebne do: uruchomienia, konserwacji, kontroli sprawdzenia poprawnego działania oraz naprawy urządzenia, a także istotne zalecenia, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa,
 - * informacje potwierdzające spełnienie wymagań załącznika nr 3 do SWZ;
5. Oprawy oświetleniowe oraz części będące przedmiotem postępowania muszą być fabrycznie nowe. Elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
6. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.
7. Zaoferowany równoważny przedmiot zamówienia musi spełniać wymagane parametry techniczne jakie zostały określone w formularzu ofertowym i załączniku nr 3.
8. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych w zakresie części zamówienia (zadania) nr 1, nr 7 i nr 8 wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do SWZ.**
9. Zamawiający **dopuszcza zastosowanie zamiennika w przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia – dotyczy części zamówienia (zadania) nr 1 oraz nr 7.**

C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia - **Załącznik nr 3 do SWZ.**
2. Kopia certyfikatu badania typu WE/UE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, ważny na dzień składania ofert - **dotyczy części zamówienia (zadań) nr: 1 – 6, 10.3 oraz 17.19 i 17.20 .**
3. Świadectwo zgodności dla części do zabudowy w urządzeniach certyfikowanych tzw. „atexowych” – **dotyczy części zamówienia (zadania) nr 7 oraz 8.**
4. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – **wg zapisu Załącznika Nr 3 SWZ – dotyczy części zamówienia (zadań) nr: 1 – 8 oraz 17.19 i 17.20 .**
5. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń (zgodnie z zapisem części B pkt 2) oraz w strefach zagrożonych wybuchem na powierzchni – **wg zapisu Załącznika Nr 3 SWZ – dotyczy części zamówienia (zadania) nr: 10.**
6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek – **wg zapisu Załącznika Nr 3 SWZ - dotyczy części zamówienia (zadań) nr: 9, 11-17 (oprócz 17.19 i 17.20).**
7. Instrukcja obsługi zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE i potwierdzająca parametry techniczne wymagane w załączniku nr 3 - **dotyczy części zamówienia (zadań) nr: 1 – 6 oraz 17.19 i 17.20 .**
8. Karty katalogowe oferowanych wyrobów lub instrukcje obsługi potwierdzające wymagane parametry techniczne wg załącznika 3 lub formularza ofertowego – **dotyczy części zamówienia (zadań) nr: 7 – 17 (oprócz 17.19 i 17.20).**
9. Aktualne powiadomienie o zapewnieniu jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia - **dotyczy części zamówienia (zadań) nr: 1 – 6 oraz 17.19 i 17.20 .**
10. W przypadku oferowania zamiennika – **dotyczy części zamówienia (zadania) nr 1 oraz 7:**
 - a) Instrukcja obsługi lub dokumentacja techniczno-ruchowa oferowanego wyrobu zawierająca parametry techniczno-użytkowe, (zgodnie z zapisem części B pkt 4a)
 - b) Oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji przedmiotowego wyrobu i wprowadzeniu w jego miejsce wyrobu oferowanego.

UWAGA:

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*
- b) *W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres trwania procedury przetargowej oraz cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz b.cwielung@pgg.pl bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.*
- c) *W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt. 3) ustawy, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*

D. Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:

1. Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej (oryginał lub kopia w formie elektronicznej).

2. Dokumenty w formie elektronicznej:

- a) Instrukcja obsługi - dotyczy zadań nr: 1 – 6 oraz 17.19 i 17.20.
- b) Kopia certyfikatu badania typu WE/UE - dotyczy zadania nr: 1 – 6, 10.3 oraz 17.19 i 17.20.
- c) Świadectwo zgodności - dotyczy zadania nr: 7 oraz 8.

zapisane w jednym pliku programu Adobe Reader (*.pdf) o pojemności do 20 MB (w przypadku braku możliwości zapisania dokumentów w pliku tej pojemności dopuszczalne jest ich zapisanie w kilku plikach).

3. Spis dokumentów wymienionych w ust. 2 w wersji edytowalnej (w układzie: nr dokumentu / nazwa dokumentu / wystawca / data ważności / zadanie i pozycja której dokument dotyczy – jeżeli dotyczy).

4. Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:

Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portal Dostawcy” lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf _____ (Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail)

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani _____
Nr telefonu _____

Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: b.cwielung@pgg.pl w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

E. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

Nie dotyczy

2. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portal Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- b) Deklaracja zgodności WE/UE - dotyczy zadań nr: 1÷6, 10 oraz 17.19 i 17.20.
- c) Świadectwo zgodności dla części do zabudowy w urządzeniach certyfikowanych tzw. „atexowych” – dotyczy zadania nr 7 oraz 8.
- d) Instrukcja obsługi - dotyczy zadań nr: 1÷6 oraz 17.19 i 17.20.
- e) Karta katalogowa – dotyczy zadań nr: 7÷17 (oprócz 17.19 i 17.20).
- f) Karta gwarancyjna - dotyczy zadań nr 1÷17.

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca

Pełna nazwa Wykonawcy

Forma prawna

Siedziba Wykonawcy (adres)

Kraj

Kod pocztowy, Miejscowość

Poczta

Województwo

NIP

REGON

Uczestnicy Konsorcjum (jeżeli dotyczy)

Nazwa firmy / forma prawna	Adres siedziby	NIP / REGON
Lider:		NIP: REGON:
Uczestnik:		NIP: REGON:
Uczestnik:		NIP: REGON:
Uczestnik:		NIP: REGON:

Oferta do:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie *zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony* pt.:
Dostawa sprzętu oświetleniowego: lampy i oprawy oświetleniowe oraz części zamiennie dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 315-1
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Projektory ognioszczelne		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1.1	PROJEKTOR HALOGENOWY POH-2 24V LAMPY MASZYNOWE GÓRNICZE Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	6,000 szt.		zł	zł	zł
1.2	REFLEKTOR OGNIOSZCZELNY ROZ-1B P45T-41 70/75W 24V IP-65 DO INSTALOWANIA NA LOKOMOTYWACH DOŁOWYCH Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	5,000 szt.		zł	zł	zł
Razem wartość części nr 1						
Ognioszczelne oprawy górnicze rurowe LED		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
2.1	LAMPA OGNIOSZCZELNA DIODOWA MIN.35W 90-260V/50Hz MIN. IP-54 STRUMIEŃ ŚWIETLNY 4000-5000 LM (np. SVN8) Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	53,000 szt.		zł	zł	zł
Razem wartość części nr 2						
Ognioszczelne lampy górnicze, płaskie i zwieszakowe		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
3.1	LAMPA OGNIOSZCZELNA ŚWIETLÓWKOWA/LED GÓRNICZA 1200-2400 lm GX24Q 230V 50HZ MIN. IP-65 - GRUPA URZĄDZEŃ I ORAZ II (np. LGO) Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	41,000 szt.		zł	zł	zł
3.2	LAMPA OGNIOSZCZELNA LED PŁASKA 24W 230V AC MIN. IP-54 (np. LOP-06/D/1.8) Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	10,000 szt.		zł	zł	zł
3.3	LAMPA OGNIOSZCZELNA LED PŁASKA 32W 230V AC MIN. IP-54 BEZ ROZŁĄCZNIKA AWARYJNEGO (np. LOP-07/D/26) Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	98,000 szt.		zł	zł	zł
3.4	LAMPA OGNIOSZCZELNA LED PŁASKA 25W 110-230V AC MIN. IP-54 Z FILTREM PFC ORAZ ROZŁĄCZNIKIEM AWARYJNYM SERWISOWYM DLA USZKODZONEGO FRAGMENTU SIECI 3380 (LM) (np. LOP-08) Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	10,000 szt.		zł	zł	zł
Razem wartość części nr 3						
Ognioszczelne oprawy górnicze świetlówkowe i LED'owe zwieszakowe		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
4.1	OPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA OGNIOSZCZELNA LED 26W 24-230VAC 50HZ IP-66 STRUMIEŃ ŚWIETLNY 1800-2300LM KORPUS ŻELIWNY, KŁOSZ SZKLANY (np. G-55 LED) Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	63,000 szt.		zł	zł	zł
4.2	OPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA OGNIOSZCZELNA GÓRNICZA STAŁA PRZELOTOWA MIN. 55W 2G11 230V 50HZ MIN. IP-66 KŁOSZ SZKLANY Z SIATKĄ METALOWĄ (np. G-55) Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	17,000 szt.		zł	zł	zł
4.3	OPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA OGNIOSZCZELNA GÓRNICZA STAŁA MIN. 150W 230V MIN. IP-54 (np. G-100M) Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	189,000 szt.		zł	zł	zł
4.4	OPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA OGNIOSZCZELNA GÓRNICZA STAŁA KOŃCOWA MIN. 55W 2G11 230V 50HZ MIN. IP-66 KŁOSZ SZKLANY Z SIATKĄ METALOWĄ (np. G-55K) Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	4,000 szt.		zł	zł	zł

Razem wartość części nr 4

Ognioszczelne oprawy górnicze rurowe świetlówkowe LED'owe	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
5.1 LAMPA OGNIOSZCZELNA LED Z KLOSZEM MATOWYM 24W/100-260V MIN. 3000LM 50Hz IP-min.54 (np. OLR-1-36))	104,000 szt.		zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					

Razem wartość części nr 5

Ognioszczelne oprawy płaskie LED	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
6.1 LAMPA ŚCIANOWA OGNIOSZCZELNA Z KLOSZEM MLECZNYM MAX.45W 100-270V 50-60HZ IP-65 DIODY LED WYMIARY ZEWNĘTRZNE 284X250X122MM Z INDYKATOREM FAZ (np. ŚWIT-14)	32,000 szt.		zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
6.2 LAMPA ŚCIANOWA OGNIOSZCZELNA 24W 24-230V 50-60HZ IP-65 DIODY LED (np. ŚWIT-14)	11,000 szt.		zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
6.3 LAMPA ŚCIANOWA OGNIOSZCZELNA Z KLOSZEM MLECZNYM MAX.45W 100-270V 50-60HZ IP-65 DIODY LED (np. ŚWIT-14)	121,000 szt.		zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					

Razem wartość części nr 6

Części zamienne do opraw typu; OLR	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
7.1 ZESPÓŁ KLOSZA 71.898/1 LAMPA OLR1-18	17,000 szt.		zł	zł	zł
7.2 ZESPÓŁ KLOSZA 71.898/2 LAMPA OLR1-36	24,000 szt.		zł	zł	zł

Razem wartość części nr 7

Części zamienne do opraw typu: G-55, G-100M	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
8.1 KLOSZ Z POLIWĘGLANU PC OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA G-55	41,000 szt.		zł	zł	zł
8.2 KLOSZ OPRAWA G-100M	93,000 szt.		zł	zł	zł

Razem wartość części nr 8

Oprawy przemysłowe świetlówkowe	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
9.1 OPRAWA PRZEMYSŁOWA ŚWIETŁÓWKOWA 2X18W T8 G13 230V 50HZ MIN. IP-65 KLOSZ Z POLIWĘGLANU, HERMETYCZNA	322,000 szt.		zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
9.2 OPRAWA PRZEMYSŁOWA ŚWIETŁÓWKOWA 2X36W T8 G13 230V 50HZ MIN. IP-65 KLOSZ Z POLIWĘGLANU, HERMETYCZNA	826,000 szt.		zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
9.3 OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA PRZEMYSŁOWA 2X18W T8 G13 230V 50HZ IP-67 KORPUS Z BLACHY STALOWEJ KLOSZ ZAWIASOWY Z HARTOWANEGO SZKŁA	59,000 szt.		zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					

Razem wartość części nr 9

Oprawy przemysłowe świetlówkowe i LED'owe do stref zagrożonych „Z” wybuchem oraz wyrobisk górniczych do pomieszczeń ze stopniem zagrożenia „a” oraz „A”	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
---	-------	------------------	-----	---------------	----------------

10.1	LAMPA ŚWIETŁÓWKOWA 2X18W T8 G13 230V AC MIN. IP-min.65 DO POMIESZCZEN I WYROBISK GÓRNICZYCH (np. NLS-4)	10,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
10.2	LAMPA LEDOWA DWURZĘDOWA 37W 120-277VAC IP-min.54 MIN. 4850LM DO POMIESZCZEN I WYROBISK GÓRNICZYCH (np. NLS-6)	63,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
10.3	OPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA ŚWIETŁÓWKOWA 2X36W 230V T8 G-13 MIN. IP-66 DO ZABUDOWY W STREFIE Z21 (np. WODNIAK EX)	14,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					

Razem wartość części nr 10

Oprawy przemysłowe ze świetłówkami LED		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
11.1	OPRAWA PRZEMYSŁOWA LEDOWA 2X18W 200-240V 50-60HZ MIN.IP-66 STRUMIEŃ ŚWIETLNY 1750LM WYKONANIE O OBNIŻONYM NAPIĘCIU WEJŚCIOWYM OPRAWA I KŁOSZ Z POLIWĘGLANU	51,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
11.2	OPRAWA PRZEMYSŁOWA LEDOWA HERMETYCZNA 36W 220-240V 50-60HZ MIN.IP-65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY 3600LM	236,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
11.3	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LEDOWA 45W 220-240V 50/60HZ MIN. IP-66 STRUMIEŃ ŚWIETLNY 6000LM HERMETYCZNA	110,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
11.4	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LEDOWA Z NAKŁADKĄ FLUORESCENCYJNĄ 2X20W 230V 50HZ MIN. IP-67 STRUMIEŃ ŚWIETLNY 520LM DŁUGOŚĆ 1200MM HERMETYCZNA, WANDALOODPORNIA	130,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
11.5	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LEDOWA 29W 220-240V 50/60HZ MIN. IP-66 STRUMIEŃ ŚWIETLNY 4170LM HERMETYCZNA	50,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						

Razem wartość części nr 11

Oprawy przemysłowe świetłówkowe awaryjne sufitowe		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
12.1	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA AWARYJNA T8 G13 2X18W 230V AC 50HZ IP-65 SUFITOWA CZAS PRACY AWARYJNEJ 3H	20,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
12.2	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA AWARYJNA T8 G13 2X36W 230V AC 50HZ IP-65 SUFITOWA CZAS PRACY AWARYJNEJ 3H Z AUTOMATYCZNYM WYKONYWANIEM TESTÓW	167,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
12.3	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA T8 G13 2X36W 220-240V 50HZ IP-65 W ZESTAWIE ZE ŚWIETŁÓWKAMI 18W 120CM PYŁOSZCZELNA PRZYSTOSOWANA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED	450,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
12.4	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA AWARYJNA T8 G13 1X18W 230V AC 50HZ IP-65 SUFITOWA CZAS PRACY AWARYJNEJ 3H	10,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						

Razem wartość części nr 12

	Naświetlacze metalohalogenowe i LED'owe	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
13.1	NAŚWIETLACZ METALOHALOGENOWY E-40 1X250W 230V 50HZ MIN. IP-65 ODBŁYŚNIK SYMETRYCZNY LUB ASYMETRYCZNY Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	18,000 szt.	zł		zł	zł
13.2	NAŚWIETLACZ METALOHALOGENOWY E-40 1X400W 230V 50HZ MIN. IP-65 ODBŁYŚNIK SYMETRYCZNY LUB ASYMETRYCZNY Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	31,000 szt.	zł		zł	zł
13.3	NAŚWIETLACZ LEDOWY MIN. 15W MAKS. 35W 230V MIN. IP-65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY NIE MNIEJ NIŻ 1800LM I NIE WIĘCEJ NIŻ 2900LM Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	291,000 szt.	zł		zł	zł
13.4	NAŚWIETLACZ LEDOWY MIN. 40W MAKS. 80W 230V MIN. IP-65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY NIE MNIEJ NIŻ 3000LM I NIE WIĘCEJ NIŻ 6500LM Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	512,000 szt.	zł		zł	zł
13.5	NAŚWIETLACZ LEDOWY MIN. 100W MAKS. 120W 230V MIN. IP-65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY MIN. 7000LM I NIE WIĘCEJ NIŻ 9500LM Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	784,000 szt.	zł		zł	zł
13.6	NAŚWIETLACZ LEDOWY MIN. 100W MAKS. 150W 230V MIN. IP-65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY MIN. 10000LM NIE WIĘCEJ NIŻ 20000LM Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	42,000 szt.	zł		zł	zł
13.7	NAŚWIETLACZ METALOHALOGENOWY E-40 1X150W 230V 50HZ MIN. IP-65 ODBŁYŚNIK SYMETRYCZNY LUB ASYMETRYCZNY Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	15,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 13						
	Oprawy uliczne do mocowania na słupie i zwieszakowe z kloszem z płyty szklanej	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
14.1	OPRAWA ULICZNA E-40 250W 230V 50HZ MIN. IP-54 DO LAMP SODOWYCH MOCOWANA NA SŁUPIE Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	59,000 szt.	zł		zł	zł
14.2	OPRAWA ULICZNA E-40 400W 230V 50HZ MIN. IP-54 DO LAMP SODOWYCH MOCOWANA NA SŁUPIE Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	50,000 szt.	zł		zł	zł
14.3	OPRAWA ULICZNA E-40 250W 230V 50HZ MIN. IP-65 DO LAMP METALOHALOGENOWYCH MOCOWANA NA SŁUPIE Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	35,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 14						
	Oprawy uliczne do mocowania na słupie i zwieszakowe LED	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
15.1	OPRAWA ULICZNA OŚWIETLENIOWA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED MIN. 80W MAX. 110W WYMAGANY ZAKRES 110-240V AC 50/60HZ MIN. IP-66 STRUMIEŃ ŚWIETLNY MIN. 8500LM MAX. 13000 MOCOWANA NA SŁUPIE Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	9,000 szt.	zł		zł	zł
15.2	OPRAWA ULICZNA OŚWIETLENIOWA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED MIN. 120W MAX. 150W WYMAGANY ZAKRES 110-240V AC 50/60HZ MIN. IP-67 STRUMIEŃ ŚWIETLNY MIN. 13000LM MAX. 16800LM MOCOWANA NA SŁUPIE Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia	72,000 szt.	zł		zł	zł

15.3	OPRAWA ULICZNA OŚWIETLENIOWA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED MIN. 200W WYMAGANY ZAKRES 110-240V AC 50/60HZ MIN. IP-67 STRUMIEŃ ŚWIETLNY MIN. 22000LM MOCOWANA NA SŁUPIE	93,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
15.4	OPRAWA ULICZNA OŚWIETLENIOWA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED MIN. 50W MAX.70W WYMAGANY ZAKRES 110-240V AC 50/60HZ MIN. IP-66 STRUMIEŃ ŚWIETLNY MIN. 5500LM MAX. 8000 MOCOWANA NA SŁUPIE	10,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
15.5	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ULICZNA ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED MIN. 160W WYMAGANY ZAKRES 110-240V 50/60HZ MIN. IP-67 STRUMIEŃ ŚWIETLNY MIN. 17500LM MOCOWANA NA SŁUPIE	125,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					

Razem wartość części nr 15

Oprawy LED'owe do oświetlenia hal przemysłowych i magazynów						
		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
16.1	LAMPA-OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 240W 230V 50HZ IP-65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY 38400LM BARWA 4000K MATERIAŁ STOP ALUMINIUM POLIWĘGLAN PC	10,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
16.2	LAMPA-OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 200W 230V 50HZ IP-65 STRUMIEŃ ŚWIETLNY 26000LM BARWA 4000K MATERIAŁ STOP ALUMINIUM POLIWĘGLAN PC	70,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						

Razem wartość części nr 16

Stateczniki, układy zapłonowe i zapłonniki						
		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
17.1	STATECZNIK INDUKCYJNY DO STABILIZACJI NATĘŻENIA PRĄDU LAMP FLUOROSCENCYJNYCH 1X20W 230V	30,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
17.2	STATECZNIK INDUKCYJNY DO STABILIZACJI NATĘŻENIA PRĄDU LAMP FLUOROSCENCYJNYCH 2X20W 230V	10,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
17.3	STATECZNIK INDUKCYJNY DO STABILIZACJI NATĘŻENIA PRĄDU LAMP FLUOROSCENCYJNYCH 1X40W 230V	80,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
17.4	STATECZNIK ELEKTRONICZNY DO STABILIZACJI NATĘŻENIA PRĄDU LAMP FLUOROSCENCYJNYCH 1X80W 230V 50HZ MIN. IP-20	160,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
17.5	STATECZNIK ELEKTRONICZNY DO STABILIZACJI NATĘŻENIA PRĄDU LAMP FLUOROSCENCYJNYCH 1X40W 230V 50HZ MIN. IP-20	20,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
17.6	STATECZNIK ELEKTRONICZNY DO STABILIZACJI NATĘŻENIA PRĄDU LAMP FLUOROSCENCYJNYCH 2X18W 230V 50HZ MIN. IP-20	310,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
17.7	STATECZNIK ELEKTRONICZNY DO STABILIZACJI NATĘŻENIA PRĄDU LAMP FLUOROSCENCYJNYCH 4X18W 230V 50HZ MIN. IP-20	180,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						
17.8	STATECZNIK ELEKTRONICZNY DO STABILIZACJI NATĘŻENIA PRĄDU LAMP FLUOROSCENCYJNYCH 1X36W 230V 50HZ MIN. IP-20	193,000 szt.	zł		zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia						

17.9	STATECZNIK ELEKTRONICZNY DO STABILIZACJI NAPĘŻENIA PRĄDU LAMP FLUOROSCENCYJNYCH 2X36W 230V 50HZ MIN. IP-20	510,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
17.10	STATECZNIK 125-150W 230V DO LAMP WYŁADOWCZYCH WYSOKOPRĘŻNYCH	25,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
17.11	STATECZNIK 250W 230V DO LAMP WYŁADOWCZYCH WYSOKOPRĘŻNYCH	15,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
17.12	STATECZNIK 400W 230V DO LAMP WYŁADOWCZYCH WYSOKOPRĘŻNYCH	20,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
17.13	ZAPŁONNIK DO ZAPŁONU ŚWIETLÓWEK O MOCY 4-22W 230V 50Hz	12 215,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
17.14	ZAPŁONNIK DO ZAPŁONU ŚWIETLÓWEK O MOCY 4-80W 230V 50Hz	11 500,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
17.15	ZAPŁONNIK 5A 400W 230V 50HZ UKŁAD ZAPŁONOWY DO OPRAW SODOWYCH I METALOHALOGENOWYCH	325,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
17.16	IMPULSOWY UKŁAD ZAPŁONOWY 100-600W 35-1000W 230V 50 Hz DO LAMP WYŁADOWCZYCH WYSOKOPRĘŻNYCH	15,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
17.17	STATECZNIK 150W 230V DO LAMP WYŁADOWCZYCH WYSOKOPRĘŻNYCH	17,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
17.18	STATECZNIK 250W 230V DO LAMP WYŁADOWCZYCH WYSOKOPRĘŻNYCH	45,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
17.19	LAMPA OGNIOSZCZELNA LED Z KLOSZEM PRZEŻROCZYSTYM 12W/100-250V MIN. 1500LM 50Hz IP-min.54 (np. OLR-1-18)	14,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					
17.20	LAMPA OGNIOSZCZELNA LED Z KLOSZEM MATOWYM 24W/22-50V MIN. 3000LM 50Hz IP-min.54 (np. OLR-1- 36)	21,000 szt.	zł	zł	zł
Nazwa równoważnego przedmiotu zamówienia					

Razem wartość części nr 17

Łączna wartość oferty brutto

1. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną:

- 1) podał cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SWZ,
- 2) podał cenę ofertową zawierającą wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
- 3) zapoznał się z SWZ oraz przyjmuje postanowienia SWZ bez zastrzeżeń, w tym w szczególności:
 - a) projektowane postanowienia umowy, w tym Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
 - b) wymagany termin realizacji zamówienia,
 - c) termin płatności,
 - d) wymagany okres gwarancji - jeśli dotyczy,
 - e) wymagany termin realizacji dostawy.
- 4) zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.pgg.pl oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
- 5) zapoznał się z Polityką Antykorupcyjną Polskiej Grupy Górniczej S.A. i zobowiązuje się do jej stosowania oraz zapoznawania się ze zmianami Polityki, której treść znajduje się pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/polityka-antykorupcyjna>.

2. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składający niniejszą ofertę łącznie spełniają warunki dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej,
- 4) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - jeżeli dotyczy.

3. Oświadczam, że Wykonawca składający ofertę jest związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

4. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 ustawy Pzp.

5. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust 1 pkt. 1, 8 i 10 ustawy Pzp.

6. W przypadku, jeżeli zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 i 6 i art. 109 ust 1 pkt. 8 i 10 ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 i 2 do SWZ.

Zadanie nr 5 poz. 1 po modyfikacji

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
1	2	3	4
1	Nazwa urządzenia – typ	Lampa górnicza ognioszczelna LED	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwybuchowej	I M2 Ex d I	
4	Przeznaczenie	Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych	
5	Napięcie znamionowe min. zakres	Min. 100-270V 50Hz	
6	Moc źródła światła	min. 24W	
7	Klosz oprawy	Przeźroczysta rura z tworzywa sztucznego matowego	
8	Strumień świetlny źródła światła	min. 3000lm	
9	Stopień ochrony	Min. IP54	
10	Typ źródeł światła	LED	
11	Pozycja pracy	dowolna	
12	Obciążalność zacisków przelotowych	min. 20A	
13	Zaciski przyłączeniowe przewodu	Do 4mm ²	
14	Zakres średnicy przewodu	Zakres minimalny: 17-23mm	
15	Ilość wpustów kablowych	2	
16	Śruby mocujące	do M8	
17	Rozpiętość otworów mocujących lub inny mocownik spełniający wymiary	677mm	
18	Konstrukcja oprawy	rurowa	
19	Odbłyśnik	Umieszczony wewnątrz oprawy	
20	Oprawa wyposażona w oddzielną skrzynkę zaciskową	tak	
21	Miejsce w ciągu instalacji oświetleniowej /oprawa uniwersalna/	dowolne	

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia.
 - nazwa pliku strona

2. Kopia certyfikatu badania typu WE/UE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
 - nr certyfikatu
 - data wystawienia
 - data obowiązywania
 - nazwa pliku strona

3. Powiadomienie o zapewnieniu jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia.
 - nazwa pliku strona

4. Instrukcja obsługi zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE i potwierdzająca parametry techniczne wymagane w Załączniku nr 3 do SWZ.
 - nazwa pliku strona

C. Oświadczenia.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

Zadanie /pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
5.1		

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2.

4. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia będzie spełniać wymagania szczegółowe w zależności od rodzaju i budowy urządzeń zawarte w:
- Ustawie z dnia 09.06.2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1290 z późn. zm.).
 - Ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1854 z późn. zm).
 - Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej – Dyrektywa ATEX.
 - Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
 - Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (tj. Dz. U. 2025 poz. 180 z późn. zm), a w szczególności:
 - Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118), w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych.
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817).
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz. 806).
5. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, a elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
6. **Oświadczam**, że ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.
7. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
8. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
- *)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
9. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku
(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

10. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- duże przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- inny rodzaj

11. Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:**

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 i 2 do SWZ.

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia.
 - nazwa pliku strona

2. Karty katalogowe oferowanych wyrobów lub instrukcje obsługi potwierdzające wymagane parametry techniczne wg załącznika 3 lub formularza ofertowego .
 - nazwa pliku strona

C. Oświadczenia.**1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**

Zadanie/pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
17.1		
17.2		
17.3		
17.4		
17.5		
17.6		
17.7		
17.8		
17.9		
17.10		
17.11		
17.12		
17.13		
17.14		
17.15		
17.16		
17.17		
17.18		

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia będzie spełniać wymagania szczegółowe w zależności od rodzaju i budowy urządzeń zawarte w:
 - a) Ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1854 z późn. zm).
 - b) Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (tj. Dz. U. 2025 poz. 180 z późn. zm), a w szczególności:
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz. 806).
4. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, a elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
5. **Oświadczam**, że ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.
6. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
7. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
- *)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
8. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku
(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

- Ad. 1
- Ad. 2
- Ad. 3

9. **Oświadczam**, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- duże przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- inny rodzaj

10. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 i 2 do SWZ.

Zadanie nr 17 poz. 19

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
1	2	3	4
1	Nazwa urządzenia – typ	Lampa górnicza ognioszczelna LED	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	Ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwybuchowej	I M2 Ex d I	
4	Przeznaczenie	Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych	
5	Napięcie znamionowe min. zakres	100-250V 50Hz	
6	Moc źródła światła	min. 12W	
7	klosz oprawy	Przeźroczysta rura z tworzywa sztucznego	
8	Strumień świetlny źródła światła	min. 1500lm	
9	Stopień ochrony	Min. IP54	
10	Typ źródeł światła	LED	
11	Pozycja pracy	dowolna	
12	Obciążalność zacisków przelotowych	min. 20A	
13	Zaciski przyłączeniowe przewodu	Do 4mm ²	
14	Zakres średnicy przewodu	Zakres min: 17-23mm	
15	Ilość wpustów kablowych	2	
16	Śruby mocujące	Do M8	
17	Rozpiętość otworów mocujących lub inny mocownik spełniający wymiary	487mm	
18	Konstrukcja oprawy	rurowa	
19	Miejsce w ciągu instalacji oświetleniowej /oprawa uniwersalna/	dowolne	
20	Odbłyśnik	Umieszczony wewnątrz oprawy	
21	Oprawa wyposażona w oddzielną skrzynkę zaciskową	tak	

Zadanie nr 17 poz. 20

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
1	2	3	4
1	Nazwa urządzenia – typ	Lampa górnicza ognioszczelna LED	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2 Ex d I	
4	Przeznaczenie	Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych	
5	Napięcie znamionowe min. zakres	22-50V 50Hz	
6	Moc źródła światła	min. 24W	
7	klosz oprawy	Przeźroczysta rura z tworzywa sztucznego matowego	
8	Strumień świetlny źródła światła	min. 3000lm	
9	Stopień ochrony	Min. IP54	
10	Typ źródeł światła	LED	
11	Pozycja pracy	dowolna	
12	Obciążalność zacisków przelotowych	min. 20A	
13	Zaciski przyłączeniowe przewodu	Do 4mm ²	
14	Zakres średnicy przewodu	Zakres minimalny: 17-23mm	
15	Ilość wpustów kablowych	2	
16	Śruby mocujące	do M8	
17	Rozpiętość otworów mocujących lub inny mocownik spełniający wymiary	677mm	
18	Konstrukcja oprawy	rurowa	
19	Odbłyśnik	Umieszczony wewnątrz oprawy	
20	Oprawa wyposażona w oddzielną skrzynkę zaciskową	tak	
21	Miejsce w ciągu instalacji oświetleniowej /oprawa uniwersalna/	dowolne	

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia.
 - nazwa pliku strona

2. Kopia certyfikatu badania typu WE/UE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
 - nr certyfikatu
 - data wystawienia
 - data obowiązywania
 - nazwa pliku strona

3. Powiadomienie o zapewnieniu jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia.
 - nazwa pliku strona

4. Instrukcja obsługi zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE i potwierdzająca parametry techniczne wymagane w Załączniku nr 3 do SWZ.
 - nazwa pliku strona

C. Oświadczenia.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

Zadanie /pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
17.19		
17.20		

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2.

4. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia będzie spełniać wymagania szczegółowe w zależności od rodzaju i budowy urządzeń zawarte w:
- Ustawie z dnia 09.06.2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1290 z późn. zm.).
 - Ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1854 z późn. zm).
 - Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej – Dyrektywa ATEX.
 - Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
 - Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (tj. Dz. U. 2025 poz. 180 z późn. zm), a w szczególności:
 - Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118), w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych.
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817).
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz. 806).
5. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, a elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
6. **Oświadczam**, że ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.
7. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
8. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
- *)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
9. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku
(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

10. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- duże przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- inny rodzaj

11. Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).