



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

Ek-IV.6124.2.2021

05-C
H. Baprawska
- do realizacji
+ plan ruchu
Jabon

Polska Grupa Górnicza S.A.	
Oddział KWK ROW	
KANCELARIA GŁÓWNA	
Data wpł.	06. KWI. 2021
Sprawa	6045
zał.	załatwla

2021-41011



Rybnik, dnia 30 marca 2021 r.

DECYZJA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

o kierunku rekultywacji i zagospodarowania obniżenia terenu związanego z eksploatacją górniczą zalewiska Kielowiec (Moczydła) w Rybniku – Chwałowicach dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice

W oparciu o złożony wniosek DMK Inżynieria Sp. z o.o. z dnia 12.01.2021r. – pismo nr PW139/02/01działającej jako pełnomocnik Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch „Chwałowice”, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku – postanowienie RYB.536.5.2021.AB, L.dz. 9178/03/2021 z dnia 29 marca 2021 roku oraz na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020.256 z dnia 2020.02.18)
- art. 20, 21 i art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1161 z dnia 2017.06.19)
- art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020.797 z dnia 2020.05.04)
- art. 4. ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jednolity Dz. U. 2020.2018 z dnia 2020.11.16)
- art. 147 pkt. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2020.1064 z dnia 2020.06.19)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015 poz.796)

- art. 23 ust. 11 i 12, w nawiązaniu do art. 25 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020.995 z dnia 2020.06.04).

ORZEKAM

- I. Całkowitą utratę wartości użytkowej gruntów na działkach wymienionych w Projekcie technicznym robót rekultywacyjnych i zagospodarowania terenu - zalewiska Kielowiec (Moczydła) w Rybniku - Chwałowicach.
- II. Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice – osobę prawną, obowiązującą do rekultywacji gruntów .
- III. Zniwelowanie terenu o powierzchni około 10,5 ha oraz jego rekultywację i przywrócenie do użytkowania rolniczego o kierunku trwałych użytków zielonych w terminie do 30.03.2031 roku.

A. Rekultywację prowadzić należy zgodnie z dokumentacją techniczną przez:

- uformowanie bryły zasadniczej obiektu,
- wykonanie ciągów komunikacyjnych,
- wykonanie nieprzepuszczalnej warstwy izolacyjnej (przepony) w sposób uniemożliwiający przenikanie wód opadowych z powierzchni do wód powierzchniowych i podziemnych,
- budowę systemu odwodnienia rekultywowanego terenu kierującego wody opadowe do szczelnych zbiorników odprowadzających wody z całości projektowanej bryły,
- przebudowę Potoku Chwałowickiego oraz Potoku Radziejowskiego ,
- wykonanie rekultywacji biologicznej przez zatrawienie całej bryły obiektu oraz zadrzewienie i zakrzewienie powierzchni wierzchowiny oraz fragmentów półek pośrednich.

B. Rekultywację należy wykonać przy zachowaniu następujących warunków:

1. Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW będzie realizować rekultywację podstawową w/w terenu zgodnie z technologią zawartą w projekcie technicznym z lutego 2021 roku pt „Projekt techniczny rekultywacji i zagospodarowania obniżenia terenu związanego z eksploatacją górniczą zalewiska Kielowiec (Moczydła) w Rybniku – Chwałowicach dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice” – opracowanym przez DMK Inżynieria Sp. z o.o.
2. Wierzchowina obiektu ustanowiona zostanie na poziomie 258,00 m n.p.m., a pozostały teren zostanie uformowany zgodnie z rzędnymi określonymi w projekcie technicznym. Rzędne uformowania terenu uwzględnią osiadania spowodowane eksploatacją górniczą do 2049 roku.

3. Materiał do rekultywacji dowożony będzie transportem kolejowym na rampę rozładunkową, położoną na byłym terenie rekultywacyjnym szybu IV - aktualnie wykorzystywaną do rekultywacji rejonu Mośnika (wchodzącego w skład rejonu (Mośnika-Kielowca). Z rampy rozładunkowej odpady, przeznaczone do wykorzystania zgodnie obowiązującym prawem, przewożone będą w miejsce wbudowania na samochodach samowyladowczych. Transport samochodowy z punktów załadunkowych kopalni do miejsca wbudowania w bryłę rekultywacyjną możliwy będzie w technologicznie uzasadnionych przypadkach związanych z zachowaniem ciągłości ruchu kopalni po wcześniejszym uzgodnieniu trasy transportu z Wydziałem Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
4. W celu wyeliminowania możliwości powstawania ognisk pożarowych na rekultywowanym terenie, uformowane warstwy należy zagęszczać walcem wibracyjnym do osiągnięcia współczynnika zagęszczenia $I_s \geq 0,95$. Należy wykonywać pomiary zagęszczenia kolejnych warstw odpadów górniczych w celu kontroli uzyskania odpowiedniego uszczelnienia. Pomiary te należy wykonywać z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku. Górną warstwę o grubości około 1m pozostawić nie zagęszczaoną, dla umożliwienia prawidłowej retencji wód opadowych umożliwiających wegetację roślin.

W przypadku powstania ogniska pożarowego na terenie rekultywacji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, należy natychmiast przystąpić do jego likwidacji i wychłodzenia terenu.

Na bieżąco prowadzony będzie monitoring całego obiektu, poprzez comiesięczne badanie jego stanu termicznego. Notatki z przeprowadzonych oględzin, a w przypadku wykrycia objawów zagrzewania – notatki z ich likwidacji, przechowywane będą w dziale ochrony środowiska KWK ROW Ruch Chwałowice. Po zakończeniu rekultywacji nadzór prowadzony będzie nadal w trybie kwartalnym, aż do uzyskania pewności o stabilności termicznej obiektu, a następnie w okresach rocznych.
5. Należy dołożyć staranności dla zapewnienia jak największej retencji wód opadowych na rekultywowanym terenie. Nadmiar wód opadowych skierować do zbiorników odparowujących.
6. W okresach półrocznych prowadzić badania środowiska gruntowo – wodnego wokół terenu rekultywacji. Wyniki badań przedkładać Prezydentowi Miasta Rybnika oraz Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. Raport winien zawierać omówienie wyników badań w nawiązaniu do obowiązujących przepisów oraz propozycje działań naprawczych, mających na celu poprawę stanu środowiska. Do gromadzenia danych z monitoringu środowiska upoważniony jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 23 ust. 11 i 12 w nawiązaniu do art. 25 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020.995 z dnia 2020.06.04). Obowiązek wykonania monitoringu wód podziemnych w rejonach nagromadzenia odpadów wynika z przyjętego uchwałą Rady Miasta Rybnika – Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika.

7. Roboty związane z rekultywacją należy prowadzić tak, aby nie przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia, a szczególnie w porze nocy. Przed przystąpieniem do robót dokonać pomiarów tła i dostosować poziom dźwięku maszyn i urządzeń do wymogów norm w tym zakresie. Kserokopię pomiarów hałasu tła przekazać do Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Rybnika.
8. Ponieważ rodzaj prowadzonych prac będzie źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń, należy podjąć kroki w celu zminimalizowania tej uciążliwości. W związku z powyższym nie należy prowadzić prac przy bardzo silnie wiejącym wietrze oraz ograniczyć pylenie poprzez np. zwilżanie materiału, itp.
9. Postępowanie z odpadami w trakcie realizacji robót należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020.797 z dnia 2020.05.04) oraz zgodnie z Ustawą z dn. 10.07.2008r o odpadach wydobywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1849 z późn. zm.). Należy na bieżąco prowadzić ewidencję odpadów wykorzystanych do rekultywacji. Przewiduje się formowanie bryły poprzez wykorzystanie odpadów w postaci skały płonnej, płasków pofiltracyjnych, przepalonego łupku oraz humusu (ziemi mineralnej), ustabilizowanych osadów komunalnych zmieszanych z ziemią mineralną (mieszanki powstałe na bazie osadów komunalnych nie będące odpadami). Dopuszcza się także wykorzystanie innych odpadów. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie stosownej decyzji zezwalającej na ich przetwarzanie. Górna warstwa rekultywacyjna o miąższości co najmniej 20 cm będzie ziemią humusową, przemieszaną z ziemią mineralną w stosunku 1:1, jako podłoże dla lepszej wegetacji traw. Mogą być także zastosowane dopuszczone do wykorzystania do powyższych celów mieszanki rekultywacyjne wytwarzane na bazie komunalnych osadów ściekowych.
10. W trakcie prowadzenia prac rekultywacyjnych, utrzymywać w stałej przejeźdźności aktualny przebieg ulicy Składowej, do czasu wybudowania jej po nowym śladzie - po zachodnim obrzeżu bryły rekultywacyjnej Kielowiec (Moczydła) - zgodnie z koncepcją, przedstawioną przez DMK Inżynieria Sp. Z o.o., pismem z dnia 19.03.2021 nr PW 245/03/21.
11. Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice przedstawi w terminie do 31.03.2022 roku – aktualny ogólny harmonogram robót. Formowanie bryły obiektu należy realizować w sposób zapewniający minimalizację oddziaływania na otoczenie.
12. Po zakończeniu rekultywacji należy wykonać obmiar geodezyjny terenu i zgłosić do Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Rybnika naniesienie zmian na mapy geodezyjne.

IV. Ostateczny termin wykonania wszystkich prac rekultywacyjnych ustala się na dzień 30 marca 2031 r.

V. w przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, Prezydent Miasta Rybnika, zastrzega sobie prawo nałożenia nowych warunków lub zmiany decyzji.

UZASADNIENIE

Rejon Moczydła, stanowi część rejonu Mośnika – Kielowca położony w Rybniku Chwałowicach. Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania położony jest w dzielnicy Chwałowice na zachód od ulicy Składowej. Obejmuje swym zasięgiem doliny potoków Radziejowskiego i Chwałowickiego. Teren przylegający od strony północnej do zalewiska stanowią nieużytki silnie zdeformowane osiadaniem, silnie podmokłe. Na tym obszarze powstaje poszerzenie bryły Mośnik. Grunty przylegające od strony zachodniej do zalewiska mimo równie silnego zdeformowania, w znacznej części użytkowane są rolniczo jako grunty orne. Teren usytuowany na południe od zalewiska stanowią zdegradowane eksploatacją stawy hodowlane karpia. Zalewisko od strony wschodniej ograniczone jest nasypem ulicy Składowej w jej obecnym przebiegu oraz zwałowiska przy szybie IV. Od strony północno-wschodniej teren ogranicza nasyp ulicy Składowej oraz wykonywana aktualnie bryła skały płonnej Mośnik. Intensywna eksploatacja prowadzona od 1912 roku, przez byłą kopalnię „Rymer” oraz kopalnię „Chwałowice” doprowadziła do powstania niecki poeksploatacyjnej, która w zasadniczy sposób przekształciła teren Mośnika – Kielowca. Dotychczasowe osiadania spowodowały wypełnienie niecki wodą, tak że na przedmiotowym terenie powstało zalewisko o powierzchni 8,7 ha. Przy braku przeciw działań, w wyniku prowadzonej kolejnej eksploatacji górniczej, zalewisko w dalszych latach będzie się rozszerzało.

Firma DMK Inżynieria Sp. z o.o., działająca jako pełnomocnik Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch „Chwałowice”, pismem z dnia 12.01.2021r. nr PW139/02/01, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji, określającej kierunek rekultywacji i zagospodarowania terenu zalewiska Kielowiec (Moczydła), zlokalizowanego przy ul. Składowej w Rybniku – Chwałowicach.

W dniu 24 marca 2021 r. pismem Ek-IV.6124.2.2021(2021-41213), zgodnie art.22 ust.2.ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017.1161 t. j. z dnia 2017.06.19) – Prezydent Miasta Rybnika wystąpił do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania tego terenu, w odniesieniu do działalności górniczej. Postanowieniem RYB.536.5.2021.AB L.dz. 9178/03/2021 z dnia 29 marca 2021r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku pozytywnie zaopiniował zmianę kierunku rekultywacji i zagospodarowania terenu Kielowiec (Moczydła), zlokalizowanego w Rybniku – Chwałowicach, dla PGG S.A. Oddział KWK ROW w Rybniku, w odniesieniu do działalności górniczej.

Wyrażając zgodę na przeprowadzenie rekultywacji, nałożono na wykonawcę szereg warunków, które zabezpieczą interesy właścicieli gruntów przyległych do terenu rekultywowanego oraz zapewnią ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska. Zgodnie z ustaleniami z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. złagodzenia skutków eksploatacji górniczej oraz spotkań przedstawicieli KWK ROW i UM Rybnik – kopalnia po wykonaniu rekultywacji zalewiska Kielowiec (Moczydła) wykona przebudowę ulicy Składowej po zachodnim obrzeżu bryły rekultywacyjnej, zgodnie z koncepcją, przedstawioną przez DMK Inżynieria Sp. z o.o., pismem z dnia 19.03.2021 nr PW 245/03/21. Realizacja przebudowy prowadzona będzie w oparciu o decyzję ZRID.

Po zakończeniu rekultywacji rejonu Kielowiec (Moczydła) PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice powinien wystąpić o decyzję określającą kierunek rekultywacji i zagospodarowania terenu niezrekultywowanego terenu przy szybie IV o powierzchni 2474 m². Teren ten stanowi punkt dokonywania przeładunku odpadów wydobywczych z transportu kolejowego na transport samochodowy – wykorzystywany w chwili obecnej do rekultywacji terenu Mośnika a następnie, zgodnie z niniejszą decyzją, do rekultywacji terenu Kielowiec (Moczydła).

W związku z tym, w oparciu o art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 1266 wraz z późniejszymi zmianami) należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

z up. PREZIDENTA MIASTA

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

Otrzymują.

1. DMK Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 64/7
44-200 Rybnik

2. Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW
ul. Jastrzębska 10
44-252 Rybnik
3. Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW
Ruch Chwałowice
ul. Przewozowa 4
44-206 Rybnik
4. Okręgowy Urząd Górniczy
ul. B. Chrobrego 8
44-200 Rybnik

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>.
Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.

