

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 622600082 pt. „Remont 300 szt. klocków do układów hamulcowych eksploatowanych w układach ZRHT zabudowanych w przenośnikach taśmowych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic”

W związku zapytaniem do SWZ, na podstawie § 32 pkt 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SWZ:

1. Pytanie:

Część XIII, ust.5 i część XVII, ust.2 (SWZ)

Prosimy o wyjaśnienie, jaki typ aukcji elektronicznej (japońska/angielska/holenderska) zamierza przeprowadzić Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Aukcja holenderska.

2. Pytanie:

Pkt.III, Załącznik nr 1 (SOPZ) i §5, Załącznik nr 5 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji pojedynczego zamówienia do 40 dni od daty przekazania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

W załączniku nr 5 do SWZ w § 5 zmianie ulega zapis ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Termin realizacji pojedynczego zamówienia: 40 dni do daty przekazania zamówienia.

3. Pytanie:

Pkt. VI, ust.1, lit.c), Załącznik nr 1 (SOPZ)

Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „przygotowanie powierzchni nośnej”?

Prosimy o rozszerzenie zapisu odnośnie „powierzchni nośnej”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

W załączniku nr 1 do SWZ w pkt VI pkt 1 zmianie ulega zapis ppkt c), który otrzymuje nowe brzmienie:

c) przygotowanie powierzchni umożliwiające nałożenie okładziny ciernej w sposób prawidłowy i trwały (przygotowanie powierzchni – czyszczenie np. poprzez piaskowanie, szlifowanie)

4. Pytanie:

Pkt. VI, ust.1, lit. g), Załącznik nr 1 (SOPZ)

Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „trwałe oznakowanie docisku”?

Prosimy o uszczegółowienie sposobu znakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

W załączniku nr 1 do SWZ w pkt VI pkt 1 zmianie ulega zapis ppkt g), który otrzymuje nowe brzmienie:

g) kontrola jakości oraz trwałe oznakowanie docisku (poprzez naniesienie/nabicie numeru poremontowego na krawędzi docisku umożliwiającą jego identyfikację, oznakowanie nie może wpłynąć ujemnie na prawidłowy montaż docisku czy jego właściwą eksploatację),

5. Pytanie:

Pkt. VI, ust.1, lit.k), Załącznik nr 1 (SOPZ)

Zgodnie z dokumentacją producenta (rys.7418005/00) grubość okładziny wynosi 10 mm.

Prosimy o ponowną analizę wymagań dot. grubości okładziny.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

W załączniku nr 1 do SWZ w pkt VI pkt 1 zmianie ulega zapis ppkt k), który otrzymuje nowe brzmienie:

k) grubość nowej okładziny zgodnie z DTR – nie mniej niż 10 mm

6. Pytanie:

Pkt. VI, ust.2, pkt.5), Załącznik nr 1 (SOPZ)

Zamawiający wymaga dostarczenia po wykonanym remoncie wykazu części i podzespołów wymienionych/uzupełnionych.

Prosimy o wyjaśnienie jakie części i podzespoły wyszczególnić w przedmiotowym wykazie w przypadku, gdy remont dotyczy „pojedynczego” elementu jakim jest docisk zespołu hamulcowego ZRHT 5 lub ZRHT/ABS?

Odpowiedź:

Wymianie podlega sama wykładzina cierna.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

W załączniku nr 1 do SWZ w pkt VI pkt 2 zmianie ulega zapis ppkt 5), który otrzymuje nowe brzmienie:

5) Wykaz części i podzespołów wymienionych/uzupełnionych (dot. tylko okładziny czarnej)

7. Pytanie:

Pkt. VI, ust.2, pkt.6), Załącznik nr 1 (SOPZ)

Zamawiający wymaga dostarczenia po wykonanym remoncie wykazu części i podzespołów podlegających zwrotowi zawierającego „wymiar rzeczowy i ilościowy” potwierdzony na bramie wjazdowej oraz przez przedstawiciela służb Zamawiającego.

Prosimy o wyjaśnienie jakie części i podzespoły wyszczególnić w przedmiotowym wykazie w przypadku remontu docisku zespołu hamulcowego ZRHT 5 lub ZRHT/ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

W załączniku nr 1 do SWZ w pkt VI pkt 2 wykreśla się ppkt 6).

8. Pytanie:

Pkt. VIII, ust.4, Załącznik nr 1 (SOPZ)

Prosimy o wyjaśnienie jakie części zamienne, podzespoły i materiały wykonawca ma zwrócić w przypadku remontu elementu jakim jest docisk zespołu hamulcowego ZRHT/ABS?

Czy w świetle zapisów pkt.VI, ust.2, pkt.5 i 6 oraz pkt.III, ust.4, Załącznika nr 1 (SOPZ) Zamawiający chce utylizować fragmenty/pozostałości okładziny czarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

W załączniku nr 1 do SWZ w pkt VIII wykreśla się ppkt 4).

9. Pytanie:

Pkt. VIII, ust.1, Załącznik nr 1 (SOPZ)

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „postępowanie wykonawcze”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

W załączniku nr 1 do SWZ w pkt VIII w pkt 1 wykreśla się słowo „wykonawczym”

10. Pytanie:

Pkt. VIII, ust.5, Załącznik nr 1 (SOPZ)

Prosimy o uszczegółowienie sposobu znakowania, w świetle pkt. VI. Ust. 1, lit. g oraz zał. 1a do SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

Wykreśla się załącznik 1a do SWZ.

11. Pytanie:

Pkt. II Gwarancja ..., lit.a., Załącznik nr 1 (SOPZ)

Zwracamy się z prośbą o zmianę minimalnego okresu gwarancji na wykonane czynności remontowe na maksymalnie 6 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia po wykonanym remoncie.

Jednocześnie nadmieniamy, iż przedmiotowy docisk jest częścią eksploatacyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.

W załączniku nr 1 do SWZ pkt „Gwarancja” zapis lit. a. otrzymuje nowe brzmienie:

- a. Minimalny okres gwarancji na wykonane czynności remontowe wynosi 6 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokumentem odbioru.

12. Pytanie:

Załącznik nr 1a do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie, gdzie dokładnie ma być zabudowany transponder pasywny na elemencie jakim jest docisk zespołu hamulcowego ZRHT 5 lub ZRHT/ABS?

Zwracamy uwagę, iż transponder może wpływać negatywnie na pozycjonowanie w zacisku oraz poprawną pracę docisku tj. „koszenie” i nierównomierne zużycie.

Odpowiedź:

Zapisy dot. zabudowy transpondera i znakowania – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

13. Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ porządkuje numerację rzymską kolejnych punktów po numerze VIII.

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawierająca powyższe modyfikacje zostanie załączona w Profilu nabywcy.

W imieniu Zamawiającego

Przewodniczący Komisji Przetargowej