

Nasz znak: 70/NZE/KH/15397/26

Rybnik, dnia 29.04.2026r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pt **Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.** (nr sprawy: 502500523).

Działając w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informacje o złożonych ofertach zgodnie z poniższym:

**Oferta nr 1 - Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. (ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów)**

**Zadanie nr 1 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW (Ruch Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy)**

#### CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1 szt. wentylatora WPK-3,3; WPK-3,3/K - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V.1. Załącznika nr 1 do SWZ	257 000,00	23%	316 110,00
2	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,3 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 2. Załącznika nr 1 do SWZ	427 500,00	23%	525 825,00
3	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 3. Załącznika nr 1 do SWZ	304 440,00	23%	374 461,20
<b>REMONT ROZSZERZONY</b>				
4	Dostarczenie i wymiana 1 kompletu łożyska (producent SKF,FAG) do wentylatora WPK 3,3 nr 2 (Ruch Chwałowice) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.A.1. Załącznika nr 1 do SWZ	123 700,00	23%	152 151,00
5	Dostarczenie i wymiana łopat aparatu kierowniczego wentylatorów WPK 3,3 nr 1 oraz 2 (Ruch Chwałowice) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.A.2. Załącznika nr 1 do SWZ	259 000,00	23%	318 570,00
6	Dostarczenie i wymiana 1 kompletu łożysk (2 szt. łożysk i 2 szt. tulei) (producent SKF,FAG) do wentylatora WPK 3,3 nr IIW w stacji wentylatorów głównych szyb wentylacyjny „IV” (Ruch Marcel) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.B.1. Załącznika nr 1 do SWZ	123 700,00	23%	152 151,00
7	Wykonanie i wymiana klap (przepustnic dwusegmentowych) rewersyjnych „G” i „H” w budynku stacji wentylatorów głównych przy szybie „IV” (Ruch Marcel) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.B.2. Załącznika nr 1 do SWZ	1 950 000,00	23%	2 398 500,00
9	Dostarczenie i wymiana 1 kompletu łożysk (2 szt. łożysk i 2 szt. tulei) (producent SKF,FAG) do wentylatora WPK 3,3 w stacji wentylatorów głównych (Ruch Rydułtowy) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.C.1. Załącznika nr 1 do SWZ	123 700,00	23%	152 151,00

10	Wymiana wału wentylatora WPK 3,3 w stacji wentylatorów głównych (Ruch Rydułtowy) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.C.2. Załącznika nr 1 do SWZ	143 820,00	23%	176 898,60
11	Wymiana wirnika wentylatora WPK 3,3 w stacji wentylatorów głównych szyb wentylacyjny „Powietrzny I” (Ruch Rydułtowy) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.C.3. Załącznika nr 1 do SWZ	168 840,00	23%	207 673,20

**Zadanie nr 2 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit (Ruch Piast i Ziemowit)**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 4. Załącznika nr 1 do SWZ	312 840,00	23%	384 793,20
2	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-5,0 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 5. Załącznika nr 1 do SWZ	980 000,00	23%	1 205 400,00
<b>REMONT ROZSZERZONY</b>				
3	Wykonanie dwóch rewersyjnych klap dyfuzorowych, uchylnych (jednoelementowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.D.1. Załącznika nr 1 do SWZ	598 640,00	23%	736 327,20
4	Wymianę dwóch rewersyjnych klap dyfuzorowych, uchylnych (jednoelementowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.D.2. Załącznika nr 1 do SWZ	586 638,00	23%	721 564,74
5	Wykonanie dwóch rewersyjnych klap czerpnych, obrotowych (trzysegmentowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E.1. Załącznika nr 1 do SWZ	1 064 000,00	23%	1 308 720,00
6	Wymianę dwóch rewersyjnych klap czerpnych, obrotowych (trzysegmentowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E.2. Załącznika nr 1 do SWZ	478 400,00	23%	588 432,00
7A	Wykonanie, dostawa i wymiana klap <i>wlotowych</i> (obrotowa - czterosegmentowa) (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E a) Zakres nr <b>3A</b> Załącznika nr 1 do SWZ	951 089,00	23%	1 169 839,47
7B	Wykonanie, dostawa i wymiana klap <i>rewersyjnych</i> (obrotowych - trzysegmentowych) (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E a) Zakres nr <b>3B</b> Załącznika nr 1 do SWZ	722 000,00	23%	888 060,00
7C	Wykonanie, dostawa i wymiana klapy <i>rewersyjnej - dyfuzorowej</i> (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E a) Zakres nr <b>3C</b> Załącznika nr 1 do SWZ	586 000,00	23%	720 780,00
8	Dostawa i wymiana łożysk silnika głównego chłodzonego powietrzem (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E b) Załącznika nr 1 do SWZ	249 216,00	23%	306 535,68

**Zadanie nr 3 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 6. Załącznika nr 1 do SWZ	310 960,00	23%	382 480,80

**Zadanie nr 4 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	Remont 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 8. Załącznika nr 1 do SWZ	695 624,00	23%	855 617,52
2	Remont 1. szt. wentylatora WPK-5,0 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 7. Załącznika nr 1 do SWZ	962 032,00	23%	1 183 299,36

**Zadanie nr 5 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-5,0 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 9. Załącznika nr 1 do SWZ	360 000,00	23%	442 800,00
<b>REMONT ROZSZERZONY</b>				
2	Wymiana wirnika wentylatora WPK 5,0 (KWK Sośnica) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.F.1. Załącznika nr 1 do SWZ	550 000,00	23%	676 500,00
3	Wymiana dwóch klap obrotowych (czterosegmentowych) w kanale wentylacyjnym budynku stacji wentylatorów głównych (KWK Sośnica) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.F.2. Załącznika nr 1 do SWZ	930 000,00	23%	1 143 900,00

4	Wymiana dwóch klap obrotowych (trzysegmentowych) w kanale wentylacyjnym budynku stacji wentylatorów głównych (KWK Sośnica) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.F.3. Załącznika nr 1 do SWZ	700 000,00	23%	861 000,00
---	---	------------	-----	------------

**Zadanie nr 6 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 10. Załącznika nr 1 do SWZ	304 440,00	23%	374 461,20

**Oferta nr 2 - PW "KORD" Sp. z o.o. (ul. Kurta Aldera 38, 41-506 Chorzów)**

**Zadanie nr 1 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW (Ruch Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy)**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1 szt. wentylatora WPK-3,3; WPK-3,3/K - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V.1. Załącznika nr 1 do SWZ	302 000,00	23	371 460,00
2	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,3 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 2. Załącznika nr 1 do SWZ	495 000,00	23	608 850,00
3	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 3. Załącznika nr 1 do SWZ	349 000,00	23	429 270,00
<b>REMONT ROZSZERZONY</b>				
4	Dostarczenie i wymiana 1 kompletu łożyska (producent SKF,FAG) do wentylatora WPK 3,3 nr 2 (Ruch Chwałowice) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.A.1. Załącznika nr 1 do SWZ	140 000,00	23	172 200,00

5	Dostarczenie i wymiana łopat aparatu kierowniczego wentylatorów WPK 3,3 nr 1 oraz 2 (Ruch Chwałowice) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.A.2. Załącznika nr 1 do SWZ	320 000,00	23	393 600,00
6	Dostarczenie i wymiana 1 kompletu łożysk (2 szt. łożysk i 2 szt. tulei) (producent SKF,FAG) do wentylatora WPK 3,3 nr IIW w stacji wentylatorów głównych szyb wentylacyjny „IV” (Ruch Marcel) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.B.1. Załącznika nr 1 do SWZ	140 000,00	23	172 200,00
7	Wykonanie i wymiana klap (przepustnic dwusegmentowych) rewersyjnych „G” i „H” w budynku stacji wentylatorów głównych przy szybie „IV” (Ruch Marcel) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.B.2. Załącznika nr 1 do SWZ	2 200 000,00	23	2 706 000,00
9	Dostarczenie i wymiana 1 kompletu łożysk (2 szt. łożysk i 2 szt. tulei) (producent SKF,FAG) do wentylatora WPK 3,3 w stacji wentylatorów głównych (Ruch Rydułtowy) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.C.1. Załącznika nr 1 do SWZ	140 000,00	23	172 200,00
10	Wymiana wału wentylatora WPK 3,3 w stacji wentylatorów głównych (Ruch Rydułtowy) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.C.2. Załącznika nr 1 do SWZ	170 000,00	23	209 100,00
11	Wymiana wirnika wentylatora WPK 3,3 w stacji wentylatorów głównych szyb wentylacyjny „Powietrzny I” (Ruch Rydułtowy) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.C.3. Załącznika nr 1 do SWZ	205 000,00	23	252 150,00

**Zadanie nr 2 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit (Ruch Piast i Ziemowit)**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 4. Załącznika nr 1 do SWZ	373 000,00	23	458 790,00
2	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-5,0 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 5. Załącznika nr 1 do SWZ	1 120 000,00	23	1 377 600,00
<b>REMONT ROZSZERZONY</b>				
3	Wykonanie dwóch rewersyjnych klap dyfuzorowych, uchylnych (jednoelementowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.D.1. Załącznika nr 1 do SWZ	695 000,00	23	854 850,00
4	Wymianę dwóch rewersyjnych klap dyfuzorowych, uchylnych (jednoelementowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.D.2. Załącznika nr 1 do SWZ	678 000,00	23	833 940,00
5	Wykonanie dwóch rewersyjnych klap czerpnych, obrotowych (trzysegmentowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E.1. Załącznika nr 1 do SWZ	1 300 000,00	23	1 599 000,00

6	Wymianę dwóch rewersyjnych klap czerpnych, obrotowych (trzysegmentowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E.2. Załącznika nr 1 do SWZ	520 000,00	23	639 600,00
7A	Wykonanie, dostawa i wymiana klap <i>wlotowych</i> (obrotowa - czterosegmentowa) (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E a) Zakres nr <b>3A</b> Załącznika nr 1 do SWZ	1 100 000,00	23	1 353 000,00
7B	Wykonanie, dostawa i wymiana klap <i>rewersyjnych</i> (obrotowych - trzysegmentowych) (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E a) Zakres nr <b>3B</b> Załącznika nr 1 do SWZ	828 000,00	23	1 018 440,00
7C	Wykonanie, dostawa i wymiana klapy <i>rewersyjnej - dyfuzorowej</i> (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E a) Zakres nr <b>3C</b> Załącznika nr 1 do SWZ	630 000,00	23	774 900,00
8	Dostawa i wymiana łożysk silnika głównego chłodzonego powietrzem (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E b) Załącznika nr 1 do SWZ	259 000,00	23	318 570,00

**Zadanie nr 3 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 6. Załącznika nr 1 do SWZ	370 000,00	23	455 100,00

**Zadanie nr 4 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	Remont 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 8. Załącznika nr 1 do SWZ	750 000,00	23	922 500,00
2	Remont 1. szt. wentylatora WPK-5,0 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 7. Załącznika nr 1 do SWZ	1 115 000,00	23	1 338 000,00

**Zadanie nr 5 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-5,0 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 9. Załącznika nr 1 do SWZ	352 000,00	23	432 960,00
<b>REMONT ROZSZERZONY</b>				
2	Wymiana wirnika wentylatora WPK 5,0 (KWK Sośnica) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.F.1. Załącznika nr 1 do SWZ	580 000,00	23	713 400,00
3	Wymiana dwóch klap obrotowych (czterosegmentowych) w kanale wentylacyjnym budynku stacji wentylatorów głównych (KWK Sośnica) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.F.2. Załącznika nr 1 do SWZ	895 000,00	23	1 100 850,00
4	Wymiana dwóch klap obrotowych (trzysegmentowych) w kanale wentylacyjnym budynku stacji wentylatorów głównych (KWK Sośnica) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.F.3. Załącznika nr 1 do SWZ	670 000,00	23	824 100,00

**Zadanie nr 6 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 10. Załącznika nr 1 do SWZ	349 000,00	23	429 270,00

**Oferta nr 3 – Konsorcjum firm:**

- 1) Lider – **WĘGLOKOKS S. A.**, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
- 2) Członek - **GRUPA POWEN-WAFAPOMP S. A.**, ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze
- 3) Członek - **TECH-MIAR Sp. z o. o.**, ul. Chorzowska 113, 44-100 Gliwice

**Zadanie nr 1 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW (Ruch Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy)**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1 szt. wentylatora WPK-3,3; WPK-3,3/K - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V.1. Załącznika nr 1 do SWZ	365 000,00	23	448 950,00
2	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,3 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 2. Załącznika nr 1 do SWZ	550 000,00	23	676 500,00
3	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 3. Załącznika nr 1 do SWZ	395 000,00	23	485 850,00
<b>REMONT ROZSZERZONY</b>				
4	Dostarczenie i wymiana 1 kompletu łożyska (producent SKF,FAG) do wentylatora WPK 3,3 nr 2 (Ruch Chwałowice) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.A.1. Załącznika nr 1 do SWZ	367 000,00	23	451 410,00
5	Dostarczenie i wymiana łopat aparatu kierowniczego wentylatorów WPK 3,3 nr 1 oraz 2 (Ruch Chwałowice) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.A.2. Załącznika nr 1 do SWZ	856 000,00	23	1 052 880,00
6	Dostarczenie i wymiana 1 kompletu łożysk (2 szt. łożysk i 2 szt. tulei) (producent SKF,FAG) do wentylatora WPK 3,3 nr IIW w stacji wentylatorów głównych szyb wentylacyjny „IV” (Ruch Marcel) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.B.1. Załącznika nr 1 do SWZ	505 000,00	23	621 150,00
7	Wykonanie i wymiana kłap (przepustnic dwusegmentowych) rewersyjnych „G” i „H” w budynku stacji wentylatorów głównych przy szybie „IV” (Ruch Marcel) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.B.2. Załącznika nr 1 do SWZ	1 520 000,00	23	1 869 600,00
9	Dostarczenie i wymiana 1 kompletu łożysk (2 szt. łożysk i 2 szt. tulei) (producent SKF,FAG) do wentylatora WPK 3,3 w stacji wentylatorów głównych (Ruch Rydułtowy) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.C.1. Załącznika nr 1 do SWZ	367 000,00	23	451 410,00
10	Wymiana wału wentylatora WPK 3,3 w stacji wentylatorów głównych (Ruch Rydułtowy) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.C.2. Załącznika nr 1 do SWZ	535 000,00	23	658 050,00
11	Wymiana wirnika wentylatora WPK 3,3 w stacji wentylatorów głównych szyb wentylacyjny „Powietrzny I” (Ruch Rydułtowy) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.C.3. Załącznika nr 1 do SWZ	505 000,00	23	621 150,00

**Zadanie nr 2 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit (Ruch Piast i Ziemowit)**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU -  
ZADANIE NR 2 (Ruch Piast i Ziemowit)**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 4. Załącznika nr 1 do SWZ	350 000,00	23	430 500,00
2	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-5,0 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 5. Załącznika nr 1 do SWZ	1 200 000,00	23	1 476 000,00
<b>REMONT ROZSZERZONY</b>				
3	Wykonanie dwóch rewersyjnych klap dyfuzorowych, uchylnych (jednoelementowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.D.1. Załącznika nr 1 do SWZ	750 000,00	23	922 500,00
4	Wymianę dwóch rewersyjnych klap dyfuzorowych, uchylnych (jednoelementowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.D.2. Załącznika nr 1 do SWZ	1 209 000,00	23	1 487 070,00
5	Wykonanie dwóch rewersyjnych klap czerpnych, obrotowych (trzysegmentowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E.1. Załącznika nr 1 do SWZ	1 225 000,00	23	1 506 750,00
6	Wymianę dwóch rewersyjnych klap czerpnych, obrotowych (trzysegmentowych) (Ruch Ziemowit) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E.2. Załącznika nr 1 do SWZ	502 000,00	23	617 460,00
7A	Wykonanie, dostawa i wymiana klap <i>wlotowych</i> (obrotowa - czterosegmentowa) (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E a) Zakres nr <b>3A</b> Załącznika nr 1 do SWZ	1 130 000,00	23	1 389 900,00
7B	Wykonanie, dostawa i wymiana klap <i>rewersyjnych</i> (obrotowych - trzysegmentowych) (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E a) Zakres nr <b>3B</b> Załącznika nr 1 do SWZ	840 000,00	23	1 033 200,00
7C	Wykonanie, dostawa i wymiana klapy <i>rewersyjnej - dyfuzorowej</i> (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E a) Zakres nr <b>3C</b> Załącznika nr 1 do SWZ	820 000,00	23	1 008 600,00
8	Dostawa i wymiana łożysk silnika głównego chłodzonego powietrzem (Ruch Piast) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.E b) Załącznika nr 1 do SWZ	530 000,00	23	651 900,00

**Zadanie nr 3 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 6. Załącznika nr 1 do SWZ	385 000,00	23	473 550,00

**Zadanie nr 4 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1	Remont 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 8. Załącznika nr 1 do SWZ	800 000,00	23	984 000,00
2	Remont 1. szt. wentylatora WPK-5,0 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 7. Załącznika nr 1 do SWZ	1 200 000,00	23	1 476 000,00

**Zadanie nr 5 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-5,0 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 9. Załącznika nr 1 do SWZ	340 000,00	23	418 200,00
<b>REMONT ROZSZERZONY</b>				
2	Wymiana wirnika wentylatora WPK 5,0 (KWK Sośnica) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.F.1. Załącznika nr 1 do SWZ	443 000,00	23	544 890,00

3	Wymiana dwóch klap obrotowych (czterosegmentowych) w kanale wentylacyjnym budynku stacji wentylatorów głównych (KWK Sośnica) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.F.2. Załącznika nr 1 do SWZ	610 000,00	23	750 300,00
4	Wymiana dwóch klap obrotowych (trzysegmentowych) w kanale wentylacyjnym budynku stacji wentylatorów głównych (KWK Sośnica) - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt VI.F.3. Załącznika nr 1 do SWZ	550 000,00	23	676 500,00

**Zadanie nr 6 - Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesola**

**CENNIK REMONTU PODSTAWOWEGO ORAZ DODATKOWEGO ZAKRESU REMONTU**

Lp.	Wyszczególnienie	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]
<b>REMONT PODSTAWOWY</b>				
1	Remont podstawowy (przeгляд) 1. szt. wentylatora WPK-3,9 - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt V. 10. Załącznika nr 1 do SWZ	395 000,00	23	485 850,00

**Zamawiający informuje, iż wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zaoferowali: termin realizacji zamówienia, warunki gwarancji oraz warunki płatności [dni] zgodnie z treścią SWZ.**

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**