



70/NLP/PG/23431/2026

Katowice, dnia 07.07.2026 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: **Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-6. Nr postępowania: 702600437.**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawcy oraz modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Wniosek nr 1:

„W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „**Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert z dnia **22.07.2026 r.** do dnia **29.07.2026 r.**”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ zgodnie z poniższym:

Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

1. **Ofertę należy złożyć do dnia 29.07.2026 r. godz. 10:00.**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2026 r. godz. 11:00.**
3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 26.10.2026 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Wniosek nr 2:

„W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyodrębnienie z zadania nr 15 pozycji obejmującej przewód **ONG-CEKŻ-G 3x50+25+6x2,5 0,6/1 kV** i utworzenie dla niej odrębnego zadania.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ polegającej na usunięciu z postępowania przetargowego pozycji nr 2 z zadania nr 15.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowana treść Załączników nr 1, 2 oraz 3 dołączone jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma są również dostępne do pobrania w Profilu Nabywcy Zamawiającego w wersji edytowalnej.

Zapisy SWZ w pozostałym zakresie nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**A. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa **przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.** w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. **Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 28.**

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

- 1) Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych do 1000 V prądu przemiennego oraz do 1500 V prądu stałego - **dotyczy części zamówienia Nr 1÷24 muszą spełniać:**
 - a) **Wymagania** dyrektywy 2014/35/UE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806) **i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.**
 - b) **Posiadać aktualną pozytywną opinię techniczną wraz z atestem wydanym na podstawie opinii,** dotyczącą zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
- 2) Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V prądu przemiennego, **muszą posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego** wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) **i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym dopuszczeniem – dotyczy części zamówienia Nr 25÷28.**
- 3) **Przewody muszą posiadać czytelne i trwale oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, znak dopuszczenia – jeżeli dotyczy.**
- 4) Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) **muszą posiadać aktualną opinię** wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.**
- 5) **Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przewód o większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie.**
- 6) **Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.**
- 7) Zamawiający uznaje przewody typu:
 - a) **YNHOGY, YNOGY-EKM,**
 - b) przewody oponowe gumowe, przewody oponowe w oponie z materiału elastycznego polimerowego **jako przewody tożsame i nie wymaga złożenia dokumentów potwierdzających ich równoważności.**

C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 3 SWZ.**
2. Wzór Deklaracji zgodności - **dla części zamówienia Nr 1÷24.**

3. Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V – **dla części zamówienia Nr 25÷28.**
4. Aktualna pozytywna opinia **techniczna wraz z atestem** wydanym na podstawie opinii, dotycząca zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - **dla części zamówienia Nr 1÷15, 16÷24.**
5. Aktualna opinia (**dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń**) wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzająca, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.**
6. Karta katalogowa – **dla części zamówienia Nr 1÷28, która będzie również zawierać następujące parametry, tj.: dopuszczalna siła rozciągająca [N] oraz minimalny promień gięcia dynamicznego [mm].**

UWAGA:

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*
- b) *W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres trwania procedury przetargowej oraz cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz p.gumulak@pgg.pl bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.*
- c) *W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt. 3) ustawy, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*

D. Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:

1. **Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej (oryginał lub kopia w formie elektronicznej).**
2. **Dokumenty w formie elektronicznej:**
 - a) Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V – **dla części zamówienia Nr 25÷28.**
 - b) Aktualna pozytywna opinia **techniczna wraz z atestem** wydanym na podstawie opinii, dotycząca zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - **dla części zamówienia Nr 1÷15, 16÷24.**
 - c) Aktualna opinia (**dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń**) wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzająca, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.**

zapisane w jednym pliku programu Adobe Reader (*.pdf) o pojemności do 20 MB (w przypadku braku możliwości zapisania dokumentów w pliku tej pojemności dopuszczalne jest ich zapisanie w kilku plikach).

3. Spis dokumentów wymienionych w ust. 2 w wersji edytowalnej (w układzie: nr dokumentu / nazwa dokumentu / wystawca / data ważności / zadanie i pozycja której dokument dotyczy – jeżeli dotyczy).
4. Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:

Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy” lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf _____ (Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail)

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani _____

Nr telefonu _____

Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: p.gumulak@pgg.pl w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

E. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

Nie dotyczy.

2. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
- b) Świadectwo jakości wyrobu, które musi zawierać wyniki prób i badań (zaświadczenie z wykonania badań niepełnych) oraz orzeczenie o zgodności z normami mającymi zastosowanie do przewodów będących przedmiotem zamówienia,
- c) Kartę gwarancyjną,
- d) Deklaracja zgodności - dla części zamówienia Nr 1÷28.
- e) Karta katalogowa - dla części zamówienia Nr 1÷28, która będzie również zawierać następujące parametry, tj.: dopuszczalna siła rozciągająca [N] oraz minimalny promień gięcia dynamicznego [mm].

UWAGA:

W przypadku, gdy dokumenty wymagane przy dostawie wystawione zostały w języku obcym, Zamawiający wymaga ich tłumaczenia na język polski. Nie dostarczenie w/w dokumentów w języku polskim upoważni Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi Wykonawcę. Wymienione powyżej dokumenty powinny być czytelne, opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie wzbudzać zastrzeżeń, co do ich wiarygodności. W przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez Wykonawcę ich zgodności z oryginałem.

FORMULARZ OFERTOWY**Wykonawca**

Pełna nazwa Wykonawcy	
Forma prawna	
Siedziba Wykonawcy (adres)	
Kraj	
Kod pocztowy, Miejscowość	
Poczta	
Województwo	
NIP	
REGON	

Uczestnicy Konsorcjum (jeżeli dotyczy)

	Nazwa firmy / forma prawna	Adres siedziby	NIP / REGON
Lider:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:

Oferta do:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie *zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony* pt.:
Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-6
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Zadanie 1		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1.1	PRZEWÓD ONG 3X2,5+2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY	4 550,000 m	zł		zł	zł
1.2	PRZEWÓD ONG-CEKŹI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	3 150,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 1						
Zadanie 2		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
2.1	PRZEWÓD YNHOGY 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	6 540,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 2						
Zadanie 3		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
3.1	PRZEWÓD YNHOGY 3X4+4+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	29 361,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 3						
Zadanie 4		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
4.1	PRZEWÓD YNHOGY 3X6+6+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	5 300,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 4						
Zadanie 5		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
5.1	PRZEWÓD NSSHOEU 3X6+3X6/3E+3X1,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	3 210,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 5						
Zadanie 6		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
6.1	PRZEWÓD YNHOGY 3X10+10+6 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	19 040,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 6						
Zadanie 7		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
7.1	PRZEWÓD ONG-CEKŹI-G 3X10+10+1X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY	550,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 7						
Zadanie 8		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
8.1	PRZEWÓD NSSHOEU 3X10+3X10/3E+3X2,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	900,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 8						
Zadanie 9		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
9.1	PRZEWÓD ONG-CEKŹ-G 3X16+10+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	550,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 9						
Zadanie 10		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto

10.1	PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	600,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 10						
Zadanie 11						
11.1	PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+3X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY	1 220,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 11						
Zadanie 12						
12.1	PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY	1 383,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 12						
Zadanie 13						
13.1	PRZEWÓD ONG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	350,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 13						
Zadanie 14						
14.1	PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	280,000 m	zł		zł	zł
14.2	PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	350,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 14						
Zadanie 15						
15.1	PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	2 750,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 15						
Zadanie 16						
16.1	PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	350,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 16						
Zadanie 17						
17.1	PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+3X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY	801,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 17						
Zadanie 18						
18.1	PRZEWÓD (Z) NSSHCGE0EU 3X50/25KON+3X(1,5STKON+1,5UEL KON) 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY	100,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 18						
Zadanie 19						
19.1	PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY	601,000 m	zł		zł	zł

Razem wartość części nr 19					
Zadanie 20					
	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
20.1	PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	2 306,000 m	zł	zł	zł
20.2	Górnicy przewód elektroenergetyczny, kombajnowy o żyłach miedzianych (3x70+35+6x4), izolacji ciepłoodpornej i oponie trudnopalnej, wzmocnionej (min. siła zrywająca 40kN), z żyłami ekranowanymi, wodoszczelny z uszczelnieniem na całym ośrodku, o zwiększonej elastyczności, na napięcie 0,6/1kV, żyła ochronna umieszczona symetrycznie względem żył roboczych.	220,000 m	zł	zł	zł
Razem wartość części nr 20					
Zadanie 21					
	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
21.1	PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X95+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	641,000 m	zł	zł	zł
21.2	PRZEWÓD ONG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY	150,000 m	zł	zł	zł
Razem wartość części nr 21					
Zadanie 22					
	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
22.1	PRZEWÓD (V) (N)SSHCGE0EU (3+3)X70/35KON+3X(2X1,5ST KON)+3X1,5UEL KON 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAINOWY	200,000 m	zł	zł	zł
Razem wartość części nr 22					
Zadanie 23					
	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
23.1	PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	400,000 m	zł	zł	zł
23.2	PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	500,000 m	zł	zł	zł
Razem wartość części nr 23					
Zadanie 24					
	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
24.1	PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	311,000 m	zł	zł	zł
24.2	PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY	660,000 m	zł	zł	zł
Razem wartość części nr 24					
Zadanie 25					
	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
25.1	PRZEWÓD O2NG-CEKŻ/W-GW 3X70+25+3X2X6 3,6/6KV OPONOWY GÓRNICZY	100,000 m	zł	zł	zł
Razem wartość części nr 25					
Zadanie 26					
	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
26.1	PRZEWÓD (V) NTSKCGECW0EU 3X35+3X(1,5STKON+25/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAINOWY	80,000 m	zł	zł	zł

Data:

Numer postępowania: 702600437-1

Załącznik nr: 2

26.2	PRZEWÓD (V) NTSKCGECWOEU 3X70+3X(1,5ST KON+35/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY	890,000 m	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 26						
Zadanie 27						
	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	
27.1	PRZEWÓD NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST KON+50/3KON)+6UEL KON 3,6/6,0KV OPONOWY GÓRNICZY	220,000 m	zł	zł	zł	zł
Razem wartość części nr 27						
Zadanie 28						
	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	
28.1	PRZEWÓD (V) NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST KON+50/3KON)+UEL KON 3,6/6,0 OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY	400,000 m	zł	zł	zł	zł
Razem wartość części nr 28						
Łączna wartość oferty brutto						

1. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną:
 - 1) podał cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SWZ,
 - 2) podał cenę ofertową zawierającą wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
 - 3) zapoznał się z SWZ oraz przyjmuje postanowienia SWZ bez zastrzeżeń, w tym w szczególności:
 - a) projektowane postanowienia umowy, w tym Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
 - b) wymagany termin realizacji zamówienia,
 - c) termin płatności,
 - d) wymagany okres gwarancji - jeśli dotyczy,
 - e) wymagany termin realizacji dostawy.
 - 4) zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.pgg.pl oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
 - 5) zapoznał się z Polityką Antykorupcyjną Polskiej Grupy Górniczej S.A. i zobowiązuje się do jej stosowania oraz zapoznawania się ze zmianami Polityki, której treść znajduje się pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/polityka-antykorupcyjna>.
 - 6) zapoznał się z Kodeksem Postępowania dla Partnerów Biznesowych Polskiej Grupy Górniczej S.A. i zobowiązuje się do jego stosowania, którego treść znajduje się pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/kodeks-dla-partnerow-biznesowych>
2. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składający niniejszą ofertę łącznie spełniają warunki dotyczące:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
 - 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej,
 - 4) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - jeżeli dotyczy.
3. Oświadczam, że Wykonawca składający ofertę jest związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
4. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 ustawy Pzp.
5. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust 1 pkt. 1, 8 i 10 ustawy Pzp.
6. W przypadku, jeżeli zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 i 6 i art. 109 ust 1 pkt. 8 i 10 ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczy części zamówienia nr 1÷24**

UWAGA!

Załącznik Nr 3 należy sporządzić łącznie dla wszystkich części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia **spełnia** wymagania prawne i techniczno-użytkowe określone w **Załączniku Nr 1 do SWZ**.
- 2) **Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.**
- 3) Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych do 1000 V prądu przemiennego oraz do 1500 V prądu stałego **spełniają:**
 - a) **Wymagania** dyrektywy 2014/35/UE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806) i są **oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.**
 - b) **Posiadają aktualną pozytywną opinię techniczną wraz z atestem wydanym na podstawie opinii**, dotyczącą zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
- 4) **Przewody posiadają czytelne i trwałe oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji.**
- 5) Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) **posiadają aktualną opinię** wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie **zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego** *); **).

*) **podać zadania na które Wykonawca składa ofertę**

***) **w przypadku, gdy Wykonawca nie oferuje przewodów równoważnych – wpisać „nie dotyczy”**

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

*W tabeli poniżej wpisać oznaczenie oferowane *); oznaczenie równoważne **)); numery stron w ofercie na których znajdują się wymagane dokumenty.*

Nr części zamówienia	Przedmiot zamówienia - przewody górnicze elektroenergetyczne oponowe:	Oznaczenie oferowane *)	Oznaczenie równoważne **)	Numer strony w ofercie na której znajdują się załączone dokumenty:			
				Aktualna pozytywna opinia techniczna wraz z atestem – zgodnie z częścią A pkt. 3) ustęp b) Załącznika 3 Oświadczam, że w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy dostarczę Zamawiającemu aktualną opinię	Aktualna opinia dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń) – zgodnie z częścią A, pkt. 5) Załącznika 3	Karta katalogowa	Deklaracja zgodności
Część zamówienia Nr 1:							
	PRZEWÓD ONG 3X2,5+2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY						
	PRZEWÓD ONG-CEKŹI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 2:							
	PRZEWÓD YNHOGY 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 3:							
	PRZEWÓD YNHOGY 3X4+4+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						

Część zamówienia Nr 4:						
PRZEWÓD YNHOGY 3X6+6+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 5:						
PRZEWÓD NSSHOEU 3X6+3X6/3E+3X1,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 6:						
PRZEWÓD YNHOGY 3X10+10+6 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 7:						
PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X10+10+1X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 8:						
PRZEWÓD NSSHOEU 3X10+3X10/3E+3X2,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 9:						
PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X16+10+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 10:						
PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 11:						
PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+3X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 12:						
PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 13:						
PRZEWÓD ONG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 14:						
PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 15:						
PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 16:						
PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 17:						
PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+3X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 18:						
PRZEWÓD (Z) NSSHCGEOEU 3X50/25KON+3X(1,5STKON+1,5UEL KON) 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY						
Część zamówienia Nr 19:						
PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY						

Część zamówienia Nr 20:						
PRZEWÓD ONG-CEKŹ-G 3X70+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Górnicy przewód elektroenergetyczny, kombajnowy o żyłach miedzianych (3x70+35+6x4), izolacji ciepłoodpornej i oponie trudnopalnej, wzmocnionej (min. siła zrywająca 40kN), z żyłami ekranowanymi, wodoszczelny z uszczelnieniem na całym ośrodku, o zwiększonej elastyczności, na napięcie 0,6/1kV, żyła ochronna umieszczona symetrycznie względem żył roboczych.						
Część zamówienia Nr 21:						
PRZEWÓD ONG-CEKŹ-G 3X95+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
PRZEWÓD ONG-CEKŹ-GW 3X95+35+6X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 22:						
PRZEWÓD (V) (N)SSHCGEOEU (3+3)X70/35KON+3X(2X1,5ST KON)+3X1,5UEL KON 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY						
Część zamówienia Nr 23:						
PRZEWÓD O2NG-CEKŹ-G2 6X70+25+6x4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
PRZEWÓD O2NG-CEKŹ-G2 6X70+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
Część zamówienia Nr 24:						
PRZEWÓD O2NG-CEKŹ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						
PRZEWÓD O2NG-CEKŹ-G2 6X95+25+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY						

UWAGA:

- *) Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu w zadaniach jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przewód o większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie. W przypadku oferowania przewodu o większym przekroju żyły ochronnej należy wpisać nazwę oferowanego przewodu w zadaniu o większym przekroju żyły ochronnej.
- **) W przypadku oferowania przewodów „równoważnych” w przedmiocie zamówienia należy wpisać nazwę oferowanego przewodu w zadaniu i zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

C. Oświadczenia.**1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**

Zadanie/pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu

wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. **Oświadczam, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE (zaznaczyć właściwe*):**

- przekracza 50% zamówienia*

- nie przekracza 50% zamówienia*

(Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%).

4. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

5. **Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. *)**

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

6. **Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku**

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

7. **Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):**

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj

8. **Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).**