

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „**Dostawa rozpor stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 285-6.**”

Nr postępowania: 702501382

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **dokonyuje modyfikacji** treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 3 do SWZ, w Części A, Tabela oraz Części B, Tabela:

Nowe brzmienie:

Część A, Tabela, otrzymuje brzmienie:

Poz.	Typ rozpor	Waga jednost. kompletnej rozpor [kg]	Spełnia wymagania norm:	Wartość wsp. stabilizacji obudowy Wst	Średnica łącznika rurowego [mm]	Grubość ścianki łącznika rurowego [mm]	Średnica otworów w łączniku [mm]	Śruby hakowe: Średnica / gwint [mm]/M...	Nazwa handlowa	Producent
1	ROZPORA WZMOCNIONA WRG V-29 L-500 STRZEMIE M-20 GR.4MM WIELOELEMENTOWA 2XSTRONNEGO DZIAŁANIA NIESEMETRYCZNA TYP ŚREDNI	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
2	ROZPORA WZMOCNIONA WRG V-29 L-750 STRZEMIE M-20 GR.4MM WIELOELEMENTOWA 2XSTRONNEGO DZIAŁANIA NIESEMETRYCZNA TYP ŚREDNI	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
3	ROZPORA WZMOCNIONA WRG V-29 L-750 STRZEMIE M-24 GR.4MM WIELOELEMENTOWA 2XSTRONNEGO DZIAŁANIA NIESEMETRYCZNA TYP ŚREDNI	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
4	ROZPORA WZMOCNIONA WRG V-29 L-800 STRZEMIE M-20 GR.4MM WIELOELEMENTOWA 2XSTRONNEGO DZIAŁANIA NIESEMETRYCZNA TYP ŚREDNI	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
5	ROZPORA WZMOCNIONA WRG V-29 L-1000 STRZEMIE M-20 GR.4MM WIELOELEMENTOWA 2XSTRONNEGO DZIAŁANIA NIESEMETRYCZNA TYP ŚREDNI	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
6	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-25 L-1000 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP LEKKI GR. ŚCIANKI MIN 2,5MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
7	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-600 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP ŚREDNI GR. ŚCIANKI MIN 2,9MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
8	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-800 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP ŚREDNI GR. ŚCIANKI MIN 2,9MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
9	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-1000 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP ŚREDNI GR. ŚCIANKI MIN 2,9MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
10	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-300 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		

11	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-500 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
12	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-600 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
13	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-750 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
14	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-800 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
15	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-800 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
16	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-1000 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
17	ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-25/V-29 L-500-750 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 GR. ŚCIANKI MIN 2,9MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
18	ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-25/V-29 L-750-1000 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 GR. ŚCIANKI MIN 2,9MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
19	ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-32/V-36 L-400-500 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
20	ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-32/V-36 L-500-750 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		
21	ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-32/V-36 L-600-850 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	___kg			___mm	___mm	___mm	___mm / M___		

Część B, Tabela otrzymuje brzmienie:

Poz.	Typ rozporu	Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą, ważny w dniu składania ofert			Dokument zawierający co najmniej rys. techn. przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez Zamawiającego parametrów, zgodny z uzyskanym certyfikatem	Dokument stwierdzający wartość współczynnika stabilizacji obudowy górnictwej Wst dla rozporu przy stosowaniu na obwodzie obudowy rozpór w rozstawie co 1,2m	Sprawozdanie (raport) z badań technicznych rozpór będące podstawę wydania certyfikatu
1	ROZPORA WZMOCNIONA WRG V-29 L-500 STRZEMIE M-20 GR.4MM WIELOELEMENTOWA 2XSTRONNEGO DZIAŁANIA NIESEMETRYCZNA TYP ŚREDNI	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązywania:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
2	ROZPORA WZMOCNIONA WRG V-29 L-750 STRZEMIE M-20 GR.4MM WIELOELEMENTOWA 2XSTRONNEGO DZIAŁANIA NIESEMETRYCZNA TYP ŚREDNI	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązywania:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
3	ROZPORA WZMOCNIONA WRG V-29 L-750 STRZEMIE M-20 GR.4MM WIELOELEMENTOWA 2XSTRONNEGO DZIAŁANIA NIESEMETRYCZNA TYP ŚREDNI	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązywania:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
4	ROZPORA WZMOCNIONA WRG V-29 L-800 STRZEMIE M-20 GR.4MM WIELOELEMENTOWA 2XSTRONNEGO DZIAŁANIA NIESEMETRYCZNA TYP ŚREDNI	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązywania:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
5	ROZPORA WZMOCNIONA WRG V-29 L-1000 STRZEMIE M-20 GR.4MM WIELOELEMENTOWA 2XSTRONNEGO DZIAŁANIA NIESEMETRYCZNA TYP ŚREDNI	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązywania:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
6	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-25 L-1000 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP LEKKI GR. ŚCIANKI MIN 2,5MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązywania:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
7	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-600 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP ŚREDNI GR. ŚCIANKI MIN 2,9MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązywania:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
8	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-800	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązywania:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:

	ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP ŚREDNI GR. ŚCIANKI MIN 2,9MM						
9	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-1000 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP ŚREDNI GR. ŚCIANKI MIN 2,9MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
10	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V- 32/V-36 L-300 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
11	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-500 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
12	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-600 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
13	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-750 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
14	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-800 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
15	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-800 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
16	ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V-36 L-1000 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 TYP CIĘŻKI GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
17	ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-25/V-29 L-500-750 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 GR. ŚCIANKI MIN 2,9MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
18	ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-25/V-29 L-750-1000 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 GR. ŚCIANKI MIN 2,9MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
19	ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-32/V-36 L-400-500 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
20	ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-32/V-36 L-500-750 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:
21	ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-32/V-36 L-600-850 ŚRUBA HAKOWA TR20X4 GR. ŚCIANKI MIN 3,2MM	nr certyfikatu:	data wystawienia:	data obowiązująca:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:	nazwa i nr dokumentu:

Przewodniczący Komisji Przetargowej