

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
dla zamówienia sektorowego
objętego ustawą Prawo zamówień publicznych
w trybie przetargu nieograniczonego
pn: Dostawa smarów dla Oddziałów PGG S.A. – nr grupy 246-11
nr sprawy 702500771

Spis treści

Część I. Zamawiający.....	3
Część II. Postępowanie.....	3
Część III. Przedmiot zamówienia.....	3
Część IV. Oferty częściowe.....	4
Część V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.....	4
Część VI. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum).....	5
Część VII. Udostępnienie zasobów.....	5
Część VIII. JEDZ. Podmiotowe środki dowodowe.....	6
Część IX. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.....	8
Część X. Wadium.....	9
Część XI. Opis sposobu przygotowania oferty.....	10
Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.....	12
Część XIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji.....	12
Część XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.....	12
Część XV. Kryteria oceny ofert.....	13
Część XVI. Aukcja elektroniczna.....	13
Część XVII. Kolejność podejmowania czynności przez zamawiającego.....	14
Część XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.....	14
Część XIX. Istotne postanowienia umowy.....	14
Część XX. Warunki płatności.....	15
Część XXI. Sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości zamówienia najkorzystniejszej oferty.....	15
Część XXII. Formalności, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.....	15
Część XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.....	15
Wykaz załączników.....	15

Część I. Zamawiający.**Polska Grupa Górnicza S.A.**

KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704

Adres: 40 - 039 Katowice, ul. Powstańców 30

Adres strony internetowej: www.pgg.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi>

Kontakt mailowy przez platformę EFO

Adres platformy EFO: <https://efo.coig.biz>

Infolinia: 32 716 99 99

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 6³⁰ do 14³⁰

Centrala Polskiej Grupy Górniczej S.A.

40-039 Katowice, ul. Powstańców 30

Część II. Postępowanie.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający spełnił obowiązek informacyjny w Profilu Nabywcy na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej w zakładce „Obowiązek informacyjny PZP”.
4. Dodatkowo Zamawiający informuje, że
 - a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
 - b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Część III. Przedmiot zamówienia.

1. **Przedmiotem zamówienia jest:** Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 246-11
2. Kod CPV: 09211900
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w **Załączniku Nr 1** do niniejszej SWZ. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane świadczenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego wymagane jest złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania więcej niż jednego wyrobu (wyroby różnych producentów) w zakresie jednej pozycji formularza ofertowego.
Jeśli wykonawca oferuje w danej pozycji formularza ofertowego więcej niż jeden wyrób (wyroby różnych producentów) wymagane jest:

- a) spełnienie przez każdy oferowany wybór wymagań określonych w SWZ,
- b) złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dotyczących wszystkich oferowanych wyrobów.

Oferta, w której zaoferowane zostały różne wyroby w ramach jednej pozycji formularza ofertowego, jest uznawana za zgodną z wymaganiami SWZ, o ile wszystkie zaoferowane wyroby w danej pozycji formularza ofertowego spełniają wymagania. W przypadku, gdy nawet jeden z zaoferowanych wyrobów nie spełnia wymagań, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeżeniem, że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy.

7. Zamawiający oświadcza, że minimalny gwarantowany poziom wykonania umowy wynosi 50% wartości udzielonego zamówienia. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonanie umowy w większym zakresie.

Część IV. Oferty częściowe.

1. Zamawiający **dopuszcza możliwość / nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych** na poszczególne części zamówienia (**zadania**) wyszczególnione w **Załączniku Nr 2** do SWZ. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części zamówienia (**zadań**) wynosi: **13**

W przypadku części zamówienia (zadań) nr 1-13 składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia (zadania).

2. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia (zadań).

Część V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca:
 - 1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 3), 5) i 6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 8) i 10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576,
 - 2) w stosunku do którego otwarto likwidację, sąd zarządził likwidację majątku w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w stosunku do którego ogłoszono upadłość - z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, którego działalność gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się on w tego rodzaju sytuacji wynikającej z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczęcia tej procedury,
3. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę,
 - 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca wykaże, że posiada przychód netto uzyskany w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w wysokości:

Dla zadania nr	1	-	400 000,00	PLN
Dla zadania nr	2	-	10 000,00	PLN
Dla zadania nr	3	-	100 000,00	PLN
Dla zadania nr	4	-	20 000,00	PLN

Dla zadania nr	5	-	20 000,00	PLN
Dla zadania nr	6	-	400 000,00	PLN
Dla zadania nr	7	-	100 000,00	PLN
Dla zadania nr	8	-	10 000,00	PLN
Dla zadania nr	9	-	20 000,00	PLN
Dla zadania nr	10	-	10 000,00	PLN
Dla zadania nr	11	-	50 000,00	PLN
Dla zadania nr	12	-	5 000,00	PLN
Dla zadania nr	13	-	30 000,00	PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

- 3) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. wyrobów ropopochodnych na wartość łączną nie niższą niż określoną w pkt 2).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

Część VI. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum).

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Każdy z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia o którym mowa w art. 126 ust 2 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

Część VII. Udostępnienie zasobów.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów

- udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca polegający na udostępnianych zasobach przedstawi wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa zakres zasobów dostępnych wykonawcy podmiotu udostępniającego.
 3. Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej tj. podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby reprezentujące podmiot udostępniający zasoby. Jeżeli zobowiązanie zostało wystawione jako dokument papierowy – wykonawca składa elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym.
 4. W przypadku, gdy powyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawcę polegającego na zasobach podmiotu udostępniającego, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca obowiązany jest do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego.

Część VIII. JEDZ. Podmiotowe środki dowodowe.

1. Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz podmiotowych środków dowodowych wskazanych w ust. 2 poniżej przez:
 - 1) wykonawcę,
 - 2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z wykonawców,
 - 3) w przypadku polegania na udostępnionych zasobach – również przez podmiot udostępniający zasoby.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający wymaga złożenia:
 - 1) JEDZ zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 4. Zaznaczenie w JEDZ odpowiedniej odpowiedzi w części III „Podstawy wykluczenia”, Sekcja D będzie potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wskazanych w części V ust. 2 pkt 2),
 - 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6,
 - 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
 - 4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
 - 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W przypadku gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
 - 1) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 4), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
 - 2) dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
 - 3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie ust. 3 pkt 2) stosuje się.
 - 4) Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową przedkłada dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
4. Jeżeli wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – wykonawca przedkłada dowody, wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp (samooczyszczenie).
5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia:
 - 1) rachunku zysków i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim,
 - 2) wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 5.
6. Oświadczenie JEDZ powinno być sporządzone w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym kwalifikowanym).
7. Podmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie tj:

- 1) jeżeli dokument został wystawiony przez właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy jako dokument elektroniczny – wykonawca przekazuje ten dokument,
 - 2) jeżeli dokument został wystawiony przez właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 - 3) jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot niż organ administracyjny lub sądowy (np. wykonawcę, wystawcę referencji, bank) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym – przekazuje się ten dokument,
 - 4) jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot niż organ administracyjny lub sądowy (np. wykonawcę, wystawcę referencji, bank) jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub wykonawca (członek konsorcjum, podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą).
9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Jeżeli w dokumentach podane są wartości w walucie innej niż złoty polski zamawiający dokona przeliczenia po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
12. Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576 w dostępnych rejestrach.

Część IX. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia wskazanego w umowie jako pierwszy dzień obowiązywania umowy **do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin 12 miesięcy od pierwszego dnia jej obowiązywania** z zastrzeżeniem ust. 2 (*np. umowa obowiązująca od dn. 12.07.2023r. będzie obowiązywać do dn. 31.07.2024r.*)
2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawę o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (*np. umowa, której termin realizacji upływa w dniu 31.07.2024r. będzie obowiązywać do dnia 31.10.2024r.*)
3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy. W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portal Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portal Dostawcy”.
4. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 7 dni** od daty otrzymania zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:
 - 1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,
 - 2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,
 - 3) po przekazaniu zamówienia:
 - poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Załączniku nr 2 do umowy) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

- w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia **Pełnomocnika Zarządu Spółki** ustanowionego w zakresie działalności **Biura Logistyki Materialowej** lub w **Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej** (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo – Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłowni) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany oraz po upływie wymaganego terminu dostawy Zamawiający uzna za bezskuteczne.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

Część X. Wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

Dla zadania nr	1	-	10 000,00	PLN
			Zamawiający	
Dla zadania nr	2	-	odstępuje od	PLN
			wpłaty wadium	
Dla zadania nr	3	-	3 000,00	PLN
			Zamawiający	
Dla zadania nr	4	-	odstępuje od	PLN
			wpłaty wadium	
			Zamawiający	
Dla zadania nr	5	-	odstępuje od	PLN
			wpłaty wadium	
Dla zadania nr	6	-	10 000,00	PLN
Dla zadania nr	7	-	3 000,00	PLN
			Zamawiający	
Dla zadania nr	8	-	odstępuje od	PLN
			wpłaty wadium	
			Zamawiający	
Dla zadania nr	9	-	odstępuje od	PLN
			wpłaty wadium	
			Zamawiający	
Dla zadania nr	10	-	odstępuje od	PLN
			wpłaty wadium	
Dla zadania nr	11	-	1 000,00	PLN
			Zamawiający	
Dla zadania nr	12	-	odstępuje od	PLN
			wpłaty wadium	
Dla zadania nr	13	-	1 000,00	PLN

W przypadku składania wadium na więcej niż jedno zadanie wymagane jest wniesienie wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.

2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądź,
 - 2) gwarancja bankowa,
 - 3) gwarancja ubezpieczeniowa,
 - 4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 poz. 299)
4. Wadium w pieniądzu **należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Polskiej Grupy Górniczej S.A. - PKO Bank Polski S.A., nr rachunku 62 1020 1026 0000 1202 0608 9280 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg Nr 702500771 - Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., zadanie nr”.**

5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym **przez gwaranta lub poręczyciela**.
6. W przypadku wadium składanego w pieniądzu – potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty.
7. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

Część XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wymagania ogólne

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
3. Ofertę Wykonawca sporządza pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zawartość oferty

6. Oferta składa się z:
 - 1) formularza ofertowego - formularz ofertowy dostępny jest na platformie EFO,
 - 2) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków,
 - 3) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy. Zamawiający nie wymaga złożenia tego dokumentu o ile jest on dostępny w publicznych, otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEiIDG, a w przypadku innych baz – wskazanych przez wykonawcę w ofercie). W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,
 - 4) pełnomocnictwa wskazującego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum),
 - 5) pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem),
 - 6) informacji o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (**dotyczy Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski**). Wzór informacji stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
 - 7) **przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Załączniku Nr 1 do SWZ.**
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego, pełnomocnictwa lub przedmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie tj:
 - 1) jeżeli dokument został wystawiony przez właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy jako dokument elektroniczny – wykonawca przekazuje ten dokument,
 - 2) jeżeli dokument został wystawiony przez właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem,
 - 3) jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot niż organ administracyjny lub sądowy (np. podmiot udostępniający zasoby, mocodawcę) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym – przekazuje się ten dokument,

- 4) jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot niż organ administracyjny lub sądowy (np. podmiot udostępniający zasoby, mocodawcę) jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub wykonawca (członek konsorcjum, podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą), a w przypadku pełnomocnictwa poświadczenia dokonuje notariusz lub mocodawca.
9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób złożenia oferty

10. Ofertę należy złożyć przy użyciu narzędzi dostępnych na Platformie EFO.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: <https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja>

11. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty na nią się składające powinny być podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upoważnione osoby (w tym z uwzględnieniem wskazanych powyżej wymagań dotyczących zobowiązania podmiotu udostępniającego, pełnomocnictw lub przedmiotowych środków dowodowych).
12. **Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO.** Możliwość wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO jest dostępna **po zalogowaniu** - po kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" / "Podpis elektroniczny".
W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem podpisu należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem <https://efo.coig.biz/index/kontakt> (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemów związanych m.in. z podpisem elektronicznym).
13. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dostarczyć Administratorowi Platformy EFO wzór takiego podpisu przed rozpoczęciem procesu składania oferty.
14. Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania stanowiskowe związane z funkcjonowaniem Platformy EFO dotyczące: łącza internetowego, rekomendowanych przeglądarek internetowych, zalecanych systemów operacyjnych oraz minimalnych wymagań sprzętowych, udostępnione są na Platformie EFO, w menu POMOC, sekcja WYMAGANIA TECHNICZNE - pod adresem <https://efo.coig.biz/index/pomoc/wymagania-techniczne>
15. W przypadku modyfikacji treści Formularza Ofertowego przed terminem składania ofert, jeśli Wykonawca złożył już elektroniczną ofertę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania złożonej oferty, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem „nieaktualna” (złożona w poprzedniej wersji Formularza). Wykonawca powinien dokonać aktualizacji złożonej oferty w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formularzu ofertowym i wysłać ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje wiążąca.
16. Oferta może być złożona w jednym lub kilku plikach, każdy odpowiednio podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwa przed terminem składania ofert, przy czym zmiana oferty może być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złożenie nowej (zmienionej).

Tajemnica przedsiębiorstwa:

18. Jeżeli Wykonawca przekazuje informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać, w

- szczegółności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny lub kosztu. Brak oznaczenia jest traktowany jako przekazanie dokumentów podlegających ujawnieniu.
19. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z taką informacją wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak wykazania jest równoznaczny z brakiem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.08.2025 godz. 09:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2025 godz. 10:00
3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 06.10.2025. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Część XIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji.

1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Wykonawcy przekazują korespondencję przy użyciu Platformy EFO. Dopuszcza się również przysyłanie korespondencji drogą elektroniczną na adres clm.katowice@pgg.pl
3. Zamawiający przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO lub przez zamieszczanie informacji na stronie postępowania. Dopuszcza się również przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) na adres Wykonawcy wskazany w ofercie.
4. Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące korzystania z Platformy EFO są zamieszczone w Regulaminie korzystania z Platformy pod adresem <https://efo.coig.biz/> w zakładce Pomoc.
5. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
 - 1) Sekretarz Komisji Przetargowej: ADAM ROSA
 - 2) Przewodniczący Komisji Przetargowej: TOMASZ NASTULAW celu kontaktu z wyznaczonymi osobami należy przekazać zapytanie przez Platformę EFO lub drogą elektroniczną na adres clm.katowice@pgg.pl

Część XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Formularza ofertowego.
2. Cena całkowita oferty musi wynikać z sumy wartości wszystkich pozycji Formularza ofertowego, powiększonej o podatek VAT.
3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością co do grosza.
4. Cena obejmuje wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków.
5. **Jeżeli wybór składanej oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wykonawca obowiązany jest podać w ofercie:**
 - 1) informacji, że wybór tej oferty prowadził będzie do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego,
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.Wzór informacji stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
6. Jeżeli wybór składanej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług zamawiający dla

celów oceny oferty w kryterium cena doliczy kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Część XV. Kryteria oceny ofert.

1. Cena– waga 100%

Zasady obliczania punktów w kryterium „Cena”.

- 1) W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów.
- 2) W przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

$$W_{\text{obliczana}} = (C_{\text{min}} / C_{\text{bo}}) \times W_{\text{max}}$$

gdzie:

$W_{\text{obliczana}}$ – wartość punktowa badanej oferty,

W_{max} – 100 punktów,

C_{min} – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców,

C_{bo} – wartość ceny badanej oferty.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością **do 8 miejsc** po przecinku, do 2 miejsc po przecinku (w *postępowaniach/zadaniach bez aukcji*), zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Część XVI. Aukcja elektroniczna.

1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia nr 1-13.
2. Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny.
3. Zamawiający w zaproszeniu do aukcji podaje wartość kwoty postąpień dla poszczególnych zadań. Wysokość postąpienia będzie wynosiła od 0,5% do 3% wartości brutto najkorzystniejszej ważnej oferty dla poszczególnego zadania.
4. W toku aukcji elektronicznej Zamawiający na bieżąco będzie przekazywał każdemu wykonawcy informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
5. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji za kryteria niezmiennie w toku aukcji.
6. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: <https://laip-pgg.coig.biz>
7. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:

8. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do Portalu Aukcji Publicznych (<https://laip-pgg.coig.biz/>).
9. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające między innymi poufne identyfikatory, zostaną przekazane przez Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w Formularzu ofertowym.
10. Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło). **Zamawiający zaleca wykonanie testu podpisu elektronicznego na Portalu Aukcji Publicznych niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w aukcji.**
11. Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.

12. Wymagania sprzętowe określono w „Regulaminie korzystania z portalu aukcji publicznych” dostępnym pod adresem: <https://laip-pgg.coig.biz/regulamin/historia>
13. Wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu oraz dostarczyć go Administratorowi w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.
14. Wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w aukcji Wykonawca znajdzie na stronie <https://laip-pgg.coig.biz> w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).
15. W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż wskazane w złożonej ofercie, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) przed otwarciem aukcji.
16. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
17. Zamawiający zamknie aukcję elektroniczną jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia.

Część XVII. Kolejność podejmowania czynności przez zamawiającego.

1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
2. Po złożeniu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z art. 223 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca nie złożył tych środków wraz z ofertą lub są one niekompletne Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
4. Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, która z ofert została najwyżej oceniona, Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który złożył tę ofertę, do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

Część XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część XIX. Istotne postanowienia umowy.

1. Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Integralną część projektowanych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią **OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**
3. **OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.** zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej **PROFIL NABYWCY: adres internetowy: <http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi>** wraz z niniejszą Specyfikacją warunków zamówienia.
4. **OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**, zawierają informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zgodnie z RODO. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 i 14 RODO spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”.
5. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w projektowanych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część XX. Warunki płatności.

1. Termin płatności faktur wynosi **30** dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

Część XXI. Sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości zamówienia najkorzystniejszej oferty.

1. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, po zakończeniu aukcji, Zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych netto przyjętych do rozliczania umowy oraz wartości zamówienia w następujący sposób:
 - 1) W pierwszej kolejności wyliczony zostanie procentowy wskaźnik upustu cenowego od wartości oferty pierwotnej, uzyskany w wyniku aukcji, który zostanie zaokrąglony w górę do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

$$U = \frac{W_{\text{oferty}} - W_{\text{aukcji}}}{W_{\text{oferty}}} \times 100 [\%]$$

- 2) Następnie wyliczone zostaną indywidualnie poszczególne ceny jednostkowe netto poprzez obniżenie cen jednostkowych z oferty pierwotnej o wartość upustu wyliczoną przy zastosowaniu wartości wskaźnika upustu (U), przy czym ceny te zostaną zaokrąglone w dół do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

$$C_{\text{aukcji}} = C_{\text{oferty}} - (C_{\text{oferty}} \times U)$$

gdzie:

- U – wartość wskaźnika upustu cenowego od wartości oferty pierwotnej uzyskanego w wyniku aukcji elektronicznej
- W_{oferty} – wartość oferty pierwotnej
- W_{aukcji} – wartość oferty uzyskanej w toku aukcji elektronicznej
- C_{aukcji} – cena jednostkowa netto przyjęta do umowy
- C_{oferty} – cena jednostkowa netto oferty pierwotnej

Wartość umowy netto zostanie wyliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych netto wyliczonych w sposób określony w pkt 2) oraz szacunkowych ilości wyrobów w poszczególnych częściach zamówienia określonych w Formularzu Ofertowym.

Część XXII. Formalności, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie określonym w art. 264 ustawy Pzp.

Część XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

Wykaz załączników.

- 1) *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.*
- 2) *Wzór Formularza Ofertowego.*
- 3) *Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia*
- 4) *Jednolity Europejski Dokument Zamówienia*
- 5) *Wzór wykazu wykonanych dostaw.*
- 6) *Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.*

- 7) *Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia.*
- 8) *Wzór informacji o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego.*
- 9) *Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

Załącznik Nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.”

w trybie przetargu nieograniczonego – nr grupy 246-11.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Zaoferowane przez dostawców smary muszą być zgodne z **Załącznikiem Nr 3** do SWZ lub „równoważne” typom tych smarów.
2. Zadania dotyczące dostaw smarów do maszyn/urządzeń dzierżawionych przez Zamawiającego zgodnie z zawartymi umowami na dzierżawę maszyn/urządzeń – **zadania nr: 3, 6** dotyczą produktów wskazanych przez Wydierżawiającego maszynę/urządzenie i określonych w przedmiocie zamówienia, a wynikających z wymogów określonych przez wydierżawiających maszyny/urządzenia stosowanych w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami gwarancyjnymi.
3. Zamawiający dopuszcza **dla zadań nr: 3, 6** zastosowanie innego, równoważnego smaru, pod warunkiem, że Wykonawca składający ofertę do produktu (i do oferty) załączy oświadczenie (rekomendacje – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu) Wydierżawiającego urządzenie/maszynę określonego w zadaniu, który dopuszcza zastosowanie innego smaru równoważnego, zapewniającego zgodność z wymaganiami gwarancyjnymi maszyn/urządzeń.
4. Zamawiający za smary równoważne uznaje smary charakteryzujące się szerszymi zakresami temperatur pracy niż wymagane oraz wyższymi temperaturami kroplenia niż wymagane. Wymagane zakresy temperatur pracy muszą zawierać się w zakresach temperatur zaoferowanych smarów równoważnych.
Zastosowane pojęcie „równoważny” oznacza spełnienie co najmniej następujących wymagań przez oferowany smar:
 - klasa wg NLGI,
 - penetracja po ugniataniu w temp. 25°C,
 - ten sam rodzaj zagęszczacza,
 - ten sam rodzaj oleju bazowego,
 - co najmniej ta sama klasa klasyfikacji DIN lub ISO,
 - co najmniej min. pakietu dodatków określonych w zadaniu,
 - co najmniej określone obciążenie zespawania (jeżeli występuje w zadaniu),
 - co najmniej określone zastosowanie – wg karty produktu,
 - co najmniej te same właściwości, które zostały określone w Załączniku Nr 2a.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza smarów (objętych zamówieniem) wytwarzanych na bazie olejów pracowanych, bez względu na sposób ich przetwarzania oraz olejów zawierających

składniki (dodatki) w postaci olejów roślinnych. Wykonawca składający ofertę załączy oświadczenie - wg wzoru stanowiącego **Załącznik do SWZ**.

7. Smary dostarczane na kopalnie muszą być w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Każde opakowanie musi być w sposób trwały i widoczny opisane. Opis powinien zawierać pełną nazwę smaru, rzeczywistą wagę w opakowaniu, numer partii, datę produkcji.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy dokument kontroli jakości, zawierający własności fizykochemiczne produktu.
9. Wykonawca zobowiąże się do odbioru opakowań, w których dostarczono smary będące przedmiotem zamówienia.
 - 1) Smary objęte zamówieniem zakupywane będą w procedurze zwolnienia od akcyzy, ze względu na ich przeznaczenie zgodnie z: Ustawą z dn. 06 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11.
 - 2) Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 28 czerwca 2021 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1178),
 - 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 05 września 2017 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. 2017 poz. 1691).
9. W Załączniku Nr 1a Wykonawca winien podać kod **CN** oddzielnie dla każdej oferowanej pozycji.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych, wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (dla każdego wyrobu) - wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 3 do SWZ**.
2. Karta produktu (Informacja techniczna o produkcie), zawierająca w opisie następujące informacje:
 - a) w zakresie parametrów technicznych odnośnie :
 - klasy konsystencji,
 - penetracja w temp. 25⁰C,
 - rodzaju zagęszczacza,
 - rodzaju oleju bazowego,
 - klasyfikacji DIN lub ISO,
 - zakresu temperatury pracy,
 - temperatury kroplenia,
 - pakietu dodatków,
 - obciążenia zespawania (w przypadku określenia w wymaganiach),
 - pozostałych właściwości oraz parametrów określonych dla poszczególnych produktów,wg tabel z Załącznika Nr 3 do SWZ w celu określenia jego równoważności,
 - b) dotyczące zastosowania, przeznaczenia.
3. Oświadczenie Wykonawcy zobowiązujące do odbioru pustych opakowań.
4. Oświadczenia (rekomendacje) Wydzierżawiającego urządzenie/maszynę dla pozycji dotyczących dostaw smarów w **zadaniach nr: 3, 6** dopuszczające zastosowanie innego smaru równoważnego niż obecnie stosowanego, zapewniającego zgodność z wymaganiami

gwarancyjnymi maszyny/urządzenia (w przypadku ofert produktów nie dopuszczonych do stosowania tj. spoza zakresu dotychczasowych rekomendacji, wynikających z Dokumentacji technicznych / Instrukcji Obsługi / Użytkowania przez Wydierżawiającego maszynę/urządzenie).

5. Kartę katalogową / produktu oferowanego produktu.
6. Karta charakterystyki preparatu chemicznego zgodnego z 2020/878/UE.
7. Oświadczenie dotyczące oferowanego wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, wyrobu opodatkowanego zerową stawką akcyzy lub wyrobu wyłączonego z akcyzy **Załącznik 1a do SWZ** - Załącznik winien być sporządzony oddzielnie dla każdej oferowanej pozycji.

Uwaga:

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*
- b) *W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz (ad.rosa@pgg.pl) bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.*
- c) *W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie §33 ust. 17 Regulaminu udzielania zamówień Polskiej Grupy Górniczej (jeżeli dotyczy).*

D. Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:

1. **Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej (oryginał lub kopia w formie elektronicznej)**

2. Dokumenty w formie elektronicznej:

- 1) Karta produktu (Informacja techniczna o produkcie) o produkcie), zawierająca w opisie następujące informacje:
 - a) w zakresie parametrów technicznych odnośnie :
 - klasy konsystencji,
 - penetracja w temp. 25⁰C,
 - rodzaju zagęszczacza,
 - rodzaju oleju bazowego,
 - klasyfikacji DIN lub ISO,
 - zakresu temperatury pracy,
 - temperatury kroplenia,

- pakietu dodatków,
 - obciążenia zespawania (w przypadku określenia w wymaganiach),
 - pozostałych właściwości oraz parametrów określonych dla poszczególnych produktów wg tabeli Załącznika Nr 3 do SWZ w celu określenia jego równoważności,
- b) dotyczące zastosowania, przeznaczenia.
- 2) Karta charakterystyki preparatu chemicznego zgodna z 2020/878/UE.
 - 3) Oświadczenie Wykonawcy zobowiązujące do odbioru pustych opakowań.
 - 4) komunikat potwierdzający zgłoszenie przewozu i nadanie numeru referencyjnego „SENT” oraz innych danych, w tym „klucza odbierającego” dla przewozu rozpoczynającego się na terytorium Polski, na utworzony do tych celów adres e-mailowy: sent.centrala@pgg.pl.

zapisane w jednym pliku programu Adobe Reader (*.pdf)

Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie elektronicznej:

Komunikat potwierdzający zgłoszenie przewozu i nadanie numeru referencyjnego „SENT” oraz innych danych, w tym „klucza odbierającego” dla przewozu rozpoczynającego się na terytorium Polski, na utworzony do tych celów adres e-mailowy: sent.centrala@pgg.pl.

INFORMACJE DODATKOWE:

- Dodatkowe informacje niezbędne do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych, zwolnionych, mogą być umieszczane w dokumencie dostawy lub w załączniku do niego, pod warunkiem, że w dokumencie dostawy jest wymieniony numer tego załącznika, albo załącznik zawiera w treści odnośnik do numeru dokumentu dostawy lub posiada identyczny z nim numer, pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu dostawy z załącznikiem.
- Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Wspólnoty Europejskiej.
- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych tj. Wykonawca dokona odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami niebezpiecznymi oraz poniesie koszt ich utylizacji.

Złożone dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3. Spis dokumentów wymienionych w ust. 2 w wersji edytowalnej (w układzie: nr dokumentu / nazwa dokumentu / wystawca / data ważności / zadanie i pozycja której dokument dotyczy – jeżeli dotyczy).

4. Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:

Adres poczty elektronicznej, na który będzie przekazywana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy” lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf _____ (Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail)

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani _____
Nr telefonu _____
Nr faksu _____

Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: ad.rosa@pgg.pl w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

E. Dokumenty wymagane przy dostawie:

- 1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:**
 - a) dokument/dowód dostawy materiału wraz z dołączonym lub dopisanym numerem referencyjnym „SENT” oraz „kluczem autoryzacyjnym” dla podmiotu odbierającego, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 5 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1218),
 - b) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
 - c) Dokument kontroli jakości zawierający właściwości fizykochemiczne smaru.
 - d) Oświadczenia (rekomendacje) Wydierżawiającego urządzenie/maszynę dla pozycji dotyczących dostaw smarów w zadaniach nr: 3, 6 dopuszczające zastosowanie innego smaru równoważnego niż obecnie stosowanego, zapewniającego zgodność z wymaganiami gwarancyjnymi maszyny/urządzenia (w przypadku ofert produktów nie dopuszczonych do stosowania tj. spoza zakresu dotychczasowych rekomendacji, wynikających z Dokumentacji technicznych / Instrukcji Obsługi / Użytkowania przez Wydierżawiającego maszynę/urządzenie).

Załącznik Nr 1a do SWZ

Oświadczenie dotyczące oferowanego wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, wyrobu opodatkowanego zerową stawką akcyzy lub wyrobu wyłączonego z akcyzy (nie dotyczy olejów silnikowych)

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

.....
(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

.....
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) KOD CN oferowanego
wyrobu:.....4) Gęstość w temperaturze 15⁰C :..... g/cm³

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób w trybie zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób wyłączony z akcyzy zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym art. 89 ust. 1 pkt 11a i c.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *posiada / nie posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności podlegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że wraz z każdorazową dostawą *będą / nie będą dostarczane dokumenty wymienione w „Dodatkowych wymaganiach w przypadku oferowania wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie”.

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1 b do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że żaden produkt smarny produkcji i dostarczany przez nie zawiera w swoim składzie oleju z recyklingu oraz nie zawiera dodatków roślinnych w tym olejów roślinnych. Gwarantuję, że do produkcji olejów* czy smarów* używane są wyłącznie nowo wyprodukowane oleje bazowe.

Równocześnie oświadczam, iż jestem świadomy, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa powyżej, skutkuje powstaniem odpowiedzialności karnej, cywilnej (odszkodowawczej), a także wykluczeniem z postępowania.

Data:

Numer postępowania: 702500771-1

Załącznik nr: 2

FORMULARZ OFERTOWY**Wykonawca**

Pełna nazwa Wykonawcy	
Forma prawna	
Siedziba Wykonawcy (adres)	
Kraj	
Kod pocztowy, Miejscowość	
Poczta	
Województwo	
NIP	
REGON	

Uczestnicy Konsorcjum (jeżeli dotyczy)

	Nazwa firmy / forma prawna	Adres siedziby	NIP / REGON
Lider:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:

Oferta do:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie *zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony* pt.:
Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-11
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Data:

Numer postępowania: 702500771-1

Załącznik nr: 2

Smary plastyczne do łożysk tocznych.		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1.1	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-42 NLGI-2 -30+130C POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	7 072,000 kg	zł		zł	zł
1.2	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-43 NLGI-3 -30+130C BECZKA METALOWA DO 180KG KOD CN 27101999	950,000 kg	zł		zł	zł
1.3	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-43 NLGI-3 -30+130C POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	34 406,000 kg	zł		zł	zł
1.4	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-4EP-1 NLGI-1 -30+140C POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	7 378,000 kg	zł		zł	zł
1.5	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-4EP-2 NLGI-2 -30+140C POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	10 161,000 kg	zł		zł	zł
1.6	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-4EP-3 NLGI-3 -30+140C POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	3 970,000 kg	zł		zł	zł
1.7	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH SAMOCHODOWY PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-4S3 NLGI-3 -30+140C POJEMNIK METALOWY DO 10KG KOD CN 27101999	13 322,000 kg	zł		zł	zł
1.8	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH SAMOCHODOWY PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-4S3 NLGI-3 -30+140C POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	1 054,000 kg	zł		zł	zł
1.9	SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU EP-25 NLGI-2 -30+140C DO WĘZŁÓW TARCIA O DUŻYM ZAPYLENIU Z DWUSIARCZKIEM MILIBDENU POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	636,000 kg	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 1						
Smary plastyczne grafitowane.		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
2.1	SMAR PLASTYCZNY WAPNIOWY GRAFITOWANY UNIWEERSALNY NLGI-1/2 -20+60C POJEMNIK DO 20KG KOD CN 34039900	3 186,000 kg	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 2						
Smary do łożysk tocznych i ślizgowych do kombajnów ścianowych wydzierzawianych z firm: DBT, JOY		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
3.1	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH WIELOFUNKCYJNY PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY NP. SHELL GADUS S2 V100 3 (SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-3 -25+130C POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	1 058,000 kg	zł		zł	zł
3.2	SMAR PLASTYCZNY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. SHELL GADUS S2 V220 2(SHELL), LUB RENOLIT GP-2(FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+120C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	4 096,000 kg	zł		zł	zł
3.3	SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. SHELL GADUS S3 V220C 2(SHELL), LUB RENOLIT LX-EP2(FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY EP-2 NLGI-2 -20+140C (CHWILOWO DO +150C) DO ŁOŻYSK PRACUJĄCYCH W WYSOKICH TEM. POJEMNIK METALOWY DO 5,0KG KOD CN 27101999	678,000 kg	zł		zł	zł
3.4	SMAR LITOWO-WAPNIOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP.SHELL GADUS S2 V220AC 2(SHELL), LUB RENOLIT BFX(FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+130C OKRESOWO DO +140C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH SAMOCHODOWY Z DODATKAMI EP POJ.400G KOD CN 27101999	400,000 szt.	zł		zł	zł

Data:

Numer postępowania: 702500771-1

Załącznik nr: 2

3.5	SMAR PŁASTYCZNY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. SHELL GADUS S2 V220 2(SHELL), LUB RENOLIT GP-2(FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+120C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH POJ.400G KOD CN 27101999	3 253,000 szt.	zł		zł	zł
3.6	SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. RENOLIT LX-EP2(FUCHS OIL), LUB SHELL GADUS S3 V220C 2(SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+140C Z DODATKAMI ANTYKOROZYJNYMI POJ.400G KOD CN 27101999	1 073,000 szt.	zł		zł	zł
3.7	SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. SHELL GADUS S3 V220C 2(SHELL), LUB RENOLIT LX-EP2(FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY EP-2 NLGI-2 -20+140C (CHWILOWO DO +150C) DO ŁOŻYSK PRACUJĄCYCH W WYSOKICH TEM. POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	920,000 kg	zł		zł	zł
3.8	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH NP.KOMPLEKSOWY SODOWY SYNTETYCZNY NP. RENOLIT UNITEMP 2(FUCHS OIL) NLGI-2 -50+180C, LUB BENTONITOWY MINERALNY NP SHELL GADUS S2 U460L 2(SHELL) NLGI-2 -10+180C, LUB ENERGREASE HTG-2(BP), LUB KOMPLEKSOWY LITOWY NP.RENOLIT LX EP2(FUCHS OIL) NLGI-2 -30+160C POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 34031980	756,000 kg	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 3						
Smary do pras filtracyjnych produkcji ANDRITZ		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
4.1	SMAR WYSOKOSPRAWNY BENTONITOWY MINERALNY NP.ORAPI M14(ORAPI), LUB MOLYSLIP EHT(MOLYSLIP), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-1 -35+250C Z DODATKIEM DWUSIARCZKU MOLIBDENU I GRAFITU POJEMNIK METALOWY 1,0KG KOD CN 27101999	50,000 kg	zł		zł	zł
4.2	SMAR WAPNIOWY UNIWERSALNY O ŻELOWEJ KONSYSTENCJI PŁYNNY NP MOLYSLIP LQG(MOLYSLIP), LUB ORAPI CT169(ORAPI), LUB RÓWNOWAŻNY SAE 40-50 NLGI-000 -35+90C Z DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU POJ.400ML SPRAY KOD CN 34031980	249,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 4						
Smary do sekcji obudów ścianowych ZRP		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
5.1	SMAR PŁASTYCZNY WAPNIOWY UNIWERSALNY MINERALNY NP. ORAPI WSA 605(ORAPI), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+130C WYSOKOCIŚNIENIOWY ODPORNY NA WODĘ POJEMNIK 50KG	150,000 kg	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 5						
Smary do łożysk tocznych i ślizgowych do kombajnów ścianowych wydzierżawianych z firm: FAMUR S.A., JOY		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
6.1	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PŁASTYCZNY LITOWY NP.MOTOR-LIFE 3 PROFESSIONAL, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-3 -30+135C Z USZLACHETNIACZEM METALU POJEMNIK DO 5,0KG	2 660,000 kg	zł		zł	zł
6.2	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PŁASTYCZNY LITOWY NP. MOTOR-LIFE 3 PROFESSIONAL, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-3 -30+135C Z USZLACHETNIACZEM METALU POJEMNIK DO 10KG	52,000 kg	zł		zł	zł
6.3	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PŁASTYCZNY LITOWY NP. MOTOR-LIFE 6 PROFESSIONAL, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-3 -30+135C Z USZLACHETNIACZEM METALU I DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU POJEMNIK DO 5,0KG	2 795,000 kg	zł		zł	zł

Data:

Numer postępowania: 702500771-1

Załącznik nr: 2

6.4	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PŁASTYCZNY LITOWY NP. MOTOR-LIFE 11 PROFESSIONAL, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+135C Z USZŁACHETNIACZEM METALU DO CENTRALNEGO SMAROWANIA POJEMNIK DO 10KG	9 201,000 kg	zł		zł	zł
6.5	SMAR DO ŁOŻYSK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH POLIURETANOWY NP. MOTOR-LIFE 16W PROFESSIONAL, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+150C KRÓTKOCZASOWO DO +180C Z USZŁACHETNIACZEM METALU POJEMNIK DO 5,0KG	399,000 kg	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 6						
Smary z przeznaczeniem do systemów indywidualnego smarowania, lub do układów centralnego smarowania maszyn/urządzeń pracujących przy wysokich obciążeniach, w środowisku agresywnym i wilgotnym.						
		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
7.1	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PŁASTYCZNY LITOWY MINERALNY NP. AVIALITH PLUS, LUB RÓWNOWAŻNY LT-4EP-2 NLGI-2 -30+160C POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	6 214,000 kg	zł		zł	zł
7.2	SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH KOMPLEKSOWY LITOWY MINERALNY NP. AVIA LITHOPLEX EP 2, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+180C KRÓTKOTRWALE DO 200C ANTYKOROZYJNY PRZECIWUŻYCIOWY POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	1 648,000 kg	zł		zł	zł
7.3	SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP AVIA SULFOGREASE 2, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+210C DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP AW POJEMNIK METALOWY 5,0KG KOD CN 27101999	304,000 kg	zł		zł	zł
7.4	SMAR KOMPLEKSOWY LITOWO-WAPNIOWY MINERALNY NP. LITHOCALPLEX EP 2, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -35+160C Z DODATKAMI SAMOŚCIERALNYMI POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	144,000 kg	zł		zł	zł
7.5	SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. SULFOGREASE 2, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+210C DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP AW ODPORNY NA DZIAŁ. WODY POJ.400G KARTUSZ KOD CN 27101999	1 035,000 szt.	zł		zł	zł
7.6	SMAR KOMPLEKSOWY LITOWO-WAPNIOWY MINERALNY NP. VECOPLEX GC 150, LUB LITHOCALPLEX EP2 NLGI-2 -35+160C Z DODATKAMI PRZECIWUTLENIAJ. ODPORNY NA DZIAŁANIE WODY POJ.400G KOD CN 27101999	3 670,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 7						
Wazeliny techniczne.						
		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
8.1	WAZELINA TECHNICZNA NISKOTOPLIWA "N" POJEMNIK METALOWY DO 20KG	1 934,000 kg	zł		zł	zł
8.2	WAZELINA TECHNICZNA WYSOKOTOPLIWA "W" POJEMNIK METALOWY DO 20KG	783,000 kg	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 8						
Smary do lin stalowych.						
		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
9.1	SMAR DO LIN STALOWYCH PŁYNNY NP. NYROSTEN N 113 FS, LUB RÓWNOWAŻNY POJEMNIK PŁASTYKOWY DO 25KG	840,000 kg	zł		zł	zł
9.2	SMAR DO LIN STALOWYCH PŁYNNY NP. ELASKON III STAR LM, LUB RÓWNOWAŻNY POJEMNIK METALOWY DO 25KG KOD CN 27101999	175,000 kg	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 9						
Smary do przekładni zębatych.						
		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto

Data:

Numer postępowania: 702500771-1

Załącznik nr: 2

10.1	SMAR DO PRZEKŁADNI ZĘBATYCH NP. KZ, LUB RÓWNOWAŻNY +40C BECZKA METALOWA DO 180KG KOD CN 34031980	1 630,000 kg	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 10						
Smary do łożysk tocznych.						
		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
11.1	SMAR PLASTYCZNY LITOWY MIEDZIANY NP CU-10A, LUB RENOLIT L-20 NLGI-2 -25+120C ZAWIERA DODATKI ANTYKOROZYJNE POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	1 184,500 kg	zł		zł	zł
11.2	SMAR PLASTYCZNY LITOWY NP. RENOLIT EPLITH 00(FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-00 -10+120C PÓŁPŁYNNY ZALECANY DO PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWYCH KĄTOWYCH POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	600,000 kg	zł		zł	zł
11.3	SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP RENOLIT LX 2(FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+160C WYSOKOTEMPERATUROWY ANTYKOROZYJNY POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	698,000 kg	zł		zł	zł
11.4	SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY WIELOFUNKCYJNY NP. RENOLIT H443-HD88 (FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2/3 -30+140C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 27101999	640,000 kg	zł		zł	zł
11.5	SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY WIELOFUNKCYJNY NP. RENOLIT H443-HD88(FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2/3 -30+140C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH POJ.500G KOD CN 27101999	800,000 szt.	zł		zł	zł
11.6	SMAR KOMPLEKSOWY SULFONIANOWY WAPNIOWY NP. RENOLIT CXI 2 (FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY ŁT-EP NLGI-2 -20+160C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH OTOCZENIA POJ.500G KOD CN 34031980	151,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 11						
Smary z przeznaczeniem do łożysk pomp firmy EMM PUMPS.						
		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
12.1	SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY UNIWERSALNY SYNTETYCZNY NP. MOBILITH SHC-220 EP-2(MOBIL), LUB SHELL GADUS S5 V220 2(SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+150C BEZPARAFINOWY POJEMNIK DO 20KG KOD CN 34031980	122,000 kg	zł		zł	zł
12.2	SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY UNIWERSALNY SYNTETYCZNY NP. MOBILITH SHC-220 EP-2(MOBIL), LUB SHELL GADUS S5 V220 2(SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+150C BEZPARAFINOWY POJ.380G KOD CN 34039900	80,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 12						
Smary do łożysk do prac o wysokim obciążeniu i temperaturze.						
		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
13.1	SMAR KOMPLEKSOWY SULFONIANU WAPNIA Z KALCYTEM NP RATO RALUB MSG ULTRA, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -23+246C DO PRAC O EKSTREMALNYM CIŚNIENIU DO ŁOŻYSK DO PRAC O WYSOKIM OBCIĄŻENIU I TEMP. POJEMNIK DO 20KG KOD CN 34031980 (WYŁĄCZONY Z AKCYZY)	400,000 kg	zł		zł	zł
13.2	SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. RALUB RRG, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+232C POŚIADA DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP I DODATKI AW POJEMNIK DO 20KG KOD CN 27101999 (WYŁĄCZONY Z AKCYZY)	300,000 kg	zł		zł	zł

Data:

Numer postępowania: 702500771-1

Załącznik nr: 2

13.3	SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOWY UNIWERSALNY NP, RALUB HC 2, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+210C POSIADA DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP I DODATKI AW POJEMNIK DO 20KG	100,000 kg	zł		zł	zł
13.4	SMAR KOMPLEKSOWY SULFONIANU WAPNIA Z KALCYTEM NP, RATO RALUB MSG ULTRA, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -23+246C DO ŁOŻYSK DO PRAC O WYSOKIM OBCIĄŻENIU I TEMPERAT. CIŚ.POJ.400G KOD CN 34031980 (WYŁĄCZONY Z AKCYZY)	500,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 13						
Łączna wartość oferty brutto						

Numer postępowania: 702500771-1

Data:

Załącznik nr: 2

1. Oświadczamy, że:

1. cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
2. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia w oparciu o przesłanki określone przez Zamawiającego w SWZ, w tym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzenia (UE) 2022/576,
3. spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia określone przez Zamawiającego w SWZ,
4. spełniamy wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w SWZ,
5. akceptujemy termin płatności, termin realizacji zamówienia oraz gwarancji zgodnie z wymaganiami SWZ,
6. zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ, wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego oraz z Istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w SWZ,
7. jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ,
8. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy,
9. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu,
10. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały dołączone jako osobne pliki zawierające w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa” i nie mogą być udostępniane,
11. zapoznaliśmy się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie [pgg.pl](https://www.pgg.pl) oraz w przypadku zawarcia umowy, osoby realizujące Umowę po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją.
12. zapoznaliśmy się z Polityką Antykorupcyjną Polskiej Grupy Górniczej S.A. i zobowiązujemy się do jej stosowania oraz zapoznawania się ze zmianami Polityki, której treść znajduje się pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/polityka-antykorupcyjna>
13. zapoznaliśmy się z Kodeksem Postępowania dla Partnerów Biznesowych Polskiej Grupy Górniczej S.A. i zobowiązujemy się do jego stosowania, którego treść znajduje się pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/kodeks-dla-partnerow-biznesowych>

Załącznik Nr 3 do SWZ

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

w części nr: 3.2 - 3.8, 4.1 - 4.2, 7.6, 12.1-12.2

Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany smar równoważny nie jest wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”

Zadanie nr 1: Smary plastyczne do łożysk tocznych

Zadanie: 1, pozycja: 1. SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU LT-42 NLGI-2 -30+130C POJEMNIK METALOWY DO 20KG			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do 130°C	
6.	Temperatura kroplenia	min 190°C	
7.	Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym	tak	
8.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach	spełnia	
9.	Odporny na wymywanie wodą	spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 1, pozycja: 2. SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU LT-43 NLGI-3 -30+130C BECZKA METALOWA DO 180KG			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	3	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	220-250	
3.	Rodzaj zagęszczacza	litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do 130°C	
6.	Temperatura kroplenia	min 190°C	

7.	Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym	tak	
8.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach	spełnia	
9.	Odporny na wymywanie wodą	spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	beczka metalowa o poj. do 180 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 1, pozycja: 3.

**SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PŁASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-43 NLGI-3 -30+130C
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	3	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	215-255	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do 130°C	
6.	Temperatura kroplenia	min 190°C	
7.	Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym	tak	
8.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach	spełnia	
9.	Odporny na wymywanie wodą	spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 1, pozycja: 4.

**SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PŁASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-4 EP-1 NLGI-1 -30+140C
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	1	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	310-340	
3.	Rodzaj zagęszczacza	litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do 140°C	
6.	Temperatura kroplenia nie niższa niż	202°C	
7.	Klasyfikacja DIN 51502	KP1N -30	
8.	Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym	tak	

9.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w warunkach podwyższonych (średnich) obciążeń	spełnia	
10.	Odporny na wymywanie wodą	spełnia	
11.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 1, pozycja: 5.

**SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU LT-4 EP-2 NLGI-2 -30+140C
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do 140°C	
6.	Temperatura kroplenia	min 208°C	
7.	Klasyfikacja DIN 51502	KP2N -30	
8.	Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym	tak	
9.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych pracujących w normalnych warunkach	spełnia	
10.	Odporny na wymywanie wodą	spełnia	
11.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 1, pozycja: 6.

**SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU LT-4 EP-3 NLGI-3 -30+140C
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	3	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	220-250	
3.	Rodzaj zagęszczacza	litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do 140°C	
6.	Temperatura kroplenia	min 210°C	
7.	Klasyfikacja DIN 51502	KP3N -30	

8.	Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym	tak	
9.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych pracujących w normalnych warunkach	spełnia	
10.	Odporny na wymywanie wodą	spełnia	
11.	Rodzaj opakowania dotyczy poz.1.5	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 1, pozycja: 7.

**SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH SAMOCHODOWY PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY
TYPU LT-4 S3 NLGI-3 -30+140C
POJEMNIK METALOWY DO 10KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	3	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	220-250	
3.	Rodzaj zagęszczacza	litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do 140 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	195 ⁰ C	
7.	Klasyfikacja DIN 51502	KP3N-30	
8.	Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym	tak	
9.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych pracujących w normalnych warunkach	spełnia	
10.	Odporny na wymywanie wodą	spełnia	
11.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 10 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 1, pozycja: 8.

**SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH SAMOCHODOWY PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY
TYPU LT-4 S3 NLGI-3 -30+140C
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	3	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	220-250	
3.	Rodzaj zagęszczacza	litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do 140 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	195 ⁰ C	

7.	Klasyfikacja DIN 51502	KP3N-30	
8.	Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym	tak	
9.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych pracujących w normalnych warunkach	spełnia	
10.	Odporny na wymywanie wodą	spełnia	
11.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 1, pozycja: 9.

**SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU EP-25 NLGI-2 -30+140C
DO WĘZŁÓW TARCIA O DUŻYM ZAPYLENIU Z DWUSIARCZKIEM MILIBDENU
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	260-300	
3.	Rodzaj zagęszczacza	litowy + min. 5%MoS ₂	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do 140°C	
6.	Temperatura kroplenia nie niższa niż	205°C	
7.	Klasyfikacja DIN 51502	KPF2N-30	
8.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w wysokich uderowych obciążeniach	spełnia	
9.	Lepkość smaru bazowego w 40°C	130	
10.	Odporny na działanie wilgoci, pary wodnej	spełnia	
11.	Obciążenie zespawania daN	392	
12.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie nr 2 :Smary plastyczne grafitowane**Zadanie:2, pozycja: 1.**

**SMAR PLASTYCZNY WAPNIOWY GRAFITOWANY UNIWERSALNY NLGI-1/2 -20+60C
POJEMNIK DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	1/2	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Mydła wapniowe+grafit	
3.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	

4.	Temperatura pracy smaru	od -20 do 60 °C	
5.	Temperatura kroplenia nie niższa niż	85°C	
6.	Smar przeznaczony do smarowania piór resorów, gwintów śrub, otwartych kół zębatach	spełnia	
7.	Odporny na działanie wilgoci, pary wodnej	spełnia	
8.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	270	
9.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie nr 3 : Smary do łożysk tocznych i ślizgowych przeznaczone do kombajnów ścianowych wydzierżawianych z firm: DBT (kombajny typu ELEKTRA 550/1000, 1000), JOY (kombajny typu 4LS, 4LS20, 4LS6)

Zadanie: 3, pozycja: 1. SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH WIELOFUNKCYJNY PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY NP. SHELL GADUS S2 V100 3 (SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY, NLGI-3 -25+130C POJEMNIK METALOWY DO 20KG			
Nazwa oferowanego produktu:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	3	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	220 – 250	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	Mineralny	
5.	Zakres temperatura pracy smaru:	od -25 do 130°C	
6.	Temperatura kroplenia nie niższa niż (D-2265)	180°C	
7.	Lepkość smaru bazowego w temp. 40°C	min 100 mm ² /s	
8.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach . Zawierający dodatki przeciwzużyciowe i przeciwrzutowe.	Spełnia	
9.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	

Zadanie: 3, pozycja: 2. SMAR PLASTYCZNY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP SHELL GADUS S2 V220 2 (SHELL), LUB RENOLIT GP-2 (FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+140°C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH POJEMNIK METALOWY DO 20KG			
Nazwa oferowanego produktu:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny			

nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -20 do 140 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	180 ⁰ C	
7.	Lepkość smaru bazowego w temp. 40 ⁰ C	min 220 mm ² /s	
8.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach	Spełnia	
9.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	

Zadanie: 3, pozycja: 3.

**SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. SHELL GADUS S3 V220 C 2 (SHELL),
LUB RENOLIT LX-EP 2 (FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY, EP-2 NLGI-2 -20+140C (CHWILOWO DO +150C)
DO ŁOŻYSK PRACUJĄCYCH W WYSOKICH TEM. POJEMNIK METALOWY DO 5KG**

Nazwa oferowanego produktu:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne		Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru	
Lp.	Parametr techniczny		Wartość
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	256-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	kompleks litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Zakres temperatura pracy smaru:	od -20 do 140 ⁰ C chwilowo (+150 ⁰ C)	
6.	Temperatura kroplenia nie niższa niż (D-2265)	240 ⁰ C	
7.	Lepkość smaru bazowego w temp. 40 ⁰ C	min 220 mm2/s	
8.	Przeznaczony do łożysk pracujących w wysokich temperaturach i pod wysokim obciążeniem	Spełnia	
9.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 5 kg	

Zadanie: 3, pozycja: 4.

**SMAR LITOWO-WAPNIOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP SHELL GADUS S2 V220 AC 2 (SHELL),
LUB RENOLIT BFX (FUCHS OIL) LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+130C (CHWILOWO DO +140°C)
DO ŁOŻYSK TOCZNYCH SAMOCHODOWY Z DODATKAMI EP POJ.400G**

Nazwa oferowanego produktu:		
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji.		

Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	mydło litowo-wapniowy	
4.	Zakres temperatura pracy smaru:	od -20 do 130 ⁰ C chwilowo (+140 ⁰ C)	
5.	Temperatura kroplenia nie niższa niż	180 ⁰ C	
6.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40 ⁰ C	min 220 mm ² /s	
7.	Test na aparacie 4-kulowym - obciążenie zespawania kg minimum ASTM D2596	315	
8.	Smar zawiera dodatek EP	spełnia	
9.	Smar stosowany do smarowania długookresowego łożysk tocznych	spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	kartusz poj. do 400 gram	

Zadanie: 3, pozycja: 5.

**SMAR PLASTYCZNY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. SHELL GADUS S2 V220 2 (SHELL),
LUB RENOLIT GP-2 (FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+140°C
DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH POJ.400G**

Nazwa oferowanego produktu:	
Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku
Karta produktu	Strona lub nazwa pliku
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”	

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -20 do 140 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	180-190 ⁰ C	
7.	Lepkość smaru bazowego w temp. 40 ⁰ C	min 220 mm ² /s	
8.	Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach	spełnia	
9.	Rodzaj opakowania	kartusz o poj. 400g	

Zadanie: 3, pozycja: 6.

**SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. RENOLIT LX-EP 2 (FUCHS OIL),
LUB SHELL GADUS S3 V220C 2 (SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY, NLGI-2 -20+140C (CHWILOWO DO +150°C)
Z DODATKAMI ANTYKOROZYJNYMI POJ. 400G**

Nazwa oferowanego produktu:	
Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku
Karta produktu	Strona lub nazwa pliku
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji.	

Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Mydło litowo-kompleksowe	
4.	Zakres temperatura pracy smaru:	od -20 do 140 ⁰ C chwilowo (+150 ⁰ C)	
5.	Temperatura kroplenia ⁰ C nie mniej niż	230 ⁰ C	
6.	Klasyfikacja DIN 51502	KP2N-30	
7.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40 ⁰ C	min 220 mm ² /s	
8.	Test na aparacie 4-kulowym - obciążenie zespawania kg minimum ASTM D2596	315	
9.	Smar stosowany do smarowania łożysk pracujących w wysokich temperaturach i pod wysokim obciążeniem	Spełnia	
10.	Dodatek antykorozyjny	Spełnia	
11.	Rodzaj opakowania	kartusz poj. do 400 gram	

Zadanie: 3, pozycja: 7.

**SMAR KOMPLEKSOVY LITOVY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP.SHELL GADUS S3 V220C 2 (SHELL),
LUB RENOLIT LX-EP 2 (FUCHS OIL), LUB RÓWNOVÁŽNY, EP-2 NLGI-2 -20+140C (CHVILOVY DO +150C)
DO ŁOŽYSK PRACUJĄCYCH W WYSOKICH TEM. POJEMNIK METALOVY DO 20KG**

Nazwa oferowanego produktu:			
Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku		
Karta produktu	Strona lub nazwa pliku		
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równovážny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	256-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	kompleks litowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Zakres temperatura pracy smaru:	od -20 do 140 ⁰ C chwilowo (+150 ⁰ C)	
6.	Temperatura kroplenia nie niższa niż (D-2265)	240 ⁰ C	
7.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40 ⁰ C	min 220 mm ² /s	
8.	Przeznaczony do łożysk pracujących w wysokich temperaturach i pod wysokim obciążeniem	Spełnia	
9.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	

Zadanie: 3, pozycja: 8.

**SMAR DO ŁOŽYSK TOCZNYCH SILNIKÓV ELEKTRYCZNYCH NP. KOMPLEKSOVY SODOVY SYNTETYCZNY
NP. RENOLIT UNITEMP 2 (FUCHS OIL) NLGI-2 -50+180C, LUB BENTONITOVY MINERALNY
NP SHELL GADUS S2 U460L 2 (SHELL) NLGI-2 -10+180C, LUB ENERGREGREASE HTG-2 (BP),
LUB KOMPLEKSOVY LITOVY NP.RENOLIT LX EP2 (FUCHS OIL) NLGI-2 -30+160C
POJEMNIK METALOVY DO 20KG KOD CN 34031980**

Nazwa oferowanego produktu:	
-----------------------------	-------

Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Klasyfikacja DIN 51502	KPHC2 R-50	
3.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	265-295	
4.	Rodzaj zagęszczacza	syntetyczne mydło sodowe	
5.	Rodzaj smaru bazowego	Syntetyczny	
6.	Temperatura pracy smaru	od -10 do +160°C	
7.	Temperatura kroplenia	≥300	
8.	Ochrona antykorozyjna stali jak i metali kolorowych	spełnia	
9.	Odporny na wmywanie wodą	spełnia	
10.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	min 460 mm²/s	
11.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	

Zadanie nr 4 : Smary z przeznaczeniem do pras filtracyjnych produkcji ANDRITZ oraz do sekcji obudów zmechanizowanych ZRP.

Zadanie: 4, pozycja: 1. SMAR WYSOKOSPRAWNY BENTONITOWY MINERALNY NP.ORAPI M14 (ORAPI), LUB MOLYSLIP EHT (MOLYSLIP), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-1 -35 +250C Z DODATKIEM DWUSIARCZKU MOLIBDENU I GRAFITU POJEMNIK METALOWY DO 1,0KG			
Nazwa oferowanego produktu:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	1	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	310-390	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Bentonit	
4.	Zakres temperatura pracy smaru:	od -35 do 250°C	
5.	Temperatura kroplenia nie niższa niż	230°C	
6.	Dodatek dwusiarczku molibdenu i grafitu	spełnia	
7.	Odporny na wysokie temperatury	spełnia	
8.	Rodzaj opakowania	Pojemnik metalowy do poj. 1 kg	

Zadanie: 4, pozycja: 2. SMAR WAPNIOWY UNIWERSALNY O ŻELOWEJ KONSYSTENCJI PŁYNNY NP. MOLYSLIP LQG(MOLYSLIP), LUB ORAPI CT169(ORAPI), LUB RÓWNOWAŻNY SAE 40-50 NLGI-000, -35+90C Z DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU POJ. 400ML SPRAY	
Nazwa oferowanego produktu:	

Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	000	
2.	Klasa jakości	SAE 40/50	
3.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	272	
4.	Rodzaj zagęszczacza	Wapno	
5.	Zakres temperatura pracy smaru:	od -35 do 130 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia nie niższa niż	159	
7.	Dodatek dwusiarczku molibdenu	spełnia	
8.	Do użytku w środowisku wodnym, zasolonym i agresywnym	spełnia	
9.	Rodzaj opakowania	Poj. 400ml	

Zadanie nr 5 : Smary z przeznaczeniem do sekcji obudów ścianowych ZRP.

Zadanie: 5, pozycja: 1. SMAR PLASTYCZNY WAPNIOWY UNIWERSALNY MINERALNY NP. ORAPI WSA 605 (ORAPI), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+130C WYSOKOCIŚNIENIOWY ODPORNY NA WODĘ POJEMNIK 50KG			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	256-300	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Wapno	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do 130 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	Pow. 160 ⁰ C	
7.	Odporność na wymywanie wodą w temp. 38 ⁰ C	Większe niż 2,3	
8.	Do użytku w środowisku wodnym i agresywnym	Spełnia	
9.	Właściwości wysokociśnieniowe - obciążenie zespawania, aparat 4-kulowy	315 kg	
10.	Rodzaj opakowania	Pojemnik metalowy o poj. do 50 kg	
Nazwa oferowanego materiału:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	

**Zadanie nr 6 : Smary do łożysk tocznych i ślizgowych przeznaczone do kombajnów
 ścianowych wydzierżawianych z firm FAMUR (kombajny typu: KGE-710FM,
 KGE-750F, KGS-600S, S300/400/1.0.), JOY(kombajny: 4LS, 4LS20, 4LS6)**

Zadanie: 6, pozycja: 1. SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY NP. MOTOR-LIFE 3 PROFESSIONAL, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-3 -30+135C Z USZLACHETNIACZEM METALU POJEMNIK DO 5,0KG	
--	--

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji NLGI	3	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Stearynian litu	
3.	Temperatura pracy smaru	od -30 do +135 ⁰ C	
4.	Temperatura kroplenia	171 - 189	
5.	Zawiera w swojej strukturze m.in. formułę uszlachetniającą metal molekularnie. Łączy się z metalem w miejscu gdzie występuje tarcie.	Tak	
6.	Smar przeznaczony do, smarowania osi, łożysk, gniazd napędowych, wałów zaszprzęglających pracujących w bardzo wysokich obciążeniach, wysokich temperaturach.	Spełnia	
7.	Obciążenie zespawania w badaniu na aparacie 4-ro kulowym	525 daN	
8.	Rodzaj opakowania dotyczy poz.5.1	pojemnik metalowy do 5,0 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 6, pozycja: 2.

**SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY NP. MOTOR-LIFE 3 PROFESSIONAL,
LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-3 -30+135C Z USZLACHETNIACZEM METALU
POJEMNIK DO 10KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji NLGI	3	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Stearynian litu	
3.	Temperatura pracy smaru	od -30 do +135 ⁰ C	
4.	Temperatura kroplenia	171 - 189	
5.	Zawiera w swojej strukturze m.in. formułę uszlachetniającą metal molekularnie. Łączy się z metalem w miejscu gdzie występuje tarcie.	Tak	
6.	Smar przeznaczony do, smarowania osi, łożysk, gniazd napędowych, wałów zaszprzęglających pracujących w bardzo wysokich obciążeniach, wysokich temperaturach.	Spełnia	
7.	Obciążenie zespawania w badaniu na aparacie 4-ro kulowym	525 daN	
8.	Rodzaj opakowania dotyczy poz.5.1	pojemnik metalowy do 10,0 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 6, pozycja: 3.

**SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY NP. MOTOR-LIFE 6 PROFESSIONAL,
LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-3 -30+135C Z USZLACHETNIACZEM METALU I DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU
POJEMNIK DO 5,0KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji NLGI	3	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Stearynian litu	
3.	Temperatura pracy smaru	od -30 do +135 ⁰ C	
4.	Temperatura kroplenia	171 - 189	
5.	Zawiera w swojej strukturze m.in. formułę uszlachetniającą metal molekularnie. Łączy się z metalem w miejscu gdzie występuje tarcie.	Tak	
6.	Smar przeznaczony do, smarowania osi, łożysk, gniazd napędowych, wałów zaszprzęglających pracujących w bardzo wysokich obciążeniach, wysokich temperaturach.	Spełnia	
7.	Obciążenie zespawania w badaniu na aparacie 4-ro kulowym	535 daN	
8.	Rodzaj opakowania dotyczy poz.5.1	pojemnik metalowy do 5,0 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 6, pozycja: 4.

**SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY NP. MOTOR-LIFE 11 PROFESSIONAL,
LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+135C Z USZLACHETNIACZEM METALU DO CENTRALNEGO SMAROWANIA
POJEMNIK DO 10KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji NLGI	2	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Stearynian litu	
3.	Temperatura pracy smaru	od -30 do +135 ⁰ C	
4.	Temperatura kroplenia	171 - 189	
5.	Zawiera w swojej strukturze m.in. formułę uszlachetniającą metal molekularnie. Łączy się z metalem w miejscu gdzie występuje tarcie.	Tak	
6.	Smar przeznaczony do, smarowania osi, łożysk, gniazd napędowych, wałów zaszprzęglających pracujących w bardzo wysokich obciążeniach, wysokich temperaturach.	Spełnia	
7.	Obciążenie zespawania w badaniu na aparacie 4-ro kulowym	525 daN	
8.	Rodzaj opakowania dotyczy poz.5.1	pojemnik metalowy do 10 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 6, pozycja: 5.

**SMAR DO ŁOŻYSK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH POLIURETANOWY NP. MOTOR-LIFE 16W PROFESSIONAL,
LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+150C KRÓTKOCZASOWO DO +180C Z USZLACHETNIACZEM METALU
POJEMNIK DO 5,0KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji NLGI	2	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Poliuretan	
3.	Temperatura pracy smaru	od -30 do +150°C okresowo (180°C)	
4.	Temperatura kroplenia	171 - 189	
5.	Zawiera w swojej strukturze m.in. formułę uszlachetniającą metal molekularnie. Łączy się z metalem w miejscu gdzie występuje tarcie.	Tak	
6.	Smar przeznaczony do, smarowania osi, łożysk, gniazd napędowych, wałów zaszprzęglających pracujących w bardzo wysokich obciążeniach, wysokich temperaturach.	Spełnia	
7.	Obciążenie zespawania w badaniu na aparacie 4-ro kulowym	450 daN	
8.	Rodzaj opakowania dotyczy poz.5.1	pojemnik metalowy do 5,0 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie nr 7 : Smary z przeznaczeniem do systemu indywidualnego smarowania lub do układów centralnego smarowania łożysk, sworzni maszyn/urządzeń pracujących przy wysokich obciążeniach oraz w środowisku agresywnym i wilgotnym

Zadanie: 7, pozycja: 1.

**SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY NP. AVIALITH PLUS,
LUB RÓWNOWAŻNY LT-4 EP-2 NLGI-2 -30+160C
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	≥270	
3.	Rodzaj zagęszczacza	mydła litowe	
4.	Rodzaj smaru bazowego	Mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do +160°C	
6.	Temperatura kroplenia	245	
7.	Lepkość oleju w temp. 40°C	160-180	
8.	Odporny na wymywanie wodą	Spełnia	
9.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy do 20,0 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 7, pozycja: 2.

**SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH KOMPLEKSOWY LITOWY MINERALNY
NP. AVIA LITHOPLEX EP 2, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+180C KRÓTKOTRWALE DO 200C
ANTYKOROZYJNY PRZECIWZUŻYCIOWY
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Mydła litowe	
4.	Rodzaj smaru bazowego	Mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do +180 ⁰ C okresowo (+200 ⁰ C)	
6.	Temperatura kroplenia	260	
7.	Lepkość oleju w temp. 40 ⁰ C	220	
8.	Odporny na wymywanie wodą	spełnia	
9.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy do 20,0 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 7, pozycja: 3.

**SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. AVIA SULFOGREASE 2,
LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+210C DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP AW
POJEMNIK METALOWY 5,0KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	kompleksowy sulfonian wapnia	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -40 do +210 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	≥300	
7.	Lepkość oleju w temp. 40 ⁰ C	200	
8.	Smar zawiera dodatek EP	spełnia	
9.	Smar zawiera dodatek AW	spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy do 5,0 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 7, pozycja: 4.

**SMAR KOMPLEKSOWY LITOWO-WAPNIOUY MINERALNY NP. LITHOCALPLEX EP 2,
LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -35+160C Z DODATKAMI SAMOŚCIERALNYMI
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Mydła kompleksowe litowo - wapniowe	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -35 do +160 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	≥250	
7.	Lepkość oleju w temp. 40 ⁰ C	160-180	
8.	Odporny na wymywanie wodą	Spełnia	
9.	Smar zawiera dodatki samościeralne	Spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy do 20,0 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 7, pozycja: 5.

**SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOUY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP.SULFOGREASE 2,
LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+210C DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP AW ODPORNY NA DZIAŁ. WODY
POJ.400G KARTUSZ**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	kompleksowy sulfonian wapnia	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -40 do +210 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	≥ 300	
7.	Lepkość oleju w temp. 40 ⁰ C	200	
8.	Smar zawiera dodatek EP	spełnia	
9.	Smar zawiera dodatek AW	spełnia	
10.	Odporny na wymywanie wodą	Spełnia	
11.	Rodzaj opakowania	kartusz o poj. 400g	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 7, pozycja: 6.

SMAR KOMPLEKSOWY LITOWO-WAPNIOWY MINERALNY NP. VECOPLEX GC 150, LUB LITHOCALPLEX EP2 NLGI-2 -35+160C Z DODATKAMI PRZECIWUTLENIAJ. ODPORNY NA DZIAŁANIE WODY POJ.400G			
Nazwa oferowanego produktu:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	litowo wapniowy	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -35 do +160 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	≥ 250	
7.	Lepkość oleju w temp. 40 ⁰ C	160-180	
8.	Smar zawiera dodatek przeciwutleniający	spełnia	
9.	Odporny na wymywanie wodą	Spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	katusz o poj. 400g	

Zadanie nr 8: Wazeliny techniczne

Zadanie: 8, pozycja: 1.			
WAZELINA TECHNICZNA NISKOTOPLIWA "N" POJEMNIK METALOWY DO 20KG			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Temperatura kroplenia nie niższa niż	40 ⁰ C	
2.	Liczba kwasowa nie więcej niż	0,10 mgKOH/g	
3.	Zawartość ciał obcych	Nie zawiera	
4.	Zawartość wody	Nie zawiera	
5.	Odczyn wyciągu wodnego	obojętny	
6.	Pozostałość po spopieleniu nie więcej niż	0,03%	
7.	Działanie korodujące na płytkach ze stali i miedzi: - w temp. 100 ⁰ C, 3h - w temp. 50 ⁰ C, 30h	wytrzymuje	
8.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
9.			
Nazwa oferowanego materiału:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 8, pozycja: 2.

WAZELINA TECHNICZNA WYSOKOTOPLIWA "W"			
POJEMNIK METALOWY DO 20KG			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Temperatura kroplenia nie niższa niż	54°C	
2.	Liczba kwasowa nie więcej niż	0,28 mgKOH/g	
3.	Zawartość ciał obcych	Nie zawiera	
4.	Zawartość wody	Nie zawiera	
5.	Odczyn wyciągu wodnego	obojętny	
6.	Pozostałość po spopieleniu nie więcej niż	0,07%	
7.	Działanie korodujące na płytkach ze stali i miedzi: - w temp. 100 °C, 3h - w temp. 50 °C, 30h	wytrzymuje	
8.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
9.			
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie nr 9: smary do lin stalowych

Zadanie: 9, pozycja: 1.			
SMAR DO LIN STALOWYCH PŁYNNY NP. NYROSTEN N 113 FS, LUB RÓWNOWAŻNY			
POJEMNIK PŁASTYKOWY DO 25KG			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Konsystencja	Płynna	
2.	Punkt zapłonu DIN EN 22719/1	≥ 65 °C	
3.	Zawartość rozpuszczalnika	50 %	
Właściwości po ulotnieniu się rozpuszczalnika			
4.	Konsystencja	twardo-elastyczna	
5.	Punkt skroplenia DIN 51801/2	≥ 90 °C	
6.	Penetracja ISO 2137	40 – 70 L/10 mm	
7.	Punkt zapłonu DIN ISO 2592	≥ 220 °C	
8.	Punkt krytyczny zerwania (Grubość warstwy 75 g/m2) DIN 52012	-30 °C	
9.	Rodzaj opakowania	Pojemnik plastikowy o poj. do 25,0 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 9, pozycja: 2.

SMAR DO LIN STALOWYCH PŁYNNY NP. ELASKON III STAR LM, LUB RÓWNOWAŻNY
POJEMNIK METALOWY DO 25KG

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Konsystencja	Płynna	
2.	Punkt zapłonu DIN EN 22719/1	$\geq 65^{\circ}\text{C}$	
3.	Zawartość rozpuszczalnika	50 %	
Właściwości po ulotnieniu się rozpuszczalnika			
4.	Konsystencja	twardo-elastyczna	
5.	Punkt skroplenia DIN 51801/2	$\geq 90^{\circ}\text{C}$	
6.	Penetracja ISO 2137	40 – 70 L/10 mm	
7.	Punkt zapłonu DIN ISO 2592	$\geq 220^{\circ}\text{C}$	
8.	Punkt krytyczny zerwania (Grubość warstwy 75 g/m ²) DIN 52012	-30 °C	
9.	Rodzaj opakowania	Pojemnik plastikowy o poj. do 25,0 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie nr 10 : Smary do przekładni zębatych

Zadanie: 10, pozycja: 1. SMAR DO PRZEKŁADNI ZĘBATYCH NP. KZ(ORLEN), LUB RÓWNOWAŻNY +40C BECZKA METALOWA DO 180KG			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Lepkość względna smaru przed dodaniem rozpuszczalnika, w temperaturze 100°C °E	14	
2.	Temperatura kroplenia po odparowaniu rozpuszczalnika (min.)	30	
3.	Temperatura zapłonu	162	
4.	Rodzaj opakowania	Beczka metalowa o poj. do 180 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie nr 11 : smary do łożysk tocznych

Zadanie: 11, pozycja: 1. SMAR PLASTYCZNY LITOWY MIEDZIANY NP CU-10A, LUB RENOLIT L-20 NLGI-2 -25+120C ZAWIERA DODATKI ANTYKOROZYJNE POJEMNIK METALOWY DO 20 KG			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	

1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Klasyfikacja DIN 51502	MF 2 K-30	
3.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ⁰ C	260-295	
4.	Rodzaj zagęszczacza	mydło litowe	
5.	Rodzaj smaru bazowego	Syntetyczny	
6.	Temperatura pracy smaru	od -25 do +120 ⁰ C	
7.	Temperatura kroplenia	≥170	
8.	Smar zawiera dodatki antykorozyjne	spełnia	
9.	Odporny na wymywanie wodą	spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 11, pozycja: 2.

**SMAR PLASTYCZNY LITOWY NP. RENOLIT EPLITH 00(FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-00 -10+120C
PÓLPŁYNNY ZALECANY DO PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWYCH KĄTOWYCH
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	00	
2.	Klasyfikacja DIN 51502	GP 00 K-10	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Mydła litowe	
4.	Penetracja po ugniataniu	400-430	
5.	Temperatura pracy smaru	od -10 do +120 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	≥160	
7.	Temperatura oleju bazowego w temp. 40 ⁰ C	370 - 377	
8.	Smar przeznaczony do smarowania przekładni ślimakowych i kątowych	Spełnia	
9.	Odporny na wymywanie wodą	Spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 11, pozycja: 3.

**SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP RENOLIT LX 2(FUCHS OIL), LUB
RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+160C WYSOKOTEMPERATUROWY ANTYKOROZYJNY
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Mydła litowe	

3.	Temperatura pracy smaru	od -30 do +160°C	
4.	Temperatura kroplenia	230	
5.	Smar zawiera dodatki antykorozyjne	Spełnia	
6.	Odporny na mycie wodą	Spełnia	
7.	Rodzaj opakowania	Pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 11, pozycja: 4.

**SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY WIELOFUNKCYJNY NP. RENOLIT H443-HD88(FUCHS OIL), LUB
RÓWNOWAŻNY NLGI-2/3 -30+140C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH
POJEMNIK METALOWY DO 20KG**

Nazwa oferowanego produktu:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2/3	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25 ^o C	240-270	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Mydła litowe	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do +140 ^o C	
6.	Temperatura kroplenia	≥180	
7.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40 ^o C	100	
8.	Rodzaj opakowania	Pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	

Zadanie: 11, pozycja: 5.

**SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY WIELOFUNKCYJNY NP. RENOLIT H443-HD88(FUCHS OIL), LUB
RÓWNOWAŻNY NLGI-2/3 -30+140C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH
POJ.500G**

Nazwa oferowanego produktu:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2/3	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	240-270	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Mydła litowe	
4.	Rodzaj smaru bazowego	mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -30 do +140°C	

6.	Temperatura kroplenia	≥ 180	
7.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	100	
8.	Rodzaj opakowania	Poj. 500g	

Zadanie: 11, pozycja: 6.

**SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY WIELOFUNKCYJNY NP. RENOLIT H443-HD88(FUCHS OIL), LUB
RÓWNOWAŻNY NLGI-2/3 -30+140C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH
POJ.500G**

Nazwa oferowanego produktu:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C	265-295	
3.	Rodzaj zagęszczacza	Mydło wapniowe kompleksowe	
4.	Rodzaj smaru bazowego	Mineralny	
5.	Temperatura pracy smaru	od -20 do +160°C	
6.	Temperatura kroplenia	≥ 270	
7.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	350	
8.	Rodzaj opakowania	Katusz o pojemności 500 g	

Zadanie nr 12 : Smary z przeznaczeniem do pomp firmy EMM PUMPS**Zadanie: 12, pozycja: 1.**

**SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY UNIWERSALNY SYNTETYCZNY NP. MOBILITH SHC-220 EP-2 (MOBIL),
LUB SHELL GADUS S5 V220 2(SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+150C BEZPARAFINOWY
POJEMNIK DO 20KG**

Nazwa oferowanego produktu:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Kompleksowy litowy	
3.	Rodzaj smaru bazowego	Syntetyczny	
4.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	210-230	
5.	Temperatura pracy smaru	od -40 do +150°C	
6.	Temperatura kroplenia	≥ 260	
7.	Smar nie zawiera parafiny	Spełnia	
8.	Rodzaj opakowania	Pojemnik metalowy o poj. do 20 kg	

Zadanie: 12, pozycja: 2.

**SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY UNIWERSALNY SYNTETYCZNY NP. MOBILITH SHC-220 EP-2 (MOBIL),
LUB SHELL GADUS S5 V220 2 (SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+150C BEZPARAFINOWY
POJ.380G**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Kompleksowy litowy	
3.	Rodzaj smaru bazowego	Syntetyczny	
4.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	210-230	
5.	Temperatura pracy smaru	od -40 do +150°C	
6.	Temperatura kroplenia	≥ 260	
7.	Smar nie zawiera parafiny	Spełnia	
8.	Rodzaj opakowania	Poj. 380 G	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 12, pozycja: 2.

**SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY UNIWERSALNY SYNTETYCZNY NP. MOBILITH SHC-220 EP-2 (MOBIL),
LUB SHELL GADUS S5 V220 2 (SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+150C BEZPARAFINOWY
POJ.380G**

Nazwa oferowanego produktu:			
Karta charakterystyki		Strona lub nazwa pliku	
Karta produktu		Strona lub nazwa pliku	
Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”			
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
Lp.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Kompleksowy litowy	
3.	Rodzaj smaru bazowego	Syntetyczny	
4.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40 ⁰ C	210-230	
5.	Temperatura pracy smaru	od -40 do +150 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	≥ 260	
7.	Smar nie zawiera parafiny	Spełnia	
8.	Rodzaj opakowania	Poj. 380 G	

Zadanie: 13, pozycja: 1.

**SMAR KOMPLEKSOWY SULFONIANU WAPNIA Z KALCYTEM NP RATO RALUB MSG ULTRA,
LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -23+246C DO PRAC O EKSTREMALNYM CIŚNIENIU DO ŁOŻYSK
DO PRAC O WYSOKIM OBCIĄŻENIU I TEMP.
POJEMNIK DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Sulfonian wapnia	
3.	Penetracja 60 pociągnięć w 25°C	285-295	
4.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	218-221	
5.	Temperatura pracy smaru	od -23 do +246°C	
6.	Temperatura kroplenia	≥ 308	
7.	Wysoka odporność na wysoką temperaturę oraz ciśnienie	Spełnia	
8.	Pakiet dodatków o działaniu antykorozyjnym	Spełnia	
9.	Odporność na wymywanie wodą	Spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	Pojemnik do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 13, pozycja: 2.

**SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. RALUB RRG,
LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+232C POSIADA DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP I DODATKI AW
POJEMNIK DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Sulfonian wapnia	
3.	Penetracja po ugniataniu	275	
4.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C	500	
5.	Temperatura pracy smaru	od -20 do +232°C	
6.	Temperatura kroplenia	≥ 300°C	
7.	Zawiera dodatki EP	Spełnia	
8.	Zawiera dodatki AW	Spełnia	
9.	Odporność na działanie wody	Spełnia	
10.	Regeneracja powierzchni styku	Spełnia	
11.	Rodzaj opakowania	Pojemnik do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 13, pozycja: 3.

**SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOWY UNIWERSALNY NP. RALUB HC 2,
LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+210C POSIADA DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP I DODATKI AW
POJEMNIK DO 20KG**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Sulfonian wapnia	
3.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40 ⁰ C	200	
4.	Temperatura pracy smaru	od -40 do +210 ⁰ C	
5.	Temperatura kroplenia	≥ 300 ⁰ C	
6.	Odporność na działanie wody	Spełnia	
7.	Smar zawiera dodatek EP	Spełnia	
8.	Smar zawiera dodatek AW	Spełnia	
9.	Rodzaj opakowania	Pojemnik do 20 kg	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

Zadanie: 13, pozycja: 4.

**SMAR KOMPLEKSOWY SULFONIANU WAPNIA Z KALCYTEM NP. RATO RALUB MSG ULTRA,
LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -23+246C DO ŁOŻYSK DO PRAC O WYSOKIM OBCIĄŻENIU I TEMPERAT. CIŚ.
POJ.400G**

Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne			Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru
L.p.	Parametr techniczny	Wartość	
1.	Klasa konsystencji wg NLGI	2	
2.	Rodzaj zagęszczacza	Sulfonian wapnia	
3.	Penetracja 60 pociągnięć w 25 ⁰ C	285-295	
4.	Lepkość oleju bazowego w temp. 40 ⁰ C	218-221	
5.	Temperatura pracy smaru	od -23 do +246 ⁰ C	
6.	Temperatura kroplenia	≥ 308	
7.	Wysoka odporność na wysoką temperaturę oraz ciśnienie	Spełnia	
8.	Pakiet dodatków o działaniu antykorozyjnym	Spełnia	
9.	Odporność na wymywanie wodą	Spełnia	
10.	Rodzaj opakowania	Poj. 400g	
	Nazwa oferowanego materiału:		
	Karta charakterystyki	Strona lub nazwa pliku	
	Karta produktu	Strona lub nazwa pliku	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ
Jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam, iż:

1. Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Smary dostarczane na kopalnie będą w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Każde opakowanie będzie w sposób trwały i widoczny opisane. Opis będzie zawierać pełną nazwę smaru, rzeczywistą wagę w opakowaniu, numer partii, datę produkcji.
4. Jako opakowania do środków smarnych mogą być stosowane tylko pojemniki metalowe jednorazowego użytku, szczelnie zamknięte. Pojemniki wykonane z innych materiałów muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
5. Do każdej dostawy dostarczymy dokumenty kontroli jakości, zawierające własności fizykochemiczne produktu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych tj. Wykonawca dokona odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami niebezpiecznymi oraz poniesie koszt ich utylizacji.
7. Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw do każdej dostawy dostarczymy poniższe dokumenty do każdego magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. objętego umową:
 - Dowód dostawy WZ
 - Dokument kontroli jakości zawierający właściwości fizykochemiczne smaru
 - Oświadczenia (rekomendacje) Wydierżawiającego urządzenie/maszynę dla pozycji dotyczących dostaw smarów w zadaniach nr: **3, 6** dopuszczające zastosowanie innego smaru równoważnego niż obecnie stosowanego, zapewniającego zgodność z wymaganiami gwarancyjnymi maszyny/urządzenia (w przypadku ofert produktów nie dopuszczonych do stosowania tj. spoza zakresu dotychczasowych rekomendacji, wynikających z Dokumentacji technicznych / Instrukcji Obsługi / Użytkowania przez Wydierżawiającego maszynę/urządzenie).

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1.	Oświadczenie dotyczące oferowanego wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, wyrobu opodatkowanego zerową stawką akcyzy lub wyrobu wyłączonego z akcyzy Załącznik 1 a do SWZ - Załącznik winien być sporządzony oddzielnie dla każdej oferowanej pozycji.	nr zadania nr strony w ofercie
2.	Karta produktu (Informacja techniczna o produkcie)	nr zadania nr strony w ofercie
3.	Karta charakterystyki preparatu chemicznego zgodnego z 2020/878/UE	nr zadania nr strony w ofercie
4.	Oświadczenia (rekomendacje) Wydierżawiającego urządzenie/maszynę dla pozycji dotyczących dostaw smarów w zadaniach nr: 3, 6 dopuszczające zastosowanie innego smaru równoważnego niż obecnie stosowanego, zapewniającego zgodność z wymaganiami gwarancyjnymi maszyny/urządzenia (w przypadku ofert produktów nie dopuszczonych do stosowania tj. spoza	nr zadania nr strony w ofercie

zakresu dotychczasowych rekomendacji, wynikających z Dokumentacji technicznych / Instrukcji Obsługi / Użytkowania przez Wydzierżawiającego maszynę/urządzenie)	
--	--

1. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. **Oświadczam, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE (zaznaczyć właściwe*):**
☐ - przekracza 50% zamówienia*
☐ - nie przekracza 50% zamówienia*
(Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%).
3. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. **Oświadczam**, że zobowiązuję się do odbioru opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych tj. Wykonawca dokona odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami **pustych pojemników i pojemników z odpadami niebezpiecznymi** oraz poniesie koszt ich utylizacji.
5. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku
(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
 - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
- Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1
 Ad. 2
 Ad. 3

6. **Oświadczam**, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):
☐ - mikroprzedsiębiorstwo

- ☐ - małe przedsiębiorstwo
- ☐ - średnie przedsiębiorstwo
- ☐ - duże przedsiębiorstwo
- ☐ - jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ - inny rodzaj

7. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić) – *jeżeli dopuszczamy wyroby równoważne.*

Załącznik nr 4 do SWZ

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie xml do zaimportowania i wypełnienia przez Wykonawcę w serwisie eESPD.

Uwaga:

Wykonawca zapisuje udostępniony w Profilu Nabywcy plik na swoim komputerze następnie poprzez poniżej wskazany link otwiera program umożliwiający wypełnienie JEDZ do którego importuje zapisany wcześniej plik.

Formularz przygotowany przez Zamawiającego zawierać będzie tylko pola przez niego wskazane konieczne do wypełnienia przez Wykonawcę.

Wypełnienie formularza odbędzie się w serwisie internetowym JEDZ.

Link: <http://espd.uzp.gov.pl>

Przy wykonaniu czynności związanych z obsługą ww. formularza należy posilkować się informacjami zawartymi na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Repozytorium wiedzy” i dalej „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”.

Po wypełnieniu formularza JEDZ przez Wykonawcę w serwisie JEDZ, należy zapisać plik w formacie PDF na swoim komputerze.

Załącznik nr 5 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert, w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto zł	Data dostawy (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	Pełna nazwa Podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane	Podmiot wykonujący zamówienie (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotu udostępniającego zasoby)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały wykonane należyście.

Uwaga!

Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.

W przypadku gdy wykazano doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na zasoby którego Wykonawca się powołuje, składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie art. 126 ustawy Pzp.

Załącznik nr 6 do SWZ

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.:
....., nr postępowania, oświadczamy, że w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp:

- ☐ nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę

lub

- ☐ należymy do tej samej grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami wskazanymi w poniższej tabeli. W załączeniu przedstawiamy dokumenty lub/i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej *)

Lp.	Nazwa podmiotu, adres

*) – zaznaczyć odpowiednio

Uwaga:

W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców.

Załącznik nr 7 do SWZ

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA**

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na [nazwa postępowania], my:

..... (imię i nazwisko osoby podpisującej)

..... (imię i nazwisko osoby podpisującej)

Oświadczając, iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu (wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:

udostępnienia (wpisać komu) z siedzibą w, zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:

a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

.....
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej:

.....
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

2) Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonywaniu zamówienia:

.....
.....

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że odpowiadamy solidarnie z wykonawcą, który polega na naszej sytuacji ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosimy winy.

.....
pieczęć i podpis(y) (lub podpis elektroniczny)
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

Załącznik nr 8 do SWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POWSTANIU U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU
PODATKOWEGO OD TOWARÓW I USŁUG
(dotyczy Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski)**

Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ¹⁾ w zakresie części zamówienia (zadania):

Nr zadania/pozycji (zgodnie z formularzem ofertowym) lub „wszystkie oferowane zadania/pozycje” ²⁾	Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca u zamawiającego ¹⁾ [%]

Oświadczam, że wartość towaru netto w danym zadaniu / pozycji równa jest wartości określonej w Formularzu Ofertowym.

1) Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca u zamawiającego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynosi 23%.

2) Wpisać odpowiednio (w przypadku większej ilości zadań/pozycji można numery zadań/pozycji wpisać w jednej pozycji tabeli np. „1, 3, od 5 do 19” lub „wszystkie oferowane zadania/pozycje”).

Załącznik nr 9 do SWZ

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

UMOWA

**Dostawa _____ dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- nr grupy _____**

Niniejsza Umowa została zawarta przez Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że każda ze Stron opatrzyła treść Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej w wyżej opisany sposób i w formie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Strony przyjmują jako datę jej zawarcia - datę złożenia ostatniego podpisu.

Umowa została zawarta pomiędzy:

(w przypadku wersji elektronicznej)

lub

Umowa została zawarta w dniu w pomiędzy:

(w przypadku wersji papierowej)

Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Powstańców 30, kod pocztowy 40-039, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, nr KRS 0000709363, REGON 360615984, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego 3 916 718 900,00 zł, zwaną w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez osoby umocowane.

(w przypadku wersji elektronicznej)

ZAMAWIAJĄCY		
Sekretarz Komisji Przetargowej lub inna osoba wyznaczona	Osoba odpowiedzialna za nadzór i realizację umowy ze strony Zamawiającego lub inna osoba wyznaczona	Radca Prawny

i:

(w przypadku spółki prawa handlowego):

z siedzibą w _____, przy ulicy _____, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym _____ nr KRS _____, REGON _____, wysokość kapitału zakładowego **całkowicie wpłaconego** **(w przypadku spółki akcyjnej)** _____, zwaną (ym) w treści umowy „**WYKONAWCĄ**” reprezentowaną przez osoby umocowane.

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście:

Panem/Panią _____, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą: _____ - z siedzibą w _____ przy ulicy _____ - zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON _____, zwanym w treści umowy „**WYKONAWCĄ**” reprezentowanym/ą przez osoby umocowane.

W przypadku spółki cywilnej:

1. **Panem/Panią** _____ wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON _____,
2. **Panem/Panią** _____ wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON _____, wspólnie prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą _____ z siedzibą w _____, przy ulicy _____, zwanymi w dalszej części umowy „**WYKONAWCĄ**” reprezentowanymi przez osoby umocowane.

W przypadku konsorcjum:**Konsorcjum firm:**

1. **Lider** - _____ z siedzibą w _____, przy ulicy _____, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym _____ nr KRS _____, REGON _____, wysokość kapitału zakładowego **całkowicie wpłaconego (w przypadku spółki akcyjnej)** _____, **(informacja dla sekretarza: sprawdzamy w umowie konsorcjum czy pełnomocnik jest liderem)**
2. **Uczestnik** - _____ z siedzibą w _____, przy ulicy _____, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym _____ nr KRS _____ REGON _____, wysokość kapitału zakładowego **całkowicie wpłaconego (w przypadku spółki akcyjnej)** _____, zwanych w treści umowy „**WYKONAWCĄ**” w imieniu których działa Pełnomocnik _____ reprezentowanym przez osoby umocowane.

(w przypadku wersji elektronicznej)**WYKONAWCA****§ 1****PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY**

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

1. **Uchwała nr _____ z dnia _____ Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. / Decyzja nr _____ z dnia _____** osób upoważnionych do rozstrzygnięcia postępowania – rozstrzygająca postępowanie o udzielenie zamówienia objętego ustawą Pzp pt.: „Dostawa _____ dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy _____).
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa _____ (zwanych dalej towarem) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. za cenę, wg specyfikacji określonej w Załączniku Nr 1 **oraz parametrach określonych w Załączniku Nr 1a (jeżeli dotyczy)** do umowy.
2. Przedmiot umowy został sklasyfikowany pod nr kodu _____ Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

§ 3**WARTOŚĆ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wartość udzielonego zamówienia określona na podstawie przeprowadzonego postępowania wynosi:
 - 1) wartość netto: _____ **PLN (słownie: _____)**,
 - 2) stawka podatku VAT: według przepisów obowiązujących w okresie realizacji umowy.
2. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i posiadają NIP:
Zamawiający: 634-283-47-28,
Wykonawca: _____
3. Strony zgodnie ustalają, że termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy wynosić będzie **30** dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
4. Termin płatności liczony jest od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonane świadczenie potwierdzone przez Zamawiającego dokumentem odbioru.
6. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
7. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
9. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.
10. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
12. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. **Wykonawca wystawi jedną fakturę za dostawę przedmiotu zamówienia zrealizowane tego samego dnia dla danego Oddziału w ramach przedmiotowej umowy.** W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, faktury będą wystawiane indywidualnie przez każdego z członków konsorcjum, w oparciu o dołączoną do umowy umowę konsorcjum (lub harmonogram rzeczowo finansowy) wskazującą elementy zakresu rzeczowego zamówienia przyporządkowane do realizacji przez poszczególnych członków Konsorcjum.
13. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1790).

§ 4

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Do realizacji niniejszej umowy zastosowanie mają – w zakresie w jakim nie są zmieniane lub uchylane niniejszą umową – **Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., stanowiące integralną część niniejszej umowy (Załącznik Nr 3 do umowy).**
2. Dla określenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający składać będzie Wykonawcy stosowne zamówienia. W przypadku przekazywania zamówień w formie elektronicznej zamówienia publikowane będą w „Portalu Dostawcy” **co jest równoznaczne z dostarczeniem zamówienia.** Operacja ta połączona jest z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w **Załączniku Nr 2 pkt 6** do umowy.
Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z wzorem podanym na stronie: <https://dostawca-pgg.coig.biz>. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki, wymagane przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
4. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Strony umowy postanawiają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych będą wynikały z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i mogą ulec zmianie w stosunku do określonych w Załączniku Nr 1 z zastrzeżeniem, że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych w **Ogólnych Warunkach Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., stanowiących integralną część niniejszej umowy (Załącznik Nr 3 do umowy)**, nie może przekroczyć wartości umowy
7. Zamawiający oświadcza, że minimalny gwarantowany poziom wykonania umowy wynosi 50% wartości udzielonego zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1). Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonanie umowy w większym zakresie.

§ 5**TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia _____ roku z zastrzeżeniem ust. 2 **(w przypadku wersji papierowej).**
lub
Umowa obowiązuje od dnia _____ roku do dnia _____ roku z zastrzeżeniem ust. 2 **(w przypadku wersji elektronicznej).**
2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia _____.
3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”.

§ 6**ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE LUB ZMIANY UMOWY**

1. Strony mogą w każdej chwili **rozwiązać** umowę na mocy porozumienia stron.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta

- może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
 - 2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo **wypowiedzenia** Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
 - 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową,
 - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane,
 - 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, przy czym za:
 - niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części,
 - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
 6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 7. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Strony umowy, pod rygorem nieważności.
 8. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w ustępach następnych.
 9. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w zakresie terminu realizacji umowy:
 - 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, gdy Wykonawca nie odpowiada za okoliczności skutkujące koniecznością wydłużenia terminu.
 - 2) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy także gdy opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:
 - a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie,
 - b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania umowy,
 - c) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji.

W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż kwota kar, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz nie niższą niż równowartość połowy tych kar.

W przypadku wystąpienia w/w okoliczności opisanych w pkt 1) lub 2) termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub okres niezbędny do usunięcia ich skutków.

10. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:
 - 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
 - 2) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
 - 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub kosztów realizacji umowy, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
 - 4) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem,
 - 5) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
 - 6) zmiany w wymaganych parametrach elementów maszyn lub urządzeń w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego i innych Zamawiających.
11. Każda ze wskazywanych w ust. 10 pkt 1) do 6) zmian może być powiązana z obniżeniem wartości umowy.
12. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy, w zakresie terminu jej obowiązywania, za porozumieniem Stron, w każdym czasie w trakcie jej obowiązywania – poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania. Okres każdorazowego przedłużenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
13. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian sposobu organizacji świadczenia, w następującym zakresie:
 - 1) sposobu kontroli procesu produkcyjnego, o którym mowa w umowie oraz procedur odbioru przedmiotu umowy, o których mowa w umowie, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie wpłynie na ograniczenie uprawnień Zamawiającego oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
 - 2) treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
 - 3) zmiany zasad oznaczania rzeczy, jeśli oznaczenie zamienne nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa.
14. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.
15. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w przypadku:
 - 1) zmiany obowiązującej stawki VAT,
 - 2) obniżenia ceny jednostkowej, z uwzględnieniem brzmienia przepisu art. 455 ustawy Pzp.

§ 7 GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi: zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 pkt 4** do umowy i rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

§ 8

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) odpowiedzialna jest osoba wskazana w **Załączniku Nr 2 pkt 6** do umowy.
- W przypadku zmiany danych osoby odpowiedzialnej za realizację umowy Wykonawca niezwłocznie przekaze je Zamawiającemu. Wyżej wymieniona zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw towaru w terminie wskazanym w **Załączniku Nr 2 pkt 5** do umowy z zastrzeżeniem ust. 4.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 3:
 - w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,
 - w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,
 - po przekazaniu zamówienia:
 - poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Załączniku nr 2 do umowy) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,
 - w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia **Pelnomocnika Zarządu Spółki** ustanowionego w zakresie działalności **Biura Logistyki Materialowej** lub w **Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej** (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo – Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany oraz po upływie wymaganego terminu dostawy Zamawiający uzna za bezskuteczne.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wymienione w **Załączniku Nr 2** do umowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do **sporządzania w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A. dowodów dostaw oraz dołączania wydruków do każdej realizowanej dostawy.**
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w terminach określonych w zamówieniach. **Szczegółowy wykaz adresów dostawy** przedstawiono w **§ 13 OWZiRD**, które stanowią **Załącznik Nr 3** do umowy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i § 8 ust. 2, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
- Ewentualne sprawy sporne, mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich.
- W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
- W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
- Zmienia się treść §2 ust. 3 Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., który przyjmuje brzmienie: „Suma wartości zamówień wystawionych przez poszczególne Jednostki Organizacyjne Zamawiającego, nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie jako*

wartość udzielonego zamówienia. Wartość odebranego towaru, za którą zapłaci Zamawiający, zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe netto określone w umowie z zastrzeżeniem zapisów załącznika nr 1b do umowy. Do ww. cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.”

(miejsca na podpis tylko w przypadku wersji papierowej)

WYKONAWCA

1. _____

2. _____

ZAMAWIAJĄCY

1. _____

2. _____

Załącznik Nr 1 do umowy nr _____

CENY JEDNOSTKOWE I WARTOŚĆ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA

(wydruk z systemu - załącznik do umowy WPT – 6 ceny jednostkowe z indeksami, ilości szacunkowe i wartości zadań)

WYKONAWCA

(w przypadku wersji papierowej)

ZAMAWIAJĄCY

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____

Załącznik Nr 1a do umowy nr _____

PRZEDMIOT UMOWY (jeżeli dotyczy)

(zgodnie ze złożoną ofertą)

WYKONAWCA

(w przypadku wersji papierowej)

ZAMAWIAJĄCY

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____

Załącznik 1a do umowy nr _____

WALORYZACJA CEN UMOWNYCH**(załącznik do przetargów z indeksacją cenową w oparciu o wskaźnik GUS)**

1. Waloryzacja cen umownych nastąpi w oparciu o „**kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem**” publikowany na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (zwany dalej „**wskaźnikiem GUS**”) na warunkach określonych poniżej.
2. Pierwsza waloryzacja cen nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, na podstawie ostatniego opublikowanego kwartalnego wskaźnika GUS. Następne waloryzacje cen nastąpią po upływie kolejnych 3 miesięcy obowiązywania umowy (np. po upływie 9, 12, itd. miesięcy licząc od daty zawarcia umowy).
3. Waloryzacja nastąpi, jeżeli ustalony dla okresu wskazanego w ust. 2, wskaźnik GUS przekroczy wartość 103, czyli gdy wzrost cen przekroczy 3% lub gdy wskaźnik GUS będzie mniejszy niż wartość 97, czyli ceny spadną o więcej niż 3%.
4. W celu dokonania waloryzacji Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o waloryzację cen, w terminie do 14 dni od zakończenia odpowiednio szóstego, dziewiątego, dwunastego itd. miesiąca realizacji Umowy (zgodnie z postanowieniami ust. 2). Zamawiający dokona waloryzacji cen w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku. Niezłożenie wniosku przez Wykonawcę w terminie oznacza zrezygnowanie z waloryzacji.
5. W przypadku, gdy wartość kwartalnego wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 97, czyli ceny spadną o więcej niż 3%, Zamawiający w terminie do 14 dni od zakończenia odpowiednio szóstego, dziewiątego, dwunastego itd. miesiąca realizacji Umowy (zgodnie z postanowieniami ust. 2) dokona waloryzacji cen i powiadomi o tym Wykonawcę.
6. Do wyliczenia nowych cen jednostkowych kwartalny wskaźnik GUS zostanie pomniejszony o 3 - w przypadku, gdy wskaźnik przekroczy 103, lub powiększony o 3 - w przypadku, gdy wskaźnik GUS jest mniejszy niż 97.
7. Waloryzacja cen jednostkowych obliczana będzie odpowiednio według następujących wzorów:

$$Cw = \frac{Cu \times (Wi - 3)}{100} \text{ gdy } Wi > 103$$

lub

$$Cw = \frac{Cu \times (Wi + 3)}{100} \text{ gdy } Wi < 97$$

gdzie:

Cw – cena po-waloryzacji

Cu – aktualna cena jednostkowa w umowie

Wi – kwartalny wskaźnik GUS

8. Waloryzacja dokonana według zasad określonych powyżej skutkująca zmianą cen jednostkowych w umowie nie wymaga aneksu do umowy. Nowe ceny jednostkowe będą wyliczone z dokładnością do jednego grosza zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
9. Ustalone zgodnie z zasadami waloryzacji ceny jednostkowe obowiązują dla zamówień wystawionych po dokonaniu waloryzacji.
10. Całkowita wartość umowy nie ulegnie zmianie.

(w przypadku wersji papierowej)**WYKONAWCA****ZAMAWIAJĄCY**

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____

Załącznik Nr 2 do umowy nr _____

WYMAGANE DOKUMENTY I WARUNKI REALIZACJI DOSTAW

1. Dokumenty dotyczące przedmiotu dostaw dostarczone przez Wykonawcę w formie elektronicznej:
 - a) _____,
 - b) _____,
2. Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:
 - a) _____,
 - b) _____,
3. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:
 - a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
 - b) _____,
4. Wymagany okres gwarancji: miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
5. Wymagany termin realizacji dostawy: do dni od daty otrzymania zamówienia.
6. Zgodnie z § 5 ust. 2 OWZiRD zamówienia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej (opublikowanie w Portalu Dostawcy) lub pocztą elektroniczną w formacie pdf lub faksem uważa się za skuteczne.
Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy” oraz przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf lub informacja o zmianie terminu realizacji zamówienia: _____
Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani _____
Nr telefonu _____
7. Rodzaj opakowania.
 - Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.: **(określić rodzaj opakowania zwrotnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ)**,lub
 - Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu bezzwrotnym.

(w przypadku wersji papierowej)

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____

Załącznik Nr 3 do umowy nr _____**OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej w PROFILU NABYWCY - adres internetowy: <https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi> wraz niniejszą Specyfikacją warunków zamówienia.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., zawierają informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zgodnie z RODO. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 i 14 RODO spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”.

Załącznik nr 4 do umowy nr _____

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że:

☐ - spełnia warunki *☐ - nie spełnia warunków *

do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

*** zaznaczyć właściwe**

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)
(w przypadku wersji papierowej)