

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania objętego przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych dzierżawionych od GRENEVIA S.A. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.nr sprawy 702501682

Działając w oparciu o art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikuje treść SWZ, jak niżej:

Pytanie 1

Załącznik nr 1.1 do SWZ, pkt. III ppkt.6

Zamawiający napisał:

„6. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Wykonawcy części i podzespołów po wymianie z wyjątkiem uszczelnień oraz zużytych olejów i smarów w przypadku usługi gwarancyjnej. Dla usług niegwarancyjnych z wykorzystaniem części i podzespołów nowych oraz poremontowych Wykonawca zobowiązany jest do ich zwrotu Zamawiającemu za wyjątkiem przypadków zastosowania części i podzespołów poremontowych wyszczególnionych w Cenniku usług za wykonanie napraw (regeneracji) części zamiennych i podzespołów, które po wymianie zostaną zwrócone Wykonawcy.”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzemienia:

„Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Wykonawcy części i podzespołów po wymianie z wyjątkiem uszczelnień oraz zużytych olejów i smarów w przypadku usługi gwarancyjnej. Natomiast w przypadku usługi niegwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części i podzespołów po wymianie w przypadku zastosowania części i podzespołów nowych. Natomiast w przypadku zastosowania części i podzespołów poremontowych części te i podzespoły nie podlegają zwrotowi Zamawiającemu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 2

Załącznik nr 1.1 do SWZ, pkt. III ppkt.11

Zamawiający napisał:

„11. W przypadku, gdy wykonawca nie jest producentem części zamiennej (części handlowej), cena takiej części powinna odpowiadać jej cenie rynkowej. Jeżeli na etapie realizacji umowy Zamawiający ustali, że cena części handlowej przekracza jej cenę rynkową to wykonawca zobowiązany będzie uzasadnić różnicę w cenie i przystąpić do negocjacji. Tak wynegocjowana cena stanowić będzie podstawę do zmiany umowy..”

Wykonawca w związku z zapisami umowy dotyczącymi świadczenia usług serwisowych zobowiązany jest zgodnie z pkt. VI.3 Załącznika nr 1.1 do SWZ do „dysponowania w okresie realizacji zamówienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi do świadczenia usług serwisowych”. W związku z ponoszonym ryzykiem i kosztami związanymi z utrzymywaniem stanów magazynowych części zapis ten stanowi ograniczenie dla Wykonawcy w zakresie ustalenia realnych cen części zamiennych (części handlowych).

Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie zapisu Załącznika nr 1.1 do SWZ pkt. III ppkt.11.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 3

Załącznik nr 1.1 do SWZ, pkt. IV 2

Zamawiający napisał:

„2. Wraz z każdą usługą serwisową związaną z dostawą części zamiennych Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:

- a) Protokół wykonania usługi serwisowej;
- b) Dowód dostawy WZ – potwierdzony na bramie wjazdowej Zamawiającego;
- c) Zaświadczenie fabryczne lub deklarację zgodności WE lub świadectwo zgodności dla urządzeń elektrycznych i urządzeń budowy przeciwwybuchowej;
- d) W przypadku dostawy części zamiennych do napraw wykonywanych samodzielnie przez użytkownika, gdy przedmiotem wykonania usługi są certyfikowane zamienniki części zamiennych oryginalnych lub katalogowych - Certyfikat(y) zgodności właściwości oferowanych części zamiennych z wymaganiami stosownych norm i przepisów, wydanych (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące/jednostki notyfikowane, wskazujących co najmniej zakres ich zastosowania w maszynach/urządzeniach, których przedmiot zamówienia dotyczy;

Zgodnie z zapisami § 4 ust.3 Załącznika nr 5.2 do SWZ:

„3. *Fakturowanie części zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę w ramach świadczenia serwisowego (wymienionych w trakcie wykonywania usługi serwisowej lub zabezpieczonych dla potrzeb Zamawiającego*

w ramach serwisu) następować będzie na podstawie Protokół wykonania usługi serwisowej / Protokół serwisowy / Notatka serwisowa / Dowód dostawy z zastrzeżeniem ust. 5.”

W nawiązaniu do powyższego prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

2. Wraz z każdą usługą serwisową związaną z dostawą części zamiennych Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:

- a) Protokół wykonania usługi serwisowej / Protokół serwisowy / Notatka serwisowa / Dowód dostawy;
- b) Zaświadczenie fabryczne lub deklarację zgodności WE lub świadectwo zgodności dla urządzeń elektrycznych i urządzeń budowy przeciwwybuchowej;
- c) W przypadku dostawy części zamiennych do napraw wykonywanych samodzielnie przez użytkownika, gdy przedmiotem wykonania usługi są certyfikowane zamienniki części zamiennych oryginalnych lub katalogowych - Certyfikat(y) zgodności właściwości oferowanych części zamiennych z wymaganiami stosownych norm i przepisów, wydanych (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące/jednostki notyfikowane, wskazujących co najmniej zakres ich zastosowania w maszynach/urządzeniach, których przedmiot zamówienia dotyczy;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1.1 do SWZ, pkt. IV 2 SWZ jak niżej:

2. Wraz z każdą usługą serwisową związaną z dostawą części zamiennych Wykonawca dostarczy n/w dokumenty:

- a) **Protokół wykonania usługi serwisowej / Protokół serwisowy / Notatka serwisowa / Dowód dostawy**
- b) Zaświadczenie fabryczne lub deklarację zgodności WE lub świadectwo zgodności dla urządzeń elektrycznych i urządzeń budowy przeciwwybuchowej;
- c) W przypadku dostawy części zamiennych do napraw wykonywanych samodzielnie przez użytkownika, gdy przedmiotem wykonania usługi są certyfikowane zamienniki części zamiennych oryginalnych lub katalogowych - Certyfikat(y) zgodności właściwości oferowanych części zamiennych z wymaganiami stosownych norm i przepisów, wydanych (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące/jednostki notyfikowane, wskazujących co najmniej zakres ich zastosowania w maszynach/urządzeniach, których przedmiot zamówienia dotyczy;

Pytanie 4

Załącznik nr 1.1 do SWZ, pkt.VII

Prosimy o wykreślenie pkt.VII Załącznika nr 1.1 do SWZ oraz w całości Załącznika 1.5 do SWZ.

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług serwisowych i utrzymanie technicznej sprawności kombajnów chodnikowych dzierżawionych, a więc wymagania w zakresie OT nie mogą wykraczać poza warunki techniczne określone w specyfikacji umów dzierżawnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 5

Załącznik nr 1.2 do SWZ, pkt.15

Zamawiający napisał:

„15. W wyniku postępowania reklamacyjnego należy jednoznacznie ustalić Stronę (Strony) zobowiązaną do pokrycia kosztów naprawy, a w przypadku nieuznania praw z tytułu gwarancji Wykonawca winien uzasadnić i opisać przyczynę powstania awarii skutkującej utratą całkowitych lub częściowych praw z tytułu gwarancji.”

Prosimy o modyfikację zapisu do poniższej treści:

„W wyniku postępowania reklamacyjnego należy jednoznacznie ustalić Stronę (Strony) zobowiązaną do pokrycia kosztów naprawy, a w przypadku nieuznania praw z tytułu gwarancji Wykonawca winien przedstawić przyczyny utraty całkowitych lub częściowych praw z tytułu gwarancji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 6

Załącznik nr 1.2 do SWZ „Warunki gwarancji”, pkt.19:

Zamawiający w ostatnim zadaniu napisał:

„Użytkownik może dokonać wymiany części, podzespołów i zespołów we własnym zakresie po uzyskaniu zgody Wykonawcy”

prosimy o modyfikację zapisu do poniższej postaci:

“Użytkownik może dokonać wymiany części, podzespołów i zespołów we własnym zakresie po uzyskaniu zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 7

Załącznik nr 1.6 do SWZ pkt.7

Zamawiający napisał:

„Serwis może być wezwany do realizacji usługi serwisowej przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego (Kopalnię), po wcześniejszej akceptacji Kierownika Działu Energomechanicznego (a w razie jego nieobecności jego zastępcy).

Uwaga:

W trakcie zgłoszenia do Wykonawcy, zgłaszający poinformuje Wykonawcę, że dokonuje wezwania za zgodą KDEM.”

Prosimy o dopisanie na końcu zdania o poniższej treści:

„Serwis może być wezwany do realizacji usługi serwisowej przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego (Kopalnię), po wcześniejszej akceptacji Kierownika Działu Energomechanicznego (a w razie jego nieobecności jego zastępcy).

Uwaga:

W trakcie zgłoszenia do Wykonawcy, zgłaszający poinformuje Wykonawcę, że dokonuje wezwania za zgodą KDEM., brak takiej informacji oznacza brak wezwania serwisowego”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 8

Załącznik nr 1.6 do SWZ „Warunki gwarancji”, pkt.26.d

Zamawiający napisał:

„26. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie świadczenia usług serwisu należy:

- a) na wezwanie Zamawiającego naprawa awaryjna, diagnostyka i kontrola maszyn/urządzeń i ich podzespołów w miejscu ich pracy,
- b) kontrola maszyn/urządzeń i ich podzespołów w miejscu ich pracy na podstawie zapisów umów bądź dokumentacji,
- c) zabezpieczenie dla służb technicznych Zamawiającego jednostkowych ilości części i podzespołów,
- d) na wezwanie Zamawiającego kontrola maszyn/urządzeń i ich podzespołów bez zobowiązania do usunięcia stwierdzonych usterek”
- e) Prosimy o usunięcie zapisu pkt. d gdyż zapis dotyczy kombajnów własnych, a dodatkowo w punkcie a) i b) opisano kontrole maszyn/urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 9

Załącznik nr 1.6 do SWZ „Warunki gwarancji”, pkt.14

Zamawiający napisał:

„14. Protokół usługi serwisowej powinien m.in. zawierać:

- a)
- b)

l) specyfikację wymienionych elementów i podzespołów (z podaniem pozycji cennika/katalogu) oraz ilość przepracowanych godzin.

Dopuszcza się:

–

– możliwość uzupełnienia numeru katalogowego/pozycji cennika z umowy niezwłocznie, nie później jednak niż do 3 dni roboczych po wykonaniu usługi serwisowej”

Czy spełniony będzie warunek pkt.14 lit.1 jeśli załącznikiem do protokołu usługi serwisowej będzie dokument WZ zawierający wydane części do zrealizowania usługi, ponieważ protokół usługi serwisowej zawiera tylko opis wykonanych prac przez serwis oraz ilość przepracowanych godzin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, dokument WZ spełnia warunek w przypadku dostarczenia części dla potrzeb usunięcia awarii siłami własnymi Zamawiającego

Pytanie 10

Załącznik nr 5.1 do SWZ, §5 ust. 2

Zamawiający napisał:

„2. Jeżeli w tym okresie wartość Umowy nie zostanie w pełni wykorzystana, Umowa pozostaje w mocy do dnia wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż przez kolejne 6 miesięcy, chyba że Zamawiający, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, wskaże wcześniejszy termin zakończenia obowiązywania Umowy, zmiana ta nie wymaga aneksu.””

Jednocześnie w §11 ust.1 i 2a) i 2b) napisał:

1. „Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym zmiany nieistotne. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyłączenia zmiana dla których niniejsza umowa nie przewiduje formy aneksu
2. Zmiany terminu realizacji Umowy:
 - a) o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku, gdy nie została wykorzystana wartość Umowy określona w §3.1., przy czym wydłużenie dotyczy wyłącznie okresu świadczenia usług, za które wynagrodzenie nie przekroczy tej wartości;
 - b) o okres dłuższy niż 6 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu zakończenia realizacji Umowy – wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do Umowy.”

W świetle powyższych zapisów zmiana terminu realizacji umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy, dlatego prosimy o modyfikację zapisów i nadanie mu brzmienia:

„Jeżeli w tym okresie wartość Umowy nie zostanie w pełni wykorzystana, Umowa pozostaje w mocy do dnia wykorzystania tej wartości jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy od umownej daty zakończenia jej obowiązywania. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy na ww. zasadach wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W § 11 ust. 1 wskazano, że zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, **z zastrzeżeniem wyłączenia zmian, dla których niniejsza umowa nie przewiduje formy aneksu.**

Zapisy są spójne, gdyż w §5 ust. 2 Zamawiający zastrzegł, że wydłużenie terminu obowiązywania Umowy na zasadach w nim określonych nie wymagają formy aneksu.

Jednocześnie Załącznik nr 5.1 do SWZ, §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli w tym okresie wartość Umowy nie zostanie w pełni wykorzystana, Umowa pozostaje w mocy, za zgodą stron, do dnia wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż przez kolejne 6 miesięcy, chyba że Zamawiający, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, wskaże wcześniejszy termin zakończenia obowiązywania Umowy, zmiana ta nie wymaga aneksu.

Pytanie 11

Załącznik nr 5.1 do SWZ, §9

Zamawiający napisał:

„Osoby odpowiedzialne za nadzór nad świadczonymi usługami zostały wskazane w umowie wykonawczej.”

W nawiązaniu do zapisów §7 i §8 umowy ramowej zasadne jest wprowadzenie na etapie zawarcia umowy ramowej osób odpowiedzialnych za realizację umowy ramowej.

W związku z tym proszę o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

1. *„Ze strony Zamawiającego - osobą / osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy oraz podpisanie Protokołu wykonania usługi serwisowej / Protokołu Serwisowego /Notatki serwisowej z wykonania usługi serwisowej wynikających z niniejszej Umowy (koordynatorzy umów) są: tel. e-mail*
2. *Ze strony Wykonawcy - osobą / osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy oraz podpisanie Protokołu wykonania usługi serwisowej / Protokołu Serwisowego /Notatki serwisowej z wykonania usługi serwisowej wynikających z niniejszej Umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest / są: tel. e-mail*
3. *Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór oraz danych teleadresowych nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej strony umowy.*
4. *Zamawiający zastrzega sobie, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do Zamawiającego (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę, z powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Usługi świadczone będą na podstawie umów wykonawczych, a nie umowy ramowej. Przedmiotem Umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków realizacji przyszłych umów wykonawczych, które mogą zostać udzielone przez Zamawiającego w okresie jej obowiązywania.

W związku z powyższym Zamawiający wskazał, że nadzór nad realizacją umowy ramowej pełnią Pełnomocnicy Zarządu ustanowieni w Centrali PGG S.A. oraz Pełnomocnicy Zarządu ustanowieni w jednostkach organizacyjnych objętych umową ramową. W umowach wykonawczych zostaną wskazani koordynatorzy upoważnieni oraz odpowiedzialni za nadzór nad realizacją Umowy (wykonawczej) oraz podpisanie Protokołu wykonania usługi serwisowej / Protokołu Serwisowego /Notatki serwisowej z wykonania usługi serwisowej w ramach danej umowy wykonawczej.

Pytanie 12

Załącznik nr 5.2 do SWZ „PPU – Umowa wykonawcza”, §4 ust.2:

Zamawiający napisał:

„2. Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług zgłoszonych przez Zamawiającego będzie prawidłowo wykonana usługa potwierdzona podpisaniem Protokołu wykonania

usługi serwisowej / Protokołu serwisowego / Notatki serwisowej przez osoby obu Stron z zastrzeżeniem ust. 5.”

W przypadku wykonania usługi serwisowej zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie przepisów prawa podatkowego, które mają charakter bezwzględnie obowiązujący, wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonaną usługę. Strony nie mają prawa modyfikować zasad i podstaw wystawiania faktury VAT. Tym samym możliwość wystawienia faktury VAT nie może zostać uzależniona od podpisania przez zamawiającego protokołu bez uwag i zastrzeżeń.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu do poniższej treści:

„Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług zgłoszonych przez Zamawiającego będzie prawidłowo wykonana usługa potwierdzona podpisaniem Protokołu wykonania usługi serwisowej / Protokołu serwisowego / Notatki serwisowej przez osoby obu Stron. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania dokumentu przez Zamawiającego. Wykonawca uprawniony jest do jednostronnego jego podpisania.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 13

Załącznik nr 5.2 do SWZ „PPU – Umowa wykonawcza”, §4 ust.5:

Zamawiający napisał:

„W przypadku otrzymania przez Wykonawcę Informacji z zastrzeżeniami (Zastrzeżenia) co do wykonanej usługi serwisowej (w tym dostarczonych części zamiennych) faktury wystawiane będą po zakończeniu procesu reklamacyjnego zgodnie z wynikiem postępowania reklamacyjnego.”

Prosimy o zmianę powyższego postanowienia, gdyż w zakresie terminu wystawienia faktury jest ono sprzeczne z ust.6, oraz przepisami ustawy o VAT - faktura musi być wystawiona zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Proponowany zapis:

“W przypadku otrzymania przez Wykonawcę Informacji z zastrzeżeniami (Zastrzeżenia) co do wykonanej usługi serwisowej (w tym dostarczonych części zamiennych), Wykonawca przeprowadzi proces reklamacyjny, a w razie potwierdzenia zasadności Zastrzeżeń, jeżeli okaże się to konieczne i uzasadnione, dokona stosownej korekty wystawionej faktury.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 14

Załącznik nr 5.2 do SWZ „PPU – Umowa wykonawcza”, §4 ust.14:

Zamawiający napisał:

„14. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

prosimy o modyfikację zapisu do poniższej treści:

„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 15

Załącznik nr 5.2 do SWZ „PPU – Umowa wykonawcza”, §5 ust.1:

Zamawiający napisał:

„1. Umowa wykonawcza obowiązujeod daty zawarcia umowy. Strony dopuszczają możliwość skrócenia okresu obowiązywania umowy wykonawczej na etapie postępowania wykonawczego.”

Prosimy o określenie na jaki czas będzie obowiązywać umowa wykonawcza.

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin obowiązywania umowy wykonawczej będzie wskazany na etapie postępowania wykonawczego,

Załącznik nr 5.2 do SWZ „PPU – Umowa wykonawcza”, §5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Umowa wykonawcza obowiązuje

Pytanie 16

Załącznik nr 5.2 do SWZ „PPU – Umowa wykonawcza”, §5 ust.3:

Zamawiający napisał:

„3. Jeżeli w tym okresie wartość Umowy nie zostanie w pełni wykorzystana, Umowa pozostaje w mocy do dnia wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż przez kolejne 6 miesięcy, chyba że Zamawiający, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, wskaże wcześniejszy termin zakończenia obowiązywania Umowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.”

Jednocześnie w §12 ust.1 i 2a) i 2b) napisał:

„1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych w umowie ramowej i wykonawczej, w tym zmiany nieistotne. Zmiana Umowy wykonawczej wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyłączenia zmian, dla których niniejsza umowa nie przewiduje formy aneksu

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy (przy czym Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zmian Umowy):

1) Zmiany terminu realizacji Umowy:

a) o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku, gdy nie została wykorzystana wartość Umowy określona w §3.1., przy czym wydłużenie dotyczy wyłącznie okresu świadczenia usług, za które wynagrodzenie nie przekroczy tej wartości;

b) o okres dłuższy niż 6 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu zakończenia realizacji Umowy – wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do Umowy.”

W świetle powyższych zapisów zmiana terminu realizacji umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy, dlatego prosimy o modyfikację zapisów i nadanie mu brzmienia:

„Jeżeli w tym okresie wartość Umowy nie zostanie w pełni wykorzystana, Umowa pozostaje w mocy do dnia wykorzystania tej wartości jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy od umownej daty zakończenia jej obowiązywania. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy na ww. zasadach wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącznik nr 5.2 do SWZ „PPU – Umowa wykonawcza”, §5 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli w tym okresie wartość Umowy nie zostanie w pełni wykorzystana, Umowa pozostaje w mocy, za zgodą stron, do dnia wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż przez kolejne 6 miesięcy, chyba że Zamawiający, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, wskaże wcześniejszy termin zakończenia obowiązywania Umowy, zmiana ta nie wymaga aneksu.

Pytanie 17

Załącznik nr 5.2 do SWZ „PPU – Umowa wykonawcza”, §10 ust.1a:

Zamawiający napisał:

„a) za odstąpienia od wykonania określonej w Wezwaniu Serwisowym usługi, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej wartości stawki roboczogodziny serwisowej netto

albo

za odstąpienie od wykonania określonej w Wezwaniu Serwisowym usługi, z przyczyn zależnych od Wykonawcy skutkującej wstrzymaniem ruchu zakładu górniczego lub wstrzymaniem pracy ciągu technologicznego lub wstrzymaniem pracy informatycznych systemów bezpieczeństwa i nadzoru dyspozytorskiego lub powstaniem szkody o znacznych rozmiarach lub powstaniem zagrożenia dla życia i zdrowia, karę umowną w wysokości

5 000,00 zł netto za każdy przypadek, jeżeli wartości stawki roboczogodziny serwisowej wynosi do 100 zł netto albo 10 000 zł netto za każdy przypadek, jeżeli stawka roboczogodziny serwisowej wynosi powyżej 100 zł netto.”

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza „odstąpienie od wykonania określonej usługi” Czy chodzi o niewykonanie w terminie? Czy chodzi o odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy? Jak to należy rozumieć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że przez odstąpienie od wykonania określonej w Wezwaniu serwisowym usługi należy rozumieć rażące zaniechanie ze strony wykonawcy np. brak jakiegokolwiek reakcji wykonawcy na wezwanie serwisowe.

W przypadku wykonania usługi serwisowej po terminie zamawiający przewiduje kary za zwłokę określone w §10 ust.1b i 1c.

Pytanie 18

Załącznik nr 2a do SWZ,

Zgodnie z Częścią XII pkt.7 SWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego cennika części zamiennych zgodnego z Załącznikiem nr 2a jednocześnie dopuszczając możliwość dopisywania pozycji pozostałych części zamiennych i czynności zachowując kolejność narzuconą przez Zamawiającego.

W związku z załączonym przez Zamawiającego wzorem cennika części zamiennych podlegających ocenie (Załącznik nr 2a do SWZ) czy Zamawiający wyrazi zgodę na aktualizację powyższego cennika zgodnie z załączonym przez nas cennikiem?

Powyższe wynika z faktu dostosowania pozycji do aktualnie dzierzawionych kombajnów chodnikowych produkcji Grenevia S.A.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na:

- aktualizację (poprzez dopisanie) lub poprawę (poprzez wykreślenie) błędnych numerów indeksów/rysunków części zamiennych lub ich nazw ujętych w Załączniku nr 2a bez usuwania istniejących;
- aktualizację nazwy oferowanych części, zgodnych z zapisami systemowymi Wykonawcy, które pojawiają się na dokumentach rozliczających dostawy, tj. na dowodach dostawy i fakturach? z zachowaniem numeracji kolumn i wierszy narzuconych w SWZ

Pytanie 19

Ponadto w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- a) Prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.
- b) Z uwagi na zastosowanie w umowie odroczonego terminu płatności w ramach niniejszego postępowania, prosimy o ustanowienie zabezpieczenia spłaty w formie uzgodnionej z Wykonawcą.
- c) Zwracamy się z prośbą o zastosowanie zaliczki w ramach niniejszego postępowania.
- d) Prosimy o udostępnienie danych finansowych Zamawiającego za ostatni rok obrotowy oraz półrocze.
- e) W związku z obecną trudną sytuacją na rynku węgla zwracamy się z prośbą o ustanowienie zabezpieczenia płatności dla odroczonej płatności (po wykonaniu usługi) w formie uzgodnionej z Zamawiającym; prosimy jednocześnie o umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów umożliwiających wprowadzenie zabezpieczenia;
- f) W związku z obecną trudną sytuacją na rynku węgla zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego stosowania zaliczek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadane pytania nie dotyczą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w szczególności nie odnoszą się do postanowień wymagających doprecyzowania lub wyjaśnienia.