

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania nieobjętego przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dzierżawa kombajnu chodnikowego o mocy organu urabiającego 150kW wraz zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla Oddziału PGG S.A. KWK Ruda Ruch Halemba (nr sprawy 442600470)**

Działając na podstawie §32 ust. 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górnicznej S.A., Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikuje treść SWZ, jak niżej:

### Pytanie 1

#### **SWZ Część V pkt. 3.2**

Zamawiający zapisał w Części V pkt.3.2:

„2) *zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:*

*a) w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy: co najmniej 2 kombajnów chodnikowych przeznaczonych dla górnictwa o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.”*

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„2) *zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:*

*w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy: co najmniej 2 kombajnów chodnikowych kopalń węgla kamiennego o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.”*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie 2

#### **SWZ Część VIII pkt. 6.1**

Zamawiający zapisał w Części VIII pkt.6.1:

„6. *W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:*

*1) wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ.”*

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„6. *W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia:*

1) Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3**

**Część 1 pkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał w Części 1 pkt. 3:

„3. Wymagania w zakresie wykonania testu wydajności urabiania i ładowania kombajnu chodnikowego.

*W przypadku zastrzeżeń Dzierżawcy co do spełnienia przez dostarczony kombajn wymogów technicznych, w szczególności dotyczących wymaganej minimalnej wydajności urabiania i ładowania urobku Dzierżawca przeprowadzi test wydajności urabiania i ładowania kombajnu. Wymagania opisane zostały w Załączniku nr 8 do umowy.*

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„3. Wymagania w zakresie wykonania testu wydajności urabiania i ładowania kombajnu chodnikowego. **Test wydajności zostanie wykonany tylko dla oferowanego kombajnu dotychczas nieeksploatowanego w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej.**

*W przypadku zastrzeżeń Dzierżawcy co do spełnienia przez dostarczony kombajn wymogów technicznych, w szczególności dotyczących wymaganej minimalnej wydajności urabiania i ładowania urobku Dzierżawca przeprowadzi test wydajności urabiania i ładowania kombajnu. Wymagania opisane zostały w Załączniku nr 8 do umowy.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4**

**Część 1 pkt. 5.2 Załącznika nr 1 do SWZ**

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „w ramach jednostek organizacyjnych PGG S.A.”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W umowie dzierżawy pod pojęciem „jednostki organizacyjne PGG S.A.” należy rozumieć wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A.

**Pytanie 5**

**Część 1 pkt. 5.4 Załącznika nr 1 do SWZ**

W związku z zapisami pkt.5.4 konieczne jest dobranie odpowiednich parametrów kombajnów wymaganych w SWZ, prosimy o dostarczenie geologii (rodzaj skały i ich właściwości fizyczne i chemiczne) eksploatowanych wyrobisk gdzie będą prowadzone prace kombajnami chodnikowymi.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada pełnego rozeznania geologii wyrobisk planowanych do drążenia. Według badań otworów penetrometrycznych w stropie i spągu bezpośrednim mogą występować łupki ilaste, łupki piaszczyste oraz piaskowce. Z uwagi na dużą zmienność litologiczną i właściwości geomechanicznych skał Zamawiający nie jest w stanie szczegółowo określić ich parametrów. Zamawiający określa wyłącznie parametr wytrzymałości skał na ściskanie.

**Pytanie 6**

**Część 1 pkt. 6 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał w Części 1 pkt. 6:

„Wymagane terminy dostawy kombajnów oraz ich dodatkowe wyposażenie.

Oddział KWK / Ruch	Ilość kombajnów	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wiertąco – kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system zraszania***) (tak/nie)
KWK Ruda Ruch Halemba	1	pierwsza dekada VI.2026 r.	tak	tak	nie

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

Oddział KWK / Ruch	Ilość kombajnów	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wiertąco – kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system zraszania***) (tak/nie)
KWK Ruda Ruch Halemba	1	<b>Do 30 dni od daty podpisania umowy</b>	tak	tak	nie

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje zapis Części 1 pkt. 6 Załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Oddział KWK / Ruch	Ilość kombajnów	Przewidywany termin dostawy kombajnu do Kopalni / Ruchu	Kombajn dodatkowo wyposażony w pomost hydrauliczny i mechanizm podnoszenia stropnic *) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo przystosowany do zabudowy urządzenia wiertąco – kotwiącego**) (tak/nie)	Kombajn dodatkowo wyposażony w zanożowy system zraszania***) (tak/nie)
KWK Ruda Ruch Halemba	1	<b>do 30 dni od daty zawarcia umowy</b>	tak	tak	nie

**Pytanie 7**

**Część 2 tabela Załącznika nr 1 do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w tabeli pkt. 2.a o następującej treści

2.a	ścieralność skał wg metody Barona/Kuzniecowa	Max. 30 [mg]
-----	--	--------------

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i pozostawia wyłącznie parametr wytrzymałości skał na ściskanie Rc.

**Pytanie 8**

**Część 2 tabela pkt.30 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

30	Wydzierżawiający wraz z dostawą dostarczy dopuszczoną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Dokumentację Systemu Sterowania Kompleksu Przodkowego, uwzględniającą oferowany kombajn w systemie sterowania i opracowaną na podstawie posiadanych przez Oddział urządzeń elektrycznych stosowanych w kompleksach przodkowych – szt. 3 (w tym min. jeden oryginał wraz z dopuszczeniem Prezesa WUG) w wersji papierowej. W przypadku posiadania przez kopalnię dokumentacji spełniającej ww. wymagania, dostarczenie jej nie będzie wymagane.	TAK
----	---	-----

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

30	Wydierżawiający wraz z dostawą dostarczy dopuszczoną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Dokumentację Systemu Sterowania Kompleksu Przdokowego, uwzględniająca oferowany kombajn w systemie sterowania i opracowana na podstawie posiadanych przez Oddział urządzeń elektrycznych stosowanych w kompleksach przdokowych – szt. 3 (w tym min. jeden oryginał wraz z dopuszczeniem Prezesa WUG) w wersji papierowej. W przypadku posiadania przez kopalnię dokumentacji spełniającej ww. wymagania, dostarczenie jej nie będzie wymagane. <b>W przypadku konieczności dostarczenia ww. dokumentacji Dzierżawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy poinformuje pisemnie o tym fakcie Wydierżawiającego.</b>	TAK
----	--	-----

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje zapis Części 2 tabela pkt. 30 Załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

30	Wydierżawiający wraz z dostawą dostarczy dopuszczoną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Dokumentację Systemu Sterowania Kompleksu Przdokowego, uwzględniająca oferowany kombajn w systemie sterowania i opracowana na podstawie posiadanych przez Oddział urządzeń elektrycznych stosowanych w kompleksach przdokowych – szt. 3 (w tym min. jeden oryginał wraz z dopuszczeniem Prezesa WUG) w wersji papierowej. W przypadku posiadania przez kopalnię dokumentacji spełniającej ww. wymagania, dostarczenie jej nie będzie wymagane. <b>W przypadku konieczności dostarczenia ww. dokumentacji Dzierżawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy poinformuje pisemnie o tym fakcie Wydierżawiającego.</b>	TAK
----	--	-----

**Pytanie 9**

**Część 2 tabela pkt.36 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt. 36 Zamawiający napisał:

36	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów/ silników nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/ podzespołów/osłon z maszyny. Jeżeli przeprowadzenie przeglądów bieżących i okresowych urządzeń/ podzespołów/silników będzie wymagać ich zdemontowania i wydania do Wydierżawiającego, podyktowane DTR/Instrukcją obsługi producenta urządzenia wówczas ww. przeglądy będą wykonywane przez Wydierżawiającego. Na czas przeglądu Wydierżawiający zapewni urządzenie rezerwowe (zamienne z urządzeniami, które będą zdemontowane z kombajnu i wydane do przeglądu). Przeglądy ww. urządzeń/silników oraz urządzeń rezerwowych zapewnia Wydierżawiający na własny koszt.</i>	TAK
----	--	-----

Przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji silników elektrycznych wymaga ich zdemontowania

z kombajnu zgodnie z zapisami DTR/Instrukcji Obsługi producenta silników elektrycznych.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.36 i nadanie mu brzmienia:

36	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/podzespołów z maszyny (nie dotyczy silników elektrycznych).</i>	TAK
----	---	-----

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 10****Część 2 tabela pkt.40 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt.40 Zamawiający napisał:

40	Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (niewymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętło), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie – pożądane)	TAK
----	--	-----

Natomiast w Załączniku nr 1.1 do SWZ „Oświadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie” w pkt. 6 zapisał:

„6. *Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (niewymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętło), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie – pożądane)*  
Oferta Wykonawcy (TAK/NIE) .....

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu pkt.40 tabeli:

40	<i>Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (nie wymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętło), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi</i>	TAK
----	--	-----

oraz wykreślenie pkt. 6 w Załączniku nr 1.1 do SWZ „Oświadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, oraz modyfikuje zapis w kolumnie *Parametry wymagane przez Dzierżawcę* w punkcie 40 tabeli w Części 2 Załącznika nr 1 do SWZ zgodnie z poniższym:

40	Kombajn wyposażony w blokady wodne bezobsługowe (niewymagające plombowania nastawnika przepływu i eliminujące regulacje wody przez pokrętło), zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi (zabudowane w osłonie – pożądane)	Pożądane
----	--	----------

**Pytanie 11****Część 2 tabela pkt.47 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt.46 Zamawiający napisał:

47	<i>Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty)</i>	NIE
----	---	-----

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

47	<i>Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty)</i>	TAK
----	---	-----

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje zapis w kolumnie *Parametry wymagane przez Dzierżawcę* w punkcie 47 tabeli w Części 2 Załącznika nr 1 do SWZ zgodnie z poniższym:

47	<i>Zamknięcie pokryw pulpitu sterowniczego oraz skrzynki iskrobezpiecznej (dobudowanej do skrzyni aparatury elektrycznej) za pomocą rygli umożliwiających szybkie otwarcie pokryw przy pomocy kluczyka specjalnego (bez połączeń śrubowych wykorzystujących nitogwinty)</i>	TAK
----	---	-----

**Pytanie 12****Część 2 tabela pkt.48 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt.48 Zamawiający napisał:

48	<i>Możliwość podłączenia i zasilenia z obwodów iskrobezpiecznych skrzyni aparatury elektrycznej dodatkowej lampy (lamp) typu LED umożliwiających doświetlenie części przodkowej wyrobiska (podczas zabudowy przodka lub prac konserwacyjnych) niezależnie od oświetlenia własnego kombajnu (reflektorów kombajnowych) – pożądane przez Dzierżawcę</i>	NIE
----	---	-----

prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

48	<i>Możliwość podłączenia i zasilenia z obwodów iskrobezpiecznych skrzyni aparatury elektrycznej dodatkowej lampy (lamp) typu LED umożliwiających doświetlenie części przodkowej wyrobiska (podczas zabudowy przodka lub prac konserwacyjnych) niezależnie od oświetlenia własnego kombajnu (reflektorów kombajnowych)</i>	TAK
----	---	-----

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 13****Część 2 tabela pkt.55 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt.55 Zamawiający napisał:

55	<i>Kombajn wyposażony w pompę smaru o pojemności 4,5-5 kg, razem z osprzętem podłączeniowym, zasilana hydraulicznie z sekcji rozdzielacza ciśnieniem 12-14 MPa</i>	NIE
----	--	-----

prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

54	<i>Kombajn wyposażony w pompę smaru o pojemności 4,5-5 kg, razem z osprzętem podłączeniowym, zasilana hydraulicznie z sekcji rozdzielacza ciśnieniem 12-14 MPa</i>	TAK
----	--	-----

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 14****Część 4 pkt. 19. Załącznika nr 1 do SWZ**

Prosimy o zmianę zapisu Część 4 pkt.19 i nadanie mu brzmienia:

*„Dzierżawca z **trzydniowym** wyprzedzeniem powiadomi Wyzdierżawiającego telefonicznie/fax lub email o terminie rozpoczęcia demontażu.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 15****Część 5 pkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ**

Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.3 i nadanie im brzmienia:

*" Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" wyłączonych z gwarancji:*

- a) uszczelki i uszczelnienia,*
- b) podkładki,*
- c) wkłady filtrów,*
- d) noże urabiające i ich zabezpieczenia,*
- e) tuleje nożowe (jeżeli występują),*
- f) dysze zraszające,*
- g) sworznie,*

- h) bolce rozprężne,
- i) węże hydrauliczne,
- j) wkładki sprzęgieł.
- k bezpieczniki elektryczne,
- l) śruby i nakrętki.
- m) przewody elektryczne”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 16**

**Część 5 pkt. 4 Załącznika nr 1 do SWZ**

Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.4 i nadanie im brzmienia:

*” Wykaz "części szybkozużywających" z ograniczoną 6-cio miesięczną (tj. 180 dni) gwarancją:*

- a) uchwyty nożowe,
- b) zgrzebła i łańcuch przenośnika zgrzeblowego,
- c) segmenty (płytki) gąsienic,
- d) bęben (gwiazda) napędowy i zwrotny,
- e) **koła napędowe przekładni jazdy,**
- f) płyty (blachy) ściernie stołu ładowarki i przenośnika zgrzeblowego,
- g) zamki i ogniwa złączne przenośnika zgrzeblowego.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 17**

**Część 5 pkt.21.2 Załącznika nr 1 do SWZ**

W związku z zapisami pkt. I.3.7 Część 6 prosimy o modyfikację zapisu pkt.21.2 Część 5 i nadanie mu brzmienia:

*„ocena stanu technicznego podzespołu przeprowadzana będzie w stanie zdemontowanym, na terenie Wyzierżawiającego, przy współudziale przedstawicieli Dzierżawcy. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dzierżawcy ocena stanu technicznego podzespołu może być przeprowadzona bez udziału przedstawiciela Dzierżawcy.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 18**

**Część 6 pkt.I.3.13 Załącznika nr 1 do SWZ**

Prosimy o dopisanie do zapisu pkt.I.3.13 Część 6 następującej treści:

*„Brak przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy **Dzierżawcy** będzie skutkować nieuznaniem roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej usługi jako **odpłatną**. Za porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 19**

**Część 6 pkt.I.3.17 Załącznika nr 1 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisu pkt.I.3.17 Część 6 i nadanie mu brzmienia:

*„W przypadku uznania przez Wyzierżawiającego usługi jako odpłatnej pomimo Informacji z zastrzeżeniami (Zastrzeżenia) co do wykonanej usługi serwisowej (w tym dostarczonych części zamiennych) Wyzierżawiający wystawi fakturę, a po zakończeniu procesu reklamacyjnego skoryguje ją zgodnie z wynikiem postępowania reklamacyjnego.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 20**

#### **Część 6 pkt.I.20 Załącznika nr 1 do SWZ**

Prosimy o podanie ilości zmian lokalizacji kombajnu chodnikowego.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości zmian lokalizacji – harmonogram robót przodkowych ulega częstym modyfikacjom, celem dostosowania do bieżących planów produkcyjnych.

### **Pytanie 21**

#### **Część 6 pkt.II.9 Załącznika nr 1 do SWZ**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „innych użytkowników”?

Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisu pkt.II.9 Część 6 i nadanie mu brzmienia:

*„Bez zgody Wyzierżawiającego Dzierżawca nie może:*

- 1) wydawać przedmiotu dzierżawy innym użytkownikom,*
- 2) poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy,*
- 3) wykonywać prac przedmiotem dzierżawy u innych użytkowników w kraju,*
- 4) zlecać jakichkolwiek remontów przedmiotu dzierżawy,*
- 5) dokonywać zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy przez Dzierżawcę bez zgody Wyzierżawiającego, Dzierżawca zapłaci koszty związane z jego przywróceniem do stanu pierwotnego.*
- 6) stosować części, podzespołów i części zamiennych od producentów (dostawców) nie posiadających autoryzacji (zgody) Wyzierżawiającego”.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Pod pojęciem „inny użytkownik” Zamawiający rozumie podmioty nie będące w strukturach Polskiej Grupy Górniczej S.A. (m.in. firmy zewnętrzne świadczące usługi dla PGG S.A.).

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 22**

#### **Część 6 pkt.III Załącznika nr 1 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisów Części 6 pkt. III i nadanie im brzmienia:

*„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową a odnoszących się do świadczenia usług serwisowych zastosowanie mają zapisy obowiązującej umowy na świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych z zastrzeżeniem, że postanowienia umów serwisowych nie skracają gwarancji na elementy kombajnu (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się wskazanych w Części 5 pkt.3 i 4 Załącznika nr 1 do SWZ) tzn. nawet gdy jakiś podzespół zostanie wymieniony w ramach usługi serwisowej to gwarancja na ten podzespół obowiązuje do końca okresu dzierżawy, a nie tak jak wskazano w umowie serwisowej (np. 6 miesięcy).*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje zapis Części 6 pkt. III Załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

*W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a odnoszących się do świadczenia usług serwisowych zastosowanie mają zapisy obowiązującej umowy na świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych z zastrzeżeniem, że postanowienia umów serwisowych nie skracają gwarancji na elementy kombajnu (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się wskazanych w Części 5 pkt. 3 i 4 Załącznika nr 1 do SWZ) tzn. nawet gdy jakiś podzespół zostanie wymieniony w ramach usługi serwisowej to gwarancja na ten podzespół obowiązuje do końca okresu dzierżawy, a nie tak jak wskazano w umowie serwisowej (np. 6 miesięcy).*

### **Pytanie 23**

#### **§ 3 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ**

Zamawiający napisał:

*„2. Dzierżawca gwarantuje realizację umowy zgodnie z bieżącym harmonogramem robót górniczych ustalonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na poziomie 100%. W przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących koniecznością skrócenia okresu dzierżawy kombajnu w danej kopalni Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu dzierżawy w ramach Oddziałów Polskiej Grupy*

Górnicej. Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego o zmianie lokalizacji przedmiotu dzierżawy w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany lokalizacji jednak nie krótszym niż 1 tydzień przed planowaną zmianą. Wszelkie koszty wynikające ze zmiany lokalizacji ponosi Dzierżawca.

- Zmiana terminu dostawy do 3 miesięcy realizowana jest **bez zgody Wydierżawiającego**,
- Zmiany terminu dostawy powyżej 3 miesięcy, mogą dokonać strony w formie porozumienia lub wzajemnej korespondencji bez konieczności zawierania aneksu”

Natomiast w §5 ust.1 zapisał:

„1. Wydierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy w terminie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy.

1) **Za zgodą Stron** możliwe jest ustalenie:

- a) okresów przyspieszenia lub opóźnienia dostawy kombajnu,
- b) terminów powiadomienia,
- c) terminów zwrotu podzespołów kombajnów.”

Mając na uwadze sprzeczność zapisów prosimy o wykreślenie w § 3 pkt.2

„2. Dzierżawca gwarantuje realizację umowy zgodnie z bieżącym harmonogramem robót górniczych ustalonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górnicego na poziomie 100%. W przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących koniecznością skrócenia okresu dzierżawy kombajnu w danej kopalni Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu dzierżawy w ramach Oddziałów Polskiej Grupy Górnicej. Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego o zmianie lokalizacji przedmiotu dzierżawy w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany lokalizacji jednak nie krótszym niż 1 tydzień przed planowaną zmianą. Wszelkie koszty wynikające ze zmiany lokalizacji ponosi Dzierżawca.

~~• Zmiana terminu dostawy do 3 miesięcy realizowana jest **bez zgody Wydierżawiającego**,~~  
~~• Zmiany terminu dostawy powyżej 3 miesięcy, mogą dokonać strony w formie porozumienia lub wzajemnej korespondencji bez konieczności zawierania aneksu”~~

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje zapisy § 3 pkt. 2 Załącznika nr 5 do SWZ, poprzez wykreślenie tiretów dotyczących zmian terminu dostawy.

#### **Pytanie 24**

##### **§ 4 pkt.15 Załącznika nr 5 do SWZ**

Zamawiający napisał:

„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzmienia

„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wydierżawiającego”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 25**

##### **§ 5 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Naliczanie czynszu dzierżawnego kończy się w dniu rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wydierżawiającego, określonego w Wezwaniu Serwisowym (tzn. za dzień, w którym rozpoczęto demontaż Wydierżawiający nie naliczy stawki za dzierżawę przedmiotu umowy). Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie lub email z **trzydniowym** wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 26**

##### **§ 5 pkt.10 Załącznika nr 5 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„10. Dzierżawca przewiduje opcję polegającą na wydłużeniu okresu dzierżawy ponad okres wskazany w SWZ.”

Jednocześnie w Części IV ust. 2 zapisał:

„Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu dzierżawy na zasadach opcji ponad okres dzierżawy określony w SWZ.”

Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu dzierżawy z uwagi na tryb postępowania tj. na podstawie *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w trybie przetargu nieograniczonego?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że możliwość wydłużenia okresu dzierżawy (640 dni) została przewidziana w SWZ jako opcja umowna (+90 dni) i stanowi element przyszłej umowy. Zasady korzystania z prawa opcji opisane są w § 5 Załącznika nr 5 do SWZ (Istotne postanowienia umowy) ust. 11 do 13.

Skorzystanie z opcji na podstawie zapisów przyszłej umowy jest uprawnieniem Zamawiającego, uzależnionym od jego bieżących potrzeb.

**Pytanie 27**

**§ 11 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Ze strony Dzierżawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, **dokonywanie wszelkich ustaleń z Wydierżawiającym** oraz podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów .... związanych z realizacją niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (...)”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 28**

**§ 11 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Ze strony Wydierżawiającego osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, **dokonywanie wszelkich ustaleń z Dzierżawcą** oraz podpisanie wszelkich dokumentów

i Protokołów .... związanych z realizacją niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (...)”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 29**

**§ 9 Załącznika nr 5 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.7 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„7. W ramach odpowiedzialności za realizację umowy przedstawiciele Stron wskazanie w § 11 ust.1 i 2 mają obowiązek przekazywania informacji telefonicznej o terminach przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania i odbierania informacji o wystąpieniu awarii lub uszkodzeń dostarczonego przedmiotu dzierżawy oraz są upoważnieni do podpisywania i zatwierdzania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy i zatwierdzania wszelkich ustaleń.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 30**

**§ 12 pkt.10 Załącznika nr 5 do SWZ**

Wnosimy o usunięcie proponowanych postanowień.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 31**

#### **§ 13 pkt.1.1 Załącznika nr 5 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisu § 13 pkt.1.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:  
*„za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego w wysokości 10 % wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej umowy”*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 32**

#### **§ 13 pkt.1.2 Załącznika nr 5 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisu § 13 pkt.1.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:  
*„2)za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy w wysokości dobowej stawki czynszu dzierżawnego netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5 % wartości netto gwarantowanej części”*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 33**

#### **§ 13 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ**

Prosimy o wykreślenie zapisu § 13 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 34**

#### **§ 13 pkt.6.5 Załącznika nr 5 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisów §13 pkt.6.4 i nadanie im brzmienia:  
*„za niezwrócenie w terminie 21 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości 100% wartości części wg cen obowiązujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. przy zakupie części nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. cennika części nowych (cennik części serwisowych lub cennik z umów na dostawy części), jeżeli brak jest możliwości wyceny w oparciu o cenniki wg oferty od Wydierżawiającego przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączone, szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją.”*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 35**

#### **§ 13 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ**

Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „*utraci przedmiot dzierżawy*” oraz doprecyzowanie w jaki sposób Dzierżawca będzie informował Wydierżawiającego o utracie przedmiotu dzierżawy.  
Prosimy o dodanie regulacji zgodnie, z którą niniejsze postanowienia będą miały zastosowanie także wówczas, gdy utrata przedmiotu dzierżawy nastąpi z powodu siły wyższej.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Pod pojęciem „*utrata przedmiotu dzierżawy*” Zamawiający rozumie przede wszystkim utracenie maszyny przez konieczność trwałego otamowania wyrobiska w wyniku wystąpienia pożaru podziemnego bądź utracenie maszyny wskutek wystąpienia tąpnięcia. Zaistnienie siły wyższej (np. pożar, powódź), skutkujące fizycznym zniszczeniem maszyny również kwalifikuje się jako utrata przedmiotu dzierżawy. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń Dzierżawca poinformuje o tym fakcie Wydierżawiającego pisemnie.

### **Pytanie 36**

#### **§ 13 pkt.9 Załącznika nr 5 do SWZ**

Prosimy o wykreślenie zapisu §13 pkt. 9.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 37**

#### **Pkt. 6 Załącznika nr 8 do umowy**

Prosimy o modyfikację zapisów pkt. 6 Załącznika nr 8 i nadanie mu brzmienia:

*„Dzierżawca uzna wynik testu za pozytywny jeżeli kombajn osiągnie średnio zmianowe (liczone w okresie 10 kolejnych dni roboczych, przy 3 zmianach roboczych w ciągu doby) następujące minimalne wydajności urabiania*

*i ładowania urobku z calizny:*

- *15 m<sup>3</sup>/h dla wytrzymałości na ściskanie skał Rc do 80MPa”*

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie modyfikacji w załącznik nr 6 do umowy uwzględniającą powyższą propozycję zmiany: „ (...) *Kombajn osiągnął wydajność urabiania i ładowania .....m<sup>3</sup>/h przy wytrzymałości na ściskanie skał Rc .....MPa wg GIG.*”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 38**

#### **§ 4 Załącznika nr 5 do SWZ**

1. Prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.
2. Prosimy o udostępnienie aktualnych pełnych danych finansowych spółki PGG S.A. tj. danych finansowych za ostatni dostępny kwartał kalendarzowy.
3. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie zaliczki w ramach niniejszego postępowania.
4. Ze względu na odroczone termin płatności w ramach niniejszego postępowania, prosimy o ustanowienie zabezpieczenia spłaty w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Prosimy o umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów umożliwiających wprowadzenia zabezpieczenia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zadane pytania nie dotyczą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w szczególności nie odnoszą się do postanowień wymagających doprecyzowania lub wyjaśnienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej