

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-23”.

**Nr postępowania: 702501834**

- I. Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pytanie 1**

Uprzejmie prosimy o informację, czy dla zadań : nr 7 poz. 1 nr 4 poz. 2 nr 5 poz. 1 można zastosować pręty i płaskowniki , czy wymagane są odkówki ?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, iż dokona stosownej modyfikacji zapisów SWZ w zakresie wymagań wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. II niniejszego pisma.

- II. Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie Części B pkt. 2 Załącznika nr 1 do SWZ oraz Części C pkt. 9 Załącznika nr 3 do SWZ, które otrzymują brzmienie:

**Załącznik nr 1 do SWZ**

**B.Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.  
(...)**

**2. DODATKOWE WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:**

**Zadanie nr 1-8.**

1. Odkuwki do szyn kolejek powinny być wykonane jako odkuwki matrycowe w zakresie zad. 1, zad. 2, zad. 3, zad. 4 poz. 1, zad. 6, zad. 8.  
W zakresie zad. 7 poz. 1, zad. nr 4 poz. 2 oraz zad. nr 5 poz. 1 Zamawiający nie określa sposobu ich wykonania.
2. Wszystkie wyroby powinny być wykonane z materiałów hutniczych potwierdzonych Świadectwem Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006.

**Zadanie nr 1.**

1. Podstawowe dane techniczne:
  - Obciążenie pionowe złącza szyn – min 50 kN
  - Obciążenie wzdłużne złącza szyn – min 85 kN

**Zadanie nr 2-7.**

1. Podstawowe dane techniczne:

- Obciążenie pionowe złącza szyn – min 50 kN
- Obciążenie wzdłużne złącza szyn – min 130 kN

**Załącznik nr 3 do SWZ**

**C .Oświadczenia.**

(...)

**9. DODATKOWE WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ**

*– jeżeli dotyczy (niepotrzebne skreślić)*

**Oświadczam, że:**

**Zadanie nr 1-8.**

1. Elementy do szyn kolejek zostaną wykonane jako odkuwki matrycowe w zakresie zadania nr .....  
Elementy do szyn kolejek zostaną wykonane w inny sposób niż odkuwki matrycowe w zakresie zadania nr .....
2. Wszystkie wyroby zostaną wykonane z materiałów hutniczych potwierdzonych Świadectwem Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006.

**Zadanie nr 1.**

1. Podstawowe dane techniczne:

- Obciążenie pionowe złącza szyn – min 50 kN
- Obciążenie wzdłużne złącza szyn – min 85 kN

**Zadanie nr 2-7.**

1. Podstawowe dane techniczne:

- Obciążenie pionowe złącza szyn – min 50 kN
- Obciążenie wzdłużne złącza szyn – min 130 k

Zmodyfikowana treść Załącznika nr 3 do SWZ jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego oraz stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

## Załącznik nr 3 do SWZ

### WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

| Zadanie | Pozycja | Materiał w postępowaniu<br>Parametry wymagane przez Zamawiającego                                                | Wyrób równoważny<br>Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry Oferowane przez Wykonawcę<br>(wpisać odpowiednio TAK/NIE, oraz wartość parametru wyrobu/ wyrobu równoważnego) |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2       | 3                                                                                                                | 4                                                          | 5                                                                                                                       |
| 1       | 1       | UCHO PRZYŁĄCZENIOWE 85 <b>ZRP.190.02.01</b> KOLEJKA PODWIESZANA TRASA JEZDNA-ZRP-85/50                           | UCHO PRZYŁĄCZENIOWE <b>W42.41/a/K</b>                      |                                                                                                                         |
|         | 2       | KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA 85 <b>ZRP.190.02.02</b> KOLEJKA PODWIESZANA TRASA JEZDNA-ZRP-85/50                         | KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA <b>W42.40/a/K</b>                    |                                                                                                                         |
| 2       | 1       | UCHO PRZYŁĄCZENIOWE 130 <b>ZRP.190.03.01</b> KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN                                  | UCHO PRZYŁĄCZENIOWE <b>W42.50/K</b>                        |                                                                                                                         |
|         | 2       | KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA 130 <b>ZRP.190.03.02</b> KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN                                | KOSTKA PRZYŁĄCZENIOWA <b>W42.51/K</b>                      |                                                                                                                         |
| 3       | 1       | NAKŁADKA PRZYŁĄCZENIOWA <b>ZRP.190.05</b> KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN                     | NAKŁADKA SZYNY <b>W42.52/K</b>                             |                                                                                                                         |
| 4       | 1       | KOŁNIERZ PRZYŁĄCZENIOWY <b>ZRP.190.04</b> KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN                     | KOŁNIERZ <b>W42.43/K</b>                                   |                                                                                                                         |
|         | 2       | ŁĄCZNIK PRZYŁĄCZENIOWY WIERCONY <b>ZRP.190.07</b> KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN             | (Zamawiający nie określa rysunku wyrobu równoważnego)      |                                                                                                                         |
| 5       | 1       | UCHWYT NAPĘDU LINOWEGO <b>ZRP.017.00.16</b> KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN                                   | UCHWYT NAPĘDU LINOWEGO <b>WS-11.01.02</b>                  |                                                                                                                         |
| 6       | 1       | SZAKLA BEZ SWORZNIA <b>ZRP.190.08.01</b> KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN                      | SZAKLA <b>W42.04/K</b>                                     |                                                                                                                         |
|         | 2       | SWORZEŃ SZAKLI Q 28 <b>ZRP.190.08.02</b> KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN                      | SWORZEŃ <b>W42.05/b/K</b>                                  |                                                                                                                         |
|         | 3       | SZAKLA KPL (ZAWLECZKA+PODKŁADKA+SWORZEŃ) <b>ZRP.190.08.W1</b> KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-130/50KN 85/50KN 63/50KN | SZAKLA KPL (ZAWLECZKA+PODKŁADKA+SWORZEŃ) <b>WZ42.05</b>    |                                                                                                                         |
| 7       | 1       | SWORZEŃ POŁĄCZENIA PRZEGUBOWEGO Q 28 <b>ZRP.190.08.03</b> KOLEJKA PODWIESZONA TRASA JEZDNA-ZRP-130/50            | (Zamawiający nie określa rysunku wyrobu równoważnego)      |                                                                                                                         |
| 8       | 1       | SWORZEŃ <b>W42.05</b> KOLEJKA PODWIESZANA W-85                                                                   | (Zamawiający nie określa rysunku wyrobu równoważnego)      |                                                                                                                         |
|         | 2       | SZAKLA KPL (ŚRUBA SPECJALNA + NAKRĘTKA) <b>W42.53/D2</b> KOLEJKA PODWIESZANA W-85                                | (Zamawiający nie określa rysunku wyrobu równoważnego)      |                                                                                                                         |

#### B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Deklaracja zgodności - zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do SWZ w zakresie zadań nr 1-7.

➤ strona oferty .....

2. Deklaracja zgodności - zgodnie z Załącznikiem Nr 11a do SWZ w zakresie zadań nr 8

➤ strona oferty .....

**C. Oświadczenia.****1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1.1.            |                                 |                           |
| 1.2.            |                                 |                           |
| 2.1.            |                                 |                           |
| 2.2.            |                                 |                           |
| 3.1.            |                                 |                           |
| 4.1.            |                                 |                           |
| 4.2.            |                                 |                           |
| 5.1.            |                                 |                           |
| 6.1.            |                                 |                           |
| 6.2.            |                                 |                           |
| 6.3.            |                                 |                           |
| 7.1.            |                                 |                           |
| 8.1.            |                                 |                           |
| 8.2.            |                                 |                           |

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad materiałowych i wykonawczych do wytworzenia, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były używane i regenerowane.
5. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia w zakresie zadań nr 1-7 będzie wykonany zgodnie z dokumentacją przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego. Rysunki wykonawcze przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 10 do SWZ.

*Zamawiający dopuszcza jako równoważne wykonanie przedmiotu zamówienia według innych rysunków pod warunkiem, że będą ujęte w dokumentacji dopuszczeniowej WUG dla trasy kolejki podwieszanej typu ZRP. Wyroby równoważne z oryginalnymi wyrobami - wyroby ujęte w załączniku nr 1 do SWZ tabela nr 1.*

6. **Oświadczam**, że rysunki wykonawcze przedmiotu zamówienia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tj. Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach i podlegają ochronie stosownie do zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów wewnętrznych Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, wobec czego nie będą kopiowane, publikowane, drukowane, modyfikowane, rozpowszechniane zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Zamawiającego

**7. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania:**

- a) aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa:
- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 96 poz. 959 z późn. zm.),
  - Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2023, poz. 215),
  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U.2016 poz. 817), (Dyrektywa 214/34/UE z dnia 26 luty 2014r w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej),
  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dyrektywa 2006/42 WE, Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn zm.),
- b) Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. 2019, poz. 868 z późn. zm.) i rozporządzeń, tj.:
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U z 2004r. Nr 99 poz. 1003),
  - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118),
  - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. 2021, poz. 1617),
- c) wprowadzonych do ogólnego stosowania norm, właściwych przepisów prawnych pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji i higieny pracy związanych z przedmiotem zamówienia.

**8. SPECJALNE WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE.**

**Oświadczam, że przedmiot zamówienia będzie przystosowany do eksploatacji w podziemnych wyrobiskach górniczych, niemetanowych i metanowych zaliczonych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w warunkach:**

- występowania zagrożenia pożarowego – grupa V, skłonność do samozapalenia-duża,
- występowania zagrożenia tąpnięciami – III stopień,
- temperatura otoczenia – [oC], max. 45,
- wilgotność względna – [%] (w temp. 31°C) do 85,
- maks. wilgotność względna w temp. [°C] +25, lub w niższych temperaturach z kondensacją pary – [%] 100,
- środowisko z dużą mineralizacją wód dołowych – [kg/m3] 100 do 200.

**9. DODATKOWE WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ**

*- jeżeli dotyczy (niepotrzebne skreślić).*

**Oświadczam, że:**

**Zadanie nr 1-8.**

1. Elementy do szyn kolejek zostaną wykonane jako odkuwki matrycowe w zakresie zadania nr .....  
Elementy do szyn kolejek zostaną wykonane w inny sposób niż odkuwki matrycowe w zakresie zadania nr .....
2. Wszystkie wyroby zostaną wykonane z materiałów hutniczych potwierdzonych Świadectwem Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006.

**Zadanie nr 1.**

## 1. Podstawowe dane techniczne:

- Obciążenie pionowe złącza szyn – min 50 kN
- Obciążenie wzdłużne złącza szyn – min 85 kN

**Zadanie nr 2-7.**

## 1. Podstawowe dane techniczne:

- Obciążenie pionowe złącza szyn – min 50 kN
- Obciążenie wzdłużne złącza szyn – min 130 kN

10. **Oświadczam**, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zostanie dostarczone Świadczenia Odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006.

11. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi. \*)  
lub

**oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....  
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

\*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

12. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku .....  
(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter ..... (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 .....  
Ad. 2 .....  
Ad. 3 .....

13. **Oświadczam**, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- ☐ - mikroprzedsiębiorstwo
- ☐ - małe przedsiębiorstwo
- ☐ - średnie przedsiębiorstwo
- ☐ - duże przedsiębiorstwo
- ☐ - jednoosobowa działalność gospodarcza
- ☐ - inny rodzaj

14. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).