



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w temacie:
„Dostawa 4 szt. przenośników taśmowych specjalnych o szer. taśmy 1000 mm wraz z układem zasilania i sterowania dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice z podziałem na zadania”(nr sprawy: 472401634).

Działając zgodnie z art. 135 ust 1 i 2 oraz 137.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniami Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: „Dostawa 4 szt. przenośników taśmowych specjalnych o szer. taśmy 1000 mm wraz z układem zasilania i sterowania dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice z podziałem na zadania” (nr sprawy 472401634) w następujący sposób:

1. Pytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 1.2a pkt. III.1.a) – Zamawiający wymaga, aby jednostki napędowe 2x100k umożliwiały zastosowanie silników o mocy 160kW – prosimy o podanie, czy w związku z powyższym wymagane jest dostarczenie pozostałych elementów jednostek napędowych (m. in. sprzęgła) umożliwiających przeniesienie mocy o wartości 160 kW, czy tylko 100 kW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia sprzęgieł oraz osłon sprzęgieł umożliwiających połączenie z przekładniami i przenoszenie napędu z silników o mocy 160kW.

2. Pytanie Wykonawcy:

zał. 1.2a, pkt. V.7. - znajduje się zapis o wyposażeniu dodatkowym przenośników w filtry wody z zastosowanych układów zraszania wraz z nabojską CABO.

Natomiast przedmiotowego układu nie ma wymienionego jako wyposażenie podstawowe przenośników – w związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu uszczegóławiającego zakres dostawy układu zraszania z nabojską Cabo dla poszczególnych przenośników taśmowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje **modyfikacji** części IV załącznika nr 1.2a do SWZ, poprzez wprowadzenie pkt. 17 o następującym brzmieniu:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 800, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

„Filtr wody zastosowany w układzie chłodzenia i zraszania 1 kpl. wraz z nabojnica CABO”.

Jednocześnie Zamawiający **modyfikuje** treść części V załącznika nr 1.2a do SWZ poprzez wykreślenie punktu 7.

3. Pytanie Wykonawcy:

zał. 1.2a, pkt. III.5.c) – Zamawiający wprowadził wymagania dot. zwrotni przenośnika, podając średnicę bębna zwrotnego jako wartość „540 mm” - co jest rozbieżnym zapisem w stosunku do średnic pozostałych bębnow zwrotnych w PT - prosimy o korektę, czyli ujednolicenie zapisu średnicy jako „max 540 mm”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje **modyfikacji** części III pkt. 5c) załącznika nr 1.2a do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Średnica bębna max 540mm”.

4. Pytanie Wykonawcy:

Ponieważ z odpowiedziach na pytania z pisma o znaku 71/EZP/OP/472401634/3432/25 z dnia 12.02.2025r Zamawiający nie udzielił precyzyjnych wyjaśnień w sprawie dokumentacji elektrycznej, nie wprowadził uzupełnień w tej sprawie w Załączniku 1.2.b do zadania nr 2, prosimy o potwierdzenie, że wykonawca Zadania nr 2 dostarczy dokumentację układu sterowania i zasilania przenośników taśmowych łącznie z deklaracją zgodną z wymaganiami dyrektyw; 2006/42/WE, 2014/34/UE, 2014/34/UE.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji układu sterowania i zasilania przenośników taśmowych łącznie z deklaracją zgodną z wymaganiami dyrektyw 2006/42/WE, 2014/34/UE.

5. Pytanie Wykonawcy:

W załączniku nr 5 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” §3.pkt.3.b Zamawiający pisze: „Dostawa systemu sterowania -.....zł/szt”

Prosimy o wprowadzenie wartości jednostkowych za dostawę poszczególnych kompletów sytemu sterowania, dla każdego przenośnika z osobna, co pozwoli na wystawienie faktury za każdy dostarczony komplet, analogicznie jak w punkcie 3.a.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje **modyfikacji** §3 ust. 3 załącznika nr 5 do SWZ (Istotne postanowienia umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Ceny jednostkowe netto dostawy wynoszą:

a) Dostawa przenośnika taśmowego specjalnego:

-zł/szt.
-zł/szt.
-zł/szt.
-zł/szt.

b) Dostawa systemu sterowania:

-zł/szt.
-zł/szt.
-zł/szt.
-zł/szt.

c) Dostawa wyłączników do zasilania -zł/szt.”

Ponadto Zamawiający dokonuje **modyfikacji**:

I. treści § 13 załącznika nr 5 do SWZ (IPU), który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 13. Kary umowne i odpowiedzialność

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - 1) w wysokości **0,05%** wartości netto niedostarczonego w terminie kompletnego urządzenia, za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji określony w § 5 do 10 dnia włącznie,
 - 2) w wysokości **0,05%** wartości netto niedostarczonego w terminie kompletnego urządzenia, za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 5,
 - 3) w wysokości **0,01%** wartości netto kompletnego przedmiotu umowy (urządzenia) za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w Oddziale eksploatującym przedmiot Umowy celem dokonania naprawy tego urządzenia w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki,
 - 4) w wysokości **0,03%** wartości netto kompletnego przedmiotu umowy (urządzenia), za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
 - 5) w wysokości **0,1%** wartości netto kompletnego przedmiotu umowy (urządzenia), za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.
 - 6) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy nie posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, (każdego pracownika), kara może zostać nałożona wielokrotnie w odniesieniu do tego samego pracownika, jeżeli będzie on wykonywał pracę na terenie Zamawiającego w kolejnych dniach,
 - 7) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca przez rozpoczęciem wykonywania Umowy oraz w trakcie jej realizacji – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
 - 8) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,
 - 9) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:
 - a) w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - b) w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³)
 - c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),
 - d) którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,
 - e) którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
 - 10) w przypadku dokonania przez pracownika Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego – w wysokości 1 000 zł za

każdy stwierdzony przypadek, a jeżeli w wyniku zaboru doszło do zniszczenia mienia - Wykonawca zobowiązany jest także do pokrycia kosztów przywrócenia mienia do stanu poprzedniego.

11) W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu Umowy w całości lub części w czasie uniemożliwiającym realizację zamówienia w terminie umownym, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania przedmiotu Umowy w całości lub części innemu wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu o której mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia innemu wykonawcy, Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kosztami realizacji zamówienia poniesionymi przez Zamawiającego a wynagrodzeniem obliczonym z zastosowaniem cen określonych w Umowie.

12) Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, o którym mowa w § 12, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu - w wysokości 0,1 % wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.

2) W przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości określonej w pkt 1.

13) W przypadku:

a) odstąpienia od Umowy w całości lub wypowiedzenia Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1;

lub/i

b) odstąpienia od Umowy w części lub wypowiedzenia Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części Umowy.

14) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

b) za odstąpienie od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części Umowy.

2. Kary umowne podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie w części lub wypowiedzenie Umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust.1.

3. Termin płatności noty księgowej wystawionej tytułem kar umownych wynosi 30 dni od dnia wystawienia noty.

4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, jak również nie obejmuje utraconych korzyści.

II. w części VII załącznika nr 1c SWZ zostaje zmieniona numeracja, a mianowicie: ustępy od 1 do 5 pozostają bez zmian, kolejne punkty otrzymują brzmienie:

„6. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

a) Przy pierwszej dostawie:

- wykaz i kwalifikacje zawodowe pracowników biorących udział w zadaniu,
- deklaracje zgodności WE/UE producenta,
- certyfikaty badania typu WE/UE na zgodność z Dyrektywą ATEX wydane przez jednostkę notyfikowaną określające możliwość zabudowy urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
- dokumentacja projektowa, instrukcje obsługi/DTR wszystkich urządzeń koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wykazem/katalogiem części zamiennych (przy dostawie: 3 szt. - w tym co najmniej 1szt. w wersji elektronicznej)
- zestawienie ilości i typów urządzeń,
- świadectwa jakości wyrobów,
- karty gwarancyjne,
- protokół zdawczo-odbiorczy dostarczonych wyrobów,

b) Przy każdej dostawie:

- karty gwarancyjne,
- protokół zdawczo-odbiorczy dostarczonych wyrobów

c) Po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym):

- protokoły odbiorów urządzeń przez rzeczoznawców,
- protokół zdawczo-odbiorczy z pozytywnego uruchomienia”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Załączniki:

-- **Zmodyfikowany** Załącznik nr 1.2a do SWZ - *Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów techniczno-użytkowych podzespołów* – jako oddzielny plik udostępniony w Profilu Nabywcy Zamawiającego